

Higienos institutas, BĮ (Biudžetinė įstaiga),

atstovaujama

Direktoriaus Remigijaus Jonkauskas

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

**Viktoras Dzindzeleta**  
Viešojo sektoriaus padalinio  
vadovas

Telia Lietuva, AB,

atstovaujama

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – TIEKĖJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2019-09-16 preliminariosios sutarties dėl kompiuterinės įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešojo pirkimo numeris 98706) nuostatomis, sudarome šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

### 1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:
  - 1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešojo įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras ir sudaranti preliminarąsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais.
  - 1.1.2. Elektroninis katalogas – CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Interneto adresas <https://www.cpo.lt>.
  - 1.1.3. Prekė (-ės) – TIEKĖJO pagal Pagrindinę sutartį tiekiamos prekės.
  - 1.1.4. Preliminarioji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

### 2. Pagrindinės sutarties dalykas

- 2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja tiekti Pagrindinės sutarties priede nurodytas Prekes UŽSAKOVUI, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

### 3. Šalių teisės ir pareigos

- 3.1. TIEKĖJAS įsipareigoja:
  - 3.1.1. pristatyti Prekes per Pagrindinėje sutartyje nurodytą terminą UŽSAKOVO nurodytu adresu (-ais);
  - 3.1.2. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės atitiktų visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių teisės aktų reikalavimus;
  - 3.1.3. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės būtų kokybiškos ir atitiktų Pagrindinės sutarties priede nurodytą Prekių techninę specifikaciją, Prekių gamintojus bei Prekių pavadinimus;
  - 3.1.4. pateikti Prekių instrukcijas lietuvių kalba;
  - 3.1.5. be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atvejų atsakyti už visus Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.
- 3.2. Pagrindinės sutarties 3.1.1., 3.1.2. ir 3.1.3. punktuose nurodytų TIEKĖJO įsipareigojimų nevykdymas ilgiau nei 10 kalendorinių dienų laikomas esminiu Pagrindinės sutarties pažeidimu.
- 3.3. TIEKĖJAS turi teisę:
  - 3.3.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;
  - 3.3.2. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekejus: -;
  - 3.3.3. Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka prašyti UŽSAKOVO pratęsti Prekių pristatymo terminą.
- 3.4. TIEKĖJAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
- 3.5. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
  - 3.5.1. sudaryti visas nuo UŽSAKOVO priklausančias būtinas sąlygas TIEKĖJUI tiekti Pagrindinėje sutartyje numatytas Prekes;
  - 3.5.2. priimdamas Prekes jas patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus;
  - 3.5.3. už tinkamai pristatytas Prekes laiku atsiskaityti su TIEKĖJU Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 3.6. Pagrindinės sutarties 3.5.3. punkte nurodytų UŽSAKOVO įsipareigojimų nevykdymas ilgiau nei 10 kalendorinių dienų laikomas esminiu Pagrindinės sutarties pažeidimu.
- 3.7. UŽSAKOVAS turi teisę:
  - 3.7.1. nepriimti Pagrindinės sutarties reikalavimų neatitinkančių Prekių;
  - 3.7.2. prašyti TIEKĖJO pateikti visus Prekių atitikimą Pagrindinės sutarties priede nurodytai Prekių techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.
  - 3.7.3. Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais.
- 3.8. UŽSAKOVAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

### 4. Prekių užsakymas, pristatymas ir priėmimas

- 4.1. Prekių pristatymo terminas: 30 d. d., kai užsakymo vertė su PVM mažesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų, ir 30 d. d., kai užsakymo vertė su PVM didesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų.
- 4.2. Prekių pristatymo vieta (Prekių pristatymo adresas (-ai) nurodyti šios Pagrindinės sutarties priede).
- 4.3. Prekių pristatymo sąlygos pagal tarptautinių prekybos sutarčių sąlygas „Incoterms“ – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).

- 4.4. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka TIEKĖJUI.
- 4.5. TIEKĖJAS pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinus su UŽSAKOVU, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą.
- 4.6. TIEKĖJAS pristato naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes, nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
- 4.7. Pristatomos Prekės privalo atitikti Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekių techninės specifikacijos reikalavimus. Jei Pagrindinės sutarties priede nurodyta Prekė nebegaminama, ji gali būti keičiama tik į Pagrindinės sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančią Prekę arba geresnės techninės specifikacijos Prekę. Prekės keitimui turi būti pateiktas Prekės gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas įrodantis, kad gamintojas nebegamina konkrečios prašomos pakeisti Prekės.
- 4.8. UŽSAKOVAS pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą-faktūrą), jei Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. UŽSAKOVAS, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą lygiavertį dokumentą), garantuoja, kad priima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Pagrindinės sutarties priede nurodytą Prekių techninę specifikaciją, Prekių gamintojus bei Prekių pavadinimus.
- 4.9. Po priėmimo-perdavimo akto (ar kito lygiavertio dokumento) pasirašymo Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka UŽSAKOVUI. Priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimą-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo (kai jis pasirašytas abiejų Šalių) momentas laikomas Prekės pristatymo momentu.
- 4.10. Jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, TIEKĖJAS, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtų priežasčių atsiradimo dienos, gali paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą:
- 4.10.1. kai UŽSAKOVAS nevykdo savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį;
- 4.10.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
- 4.11. Terminas gali būti pratęstas iki nebeliks 4.10. punkte nurodytų priežasčių.

## 5. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

- 5.1. Pagrindinė sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra sutartis, kurios vertė užsakytiems Prekių kiekiams yra nurodyta Pagrindinės sutarties priede. Pradinės Pagrindinės sutarties vertė yra lygi Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių kiekį ir TIEKĖJO pasiūlytų šių Prekių kainų sandaugų sumai.
- 5.2. Į Prekės kainą yra įskaičiuotos visos tinkamam Pagrindinės sutarties įgyvendinimui reikalingos išlaidos, įskaitant Prekės pristatymo išlaidas.
- 5.3. Už tinkamai pristatytas Prekes UŽSAKOVAS atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
- 5.4. Prekės kaina ir pradinės Pagrindinės sutarties vertė gali būti keičiami tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms.
- 5.5. Prekės kainos ir Pagrindinės sutarties vertės perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.
- 5.6. Visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.
- 5.7. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKĖJO pasitelkiamais subiektojams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:
- 5.8. Subtiekėjas, norėdamas, kad UŽSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą UŽSAKOVUI ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, UŽSAKOVO ir TIEKĖJO sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo UŽSAKOVO atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma TIEKĖJO teisė prieštarauti nepagrįstems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
- 5.9. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą UŽSAKOVUI, turi ją suderinti su TIEKĖJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas TIEKĖJO atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. UŽSAKOVAS atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią UŽSAKOVAS turi sumokėti TIEKĖJUI pagal Pagrindinės sutarties sąlygas ir tvarką. TIEKĖJAS, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas UŽSAKOVUI, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai UŽSAKOVUI pateiktų ir TIEKĖJO patvirtintų sąskaitų sumų.
- 5.10. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia TIEKĖJO nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pagrindinę sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, TIEKĖJUI Pagrindine sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui.
- 5.11. Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nurodytomis kainomis.
- 5.12. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa TIEKĖJO ir subtiekėjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš UŽSAKOVĄ tenka TIEKĖJUI ir neatitiktinai pašalinami TIEKĖJO sąskaita.
- 5.13. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo UŽSAKOVUI. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

## 6. Garantinio aptarnavimo sąlygos

- 6.1. TIEKĖJAS įsipareigoja visoms pristatytoms Prekėms suteikti originalios įrangos gamintojo nustatytą garantiją. TIEKĖJAS privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl UŽSAKOVO kaltės. Šio laikotarpio metu TIEKĖJAS privalo kompensuoti UŽSAKOVĄ patirtas išlaidas dėl netinkamos kokybės Prekių (atsiradusių įrangos, kurioje naudotos Prekės gedimų šalinimo, ekspertų, nustatant Prekių trūkumus paslaugų ar analogiškų išlaidas).
- 6.2. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo UŽSAKOVUI dienos.
- 6.3. Garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį UŽSAKOVAS negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo UŽSAKOVO raštiško pranešimo apie pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus dienos. Prekės funkcionalumo atstatymo laikotarpiu TIEKĖJAS privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesnį techninių parametrų Prekę UŽSAKOVO įrangos, kurioje naudojam Prekę, funkcionalumui užtikrinti.
- 6.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, UŽSAKOVAS raštu įspėja apie tai TIEKĖJĄ. Jei TIEKĖJAS nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą protingą terminą, tačiau ne ilgesnį nei Prekių pristatymo terminas, UŽSAKOVAS turi teisę savo ar trečiųjų asmenų jėgomis atlikti šį darbą TIEKĖJO atsakomybe ir jo sąskaita.

## **7. Atsakomybė**

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi priimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Jei TIEKĖJAS ne dėl UŽSAKOVO kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes iki numatyto termino, TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
- 7.3. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO kaltės UŽSAKOVAS gali:
  - 7.3.1. Reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 % Pagrindinės sutarties vertės (kai netaikomos papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).
  - 7.3.2. Pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą.
- 7.4. TIEKĖJUI pakartotinai pristčius nekokybiškas ir/arba neatitinkančias Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų Prekes, TIEKĖJAS privalo UŽSAKOVUI sumokėti baudą lygią 150 (šimtui penkiasdešimt) eurų už kiekvieną pasikartojantį tokį atvejį.
- 7.5. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo.
- 7.6. UŽSAKOVAS turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TIEKĖJUI.
- 7.7. Jei ne dėl TIEKĖJO kaltės UŽSAKOVAS sutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai pristatytas tinkamas Prekes pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, TIEKĖJO reikalavimu UŽSAKOVAS įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo dieną.
- 7.8. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl UŽSAKOVO sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, TIEKĖJAS gali reikalauti iš UŽSAKOVO atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

## **8. Force Majeure**

- 8.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.
- 8.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
- 8.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkis) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties įvykdymo.

## **9. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas**

- 9.1. Šalys susitaria, kad visi Pagrindinės sutarties nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
- 9.2. Visus UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.
- 9.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimt) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos teisę.

## **10. Pagrindinės sutarties pakeitimai**

- 10.1. Pagrindinė sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama, kai UŽSAKOVUI atsiranda poreikis įsigyti Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių papildomą kiekį ir (ar) Pagrindinės sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių, bendrai neviršijant 10 (dešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties vertės. Už papildomai įsigyjamą Pagrindinės sutarties priede nurodytas Prekes bus apmokėta pagal šiame priede nurodytas Prekių kainas. Už Pagrindinės sutarties priede nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
- 10.2. Pagrindinės sutarties įvykdymo metu TIEKĖJAS gali keisti Pagrindinėje sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekejus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekejo kvalifikacija turi būti pakankama Pagrindinės sutarties užduoties įvykdymui. Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekejus TIEKĖJAS turi iš anksto raštu informuoti UŽSAKOVĄ (jei taikoma, pateikiant kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus) ir gauti UŽSAKOVO rašytinį sutikimą.
- 10.3. Pagrindinė sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama ir kitomis joje nustatytais sąlygomis ir tvarka (jei taikoma), taip pat Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais.
- 10.4. Visi Pagrindinės sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

## **11. Pagrindinės sutarties galiojimas**

- 11.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir TIEKĖJUI pateikus galiojantį Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).
- 11.2. Pagrindinė sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
- 11.3. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.
- 11.4. UŽSAKOVAS ir TIEKĖJAS turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Nutraukus Pagrindinę sutartį dėl TIEKĖJO esminio šios sutarties pažeidimo, UŽSAKOVAS, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia TIEKĖJĄ į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
- 11.5. TIEKĖJAS gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 kalendorinių dienų, kai UŽSAKOVAS daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
- 11.6. UŽSAKOVAS ir TIEKĖJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį kitais, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatytais atvejais.

## **12. Papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės**

- 12.1. Papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.



### 13. Baigiamosios nuostatos

- 13.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UŽSAKOVO ir TIEKĖJO.  
13.2. Pagrindinės sutarties priedas yra neatskiriama sudedamoji Pagrindinės sutarties dalis.  
13.3. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.  
13.4. Pagrindinė sutartis yra vieša. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.  
13.5. Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.  
13.6. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS  
Higienos institutas, BĮ (Biudžetinė įstaiga),  
Didžioji g. 22, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01128,  
Kodas: 111958286  
PVM kodas: 0  
A. s. Nr.: LT517300010002458864, AB "Swedbank"  
Tel.: 852624583  
Faks.: 852624663  
El. Paštas: institutas@hi.lt

Atsakingas asmuo  
Jūratė Miceikienė, tel. 2626406, el. p. jurate.miceikiene@hi.lt

Tel.:

+370 5 262 45 83

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Direktorius  
Remigijus Jankauskas

Parašas:

Data:

2019 m. spalio 15 d.



TIEKĖJAS  
Telia Lietuva, AB,  
Saltoniškių g. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-08105,  
Kodas: 121215434  
PVM kodas: LT212154314  
A. s. Nr.: LT707044060000921696, AB SEB bankas  
Tel.: 861477096  
Faks.:  
El. Paštas: viktoras.dzindzeleta@telia.lt

Atsakingas asmuo  
Daiva Mickuvienė daiva.mickuviene@telia.lt  
+37052714394 (Work)  
+370 68610937 (Mobile)

Tel.:

Atstovaujantis asmuo

Viktoras Dzindzeleta  
Viešojo sektoriaus padalinio  
vadovas

Parašas:

Data:

2019-10-22

Jūratė Miceikienė

Jolanta Salvinska

Užsakymo sutartis CPO7782

**Pagrindinės sutarties CPO77782 priedas**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Specifikacijos aprašymas</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Mat. vnt.</b> | <b>Prekės aprašymas</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pristatymo adresas</b>                           | <b>Prekės kiekis, vnt.</b> | <b>Prekės vnt. kaina Eur be PVM</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1               | PCA2 Aukštesnio našumo stacionarusis kompiuteris                                                                                                                                                                                                                   | vnt.             | Dell Optiplex 3070 SFF                                                                                                                                                                                                                                   | Didžioji g. 22, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01128 | 4                          | 300,00                              |
|                 | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės |                  | Kompiuteris turi to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodo kompiuterio modelį ir serijos numerį, leidžia parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės |                                                     |                            |                                     |
|                 | Turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus (nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę)                                                                         |                  | <a href="https://www.dell.com/support/home/us/en/04?app=drivers">https://www.dell.com/support/home/us/en/04?app=drivers</a>                                                                                                                              |                                                     |                            |                                     |
|                 | Kompiuteris turi turėti galimybę BIOS programoje leisti/blokuoti kompiuterio USB jungtis                                                                                                                                                                           |                  | Kompiuteris turi galimybę BIOS programoje leisti/blokuoti kompiuterio USB jungtis                                                                                                                                                                        |                                                     |                            |                                     |
|                 | Turi būti suteikta galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje.                                                                                                                     |                  | Yra suteikta galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje.                                                                                                                 |                                                     |                            |                                     |
|                 | Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu                                                                                                                                                               |                  | Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu                                                                                                                                                     |                                                     |                            |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Kompiuteris paženklintas CE ženklu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kompiuteris yra paženklintas CE ženklu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkandčiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte. | Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkandčiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte. |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 13000)                                                                                                                                                                                                                                            | 7842                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> (ne mažiau nei 10000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.) | CPU Mark procesoriaus įvertinimas 11855 (2019.08.22). Intel i5-9400. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta.                                             |  |  |  |
| Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą                                                                                                                                                                                    | Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą. |  |  |  |
| Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 bitai                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 8 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau nei 2400 MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 GB, DIMM, DDR4, 2666 MHz                                                                                                                                     |  |  |  |
| Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                            | galimybė išplėsti iki 32 GB                                                                                                                                    |  |  |  |
| SSD disko talpa (ne mažiau nei 250 GB (PCIe NVMe tipo))                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 256 GB (PCIe NVMe tipo)                                                                                                                                        |  |  |  |
| Kietojo disko sąsaja (ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)                                                                                                                                                                                                                                                          | SATA 3.0 sąsaja, duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s                                                                                                            |  |  |  |
| Galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais kietaisiais diskais                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yra galimybė komplektuoti su dviem vidiniais kietaisiais diskais                                                                                               |  |  |  |
| Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Galimybė prijungti 2 monitorius, kompiuteris turi dvi integruotas vaizdo jungtis.                                                                              |  |  |  |
| Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Integruota garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui                                                                                               |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tinklo plokštė (vidinė, 1 Gbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas)                                                                                                                                                        | vidinė, 1 Gbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)                                                                                                                                                                                                      | 8 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)                                                                                                                                                                                                                       | 4 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje (ne mažiau nei 2 vnt.)                                                                                                                                                                                                      | 4 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, monitorius, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).                                                                      | Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, monitorius, pelė, klaviatūra) yra vieno gamintojo ar jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).                                                                          |  |  |  |
| Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo kompiuterio diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą arba parsisiunčiamus iš gamintojo puslapio. Diagnostikos įrankis turi turėti šį funkcionalumą: - Procesoriaus testai - Atmintinės (RAM) testai - Kietųjų/SSD diskų testai | "Kompiuteris turi to paties gamintojo kompiuterio diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą arba parsisiunčiamus iš gamintojo puslapio. Diagnostikos įrankis turi šį funkcionalumą: - Procesoriaus testai - Atmintinės (RAM) testai - Kietųjų/SSD diskų testai" |  |  |  |
| Maitinimo šaltinis vidinis, aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą.                                                                                                                                                   | Maitinimo šaltinis vidinis, aktyvus 85% efektyvus. Maitinimo šaltinis užtikrina tinkamą kompiuterio veikimą.                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje                                                                                                                                                                                                                                 | Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą                       | Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje                            | Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus                                                 | Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).                 | Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos standartą (pateiktas tai įrodantis dokumentas).                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fikساتorius                        | Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fikساتorius                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus Lietuvos Respublikoje (nurodyti aptarnavimo centrų adresus ir tel. Nr) | Įrangos gamintojas turi du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus Lietuvos Respublikoje. UAB Servisa ICT<br>Geležinio Vilko g. 6, LT-03150 +370 5 210 11 60, UAB BAIP Gynėjų g. 14, Vilnius, 01109 (8 5) 278 0420.<br>Tiesioginis Dell (tarptautinis) Dell serviso numeris 8 800 300 97 |  |  |  |
| Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo)                                                                                | 2019 m. pirmas ketvirtis                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------|
| Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)                                                                                                                                                         |      | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)                                                                                                                             |  |   |        |
| Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių                                                                                                                                                                                         |      | Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių                                                                                                                                                             |  |   |        |
| Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.                                                                                                                                                                                         |      | Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai nesiūlomi                                                                                                                                                                     |  |   |        |
| Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |      | Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |  |   |        |
| PCA2.2 Kompiuteriui tinkantis 23"-24,5" Wide LCD monitorius                                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt. | Dell P2319H                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4 | 117,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.</p> |  | <p>Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.</p> |  |  |  |
| Matymo kampas (ne mažiau nei 178x178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 178x178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Galimas panelės nukrypimas (tilt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Galimas panelės nukrypimas (tilt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Ekrano kraštinių santykis (ne mažiau nei 16:9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Ekrano kraštinių santykis 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Ekrano taškų skaičius (ne mažiau nei 1920x1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1920x1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Statinis kontrastas 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)                                                                                                                                                                    | 8 ms                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)                                                                                                                                                                        | 250 cd/m2                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Matinis ekranas                                                                                                                                                                                           | Matinis ekranas                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m                                                                                                                                       | Skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5                                                                                                                           |  |  |  |
| Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą                                                                                                                  | Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį                                                                                                                                        |  |  |  |
| Monitorius paženklintas CE ženklu                                                                                                                                                                         | Monitorius paženklintas CE ženklu                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Monitorius atitinka Energy Star® 7.0 arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus atitinkančiu ženklu                                                                                   | Monitorius atitinka Energy Star® 7.0                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO standarto reikalavimus                                                                                                                        | Monitorius atitinka TCO 07 standarto reikalavimus                                                                                                                                           |  |  |  |
| Garantija monitoriui ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). | Garantija monitoriui 3 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |  |  |  |
| Ekrano įstrižainė (nuo 23" iki 24,5")                                                                                                                                                                     | 23"                                                                                                                                                                                         |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| PCA2.15 Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.                                                                         | vnt. | Dell KB216 (Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.)                                                                                          | 4       | 8,00   |
| PCA2.19 Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)                                                                                                                                                                        | vnt. | Dell MS116 (Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu))                                                                                                                                                                                         | 4       | 5,00   |
| PCA2.20 Kilimėlis optinei pelei                                                                                                                                                                                                                   | vnt. | Gembird mouse pad (Kilimėlis optinei pelei)                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 0,50   |
| PCA2.21 Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)                                                                                                                                 | vnt. | Microsoft Windows 10 PRO (Operacinė sistema Microsoft Windows 10 Professional (OEM, naujausia versija pristatymo metu))                                                                                                                                                 | 4       | 95,00  |
| PCA2.24 Microsoft Office Professional arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)                                                                                                                                             | vnt. | Microsoft Office Professional 2019 (Microsoft Office Professional (Medialess, naujausia versija pristatymo metu))                                                                                                                                                       | 4       | 365,00 |
| PCA2.25 Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje                                                                                                                                                                  | vnt. | Paslauga perkamos programinės įrangos diegimas (Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje)                                                                                                                                               | 4       | 0,00   |
| PCA2.29 Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami. | vnt. | Dell Keep your hard drive service (Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie bus pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.) | 4       | 10,00  |
| <b>Suma, Eur be PVM</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3602,00 |        |
| <b>PVM suma, Eur</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 756,42  |        |
| <b>Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4358,42 |        |

UŽSAKOVAS

Higienos institutas, BĮ (Biudžetinė įstaiga),  
Didžioji g. 22, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01128,  
Kodas: 111958286  
PVM kodas: 0  
A. s. Nr.: LT517300010002458864, AB "Swedbank"  
Tel.: 852624583  
Faks.: 852624663  
El. Paštas: institutas@hi.lt

Atsakingas asmuo  
Jūratė Miceikienė, tel. 2626406, el. p. jurate.miceikiene@hi.lt

Tel.:

+370 5 262 45 83

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Direktorius  
Lemigijus Jonkavicius

Parašas:

Data:

2019 m. spalio 15 d.



TIEKĖJAS

Telia Lietuva, AB,  
Saltoniškių g. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-08105,  
Kodas: 121215434  
PVM kodas: LT212154314  
A. s. Nr.: LT707044060000921696, AB SEB bankas  
Tel.: 861477096  
Faks.:  
El. Paštas: viktoras.dzindzeleta@telia.lt

Atsakingas asmuo  
Daiva Mickuvienė daiva.mickuviene@telia.lt  
+37052714394 (Work)  
+370 68610937 (Mobile)

Tel.:

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: **Viktoras Dzindzeleta**  
Viešojo sektoriaus padalinio  
vadovas

Parašas:

Data:

2019-10-22

Jūratė Miceikienė

Užsakymo sutartis CPQ77782

Jolanta Salvinskė