

PASIŪLYMAS

DĖL KAUNO MIEŠTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BUTŲ) REMONTO DARBŲ
PIRKIMO

2019-09-11

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB "G&J Group", į. k. 301537337
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	A. Juozapavičiaus pr. 3A, Kaunas LT-45299
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jonas Kudarauskas
Telefono numeris	8-606-94936
Fakso numeris	
El. pašto adresas	jonas@gjgroup.lt

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome: Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą (8 stulpelio suminė eilutė):

719689,31

Eur su PVM

kaina be PVM (7 stulpelio suminė eilutė)

594784,45

Eur be PVM (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

I Pastaba: 1. Tiekėjas turi įrašyti įkainį be PVM 6-ame stulpelyje ir taikomą PVM tarifą (jei taikoma) 5-ame stulpelyje, kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai.

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)	Mato vnt.	Planuojamas preliminarus kiekis per metus	PVM dydis %	Preliminarus vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra planuojama kaina, Eur	
						be PVM	su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
Sienos							
1	Mūrinių sienų išardymas	m3	10	21	37,93	379,30	458,95
2	Sienų vidaus paviršiaus aptaisymo medinėmis dailylentėmis išardymas	kv. m	500	21	3,00	1500,00	1815,00
3	Sienų plytelių išardymas (be plytelių išsaugojimo)	kv. m	1500	21	2,05	3075,00	3720,75
4	Sienų remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kita seną dangą; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniais; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandens emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti tinkami gyvenamosios paskirties patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	2000	21	20,10	40200,00	48642,00
5	Sienų remontas (nuimant senus tapetus ar nuvalant dažus; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; glaistymas; šlifavimas; gruntavimas ir naujų vinilinių tapetų (rūšis 1) klijavimas). Tapetų spalvą ir raštą derinti su užsakovu.	kv. m	100	21	26,03	2603,00	3149,63
6	Sienų kosmetinis remontas (glaistymas, dažymas 2 kartus (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti skirti gyvenamosios paskirties patalpoms)). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	4000	21	10,15	40600,00	49126,00

7	Palangių, durų ir langų angokraščių remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kita seną dangą; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampu uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniais; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandeniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui 1 klasė, dažai turi būti skirti gyvenamosios paskirties patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	50	21	48,32	2416,00	2923,36
8	Sienų tinko remontas	kv. m	100	21	21,54	2154,00	2606,34
9	100-120 mm storio keraminių plytų / blokelių mūrėjimas	m ³	10	21	282,07	2820,70	3413,05
10	Dvisluksnio gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis 12	kv. m	150	21	28,09	4213,50	5098,34
11	Dvisluksnio atsparių drėgmei gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	kv. m	150	21	28,09	4213,50	5098,34
12	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	kv. m	100	21	8,71	871,00	1053,91
13	Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis	kv. m	100	21	1,51	151,00	182,71
14	Laidų uždengimas, apdailine baldine laminuota medienos drožlių	kv. m	10	21	48,21	482,10	583,34
15	Sienų paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis 12 mm)	kv. m	200	21	8,46	1692,00	2047,32
16	Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis 12 mm)	kv. m	200	21	21,36	4272,00	5169,12
17	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aluminiuo profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	1000	21	25,62	25620,00	31000,20
18	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampu uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aluminiuo profilius. Spalva ir matmenis derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	20	21	33,08	661,60	800,54

19	Sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšies akmens masės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m.	200	21	25,62	5124,00	6200,04
20	Vidinių palangių (iš LMD plokštės) montavimas. Spalva-balta.	m	100	21	14,31	1431,00	1731,51
21	Radiatorių perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas). (Dažai turi būti tinkantys karščio veikimams paviršiams t.y. specialiai radiatoriams).	kv. m.	500	21	5,71	2855,00	3454,55
Lubos							
22	Lubų remontas (nuvalant senus dažus, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniniais emulsiniais dažais2 kartus (dažai 1 klasės, skirti gyvenamosios paskirties patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	3200	21	16,32	52224,00	63191,04
23	Lubų atskirų vietų tinko remontas	kv. m	50	21	24,04	1202,00	1454,42
24	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm: Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654;) įrengimas	kv. m.	50	21	18,07	903,50	1093,24
25	Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė I/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m.	100	21	20,21	2021,00	2445,41
26	Pakabinamų lubų iš gipsokartono plokštės su metalo konstrukcija įrengimas įskaitant glaistymą, gruntavimą ir dažymą (dažai 1 klasės)	kv. m.	100	21	29,08	2908,00	3518,68
Dury							
27	Durų su staktomis mūrinėse ar gelžbetonio plokščių sienose išėmimas	kv.m.	500	21	3,75	1875,00	2268,75
28	Durų angų platinimas (plytų mūro pjovimas diskiniu pjūklui)	m	10	21	3,99	39,90	48,28

29	Sąramų įrengimas (betoninės nelaikančios sąramos, kurios naudojamos kaip vidinis elementas durų angų perdangai sienose).	vnt.	5	21	55,59	277,95	336,32
30	Įėjimo durų iš laiptinės į patalpą keitimas (metalo konstrukcijos "sarvo" tipo su viena spyna, apdaila laminuotų drožlių plokščių, ne mažesnės kaip 860x2050 mm, įskaitant senų durų išmontavimą, išvežimą ir durų bei papildomų medžiagų kainą, reikalingų montavimui ir angograšių sutvarkymui).	vnt.	40	21	401,69	16067,60	19441,80
31	Sklydinės konstrukcijos vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m ²). Varčios rėmas iš spygliuočių medienos, užpildas-stabilizuotas kartonas- korys, laminatas CPL 0,2 mm. Į kainą turi būti įskaičiuota: varčia, stakta, tylaus uždarymo spyna, vyriai. Durų varstymo patikimumas ne mažiau kaip 100000 varstymo ciklų; durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europrofilio DIN standartą). Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadtų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darbinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	vnt.	400	21	197,8	79120,00	95735,20
32	Durų dažymas (pašalinant senus dažus, dažyti emulsiniais dažais, skirtais vidaus apdailos darbams, medienai).	kv. m	20	21	9,4	188,00	227,48
33	Durų atmušų montavimas	vnt.	10	21	4,87	48,70	58,93
34	Durų slenkstuko įrengimas (jungiamoji juosta, skirta grindų dangų sujungimui, pagaminta iš aliuminio).	m	400	21	8,39	3356,00	4060,76
35	Surenkamų WC pertvarų/kabinių su durimis iš LMDP įrengimas (atskiros kabinos su durimis ir užraktais)	kv. m	5	21	138,64	693,20	838,77
36	Surenkamų dušo pertvarų iš HPL atsparių drėgmei įrengimas	kv. m	4	21	212,67	850,68	1029,32
Langai							
37	Naujų plastikinių langų su dvigubu stiklo paketu (varstymas 3 pozicijomis, šilumos perdavimo koef. ne didesnis kaip Uw 1,3 W/m ² K, spalva balta) bei palangių įrengimas (įskaitant senų langų demontavimą, angokraščių apdailą, medžiagų ir darbų vertę)	kv. m	150	21	128,38	19257,00	23300,97
Grindys							
38	Laminuotų ar medinių lentinių grindų dangos demontavimas	kv. m	2000	21	1,8	3600,00	4356,00
39	Linoleumo grindų dangos demontavimas	kv. m	500	21	0,72	360,00	435,60

40	Grindų plytelių dangos išardymas	kv. m	500	21	2,03	1015,00	1228,15
41	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	m3	100	21	20,85	2085,00	2522,85
42	Betoninių grindų arnavimas tinklais	t	1	21	1441,86	1441,86	1744,65
43	Cementinio skiedinio grindų dangos 70 mm storio įrengimas	kv. m	100	21	10,41	1041,00	1259,61
44	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaine išlyginančiu skiediniu	kv. m	500	21	4,85	2425,00	2934,25
45	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 6 mm storio savaine išlyginančiu skiediniu	kv. m	100	21	9,71	971,00	1174,91
46	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 20 mm storio įrengimas, naudojant sausų mišinį ir gruntuojant	kv. m	100	21	7,05	705,00	853,05
47	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas naudojant išlyginamąsias plokštes (OSB plokštės storis ne didesnis kaip 25 mm)	kv. m	500	21	4,91	2455,00	2970,55
48	Grindų šiltinamųjų (garso) 100 mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes (EPS80)	kv. m	100	21	6,61	661,00	799,81
49	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę	kv. m	100	21	0,94	94,00	113,74
50	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas	kv. m	500	21	6,22	3110,00	3763,10
51	Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, dilumo 4 klasė, matmenys ir spalva derinama su užsakovu), kai siūlių plotis iki 8 mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	800	21	28,57	22856,00	27655,76
52	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	200	21	28,57	5714,00	6913,94
53	PVC dangos (atsparumo klasė 34, bendras dangos storis ne mažiau kaip 2,5 mm, dėvimąjo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,7 mm, atsparumas slydimui R10) įrengimas užklįjaujant 12 cm dangos ant sienos, dangos juostų suvirinimo siūlių tvirtumas turi būti ne mažiau nei 600 N/50mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos PVC dangos technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	100	21	9,28	928,00	1122,88
54	Laminuotų grindų dangos įrengimas (ne mažesnių kaip 1,285 x 192 x 8 mm, įskaitant medžiagų ir darbų vertę, ekonominės kl.)	kv. m	2000	21	15,1	30200,00	36542,00

55	Laminuotų grindų dangos įrengimas (senos dangos nuėmimas ir naujos įrengimas, ne mažesnių kaip 1,285 x 192 x 8 mm, įskaitant medžiagų ir darbų vertę, ekonominės kl.)	kv. m	2500	21	17,15	42875,00	51878,75
56	Grindjuosėlių (plastikinių) tvirtinimas.	m	2500	21	3,2	8000,00	9680,00
57	Grindjuosėlių (medžio masyvo) tvirtinimas.	m	100	21	5,94	594,00	718,74
58	Grindjuosėlių (keraminių plytelių) tvirtinimas.	m	200	21	6,88	1376,00	1664,96
59	Grindjuosėlių (akmens masės) tvirtinimas.	m	100	21	6,88	688,00	832,48
60	Parketo dangos remontas (nusidėvėjusių parketėlių keitimas, šlifavimas, glaistymas, lakavimas 3 sluoksniais)	kv. m	10	21	74,26	742,60	898,55
61	Parketo dangos remontas (šlifavimas, glaistymas, poliravimas, lakavimas 3 sluoksniais)	kv. m	100	21	44,13	4413,00	5339,73
62	Laipų pakopų paruošimas, nuvalymas, lyginimas, formos atstatymas	m	50	21	5,54	277,00	335,17
63	Laipų turėklų (nerūdijančio plieno AISI201 arba AISI430 markės, turėklų aukštis 1,2 m, vertikalus dalijimo beklūtis tarpas ne didesnis kaip 0,10 m) su mediniu (pušis) porankiu (40-50 mm diametro) įrengimas	m	10	21	124,76	1247,60	1509,60
64	Laipų turėklų (nerūdijančio plieno AISI201 arba AISI430 markės, turėklų aukštis 1,2 m, vertikalus dalijimo beklūtis tarpas ne didesnis kaip 0,10 m) su nerūdijančio plieno porankiu (40-50 mm diametro) įrengimas	m	10	21	156,91	1569,10	1898,61
65	Laipų priešpakių dažymas (dažų atsparumo trynimui 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	100	21	6,39	639,00	773,19
66	Laipų apdaila akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv. m	20	21	37,17	743,40	899,51
Elektros darbai							
67	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt.	500	21	0,52	260,00	314,60
68	Laidų ištraukimas iš vamzdžių arba kanalų	m	200	21	0,41	82,00	99,22
69	Plafonų ir sieninių šviestuvų demontavimas	vnt.	20	21	0,91	18,20	22,02
70	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	vnt.	10	21	1,33	13,30	16,09
71	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	vnt.	10	21	1,61	16,10	19,48

72	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų demontavimas	m	50	21	2,3	115,00	139,15
73	Paskirstymo skydelių demontavimas	vnt.	10	21	50,79	507,90	614,56
74	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu plytų mūro tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	100	21	3,89	389,00	470,69
75	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	50	21	4,71	235,50	284,96
76	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu monolitinio gelžbetonio tinkuotose lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	50	21	7,1	355,00	429,55
77	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu gelžbetonio plokščių lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	50	21	7,1	355,00	429,55
78	Skielių gręžimas elektrinių grąžtų, esant 0,5 plytos sienos storiui	vnt.	50	21	1,91	95,50	115,56
79	Skielių gręžimas elektrinių grąžtų, esant 1 plytos sienos storiui	vnt.	10	21	2,8	28,00	33,88
80	Skielių gręžimas elektrinių grąžtų, esant 1,5 plytos sienos storiui	vnt.	10	21	3,81	38,10	46,10
81	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis	m	50	21	4,06	203,00	245,63
82	Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	m	75	21	4,83	362,25	438,32
83	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	50	21	5,37	268,50	324,89
84	Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	10	21	6,2	62,00	75,02
85	Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	10	21	6,5	65,00	78,65
86	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas	m	75	21	6,16	462,00	559,02
87	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas	m	20	21	8,7	174,00	210,54
88	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, gyvenamos patalpos ir pan. - Cca s1, d1, a1).	m	100	21	2,45	245,00	296,45
89	Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, gyvenamos patalpos ir pan. - Cca s1, d1, a1).	m	1000	21	2,78	2780,00	3363,80

90	Kabelio Cu 5x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1).	m	40	21	3,31	132,40	160,20
91	Kabelio Cu 5x4 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1;).	m	10	21	4,13	41,30	49,97
92	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	70	21	4,6	322,00	389,62
93	Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)(Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	350	21	4,94	1729,00	2092,09
94	Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams plytų mūro sienose	vnt.	50	21	0,97	48,50	58,69
95	Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gelžbetonio plokščių sienose	vnt.	50	21	2,22	111,00	134,31
96	Vienfazių 230V, 2P+PE, 16A hermetinių ir pusiau hermetinių kištukinių lizdų montavimas	vnt.	50	21	8,11	405,50	490,66
97	Elektros apšvietimo lempučių lizdų 230V montavimas	vnt.	400	21	8,56	3424,00	4143,04
98	Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su rėmeliu, savaime iš vidaus užsidaranciais kontaktais, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslepta	vnt.	400	21	9,49	3796,00	4593,16
99	Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslepta	vnt.	300	21	8,31	2493,00	3016,53
100	LED juostų montavimas (įvertinti aliuminio profilio montavimą)	m	5	21	10,5	52,50	63,53
101	Pažeminančių transformatorių LED juostoms montavimas	vnt.	1	21	50,6	50,60	61,23
102	LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis	vnt.	10	21	13,2	132,00	159,72

103	LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500–4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	10	21	13,2	132,00	159,72
104	Paskirstymo skyduose papildomų moduliinių prietaisų (srovės nuotėkio relė 230V, 16A (20A), 2P, kurios suveikimo srovė $I_v \leq 30\text{mA}$) montavimas	vnt.	5	21	33,95	169,75	205,40
105	Paskirstymo skyduose papildomų moduliinių prietaisų (Srovės nuotėkio relė 400V, 20A (25A), 4P, kurios suveikimo srovė $I_v \leq 30\text{mA}$) montavimas	vnt.	5	21	49,38	246,90	298,75
106	Paskirstymo skyduose papildomų moduliinių (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A) prietaisų montavimas	vnt.	10	21	9,42	94,20	113,98
107	Paskirstymo skyduose papildomų moduliinių (trifazis automatinis jungiklis 400V, 16A, 20A, 25A, 32A) prietaisų montavimas	vnt.	5	21	14,2	71,00	85,91
108	Priešgaisrinių daviklių montavimas	vnt.	100	21	7,15	715,00	865,15
109	Elektros instaliacijos izoliacijos varžos ir pereinamosios varžos matavimai	vnt.	50	21	51,69	2584,50	3127,25
Vėdinimas							
110	Ventiliacijos grotelių demontavimas ir naujų plastikinių grotelių (ne mažesnių kaip 250x180 mm) montavimas	vnt.	200	21	12,86	2572,00	3112,12
111	Lanksčių ortaklių Ø100 (Ø125) montavimas	m	25	21	41,39	1034,75	1252,05
112	Buitinių ventiliatorių tinkamų į sienas ir lubas Ø100 (Ø125) montavimas	vnt.	5	21	60,11	300,55	363,67
Nuotekų sistema *							
113	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	50	21	7,46	373,00	451,33
114	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	50	21	9,17	458,50	554,79
115	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas	m	100	21	17,01	1701,00	2058,21
116	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas	m	50	21	23,78	1189,00	1438,69
117	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžio stovų tarp aukštų montavimas	m	50	21	24,27	1213,50	1468,34

118	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	vnt.	150	21	3,08	462,00	559,02
119	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	vnt.	50	21	5,63	281,50	340,62
120	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 50	vnt.	5	21	41,33	206,65	250,05
121	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 100	vnt.	4	21	67,46	269,84	326,51
122	Revizinių durelių montavimas	vnt.	20	21	12,98	259,60	314,12
123	Vamzdžių, kurių d 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt.	5	21	76,56	382,80	463,19
124	Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt.	5	21	110,63	553,15	669,31
Vandentiekio sistema**							
125	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	50	21	3,23	161,50	195,42
126	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 50 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	50	21	5,25	262,50	317,63
127	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių (PPR) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm	m	100	21	17,94	1794,00	2170,74
128	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių (PPR) vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 50 mm	m	50	21	26,61	1330,50	1609,91
129	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm	m	10	21	29,14	291,40	352,59
130	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 50 mm	m	10	21	36,06	360,60	436,33
131	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų	vnt.	5	21	66,97	334,85	405,17
132	Vamzdžių, kurių d iki 50 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų	vnt.	5	21	72,65	363,25	439,53
133	Vagų išskirtimas vidaus vamzdynams betono / plytų mūro sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ²	m	20	21	7,96	159,20	192,63
134	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	5	21	3,87	19,35	23,41
135	Uždaromųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.	5	21	12,51	62,55	75,69
136	Uždaromųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 20 mm	vnt.	5	21	14,1	70,50	85,31

137	Uždaramųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	5	21	19,06	95,30	115,31
138	Uždaramųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 32 mm	vnt.	5	21	29,68	148,40	179,56
139	Vamzdinių praplovimas su dezinfekcija	100 m	5	21	56	280,00	338,80
140	Vidaus vandentiekio vamzdžio hidraulinis bandymas	100 m	5	21	130	650,00	786,50
Sanitariniai prietaisai							
141	Praustuvų, dušo dugnų, vonių, plautuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	82	21	5,05	414,10	501,06
142	Klozeto puodų, bide arba pisuarų nuėmimas	vnt.	80	21	5,34	427,20	516,91
143	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	160	21	5,93	948,80	1148,05
144	Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa, Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C, maišytuvo pajungimas su variniais chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santechninė keramika.	kompl.	50	21	150,78	7539,00	9122,19
145	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.	vnt.	50	21	136,14	6807,00	8236,47
146	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas vieno skyriaus. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvas: spalva chromo, pagamintas iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliamą rankenėle, maišytuvą jungiamas lankščiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą.	kompl.	50	21	154,31	7715,50	9335,76

147	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas dviejų skyrių. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvas: spalva chromo, pagamintas iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliamą rankenėle, maišytuvas jungiamas lankščiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą.	kompl.	5	21	179,52	897,60	1086,10
148	Dušu dugnų montavimas, kai dugnai seklūs (gylis apie 10-15 cm).	vnt.	20	21	121,94	2438,80	2950,95
149	Dušo dugnų montavimas, kai dugnai giliūs (gylis ne mažiau kaip 35 cm).	vnt.	20	21	20,05	401,00	485,21
150	Uždarų dušų kabinų su dugnais (padėklais) montavimas (grūdinto stiklo rėminė dušo kabina, durys stumdomos)	vnt.	1	21	336,98	336,98	407,75
151	Vonios įrengimas	vnt.	60	21	277,08	16624,80	20116,01
152	Maišytuvo be dušo galvutės, tvirtinamo prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti prautuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa. Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C	vnt.	50	21	67,12	3356,00	4060,76
153	Maišytuvo su dušo galvute, tvirtinamo prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti prautuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa. Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C	vnt.	50	21	88,67	4433,50	5364,54
154	Iki 32 mm skersmens to paties tipo movinių vandens skaitiklių keitimas	vnt.	50	21	37	1850,00	2238,50
155	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 1 bangos	vnt.	20	21	68,58	1371,60	1659,64

156	Viršūninių dušo sistemos montavimas. Dušo sistemos komplektą sudaro: dušo galvutė 10 cm skersmens; dušo žarna 160 cm (lygi); dušo galvutės laikiklis, maišytuvas kartu su suktojamu 300 mm snapu. Spalva- chromas, pagamintas iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Vandens temperatūra ir srovės stiprumas kontroliuojami pakeliamą rankenėle.	kompl.	1	21	178,37	178,37	215,83
Šildymo sistema***							
157	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	50	21	1,65	82,50	99,83
158	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	20	21	2,89	57,80	69,94
159	Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm	m	50	21	13,54	677,00	819,17
160	Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm	m	20	21	18,29	365,80	442,62
161	Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	m	50	21	19,58	979,00	1184,59
162	Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	m	10	21	24,77	247,70	299,72
163	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 15 mm, įstatymas į esamus vamzdynus	vnt.	5	21	41,86	209,30	253,25
164	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 20mm, įstatymas į esamus vamzdynus	vnt.	5	21	43,85	219,25	265,29
165	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 25 mm, įstatymas į esamus vamzdynus	vnt.	5	21	47,03	235,15	284,53
166	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus	vnt.	5	21	53,7	268,50	324,89
167	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus	vnt.	5	21	97,45	487,25	589,57
168	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	m	10	21	4,45	44,50	53,85
169	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	m	10	21	6,78	67,80	82,04
170	Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	vnt.	5	21	17,8	89,00	107,69

171	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt.	5	21	6,99	34,95	42,29
172	Plieninių dėklų vamzdžiams per ativaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt.	5	21	8,04	40,20	48,64
173	Šildymo radiatorių perjungimas	vnt.	5	21	22,15	110,75	134,01
174	Šildymo radiatorių pakeitimas 300-450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.)	vnt.	10	21	130,51	1305,10	1579,17
175	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.)	vnt.	10	21	171,5	1715,00	2075,15
176	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir nuo 1600 mm iki 2000 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.)	vnt.	5	21	192,75	963,75	1166,14
177	Šildymo radiatorių pakeitimas 300-450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.)	vnt.	5	21	144,65	723,25	875,13
178	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.)	vnt.	5	21	245,84	1229,20	1487,33
179	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir nuo 1600 mm iki 2000 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.)	vnt.	2	21	275,61	551,22	666,98
180	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatinio srauto ribojimu)	vnt.	20	21	44,7	894,00	1081,74
181	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)	vnt.	10	21	30,01	300,10	363,12
182	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai)	vnt.	20	21	32,59	651,80	788,68
183	Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais ventiliais (tiekiamoji ir grįžtamoji linija), kai sistemos dvivamzdės.	vnt.	2	21	5,13	10,26	12,41
184	Vamzdžių hidraulinis bandymas.	100 m	2	21	148	296,00	358,16
Kiti darbai							
185	Baldų išnešimas prieš remontą ir įnešimas po remonto (ne didesniu kaip 50 m atstumu, baldai netransportuojami)	val./1 žm.	100	21	8,21	821,00	993,41

186	Statybinių atliekų (mišrios statybinės ir buitinės atliekos: viryklės, sanitariniai prietaisai, baldai, skalbimo mašinos, indaplovės) išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas). Dokumentai pagrindžiantys statybinių atliekų utilizavimą bus reikalaujami)	t	100	21	62,21	6221,00	7527,41
187	Lengvų konstrukcijų pristatomas pandusas (nuolydis 1:2; 1500x1800mm) (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)	vnt.	1	21	1607,26	1607,26	1944,78
188	Stacionaraus cinkuoto plieno panduso įrengimas (nuolydis ne didesnis kaip 1:12, ne mažesnis kaip 1500x8000mm; dvigubi turėklai ne mažesni kaip 0,9 m aukščio, specialii poilsio aikštelė (ne mažesnė kaip 1,5x1,5 m) (įskaitant darbų ir medžiagų vertę)	vnt.	1	21	4821,78	4821,78	5834,35
					Viso	594784,45	719689,31

II Pastabos:

1. Į pasiūlymo įkainius turi būti įskačiuotos visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos (darbai, medžiagos, įrengimai ir kt.);
2. Pasiūlymo pozicijose, kuriose nurodytos matmenų ribos, prašome į įkainius įsivertinti maksimalias nurodytas ribas. Konkretūs matmenys bus nurodyti vykdant atnaujintą varžymąsi.

Reikalavimai nuotekų, vandentiekio ir šildymo sistemų įrengimui.

*Nuotekų sistema. Reikalavimai nuotekų sistemai įrengti:

1. Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys.

1.1. Beslėgiai vamzdžiai ir fasoninės dalys. Techninės charakteristikos: maksimali darbo temperatūra - +90°C; vamzdžių ir fasoninių dalių jungys - minkštos gumos; žiedai, atsparūs agresyvioms medžiagoms; medžiaga – polivinilchloridas (PVC), jungimo būdas – movinis. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m². Atsparūs korozijai, cheminėmis medžiagoms, išoriniam ir vidiniam mechaniniam poveikiui.

1.2. Slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys. Techninės charakteristikos: maksimali darbo temperatūra - +90°C; slėgio klasė PN6; vamzdžių ir fasoninių dalių jungys - minkštos gumos; žiedai, atsparūs agresyvioms medžiagoms; medžiaga – polivinilchloridas (PVC), jungimo būdas – movinis. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m². Atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms.

Visi nuotekų vamzdžiai montuojami su nuolydžiu tekėjimo kryptimi. Vamzdynų postakiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Buitinių nuotekų atviri keičiami stovai tvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų, rūšio patalpose kiekvienam stovui numatoma po dvi apkabas viršuje judinamoji ir apačioje nejudamojo tvirtinimo apkaba, taip pat revizijos kiekvienam keičiamam stovui. Magistralinio vamzdyno susikirtimo vietose, montuojamos pralaidos. Gulstieji vamzdynai su stovais jungiami trisakiais. Stovai prie magistralinio vamzdyno jungiami per dvi 45° alkaines. Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus fulliaras, leidžiantis vamzdžiui viduje judėti, kad pastato konstrukcija nepažeistų vamzdžio. Sumontavus ventiliacinių kanalizacijos vožtuvą (alsuoklį) apšiltinti, kad būtų išvengta rasojimo.

3. Vakuuminis oro vožtuvas - alsuoklis. Vakuuminiai oro vožtuvai – tai kanalizacijos tinklų dalys, pakeičiančios įprastus ventiliacinius vamzdžius. Oro vožtuvas montuojamas tokiose vietose, kur lengvai prieina oras bet yra galimybė jį apžitūreti. Aplinkos temperatūra gali svyruoti nuo –20°C iki +60°C. Patalpose, kuriose temperatūra yra žemiau 0°C, ant vožtuvo reikia palikti viršutinę jo įpakavimo dalį.

****Vandentiekio sistema.** Reikalavimai vandentiekio sistemai įrengti:

1. **Polipropileniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys.** Vamzdžiai ir plastikinės jungtys turi būti pritaikyti - šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemai. Karšto vandentiekio vamzdynui naudojami polipropileniniai stabilizuoti virtinami vamzdžiai. Vamzdžiai ir fasoninės dalys sujungiamos suvirinant polifizinį metodą, kas užtikrina 100 proc. sujungimo patikimumą. Polipropileninių vamzdžių techninės charakteristikos: Slėgio klasė – PN16; linijinio plėtimo koef. $1,5 \times 10^{-4} \text{K}^{-1}$; šilumos laidumas prie 20°C $0,24 \text{ W/mK}$; šilumos imlumas prie 20°C $2,0 \text{ kJ/kgK}$; maksimali darbo temperatūra 95°C (trumpalaikė temperatūra 110°C); maksimalus ilgalaikis darbo slėgis 10 bar; garantija vamzdynams ne mažiau 10 metų.
2. **Vamzdyno montavimas.** Vandentiekio vamzdynų nuolydis į išleidimo čiaupo pusę turi būti ne mažesnis, kaip 0,002. Vamzdynams kertanti statybinės konstrukcijos, vamzdis montuojamas futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. Vamzdžių sujungimas futliare negalimas. Sumontuoti vamzdyno kompensatorius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Šaltojo vandentiekio stovas vedamas dešiniau karštojo, ne arčiau kaip $80 \pm 5 \text{ mm}$ nuo jo (tarp ašių).
3. **Vamzdyno izoliacija.** Magistralinis karšto, cirkuliacinio vandens sistemos vamzdynas izoliuojamas akmens vatos vamzdiniais kevalais su armuota aliuminio folijos danga. Išilginės siūlės sandarinimui naudojama lipni juostelė. Šilumos laidumas prie 10°C $< 0,035 \text{ W/mK}$; nominalus tankis $80-180 \text{ kg/m}^3$, priklausomai nuo kevalo dydžio; maksimali temperatūra 200°C ; vamzdinio kevalo ilgis 1,2 m. Karšto, cirkuliacinio, šalto vandens sistemos vamzdynas kanaluose ir vamzdyno stovai izoliuojami pūsto polietileno kevalais: šilumos laidumo koeficientas $< 0,045 \text{ W/m}^2 (40^\circ\text{C})$. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto. Atvirai vedamas skirstomasis vamzdynas neizoliuojamas (nuo stovo iki prietaisų).
4. **Vandentiekio tinklų bandymas.** Vamzdynas išbandomas bandomuoju slėgiu, užpildžius vandeniu, kurio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C . Slėgimą didinti ir mažinti reikia palaipsniui. Bandyti vamzdyną ir jo elementus bandomuoju slėgiu reikia ne trumpiau kaip 5 min. Sumažinus slėgį iki darbinio, vamzdynas atidžiai apžiūrinamas per visą jo ilgį. Jei vamzdyme nepastebėta įtrūkimų, nutękėjimo ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi išlaikyti bandomąjį slėgį, 1,5 karto viršijantį eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnę kaip 0,68 MPa.

****Šildymo sistema.** Reikalavimai šildymo sistemai: 1. **Vamzdžiai.** Vamzdynas montuojamas vamzdžiais. Kanaluose magistralinis vamzdynas montuojamas plieniniais virinamais vamzdžiais arba plieniniais presuojamais, patalpose plieniniai vamzdžiai ir jų techninės charakteristikos turi atitikti EN 10305 keliamus reikalavimus. Sujungimus atlikti naudojant sisteminės plieninės jungtis su vidine tarpine iš etilo propileno kaučiuko (EPDM) su funkcija LBP, kuri leidžia apikiti neūprastus sujungimus, vadinamas kontroliuojamas pratekėjimas esant 1,5 bar slėgiui. Vamzdžiai gaminami iš plieno, kurio mechaninės savybės tokios: Vamzdžių darbo režimas: slėgis iki 1,6 MPa; Temperatūra: iki 135 °C (EPDM), trumpalaikė 150 °C (EPDM). Linijinio paigėjimo koeficientas 0,0108 mm/mK (4m vamzdžio paigėjimas prie 60°C 2,59mm)' šiluminis laidumas 58 W/m²K, sienelių vidinio paviršiaus šūrkštumas 0,01mm. Vamzdžiai gamykliškai yra galvanzuoti, t.y. cinkuoti. Visi fittingai naudojami tik to pačio gamintojo, sujungimai atliekami laikantis gamintojo reikalavimų. Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai turi būti pagaminti pagal EN 10255 arba analogišką standartą. Jų paviršiai turi būti gruntuoti gamykloje. Jų galai turi būti mupjami statmenai, nuvalyti nuo atplaišių ir už dengti akrilais. Vamzdžių siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių alkūnės ir įvairėjimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno markės kaip pagrindiniai vamzdžiai, padengti gruntuose ir atitikti EN standartus. Plieniniai magistraliniai vamzdžiai tarpusavyje jungiami suvirinimo būdu. Armatūra prie vamzdžių jungtinių, virinimo arba srėginių būdu. Magistralinis vamzdynas turi būti paruoštas antikoroziniam padengimui: vamzdynai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote. Atlikus suvirinimo darbus, sandūros turi būti nuvalytos nuo suvirinimo šlakų, nurišalinamos ir padengiamos gruntuote. Taip paruošti vamzdžių paviršiai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari karščiui 120°C. 2. **Vamzdžių plėtimasis.** Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis, nesukeldami netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. Kur įmanoma, plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojama natūraliais vamzdžių pasislinkimais ašine kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdžių plėtimosi ir susitraukimo aukščiau aprašytu būdu, vamzdynams turi būti įrengti "u" formos kompensatoriai. 3. **Vamzdžių įvorės.** Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. Įvorės turi būti pagamintos atitinkamo dydžio, kad būtų užtikrintas ne mažesnis kaip 15mm tarpelis pagal diametrą įtegu nenurodyta kitaip. Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir priešgauses sienas, turi būti naudojamos specialios ugnies nepralaidžiančios tarpinės, kad būtų pasiektas bent 2val. atsparumas ugniai. Praėjimuose pro grindis šlapiose patalpose įvorė turi baigtis 100mm virš grindų lygio. Patalpose su viniline grindų įranga jos kraštas turi būti užriestas prie įvorės. 4. **Vamzdžių armatūra.** 4.1. Uždaromoji armatūra. Šildymo sistemose turi būti naudojami srėginiai žalvariniai rutuliniai vožtuvai: DN15...50; maksimali temperatūra 0÷100°C; maksimalus slėgis PN10; armatūra turi turėti atitiktas sertifikata išduotą Lietuvoje. 4.2. Vožtuvas oro išleidimui. Šildymo sistemose turi būti naudojami srėginiai žalvariniai nuorinimo vožtuvai: DN15; maksimalus slėgis PN10; maksimalus slėgis PN10; armatūra turi turėti atitiktas sertifikatas išduotą Lietuvoje. 4.3. Termostatiniai davikliai. Įtakai atsparus (antivandalinis tik vaikams prieinamos vietose) žalvariniai nuorinimo vožtuvai: DN15; maksimali temperatūra 0÷100°C; maksimalus slėgis PN10. 4.4. Termostatiniai elementai. Šildymo sistemose turi būti naudojami srėginiai termostatiniai elementai su apsauginiu gaubtu, apsaugotas nuo neleistino temperatūros nustatymo bei nuėmimo vaikams prieinamos vietose, laiptinėje. Termostatinis elementas užpildytas dujų mišiniu maksimaliam efektyvumui pastiekti. Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 26°C, su apsauga nuo užšalimo. Montuojamas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis. 4.4. Automatiniai termostatiniai ventiliai. Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo siurblio darbo optimizavimo galimybe. Termostatinis vožtuvas turi būti išbandytas 16 barų, darbinis slėgis PN 10 barų (LST EN 1774-2001 „Termostatines radiatorių sklendes“ 2 dalis). Maksimali darbinė temperatūra 95°C. Maksimalus slėgio skirtumas vožtuve 0,6Bar. Nustatomas srautas 2,5...135l/h. Srauto nustatymas turi būti nustatomas be specialių įrankių. Vandens kokybė turi atitikti VDI 2035 direktyvą. Automatinis termostatas turi slėgio pamatavimo galimybę. Slėgio matavimas vožtuve reikalingas cirkuliacinio siurblio darbo taško optimizavimui, automatinio vožtuvo darbo parametru užtikrinimui. Termostatinio elemento tvirtinimo tipas – įspaudžiama jungtis. 5. **Šiluminė ir ugniai atspari izoliacija.** Reikalavimai izoliacijai turi būti neblogesni kaip nurodyta „Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“. Vamzdynai iki Dn65 izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su stiklo audiniu. Vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija arba akmens vatos kevalais su stiklo audiniu. Vamzdynai izoliuojami kevalais su armuota aliuminio folijos danga. Išilginės siūlės sandarinimui naudojama lipni juostelė. Šilumos laidumas prie 10°C <0,035W/mK; nominalus tankis 80-180kg/m³, priklausomai nuo kevalo dydžio; maksimali temperatūra 200°C; vamzdyno kevalo ilgis 1,2m. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto.

6. **Radiatoriai.** Radiatoriai turi atitikti EN75:2016 reikalavimus, pagaminti pagal EN442. Radiatorių darbinis slėgis – 1,0MPa. Patalpos ribose montuojami vienuodame aukštyje, ne mažiau nei 100 mm nuo grindų; 50 mm nuo palangės ir 25 mm nuo sienos. Radiatoriai prie vamzdynų sujungimu - vidinis srėgis 4 x G1/2. Radiatoriai turi būti padengti aukštos kokybės lako danga, neišskiriantis kenksmingų aplinkai medžiagų, lakavimas katodforėzės ir elektrostatinio purškimo būdu. Spalva – balta (RAL 9016). Radiatorius turi būti tiekiamas kartu su įmontuotu nuorinimo vožtuvėliu, akle, tvirtinimo kompleksais 7. Vamzdynų hidraulinis bandymas. Sumontuotus, tačiau dar nepasleptus vamzdynus reikia pripildyti vandeniu. Slėgio matavimo prietaisai jungiami sistemos žemiausioje taško. Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą. Iš karto po to kai patikrinamas slėgis šaltu vandeniu, pašildomas vanduo iki didžiausios skaitčiavimuose įvertintos temperatūros ir patikrinama, ar įrenginys išlieka standarus didžiausiai darbinei temperatūrai. Kontrolinis slėgis: 1,3 bendras slėgis. Tikrinimo trukmė: praėjus 2 valandoms nuo temperatūrų išlyginimo tarp vamzdžio ir tikrinimo priemonės. Kontrolinio slėgio paklaidą: $\leq 0,2$ bar Pabaigoje būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus. Šildymo sistemų hidrauliniai išbandymai turi būti atliekami atjungus sistemas nuo šilumos punkto, esant 1,3 karto didesniai slėgiui, negu naudojimo, bet ne mažesniu kaip 0,2 MPa slėgiu sistemose žemiausioje vietoje. Šildymo sistemos atjungus turi būti atliekami atjungus sistemas nuo šilumos punkto, esant 1,3 karto didesniai slėgiui, negu naudojimo, bet ne mažesniu kaip 0,2 MPa slėgiu sistemose žemiausioje vietoje. Šildymo sistema laikoma tinkama, jeigu po 5 minučių spaudimo nėra sumažėjimo ir suvirintose siūlėse, vamzdiuose, armatūros korpusuose ir kt. nėra vandens ištekėjimo.

2. Atliktiems darbams suteiksime šį papildomą (viršijantį privalomąjį teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą) garantinį terminą

5 metai.

III Pastaba. Balai už pasiūlytą papildomą stačinio garantinį terminą bus skiriami tik už 0-5 papildomus metus. I. y. jei tiekėjas nepasistūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 5 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasitūlė 5 metus.

3. Sąžiningos prekybos sąlygos: Siūlomo atlyginimo (pilno etato, neatskaičius mokesčių) Pagrindinę sutartį vykdysiantiems darbuotojams, įskaitant subrangovo darbuotojus, dalies, viršijančios Rangovo arba subrangovo kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokesį, dydis

601,0 (nurodyti sumą skaičiais) Eur.

Tiekėjas turi nurodyti konkretų, kiekvienam darbuotojui siūlomo atlyginimo dalies, viršijančios nustatytą minimalų darbo užmokesį Rangovo ar subrangovo kilmės šalyje, dydį (dydis nurodomas be intervalų ir/ar be žodžio nuo/iki).

IV Pastaba. Jei tiekėjas nurodys 0 Eur arba neužpildys šio punkto, tiekėjui už šį kriterijų bus skiriama 0 balų. Abiem atvejais, sudarant Preliminarią sutartį, jos 2 priedo 1 lentelėje bus nurodytas 0 Eur. Jei Tiekėjas reikalaujama dvi nurodys intervalu, kriterijaus reikšmė bus laikoma žemiausia intervalo reikšmė.

Tiekėjas įsipareigoja visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti, kad kiekvieno Pagrindinę sutartį vykdysiančio darbuotojo, įskaitant subrangovo darbuotojo, mėnesio atlyginimo (pilno etato, neatskaičius mokesčių) dydis Pasiūlymo 3 punkte nurodytu dydžiu viršys minimalų darbo užmokesį.

Sutartyje numatyta teisė Užsakovui tikrinti šių įsipareigojimų vykdymą ir nustatytos sankcijos už Tiekėjo prisimtų įsipareigojimų nesilaikymą.

4. Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos medžiagos bei kitos išlaidos, reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

6. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

7. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar 8. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentų 8.1 punkte nurodyto termino.

9. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame Užsakovo nurodytu terminu sudaryti sutartį.

10. Vykdydami sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais remiuosi**:**

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai(įvardinti konkrečius darbus); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

11. Vykdydami sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiu**:**

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

*****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.

12. Vykdamant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubrangovas) *****;

Eil. Nr.	Kvazisubrangovo vardas ir pavardė	Kvazisubrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus)

*****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai.

Pateikiamas kvazisubrangovo pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus ir subrangovo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą.

13. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) *****;

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Įgaliojimas Jonui Kudarauskui

*****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra


14. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Įgaliojimas Jonui Kudarauskui

2.	EBVPD
3.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų
4.	2016 - 2018 m. pelno (nuostolio) ataskaitos
5.	Specialistų sąrašas
6.	Kvalifikacijos atestatas
7.	Laidavimo raštas

V. Pastaba. 10 ir 12 punktuose prašome nurodyti subteikėjus ir kvazisubteikėjus, nes subteikėjai ir kvazisubteikėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subteikėjų / kvazisubteikėjų tam, kad atliktu kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujus subteikėjus / kvazisubteikėjus, nes tokie veiksmai laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 9 d. nuostatomis ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo dokumentu 6.17.3 punkte.

- 13 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkancioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kuria tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.



Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kauno miesto savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbų pirkimas

Trumpas aprašymas:

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbai.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "G&J Group"

Gatvė ir namo numeris:

A. Juozapavičiaus pr. 3A

Pašto kodas:

LT-45299

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.gjgroup.lt

E. paštas:

jonas@gjgroup.lt

Telefonas:

8-606-94936

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Jonas Kačanauskas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100003797410

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui ją gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Jonas

Pavardė

Kudarauskas

Gimimo data

20 11 1988

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

Karaliaus Mindaugo pr. 31-39

Pašto kodas:

-

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

jonas@gjgroup.lt

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Direktoriaus pavaduotojas

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Igaliojimas

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia

su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė

sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškreipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktuales susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

11-09-2019

Vieta

Kaunas

Parašas

Jonas Kerdysius
UAB "Kauno miesto viešųjų pirkimų tarnyba"



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-09-17 Nr. 490469


Tiekėjo pavadinimas	UAB "G & J GROUP"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	860694936
elektroninio pašto adresas	jonas@gjgroup.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ALDONA LEVICKAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	301537337
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Juozapinės g. 43
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	GIEDRIUS SAPKA
įregistravimo data	2008-02-04
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-09-16
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-09-13
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "G & J GROUP", kodas 301537337, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-09-16

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Kauno skyriaus
Registratore ekspertė


A. V.

VILIMANTĖ AUČINIŠKIENĖ

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

**Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.*

Aš, _____
direktoriaus pavaduotojas Jonas Kudarauskas
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną 2019-09-11 mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os)) _____
„G&J Group“ _____ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio _____
(tiekėjo pavadinimas)
1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) NESUDARYTA (įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.
-

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) NESUDARYTA (įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.
-

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) NE (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):


- 1.
- 2.
-

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– turi būti pateikiami Pirkimo dokumentų 2.5.1.1 punkto 1) papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

– nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.

Jonas Kudarauskas



TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.5.2.2 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VIDMANTAS VALIKONIS	UAB „G&J GROUP“	STATYBOS DARBŲ VADOVAS	30			KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR. 38314	
2								
3								

Pastabos:

*Jei specialistas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne rangovo ar subrangovo įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto (kvazisubrangovo) sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus ir rangovo kuris teikia pasiūlymą ar jo subrangovo, patvirtinimas, kad laimejęs konkursą įdarbins šį specialistą.

** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Jonas Kudatavičius
direktorius



Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "G&J GROUP" 301537337

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Juozapinės g. 43, Kaunas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019-04-29

(ataskaitos sudarymo data)

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(ataskaitinis laikotarpis)

Vienetas (1) EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2592274	1056300
2.	Pardavimo savikaina		(1641610)	(461238)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		950664	594762
5.	Pardavimo sąnaudos		(174981)	(76178)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(769309)	(419495)
7.	Kitos veiklos rezultatai		3963	(1280)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		3098	2107
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(4964)	(2952)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		8471	97066
14.	Pelno mokestis		(2005)	(14752)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6466	82314


Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

____ Direktorius


(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

____ Buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Giedrius Sapka
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Aldona Levickaitė
(vardas ir pavardė)

UAB "G&J GROUP" 301537337

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Juozapinės g. 43, Kaunas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-04-27

(ataskaitos sudarymo data)

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

(ataskaitinis laikotarpis)

Vienetas (1) EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1056300	1138624
2.	Pardavimo savikaina		(461538)	(576337)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		594762	562287
5.	Pardavimo sąnaudos		(76178)	(87752)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(419495)	(302566)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(1280)	(933)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2209	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(2952)	(2553)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		97066	168483
14.	Pelno mokestis		(14752)	(25508)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		82314	142975


Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

____ Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


____ Buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Giedrius Sapka
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Simona Juodaityte
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "G&J GROUP" 301537337

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Juozapinės g. 43, Kaunas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017-04-28

(ataskaitos sudarymo data)

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

(ataskaitinis laikotarpis)

Vienetas (1) EUR



(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1138624	1768844
2.	Pardavimo savikaina		(576337)	(1226003)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		562287	542841
5.	Pardavimo sąnaudos		(87752)	
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(302566)	(487481)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(933)	2349
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(2553)	(2670)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		168483	55039
14.	Pelno mokestis		(25508)	(8256)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		142975	46783

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

____ Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

____ Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Giedrius Sapka
(vardas ir pavardė)

Rigita Šaluchienė
(vardas ir pavardė)

Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9005002

Galioja tik su draudimo liudijimu: 1551/9005002

Data: 2019-09-10

Naudos gavėjas:

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188764867 Adresas: Laisvės al. 96, Kaunas
(toliau – Naudos gavėjas)

Draudėjas:

UAB „G&J group“
Įmonės kodas: 301537337 Adresas: Juozapinės g. 43, Kaunas
(toliau – Draudėjas)

Konkursas

Data: 2019-09-11

Objektas:

“Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbų pirkimas”

(toliau – Konkursas)

Draudėjas UAB „G&J group“, įmonės kodas: 301537337, adresas: Juozapinės g. 43, Kaunas (toliau – Draudėjas) 2019 m. rugsėjo mėn. 11 d. pateikė pasiūlymą dėl Konkurso “Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbų pirkimas”.

Šiuo raštu pažymime, kad ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas: 304080146, adresas: Ukmergės g. 280, Vilnius (toliau – Draudikas) įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui Kauno miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas: 188764867, adresas Laisvės al. 96, Kaunas (toliau – Naudos gavėjas) 20.000,00 Eur (Dvidešimt tūkstančių eurų, 00 centų) draudimo sumą.
Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtinamas Draudiko antspaudu 2019 m. rugsėjo mėn. 10 d.

Šio laidavimo draudimo rašto įsipareigojimo sąlygos yra:

1. Jeigu Draudėjas atsiima savo pasiūlymą galiojimo laikotarpiu, kurį nurodė konkurso dalyvis savo pasiūlyme; arba
2. Jeigu, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Naudos gavėjui skyrus Sutartį, Draudėjas:
 - a) vengia arba atsisako pasirašyti sutartį,
 - b) vengia arba atsisako pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kaip nurodyta konkurso dokumentuose;

Draudikas įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui visą aukščiau minėtą draudimo sumą po pirmo raštiško pareikalavimo Naudos gavėjui savo reikalavime nurodžius, kad reikalaujama suma priklauso jam dėl konkurso dalyvio veiksmų pagal vieną, kelias ar visas aukščiau nurodytas sąlygas ir išvardijus šias sąlygas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 11 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. 11 d., įskaitant šią dieną.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduotas pagal Draudiko Laidavimo draudimo taisykles (2017-04-25 redakcija, galioja nuo 2017-05-01) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisma pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

A.V. UADB “Sagauta” (80233006)

Draudimo brokerė Dinara Katkevičienė

(Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudžiant pasirašo)

Draudimo
sutartims

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Ukmergės g. 280
LT-06018 Vilnius
www.compensa.lt

Sagauta VI Registracijos
Sąjunga įstatymu registruota 2015-05-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojas kodas LT10300863718

19111
Tel. +370 5 249 19 11
Faks. +370 5 272 81 80
info@compensa.lt