



UAB „Jogis“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Nemuno g. 30, 99314, Usėnai Šilutės r., tel.: +370 621 74108,
el. paštas egibus@mail.com, įm. kodas 301746664, PVM kodas LT100004142511,

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Jurbarko autobusų parkas
(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOBUSŲ PIRKIMO

2019-10-23 Nr.1

(Data)

Usėnai, Šilutės r.

(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB JOGIS
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Nemuno g. 30, Usėnai, Šilutės raj., LT-99314
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	301746664, LT100004142511
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT78 7180 7000 0546 7706, Šiaulių bankas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Danius Šilgalys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Danius Šilgalys
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Danius Šilgalys
Telefono numeris	+370 621 74 108
Fakso numeris	
El. pašto adresas	egibus@mail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, modelis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Mercedes-Benz Sprinter 519	Vnt.	1		
2.	Mercedes-Benz Sprinter 519	Vnt.	1		
3.	Mercedes-Benz Sprinter 519	Vnt.	1		
4	Mercedes-Benz Sprinter 519	Vnt.	1		
Bendra pasiūlymo kaina su PVM					362 032,00

*Į šią kainą įtraukiamos visos išlaidos (įskaitant ir pirkimo sąlygose nurodytas išlaidas – „E.sąskaitos“ pateikimo ir pan.) ir mokesčiai, įskaitant PVM. Kaina pateikiama suapvalinus du skaičius po kablelio. Šios kainos bus nurodytos pirkimo sutartyje (jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu).

Siūlomi Autobusai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (kiekvienam autobusui pildoma atskirai):

Mūsų siūlomų Autobusai techniniai duomenys

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

2 lentelė

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos naujų viešojo transporto paslaugų autobusų reikalaujami techniniai rodikliai	Konkretūs siūlomi parametrai
1.	BENDRI DUOMENYS	Siūlomos prekės charakteristika
1.1	Keturi (4vnt.) ne senesnės, kaip 2019 m. pirmos registracijos autobusai. Autobusai turi būti sertifikuoti pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusai privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).	TAIP 4 vnt. nauji neeksploatuoti Mercedes-Benz Sprinter 519
1.2	4 siūlomi autobusai turi būti vieno gamintojo, vienos markės ir vieno modelio	MB Sprinter 519

1.3	Autobuse įrengtos nemažiau 24 sėdimos vietos, įskaitant gido ir vairuotojo vietas, plius nemažiau 4 stovimos vietos.	22 vt. keleivių sėdimos, 1 vt. vairuotojas ir 1 vt. gidas ir 4 stovimos
1.4	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje	Transporto priemonėse matavimo prietaisų skalės yra išpildytos metrinėje matavimo sistemoje
1.5	Tachografas - privalo atitikti ES standartus nuo 2019.06.15.	Tachografas atitinka ES standartus nuo 2019.06.15
1.6	Autobuso rida ne daugiau, kaip 4000 km.	iki 1000 km
2.	MATMENYS IR MASĖ	
2.1	Autobuso ilgis ne mažiau kaip 7700 mm	7721mm.
2.2	Autobuso plotis ne daugiau kaip 2100 mm	2020 mm
2.3	Autobuso bendra masė ne daugiau kaip 6500 kg.	5500 kg
3.	KĖBULAS	
3.1	Visi siūlomi autobusai turi būti baltos spalvos.	Balti visi 4 autobusai
3.2	Šoniniai stiklai turi būti dvigubi.	Dvigubi panoraminiai stiklo paketai
4.	DEGALŲ REZERVUARAS	
4.1	Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinama raktu.	Kuro bakas pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinama raktu
5.	VARIKLIS	
5.1	Dyzelinis variklis	Dyzelinis
5.2	Galia ne mažiau 130 KW	140 kW
5.3	Darbinis tūris ne daugiau 3000 kub. cm.	2987 kub.cm
5.4	Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6	Euro 6
6.	TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ	
6.1	Pavarų dėžė – mechaninė, 6+1 pavarų.	Mechanika 6 bėgių + atbulinis
6.2	Stabdžiai : ABS antiblokavimo sistema (arba lygiavertė).	ABS
6.3	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.
6.4	Galiniai ratai dvigubi.	Galiniai ratai dvigubi.
6.5	Priekinė pakaba nepriklausoma.	Priekinė pakaba nepriklausoma.
7.	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA	
7.1	Sėdimų vietų ne mažiau kaip 22. Gido sėdynė 1 .Stovimų vietų ne mažiau kaip 4.	22+1+1 sėdimos ir 4 stovimos vietos
7.2	Individualios tarpmiestinio tipo sėdynės, atlenkiama atgal sėdynių nugarėlė, su paslinkimo į šoną mechanizmu. Gido sėdynė su atlenkiama sėdynės sėdima dalimi.	Individualios tarpmiestinio tipo sėdynės, atlenkiamos atgal sėdynių nugarėlės, su paslinkimo į šoną mechanizmu. Gido sėdynė su atlenkiama sėdynės sėdima dalimi.
7.3	Smulkaus bagažo lentynos, su asmeniniu apšvietimu, oro išpūtimu.	Smulkaus bagažo lentynos, su asmeniniu apšvietimu, oro išpūtimu.
7.4	Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale.	Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale.

7.5	Salono garso ir šiluminė izoliacija.	Salono garso ir šiluminė izoliacija.
7.6	Salono sienų, lubų, langų atramos dekoruotos audiniu.	Salono sienų, lubų, langų atramos dekoruotos audiniu.
7.7	Pakeltos keleivių salono grindys, padengtos neslidžia dilimui atsparia PVC grindų danga.	Pakeltos keleivių salono grindys, padengtos neslidžia dilimui atsparia PVC grindų danga.
8.	ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMAI	
8.1	Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys. Elektrinės keleivių įlipimo/išlipimo durys	Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys. Elektrinės keleivių įlipimo/išlipimo durys
8.2	Stoglangis-avarinis išėjimas.	Stoglangis-avarinis išėjimas.
9.	KITA ĮRANGA	
9.1	Pertvara už vairuotojo nugaros	Pertvara už vairuotojo nugaros
9.2	Pirmos pagalbos rinkinys 2 vnt.	Pirmos pagalbos rinkinys 2 vnt.
9.3	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
9.4	Plaktukai avariniam išėjimui 2 vnt.	Plaktukai avariniam išėjimui 2 vnt.
9.5	Gesintuvas su laikikliais 4 kg.	Gesintuvas su laikikliais 4 kg.
9.6	Turėklas prie įlipimo durų.	Turėklas prie įlipimo durų.
9.7	Priešrūkiniai žibintai.	Priešrūkiniai žibintai.
10.	GARSO ĮRANGA	
10.2	CD arba skaitmeninių bylų grotuvas su radijo imtuvu.	Skaitmeninių bylų grotuvas su radijo imtuvu.
10.3	Mikrofonas	Mikrofonas
11.	VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS	
11.1	Vairuotojo zonos šildymas nuo variklio, pakankamam šilumos kiekiui palaikyti, papildomai turi būti sumontuotas programuojamas autonominis (atskirai veikiantis) automatinis šildytuvas WEBASTO (arba analogiškas) variklio ir salono šildymui.	Vairuotojo zonos šildymas nuo variklio, pakankamam šilumos kiekiui palaikyti, papildomai yra sumontuotas programuojamas autonominis (atskirai veikiantis) automatinis šildytuvas WEBASTO variklio ir salono šildymui.
11.2	Konvektoriniai radiatoriai abiejuose autobuso šonuose iki galinių durų.	Konvektoriniai radiatoriai abiejuose autobuso šonuose iki galinių durų.
11.3	Mechaninis ventiliacinis/avarinis stoglangis.	Mechaninis ventiliacinis/avarinis stoglangis.
11.4	Keleiviams oro kondicionierius ne mažiau kaip 10 kW.	10 kW
12.	PRISTATYMAS	
12.1	Autobusai turi būti užregistruoti, atliktos tachografo ir greičio ribotuvų patikros ir pristatyti UAB Jurbarko autobusų parkui.	Autobusai bus užregistruoti, atliktos tachografo ir greičio ribotuvų patikros ir pristatyti UAB Jurbarko autobusų parkui.
13.	GARANTIJA	
13.1	Ne mažiau 24 mėnesiai arba ne mažiau kaip 150000 km ridos.	24 mėn. garantija arba iki 150 000 km.

*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika“ nurodomi **konkretūs siūlomi parametrai** (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD (PDF formatu)	16	1
2.	EBVPD (html formatu)	-	2
3.	Pažyma, patvirtinti kompetetingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį)	2	3
4.	Techninis aprašymas ir nuotraukos	1	4
5.	Pažyma, patvirtinanti įvykdytą pardavimą	1	5
6.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1	6
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): _____ _____ _____			

 Direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 Danius Šilgalys
 (Vardas ir pavardė)

okumentą elektroniniu
 arašu pasirašė
 ANIUS,ŠILGALYS
 ata: 2019-10-24 09:25:04
 askirtis: pasirašau
 ieta: šilutė
 ontaktinė informacija:
 37062174108