

AVIACIJOS VALDYBOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. lapkričio 15 d. Nr. (21)-16- 444
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-50 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį,

ir UAB „Fima“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama Serviso centro direktoriaus Justino Grigaliūno, veikiančio pagal 2019 m. liepos 25 d. įgaliojimą Nr.3.5-TED19-112, išduotą UAB „Fima“ generalinio direktoriaus Vytauto Zinkevičiaus, kartu sutartyje vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra Aviacijos valdybos vaizdo stebėjimo įrangos pirkimas – pardavimas, pristatymas, montavimas, instaliavimas / įdiegimas (toliau – Prekės). Pristatomų Prekių techninė specifikacija ir kiti Prekės keliama reikalavimai pateikiami Sutarties priede Nr. 1.

1.2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 papunktyje nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Pardavėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais

1.3 Bendrojo viešųjų pirkimų žinyno (BVPŽ) kodas – 323332008-8.

1.4. Prekės turi būti pristatytos adresu: Orlaivių g.1, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų rajonas.

1.5. Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos/įdiegtos ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Sutarties įvykdymo terminas nepratęsiamas.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina 5 390,55 (penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų 55 ct) eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2.2. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

2.3. Sutarties kaina apima visas Pardavėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir paleidimo ir šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas; numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; sąskaitų pateikimo per E-sąskaita sistemą išlaidas).

2.4. Pirkėjas sumoka už prekes Pardavėjui į jo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 dienų po PVM sąskaitos faktūros ir priėmimo - perdavimo akto pateikimo dienos.

III SKYRIUS PREKIŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

3.1. Pristatytų Prekių tikrinimo rezultatus Pardavėjas įsipareigoja nurodyti Prekių priėmimo-perdavimo akte (3 Sutarties priedas). Priėmimo-perdavimo aktą rengia Pardavėjas.

3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Pardavėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti pristatytas Prekes ir pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba pateikti Pardavėjui raštiškas pastabas, nurodydamas Pardavėjui protingą terminą pašalinti Prekių trūkumus nuo raštiškų pastabų gavimo dienos.

3.3. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

IV SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja:

4.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

4.1.2. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutarties 1.4 papunktyje;

4.1.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pardavėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

4.1.4. vykdant Sutartį, PVM sąskaitas faktūras teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas ir Pirkėjo asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, kaip nurodyta Sutarties 8.1 papunktyje. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Pardavėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

4.1.5. pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

4.1.6. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Pardavėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai / atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai arba būtų padaryta žala;

4.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.8. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo be trūkumų momento;

4.1.9. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais su Pardavėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;

4.1.10. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus;

4.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

4.1.12. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tie darbuotojai/specialistai ir kurie turi tokią teisę;

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

- 4.2.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;
- 4.2.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus;
- 4.2.3. Pardavėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir PVM sąskaitas faktūras Pardavėjui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
- 4.2.4. suteikti Pardavėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
- 4.2.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

V SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas nuo Sutarties 1.5 papunktyje nurodyto termino pabaigos turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, pradėti skaičiuoti 0,03 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties su PVM kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.2. Jei ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti Pardavėjui, Pardavėjas nuo Sutarties 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

VI SKYRIUS FORCE MAJEURE SĄLYGOS

6.1. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), Sutarties Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu (Nr. VIII-1864) ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

6.2. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys abipusiu susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

6.3. Šalys nedelsdamos privalo informuoti viena kitą apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą.

VII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS AR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 2 mėnesius.

7.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Viešųjų pirkimų įstatymu, LR civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais. Bet kokie Sutarties pakeitimai įsigalioja tik juos pasirašius abiem Sutarties Šalims.

7.3. Sutartis gali būti nutraukta, Pirkėjui ar Pardavėjui pažeidus Sutarties sąlygas arba vienos iš Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki jos nutraukimo.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, gautos ar sužinotos Sutarties vykdymo metu.

7.5. Sutarties I skyriuje įtvirtintos sąlygos yra esminės, kurių nevykdydamas Pardavėjas bus įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

VIII SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

8.1. Už Sutarties vykdymo kontrolę Pirkėjo atsakingas asmuo – Liudas Šadzius Sienos kontrolės organizavimo valdybos Nacionalinio koordinacinio centro vyriausiasis specialistas 8 5 2198136, el. p. liudas.sadzius@vsat.vrm.lt.

8.2. Už Sutarties vykdymą Pardavėjo atsakingas asmuo – Ignas Mockapetris paslaugų teikimo vadybininkas 8 662 38575, el. p. imockapetris@fima.lt.

8.3. Visi iš Sutarties kilę ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu, o Šalims nesusitarus, LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys nedelsdamos apie tai informuoja raštu viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimo ar kita Šalis pažeidė šią Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

8.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

IX SKYRIUS SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Laikoma, kad Sutarties priedai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės priedas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju jais vadovaujama aukščiau nurodyta eilės tvarka.

9.2. Sutarties priedai:

9.2.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija.

9.2.2. Priedas Nr. 2 Pardavėjo pasiūlymas.

9.2.3. Priedas Nr. 3 Prekių priėmimo–perdavimo akto forma.

9.3. Sudaryta Sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

X SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
Įmonės kodas 188608252
PVM mokėtojo kodas LT 886082515
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
Tel.: +370 5 2719305
Faksas: +370 5 2719306
Atsisk. sąsk. LT95 7300 0100 0054 3098
„Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas

Vidas Mačaitis



PARDAVĖJAS

UAB „Fima“
Įm. kodas 121289694
PVM mokėtojo kodas LT212896917
Žirmūnų g. 139, Vilnius
Telefonas: +370 5 23 63535
Faksas: +370 5 23 63536
Atsisk. sąsk. LT90 7300 0100 0009 0101
„Swedbank“, AB 73000

Serviso centro direktorius

Justinas Grigaliūnas



AVIACIJOS VALDYBOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS PIRKIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos vaizdo stebėjimo kameros bus jungiamos per koaksialinį kabelį, todėl turi turėti HD-CVI technologiją (arba lygiavertę), kuri leidžia vaizdą perduoti per koaksialinį kabelį neprarandant kokybės.

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai
1	2
1.	Techniniai reikalavimai 8 vnt. stacionarioms lauko stebėjimo kameroms, jos turi turėti:
1.1.	matricą ne blogesnę kaip 5 MP;
1.2.	matricą su ne mažesne kaip 1/2.8" įstrižaine;
1.3.	skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2592x1944;
1.4.	dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 120 dB;
1.5.	santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 65 dB;
1.6.	jautrumą ne blogiau kaip 0.05 lx spalvotam vaizdui ir 0,03 lx juodai baltam vaizdui kai F 1,4
1.7.	turi veikti esant lauko temperatūroms nuo - 30°C iki +50° C;
1.8.	turi atitikti IP 67 arba lygiaverčio atsparumo standarto;
1.9.	automatinį balčio balansą;
1.10.	priešpriešinės šviesos kompensaciją;
1.11.	turi būti užtikrintas stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) IR apšvietimas.
1.12.	Motorizuotas objektyvas matymo kampas neblogesnis negu nuo H: 30 ° iki H: 100 °
1.13.	integruotas IR spindulių pašvietimas ne mažiau 80 m. atstumui;
1.14.	automatinį balčio balansą;
1.15.	priešpriešinės šviesos kompensaciją;
1.16.	rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;
2.	Techninė specifikacija 2 vnt. valdomoms lauko kameroms, jos turi turėti:
2.1.	Nemažiau 2 megapikselių
2.2.	matricą su ne mažesne kaip 1/2.8" įstrižaine;
2.3.	optinis artinimas ne mažiau kaip 25 kartų;
2.4.	Nemažiau 10 kartų skaitmeninis artinimas
2.5.	integruotas IR spindulių pašvietimas ne mažiau 150m. atstumui;
2.6.	turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;
2.7.	vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 1920(H) x 1080(V)
2.8.	Turi turėti Auto objekto skanavimą
2.9.	Nemažiau
2.10.	Darbinė temperatūra neblogiau kaip nuo - 30 ⁰ iki 60 ⁰
2.11.	jautrumas šviesai ne mažesnis nei: spalvotam vaizdui 0.05Lux - F1.6; J/B: 0.005Lux - F1.6
2.12.	objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos;
2.13.	balčio balansas (White Balance);

2.14.	fono šviesos kompensacija (Backlight compensation - BLC);
2.15.	vaizdo korekcijos funkcija WDR (Wide dynamic range);
2.16.	automatinis ir rankinis fokusavimas;
2.17.	skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR);
2.18.	ne mažiau kaip 150 pozicijų užprogramavimo galimybė;
2.19.	darbinė temperatūra nemažiau negu nuo -30°C iki +50°C;
2.20.	stacionarios kameros turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais;
3.	1 vnt. vaizdo įrašymo įrenginys turi turėti:
3.1.	Skirtas įrašyti nemažiau kaip 16 analoginių (BNC jungčių) ir 8 skaitmeninių (IP) kanalų (turi būti išpirkti visi kanalai, ir pritaikyta jungti trečiųjų šalių kameras);
3.2.	Vaizdo įrašo kaupimas nemažiau 30 kalendorinių dienų su maksimalia kamerų įrašymo rezoliucija, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s.
3.3.	Nemažiau 1 HDMI jungtis
3.4.	Nemažiau 1 VGA jungtis
3.5.	Nemažiau 1 USB jungtis
3.6.	Nemažiau 1 RJ-45 jungtis
3.7.	Protokolų palaikymai nemažiau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,
3.8.	Galimybė prisijungti prie įrenginio mobiliuoju telefonu per vidinį tinklą
3.9.	Galimybė valdymo kameras valdyti per programą (be atskiro įrenginio)
3.10.	Pritaikytas nuolatiniam darbui (24/7/365);
3.11.	Konfigūravimas per ryšių tinklą;
3.12.	Leisti stebėti vaizdą lokalaus arba nutolusio (pajungto prie tinklo) kompiuterio monitoriuje per programinę įrangą „klientas“, dirbančia MS Windows operacinėje sistemoje („Windows 7“ arba naujesnės versijos) ne mažiau kaip 10 vartotojų vienu metu;
3.13.	Valdomų stebėjimo kamerų valdymą (pan/tilt, zoom, focus, iris, prepozicijos) per duomenų perdavimo tinklą panaudojant protokolą TCP/IP;
3.14.	Individualių prieigų ir konfigūravimo teisių suteikimas su skirtingais naudotojų grupių leidimų lygiais;
3.15.	Tinklo standartai: 10/100/1000 Mbps;
3.16.	Įrašymo režimai: pagal tvarkaraštį, pastovus, nuo kontakto, nuo judėjimo, nuo judėjimo ir kontakto;
4.	Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo sistemai:
4.1.	Programinė įranga turi turėti galimybę esant judėjimui automatiškai pateikti kameros vaizdą operatoriui.
4.2.	Programinė įranga turi būti suinstaliuota (turi būti galimybė prisijungti ir naudotis) ne mažiau nei iš 4 darbo vietų.
4.3.	Turi būti suderintas valdomų kamerų (PTZ) veikimas
4.4.	Programinė įranga turi būti paprasta (greita ir efektyvi naudotis, bei turėti greitai perprantamą (intuityvią) draugišką vartotojui aplinką).
4.5.	turi užtikrinti kokybišką ir tolygų kamerų valdymą;

Tiekėjas turės sumontuoti ryšių spintą (naują) toje pačioje vietoje kur randasi dabartinis vaizdo įrašantis įrenginys. Ryšių spintoje turi būti sumontuotas/pastatytas UPS, kuris palaikytų nemažiau 15 min elektros dingimo atveju veikiančią vaizdo įrašymo įrenginį.

UAB „Fima“

Uždaroji akcinė bendrovė, Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. (8 5) 2363535, faks. (8 5) 2363536, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, įm.k. 121289694, PVM kodas LT212896917

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM

**PASIŪLYMAS
DĖL AVIACIJOS VALDYBOS VAIZDO STEBĖJIMO
ĮRANGOS PIRKIMAS**

2019-10-30 Nr. SP19/1361
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Fima“
Tiekėjo adresas	Žirmūnų g. 139, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Ignas Mockapetris
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	(8 5) 236 3535
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	imockapetris@fima.lt
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	121289694; LT212896917; LT907300010000090101; „Swedbank“, AB, 73000

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Pasiūlymas	Pasiūlymas (paslaugų įkainiai, išskyrus bendrą palyginamąją pasiūlymo kainą)

3. Mes siūlome šias prekes:

(Pastaba: Rengiant pasiūlymą, dalį, kuriai pasiūlymo neteikiate, prašome iš pasiūlymo ištrinti).

		Pasiūlymo valiuta:		(Eur)
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	kiekis	Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Aviacijos valdybos vaizdo stebėjimo įranga	vnt.	1	5390,55

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)	Kaina žodžiais: penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eur ir 55 ct.
---------------------------------	--

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Prekių / įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos / prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus. Apsiriboti vien įrašais „atitinka“ ir /arba „taip negalimas“
1	2	3
1.	Techniniai reikalavimai 8 vnt. stacionarioms lauko stebėjimo kameroms, jos turi turėti:	DAHUA HD-CVI HAC-HFW2501TP-ZA
1.1.	matricą ne blogesnę kaip 5 MP;	5 MP
1.2.	matricą su ne mažesne kaip 1/2.8" įstrižaine;	1/2.8"
1.3.	skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2592x1944;	2592x1944

1.4.	dinaminį diapazoną ne blogesni kaip 120 dB;	120 dB
1.5.	santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 65 dB;	65 dB
1.6.	jautrumą ne blogiau kaip 0.05 lx spalvotam vaizdui ir 0,03 lx juodai baltam vaizdui kai F 1,4	0.05 lx spalvotam vaizdui ir 0,03 lx juodai baltam vaizdui kai F 1,4
1.7.	turi veikti esant lauko temperatūroms nuo -30°C iki +50°C;	-30°C iki +50°C
1.8.	turi atitikti IP 67 arba lygiavėčio atsparumo standarto;	IP 67
1.9.	automatinį balčio balansą;	automatinis balčio balansas
1.10.	priešpriešinės šviesos kompensaciją;	
1.11.	turi būti užtikrintas stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) IR apšvietimas.	IR apšvietimas
1.12.	Motorizuotas objektyvas matymo kampas neblogesnis negu nuo H: 30°iki H: 100°	nuo H: 300iki H: 1000
1.13.	integruotas IR spindulių pašvietimas ne mažiau 80 m. atstumui;	80 m
1.14.	automatinį balčio balansą;	automatinis balčio balansas
1.15.	priešpriešinės šviesos kompensaciją;	priešpriešinė šviesos kompensacija
1.16.	rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;	rankinis ir automatinis
2.	Techninė specifikacija 2 vnt. valdomoms lauko kameroms, jos turi turėti:	DAHUA HD-CVI PTZ SD59225I-HC
2.1.	Nemažiau 2 mega pikselių	2 MP
2.2.	matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine;	1/2.8”
2.3.	optinis artinimas ne mažiau kaip 25 kartų;	25x
2.4.	Nemažiau 10 kartų skaitmeninis artinimas	10x
2.5.	integruotas IR spindulių pašvietimas ne mažiau 150m. atstumui;	150 m
2.6.	turi atitikti IP 66 arba lygiavėčio atsparumo standarto reikalavimus;	IP 66
2.7.	vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 1920(H) x 1080(V)	1920(H)x1080(V)
2.8.	Turi turėti Auto objekto skanavimą	Auto
2.9.	Nemažiau	Nemažiau
2.10.	Darbinė temperatūra neblogiau kaip Nuo -30° iki 60°	-30° iki 60°
2.11.	jautrumas šviesai ne mažesnis nei: spalvotam vaizdui 0.05Lux - F1.6; J/B: 0.005Lux - F1.6	spalvotam vaizdui 0.05Lux - F1.6; J/B: 0.005Lux - F1.6
2.12.	objektyvo optinių parametrų valdymas	priartinimas, nutolinimas, fokusavimas

	(priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos;	
2.13.	balčio balansas (White Balance);	balčio balansas
2.14.	fono šviesos kompensacija (Backlight compensation - BLC);	fono šviesos kompensacija
2.15.	vaizdo korekcijos funkcija WDR (Wide dynamic range);	vaizdo korekcijos funkcija
2.16.	automatinis ir rankinis fokusavimas;	rankinis ir automatinis
2.17.	skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR);	skaitmeninio triukšmo mažinimas
2.18.	ne mažiau kaip 150 pozicijų užprogramavimo galimybė;	150
2.19.	darbinė temperatūra nemažiau negu nuo -30°C iki +50°C;	-30°C iki +50°C
2.20	stacionarios kameros turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais;	apsaugotos žaibo iškrovikliais
3.	1 vnt. vaizdo įrašymo įrenginys turi turėti:	DAHUA XVR5216AN-4KLX
3.1.	Skirtas įrašyti nemažiau kaip 16 analoginių (BNC jungčių) ir 8 skaitmeninių (IP) kanalų (turi būti išpirkti visi kanalai, ir pritaikyta jungti trečiųjų šalių kameras);	16 analoginių (BNC jungčių) ir 8 skaitmeninių (IP) kanalų
3.2.	Vaizdo įrašo kaupimas nemažiau 30 kalendorinių dienų su maksimalia kamerų įrašymo rezoliucija, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s.	30 kalendorinių dienų su maksimalia kamerų įrašymo rezoliucija, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s
3.3.	Nemažiau 1 HDMI jungtis	1 HDMI
3.4.	Nemažiau 1 VGA jungtis	1 VGA
3.5.	Nemažiau 1 USB jungtis	1 USB
3.6.	Nemažiau 1 RJ-45 jungtis	1 RJ-45
3.7.	Protokolų palaikymai nemažiau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter
3.8.	Galimybė prisijungti prie įrenginio mobiliuoju telefonu per vidinį tinklą	Galimybė prisijungti prie įrenginio mobiliuoju telefonu per vidinį tinklą
3.9.	Galimybė valdymo kameras valdyti per programą (be atskiro įrenginio)	Galimybė valdymo kameras valdyti per programą (be atskiro įrenginio)
3.10.	Pritaikytas nuolatiniam darbui (24/7/365);	24/7/365
3.11.	Konfigūravimas per ryšių tinklą;	Konfigūravimas per ryšių tinklą
3.12.	Leisti stebėti vaizdą lokalaus arba nutolusio (pajungto prie tinklo) kompiuterio monitoriuje per programinę įrangą „klientas“, dirbančia MS Windows operacinėje sistemoje („Windows 7“ arba naujesnės versijos) ne mažiau kaip 10 vartotojų vienu metu;	Galimybė stebėti vaizdą lokalaus arba nutolusio (pajungto prie tinklo) kompiuterio monitoriuje per programinę įrangą „klientas“, dirbančia MS Windows operacinėje sistemoje („Windows 7“ arba naujesnės versijos) ne mažiau kaip 10 vartotojų vienu metu

3.13.	Valdomų stebėjimo kamerų valdymą (pan/tilt, zoom, focus, iris, prepozicijos) per duomenų perdavimo tinklą panaudojant protokolą TCP/IP;	Galimybė valdomų stebėjimo kamerų valdymą (pan/tilt, zoom, focus, iris, prepozicijos) per duomenų perdavimo tinklą panaudojant protokolą TCP/IP
3.14.	Individualių prieigų ir konfigūravimo teisių suteikimas su skirtingais naudotojų grupių leidimų lygiais;	Galimybė individualių prieigų ir konfigūravimo teisių suteikimas su skirtingais naudotojų grupių leidimų lygiais
3.15.	Tinklo standartai: 10/100/1000 Mbps;	10/100/1000 Mbps
3.16.	Įrašymo režimai: pagal tvarkaraštį, pastovus, nuo kontakto, nuo judėjimo, nuo judėjimo ir kontakto;	pagal tvarkaraštį, pastovus, nuo kontakto, nuo judėjimo, nuo judėjimo ir kontakto
4.	Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo sistemai:	DAHUA SMARTPSS 2.02.9
4.1.	Programinė įranga turi turėti galimybę esant judėjimui automatiškai pateikti kameros vaizdą operatoriui.	Galimybė esant judėjimui automatiškai pateikti kameros vaizdą operatoriui.
4.2.	Programinė įranga turi būti suinstaliuota (turi būti galimybė prisijungti ir naudotis) ne mažiau nei iš 4 darbo vietų.	Galimybė suinstaliuoti (galima prisijungti ir naudotis) ne mažiau nei iš 4 darbo vietų
4.3	Turi būti suderintas valdomų kamerų (PTZ) veikimas	Suderintas valdomų kamerų (PTZ) veikimas
4.4.	Programinė įranga turi būti paprasta (greita ir efektyvi naudotis, bei turėti greitai perprantamą (intuityvią) draugišką vartotojui aplinką).	Paprasta (greita ir efektyvi naudotis, bei turi greitai perprantamą (intuityvią) draugišką vartotojui aplinką)
4.5	turi užtikrinti kokybišką ir tolygų kamerų valdymą;	Užtikrina kokybišką ir tolygų kamerų valdymą


5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	Įgaliojimas	1	Taip

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Serviso centro direktorius

Justinas Grigaliūnas



PREKIŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

_____ Nr. _____
 (Data)

 (Sudarymo vieta)

Pirkėjas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Pardavėjas: (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Visos Prekės, nurodytos Sutartyje, pristatytos (įrašyti datą (datas)).

Visi Sutarties 1.1 papunktyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti (įrašyti datą).

Pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Pirkėjas pristatytas Prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, Prekės priimtos (įrašyti datą), ir ši data yra laikoma Prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė	Priėmė
Pardavėjas	Pirkėjas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)