

## PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_

## (PU-5642/19) MATAVIMO ĮRANKIAI, ĮRANGA

2019 m. gruodžio 16 d.

Kaunas

**AB „Kelių priežiūra“**, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Technikos ir turto departamento direktoriaus Artūro Aliulio, veikiančio pagal 2019 m. gegužės 29 d. generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. GG-197, toliau sutartyje vadinamas **Pirkėju**,

ir

**UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“**, buveinės adresas Ateities pl. 30G, 52163 Kaunas, juridinio asmens kodas 135742973, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Mačerinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau sutartyje vadinamas **Pardavėju**,

toliau sutartyje **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** kartu vadinami **Šalimis**, atskirai – **Šalimi**, susitarė ir sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**):

## 1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui prekes, nurodytas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti už jas Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Reikalavimai Prekėms aprašyti Sutarties Priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
- 1.3. Šiai Sutarčiai priskirtini BVPŽ kodai: 38300000-8.

## 2. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Sutarties vertė be PVM yra 9 884,71 EUR (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 71 ct). 21% (dvidešimt vieno procento) PVM sudaro 2 075,79 EUR (du tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai 79 ct). Sutarties vertė su PVM – 11 960,50 EUR (vienuolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt eurų 50 ct).
- 2.2. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui sumokės pagal jo pateikto pasiūlymo kainas: t. y., už Prekes, išvardintas Techninėje specifikacijoje, mokės Sutarties Priede Nr. 2 „Pardavėjo pasiūlymas su kainomis“ nurodytą fiksuoto dydžio kainą.
- 2.3. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties ir (ar) Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Pardavėjui Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekėms taikoma nuolaida ir (ar) Sutarties vertė jokiais atvejais nebus keičiama. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Pardavėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.
- 2.4. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, pasiūlymo kaina (Sutarties kaina) be PVM, kuri buvo nurodyta pateiktame pasiūlyme, dėl to nebus keičiama, t. y., Pirkėjas mokės Pardavėjui už tinkamai pagal Sutartį pateiktas Prekes kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Prekių kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip.

### **3. ATSISKAITYMO TVARKA**

- 3.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą per 3 d. d. nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip sekančio mėnesio pirmą darbo dieną. PVM sąskaita – faktūra privalo būti pateikta naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“. Kartu su pateikiama PVM sąskaita – faktūra Pardavėjas privalo pateikti Sutarties šalių pasirašytą Prekių priėmimo – perdavimo aktą.
- 3.2. Pardavėjas pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje privalo nurodyti Pirkėjo darbuotojo, kuris priėmė Prekes, vardą, pavardę, pareigas, kelių tarnybą (struktūrinį vienetą), Sutarties sudarymo datą bei Pirkėjo suteiktą Sutarties numerį.
- 3.3. Pirkėjas atsiskaito už pristatytas kokybiškas Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „E.sąskaita“ pateiktos ir patvirtintos PVM sąskaitos – faktūros dienos.
- 3.4. Pardavėjui nesilaikant Sutartyje numatytų PVM sąskaitos - faktūros pateikimo terminų ir tvarkos, gali būti sulaikomi mokėjimai. Toks mokėjimų sulaikymas nėra laikomas Sutarties sąlygų pažeidimu (t.y. nėra skaičiuojami delspinigiai).

### **4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ**

- 4.1. Prekės turi būti pristatytos iki terminų, nurodytų techninėje specifikacijoje Priede Nr. 1 nuo Sutarties sudarymo dienos..
- 4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui savo lėšomis, jėgomis ir transportu adresu: Kauno KT adresu: Kauno g 72, Pagirių km., Garliavos apyl., Kauno raj. Pirkėjo atstovai taip pat turi teisę Prekes atsiimti patys iš Pardavėjo Prekių pardavimo vietų, iš anksto apie tai pranešę.
- 4.3. Prekės turi būti naujos, kokybiškos bei atitikti tokioms Prekėms įstatymo taikomus reikalavimus. Prekių pakuotė turi būti nepažeista bei atitinkamai paženklinta. Riboto galiojimo Prekės ar Prekės, kurioms yra nustatyti specialūs komplektiškumo, transportavimo, laikymo ar sudėties reikalavimai, turi atitikti visus tos rūšies Prekėms nustatytus reikalavimus. Prekių patikrinimo išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus, kai patikrinimo metu nustatoma, kad Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų. Nustačius, kad prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų, Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas už šių prekių patikrinimą.
- 4.4. Kai Prekes pristato Pardavėjas, jis atveža Prekes, jas iškrauna, pakrauna ir pasiima atgal netinkamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) Prekes savo lėšomis. Pardavėjas turi saugoti Prekes ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kai Pirkėjas priima Prekes. Prekės yra laikomos priimtoms priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dieną, o priėmimo - perdavimo aktas yra pasirašomas tik tada, kai yra atlikti visi Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodyti veiksmai.
- 4.5. Prekių ar jų dalies pristatymas įforminamas Prekių ar jų dalies priėmimo - perdavimo aktu, kurį (dviem egzemplioriais) pasirašo Pirkėjo ir Pardavėjo įgalioti atstovai.
- 4.6. Atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar praradimo pereina Pirkėjui nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo momento. Pirkėjas gali atsisakyti pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, jei Prekių priėmimo ir pirminės apžiūros metu paaiškėja, kad Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, nėra tinkamai paženklintos ar sukomplektuotos, taip pat jei nėra visų Prekių kokybę, specifikaciją ar garantinį laikotarpį patvirtinančių dokumentų. Tokiu atveju Pirkėjas gali nepriimti Prekių. Apie atsisakymą priimti prekes ir pasirašyti priėmimo – perdavimo aktą privalo būti atitinkamai pažymėta pačiame priėmimo – perdavimo akte.

- 4.7. Pirkėjui nepriėmus Prekių ar vėliau paaiškėjus Prekių neatitikimui 4.3. punkte nurodytiems kriterijams, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas ar netinkamas Prekes kokybiškomis ir atitinkančiomis Sutarties sąlygas Prekėmis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos. Pardavėjas savo lėšomis užtikrina netinkamų Prekių pakeitimą tinkamomis per Sutartyje nustatytą terminą.
- 4.8. Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami kokybės sertifikatai bei Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai. Jei su įsigyjamomis Prekėmis turi būti pateikta naudojimo jomis instrukcija, ar saugos duomenų lapai, Pardavėjas juos pateikia lietuvių kalba.
- 4.9. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytas, kokybiškas ir atitinkančias Sutarties sąlygas Prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.
- 4.10. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes (Sutarties 4.1 punktas) ar pakeisti netinkamas Prekes tinkamomis (Sutarties 4.7 punktas), Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą pristatyti (pakeisti) Prekes dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatyti ar pakeisti Prekių vertės. Pardavėjui vėluojant pristatyti (pakeisti) Prekes daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Pirkėjas turi teisę, apie tai iš anksto pranešęs Pardavėjui, pirkti Prekes iš kito pardavėjo ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjamam trūkstamas Prekes iš trečiųjų asmenų ar išlaidas susidariusias Pirkėjui ištaisant prekių trūkumus. Atitinkamai, Pirkėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį, Sutarties 8.5 punkte numatyta tvarka arba sumažinti Sutarties kainą, vėluojamų pristatyti ar pakeisti Prekių vertę.
- 4.11. Pardavėjas neturi teisės vienašališkai keisti Prekių kainos, išskyrus Sutarties 2.4 punkte numatytą atvejį. Pardavėjui vienašališkai pakeitus Prekių kainą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo apie Prekių kainos pakeitimą ir reikalauti iš Pardavėjo tiesioginių nuostolių atlyginimo.
- 4.12. Bet kuriai iš šalių pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant:
- 4.12.1. reikalauti Sutartį pažeidusią Šalį vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
  - 4.12.2. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir / ar atlyginti nuostolius;
  - 4.12.3. nutraukti Sutartį 8.2 punkte nustatyta tvarka.
- 4.13. Pardavėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti ir gabenti Prekes bei kad Prekės yra atitinkamai licencijuotos, kai jų licencijavimo reikalavimas įtvirtintas teisės aktuose. Pardavėjas taip pat patvirtina, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistos ar kitaip apsunkintos bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių teisių ar pretenzijų į Prekes.
- 4.14. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę ir paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekėms suteikiama 24 mėnesių) garantija. Pardavėjas patvirtina, kad garantija yra galiojanti viso garantinio termino galiojimo metu. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos. Jeigu Pardavėjas vėluoja ištaisyti defektus arba pristatyti naujas Prekes, jis moka Pirkėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamų sutaisyti ar pakeisti Prekių vertės.
- 4.15. Pardavėjas įsipareigoja nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.
- 4.16. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos atlyginti nuostolius.

## 5. PARDAVĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNGTINĖ VEIKLA

- 5.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Pardavėju, yra laikomi Pardavėjo agentais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Pardavėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. Pardavėjas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos trečiuosius asmenis (subtiekėjus):

| Subtiekėjo pavadinimas ir rekvizitai | Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekėjas |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NETAIKOMA                            | NETAIKOMA                                         |

- 5.2. Pardavėjas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Pardavėjo pasiūlyme. Jeigu Pardavėjas šioje Sutartyje numatytą Prekių pardavimui nori samdyti kitą, nei nurodyta pasiūlyme, subtiekėją, jis privalo prieš tai Pirkėjui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto subtiekėjo bei pateikti subtiekėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subtiekėjams nustatytiems reikalavimams. Pardavėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams perduodamos vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Tuo atveju, jei Pardavėjas Sutarties vykdymo metu savo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti pasitelkia kitus nei Pardavėjo pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus, Pardavėjas pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus pakeičia be Pirkėjo žinios arba jeigu Pardavėjas, savo pasiūlyme nenurodęs apie ketinimą pasitelkti subtiekėjus, pasitelkia subtiekėjus be Pirkėjo raštiško sutikimo, Pardavėjas moka Pirkėjui 5 (penkių) procentų nuo Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1. punkte, dydžio baudą bei Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant privalo atsisakyti tokio subtiekėjo paslaugų.
- 5.3. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekėjo. Pardavėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Pardavėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.
- 5.4. Pardavėjui ar subtiekėjui paprašius raštu, gali būti sudarytas tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju susitarimas. Toks susitarimas įsigalioja tik, jei jį pasirašo Pardavėjas, subtiekėjas ir Pirkėjas.
- 5.5. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Sutartis yra vykdoma pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:
- 5.5.1. Pirkėjas gaus šiuos dokumentus:
- 5.5.1.1. pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
- 5.5.1.2. pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujam(-iems) / pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams);
- 5.5.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
- 5.5.2. Pardavėjas įrodys Pirkėjui naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

- 5.5.3. Pardavėjas gaus Pirkėjo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius;
- 5.5.4. Pardavėjas pateiks Pirkėjui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimais išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekančias(-ys) Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį.
- 5.6. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

## **6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS**

- 6.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
- 6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

## **7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

- 7.1. Šios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Pirkimo sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Pardavėjas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Garantą).
- 7.2. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Pardavėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 5 (penkių) procentų nuo bendros Sutarties vertės su PVM dydžio Garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Garanto galiojimo terminas, Pardavėjas privalo Pirkėjui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Garanto galiojimo pabaigos pateikti naują Garantą arba pratęsti esamą. Visais atvejais Garantas turi galioti nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
- 7.3. Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 2 (dvim) darbo dienoms iki Garanto galiojimo termino pabaigos Pardavėjas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsęs esamo Garanto termino, Pirkėjas pasilieka teisę pasinaudoti galiojančiu Sutarties garantu.
- 7.4. Garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pirkėjui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Pardavėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą.
- 7.5. Pardavėjui nustatytu terminu nepateikus Sutarties garanto, Pirkėjas turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Pardavėjui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo.
- 7.6. Pirkėjas grąžina Pardavėjui Garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir Pardavėjo prašymo gavimo.

## **8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS**

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Pardavėjui pateikus Garantą (sąlyga taikoma, jeigu Sutarties įvykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija) ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka. Visais atvejais Sutartis galioja ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesiai arba iki Sutarties išpirkimo, priklausomai, kuri sąlyga įvyksta anksčiau. Ši Sutartis gali būti pratęsta abipusiu Šalių susitarimu [ \_ - \_ ] (mėnesiai žodžiais) mėnesių terminui.
- 8.2. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, arba abiejų Šalių sutarimu, nesikreipdamos į teismą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.
- 8.3. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešęs apie tai Pardavėjui. Tokiu atveju Pardavėjui yra sumokama tik už kokybiškas faktiškai iki Sutarties nutraukimo dienos pateiktas Prekes ir jokios kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjas neturi mokėti Pardavėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.
- 8.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Pirkėjas ne mažiau kaip du kartus buvo įspėtas.
- 8.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Pardavėją, nutraukti Sutartį, o Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos, numatytos 2.1. punkte, jeigu Pardavėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Pardavėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:
  - 8.5.1. pateiktos Prekės neatitinka Sutartyje ir (ar) jos prieduose numatytų reikalavimų ir Pardavėjas neištaiso Prekių trūkumų per Sutarties 4.7 punkte numatytą terminą;
  - 8.5.2. Pardavėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus, numatytus 4.1. punkte;
  - 8.5.3. Pardavėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo nebeatitinkančia dienos.
- 8.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pardavėją prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jei Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 8.7. Pirkėjas turi teisę be Pardavėjo sutikimo iš Sutarties kylančias visas ar dalį Pirkėjo teisių ir/ar pareigų perleisti kitam asmeniui, pateikiant Pardavėjui rašytinį pranešimą likus ne mažiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki teisių ir/ar pareigų perleidimo nurodant Pirkėjo teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį perėmėją, jeigu Pirkėjo funkcijos ir / ar veikla, susijusi su šia Sutartimi būtų perleidžiama tam trečiajam asmeniui.
- 8.8. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos išimtinai tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

## **9. GINČŲ SPRENDIMAS**

- 9.1. Šalys susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos, kylančios iš šios Sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl skirtingo Sutarties nuostatų aiškinimo, bus Šalių sprendžiami derybų būdu.

- 9.2. Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų, nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų atsiradimo dienos, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, esančiuose Kauno mieste, teisės aktų nustatyta tvarka.

## **10. KONFIDENCIALUMAS**

- 10.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties pabaigos. Pardavėjas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Pirkėjas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Pardavėjo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.
- 10.2. Šalių įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų apsauga:
- 10.2.1. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojai, kurie tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto intereso pagrindu.
- 10.2.2. Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos sąjungos teisės aktais bei Sutartyje nurodytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.
- 10.2.3. Šalys susitaria, jog Sutartimi perduodami Šalių atstovų (vadovų, įgaliotų asmenų ar darbuotojų) asmens duomenys yra naudojami tik tam, kad būtų galima sudaryti ir vykdyti Sutartį. Šalys negali tvarkyti asmens duomenų bet koku kitu nei Sutartyje nurodytu tikslu.
- 10.2.4. Šalys įsipareigoja taikyti technines ir organizacines priemones užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
- 10.2.5. Turėti prieigą prie Asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Šalių darbuotojai arba atstovai, kuriems prieiga prie asmens duomenų būtina, siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir kurie yra įsipareigoję užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.
- 10.2.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie asmens duomenų saugumo pažeidimus bei užtikrinti duomenų subjektų teises.
- 10.2.7. Šalys neturi teisės perduoti tvarkomų asmens duomenų už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, taip pat bet kokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų numatytus reikalavimus arba gavus atskirą kitos Šalies rašytinį sutikimą.
- 10.2.8. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju ar Šaliai pagrįstai įtariant tokį pažeidimą, tokia Šalis nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau nei per 24 val. po to, kai sužinojo apie tai, raštu informuos kitą Šalį ir pateiks informaciją apie galimo pažeidimo pobūdį, Šalies atstovo kontaktinius duomenis, aprašytas pažeidimo pasekmes ir priemonių sąrašą kurių ėmėsi, kad būtų pašalintas pažeidimas.
- 10.2.9. Jei Šaliai kyla nuostoliai dėl kitos Šalies kaltų veiksmų, tvarkant asmens duomenis, kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius.

## **11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 11.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

- 11.2. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.
- 11.3. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis.
- 11.4. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ numatytais sąlygomis ir tvarka. Kartu su Prekių priėmimo - perdavimo aktu Pardavėjas įsipareigoja pateikti ir kitus su Prekėmis susijusius dokumentus (sertifikatai, naudojimosi taisyklės ir kt.).
- 11.5. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.
- 11.6. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Pirkėjo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę raštu duoti Pardavėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:
- 11.6.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – remonto bazių vadovas Kęstutis Kimleris, tel. 8 60 37554, [kestutis.kimleris@keliuprieziura.lt](mailto:kestutis.kimleris@keliuprieziura.lt);
- 11.6.2. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – viešųjų pirkimų specialistė Ilma Liudžiuvienė, tel. 8 612 99160, [ilma.liudziuviene@keliuprieziura.lt](mailto:ilma.liudziuviene@keliuprieziura.lt);
- 11.6.3. Pardavėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – direktorius Paulius Mačerinskas, tel. 8 680 12281, [paulius@bads.lt](mailto:paulius@bads.lt);
- 11.7. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

## 12. PRIEDAI

- 12.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;
- 12.2. Priedas Nr. 2 – Pardavėjo pasiūlymas su kainomis.
- 12.3. Priedas Nr. 3 – Prekių priėmimo – perdavimo aktas.

## 13. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Pirkėjas:                               | Pardavėjas:                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Akinė bendrovė „Kelių priežiūra“</b> | <b>UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“</b> |
| Juridinio asmens kodas 232112130        | Juridinio asmens kodas 135742973                        |
| PVM mokėtojo kodas LT321121314          | PVM mokėtojo kodas LT357429716                          |
| Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120        | Ateities pl. 30G, 52163 Kaunas                          |
| Tel.: (8-37) 202293                     | Tel. 8 680 12281                                        |

El. paštas: info@keliuprieziura.lt  
A.s. LT617044060003560452  
AB SEB bankas, b.k. 70440

**Pirkėjo vardu:**

---

El. Paštas: info@bads.lt  
A.s. LT347300010103927281  
AB Swedbank bankas, b.k. 73000

**Pardavėjo vardu:**

---

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### KROVININIO TRANSPORTO IR STATYBINĖS TECHNIKOS REMONTO MATAVIMO ĮRANKIAI, ĮRANGA, PRIEDAI

#### \*Prekė Nr. 1 – Priedai duobiniam keltuvui

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai duobiniams keltuvams ir priedams prie jo</b>            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                           | Atremti, ir prailginti transporto priemonių kėlimo aukštį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                    | Priedai turi būti nauji naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                  | Priedams ne trumpesnė 36 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.                                                                              | Priedų komplektas                    | Kėlimo skersinė sija: ne mažiau 20 tonų apkrovos, nemažiau 900 mm ilgio; V formos antgalis; U formos antgalis; 100 mm prailginimas; 200 mm prailginimas; Lentyna priedams sudėti, Skersinė mobili atrama su reguliuojamomis ašies vertikaliosiomis atramomis, kurių aukštis nemažesnis nei 625 mm. montuojama ant duobės kraštų, stumdoma ratukų pagalba. Konstrukcijos apkrova ne mažiau kaip 20 t. |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminas</b>                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                      | Priedai duobiniams keltuvams <b>2 (du) komplektai</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.22 dienos</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Prekė Nr. 2 – Transporto priemonių ašių atrama sraigtinė.

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas                    | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai ašių atramoms</b>                                       |                                                |                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                     | Sunkiojo transporto atrėmimas                                                                                                                                                           |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                              | Ašies atramos turi būti naujos, naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                     |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                                  | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                            | Ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                                |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                              | Apkrova                                        | Ne mažiau 12 tonų                                                                                                                                                                       |
| 2.2.                                                                              | Minimalus aukštis                              | Ne daugiau 500 mm                                                                                                                                                                       |
| 2.3.                                                                              | Maksimalus aukštis                             | Ne mažiau 710 mm                                                                                                                                                                        |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                                |                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                                | Transporto priemonių ašies atrama, kurios aukštis reguliuojamas sriegiu, <b>4 (keturi) vienetai</b>                                                                                     |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai                     | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.22 dienos</b> .                                                                                                |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                                |                                                                                                                                                                                         |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą           | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        |
| 4.2.                                                                              | Transporto priemonių ašies atramos pristatymas | Esant gedimui garantinio laikotarpio metu, Transporto priemonių ašies atrama neremontuojama, o keičiama kita nauja per 5 darbo dienas nuo gedimo pranešimo.                             |

#### Prekė Nr. 3 – Dinamometrinis raktas su matavimo jėga nuo 10 iki 50 Nm. ir priedai prie jo.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------|
|----------|-----------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai Dinamometriniui raktui</b>                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                           | Matuojamas varžtų, veržlių sukimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                    | Dinamometriniai raktai turi būti nauji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                  | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.                                                                              | Jungtis                              | Jungtis su galvutėmis 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.                                                                              | Minimalus sukimo momentas            | Ne daugiau 10 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.                                                                              | Maksimalus sukimo momentas           | Ne daugiau 50 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.4.                                                                              | Dantukų skaičius                     | Ne mažiau 30 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5.                                                                              | Komplektacija ir priedai             | Komplektas pateikiamas organizuotoje dėžutėje.<br>Komplektą sudaro nemažiau kaip 40 dalys:<br>-1 vnt. 3/8" dinamometrinis raktas<br>-18 vnt. 3/8" šešiakampių nuimamų galinių galvučių komplektas: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm<br>-7 vnt. 3/8" nuimamų galinių galvučių su vidinio šešiakampio antgaliais komplektas: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm<br>-11 vnt. 3/8" nuimamų galinių galvučių su TORX antgaliais komplektas: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60<br>-3 vnt. prailginimų komplektas: 75; 150; 250 mm |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                      | Dinamometrinis raktas iki 50 Nm, ir komplektas prie jo <b>1 (vienas) komplektas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.                                                                              | Dinamometrinio rakto pristatymas     | Nepašalinus garantinio gedimo per 20 darbo dienų, suteikiamas kitas naujas dinamometrinis raktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Prekė Nr. 4 – Dinamometrinis raktas su matavimo jėga nuo 60 iki 330 Nm. ir priedai prie jo.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai Dinamometriniam raktams</b>                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                  | Matuojamas varžtų, veržlių sukimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.           | Dinamometriniai raktai turi būti nauji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais         | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.                                                                              | Jungtis                     | Jungtis su galvutėmis 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.                                                                              | Minimalus sukimo momentas   | Ne daugiau 60 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.                                                                              | Maksimalus sukimo momentas  | Ne daugiau 330 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.4.                                                                              | Dantukų skaičius            | Ne daugiau 30 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.                                                                              | Komplektacija ir priedai    | Komplektas pateikiamas organizuotoje dėžutėje.<br>Komplektą sudaro ne mažiau kaip 49 dalys:<br>-1 vnt. 1/2" pavaros keturių briaunų su T formos rankenėle<br>-1 vnt. 1/2" terkšlinis dinamometrinis raktas<br>-3 vnt. prailginimų komplektas: 75; 125; 250 mm<br>-21 vnt. šešiakampių nuimamų galinių galvučių komplektas: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36 mm<br>-11 vnt. nuimamų galinių galvučių su vidinio šešiakampio antgaliais komplektas: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm<br>-12 vnt. nuimamų galinių galvučių su TORX antgaliais komplektas: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70 |

| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>          |                                       |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.                                                      | Prekių skaičius                       | Mažas dinamometrinis raktas ir komplektas prie jo, <b>1 (vienas) komplektas.</b>                 |
| 3.2.                                                      | Prekių pristatymo terminai            | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>          |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b> |                                       |                                                                                                  |
| 4.1                                                       | Reakcijos laikas į gedimo išskvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                 |
| 4.2.                                                      | Dinamometrinio rakto pristatymas      | Nepašalinus garantinio gedimo per 20 darbo dienų, suteikiamas kitas naujas dinamometrinis raktas |

#### Prekė Nr. 5 – Įrankių vežimėlis

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas                 | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai įrankių vežimėliams</b>                                 |                                             |                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                  | Įrankių laikymas                                                                                                                                                                        |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                           | Įrankių vežimėliai turi būti nauji, naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                 |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                         | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                             |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                              | Ratukų skersmuo                             | Ne mažiau 120 mm                                                                                                                                                                        |
| 2.2.                                                                              | Stalčių skaičius                            | Ne mažiau 7                                                                                                                                                                             |
| 2.3.                                                                              | Maksimali vežimėlio apkrova                 | Ne mažiau 325 kg                                                                                                                                                                        |
| 2.4.                                                                              | Maksimali vežimėlio vieno stalčiaus apkrova | Ne mažiau 30 kg                                                                                                                                                                         |
| 2.5.                                                                              | Rakinimas                                   | Centrinis visų stalčių rakinimas                                                                                                                                                        |
| 2.6.                                                                              | Stalviršis                                  | ABS plastiko, arba gumuotas neslystantis stalviršis                                                                                                                                     |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                             |                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                             | Mobilus įrankių vežimėlis automechanikui, <b>8 (aštuoni) vnt.</b>                                                                                                                       |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai                  | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                             |                                                                                                                                                                                         |
| 4.1.                                                                              | Reakcijos laikas į gedimo išskvietimą       | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        |
| 4.2.                                                                              | Įrankių vežimėlio pristatymas               | Nepašalinus garantinio gedimo per 20 darbo dienų, sugedęs įrankių vežimėlis kečiamas kitu nauju.                                                                                        |

#### Prekė Nr. 6 Specialių galvutčių komplektai

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas                                    | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai galvutčių komplektams</b>                               |                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                                     | Varžtų ir veržlių prisukimas atsukimas                                                                                                                                                  |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                                              | Spec. galvutės turi būti naujos, naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                    |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                                                  | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                                            | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                              | Bendras įrankių kiekis komplektuose                            | 4 skirtingi komplektai kuriuose ne mažiau kaip 115 vnt. skirtingų dalių , specialiuose dėkluose,                                                                                        |
| 2.2.                                                                              | 1. Komplektas<br>1" šešakampės galvutės su terkšle ir priedais | Ne mažiau kaip skirtingų 22 vnt. dalių komplekte<br>-Šešiakampės galvutės: nuo 36 iki 80 mm<br>-Prailgintajai<br>-Terkšlė<br>-Perėjimai<br>- Kompaktiškas dėklas galvutėms laikyti      |
| 2.3.                                                                              | 2. Komplektas<br>Smūginės galvutės ir priedų prie jų           | Ne mažiau kaip skirtingų 73 vnt. dalių komplekte<br>- smūginės galvutės vidutinės<br>- ilgos smūginės galvutės<br>-Smūginiai prailgintajai<br>-Smūginiai perėjimai                      |

|                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                            | -Smūginiai šarnyrai<br>-Smūginės antgalių galvutės<br>-Kompaktiškas dėklas galvutėms laikyti                                                                  |
| 2.4.                                                      | 3. Komplektas<br>¾" dydžio šešiakampių<br>galvučių ir priedų<br>komplektas | Ne mažiau kaip 20 skirtingų dalių komplekte<br>-¾" šešiakampės galvutės nuo 20 iki 50 mm<br>-Priedai<br>-Kompaktiškas lagaminas galvutėms ir priedams laikyti |
| 2.5.                                                      | Smūginės galvutės<br>plonasienės ilgos                                     | - komplekte ne mažiau 3 vnt. su 17; 19; 21, ir kiekviena plonasienė galvutė turi savo vietą dėžutėje.                                                         |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>          |                                                                            |                                                                                                                                                               |
| 3.1.                                                      | Prekių skaičius                                                            | 3 skirtingi smūginių galvučių komplektai, kuriuose ne mažiau kaip 92 vnt. skirtingų dalių, specialiuose dėkluose, - <b>sudaro bendrą 1 (vieną) komplektą.</b> |
| 3.2.                                                      | Prekių pristatymo terminas                                                 | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                       |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b> |                                                                            |                                                                                                                                                               |
| 4.1                                                       | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą                                       | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                              |
| 4.2.                                                      | Spec. Galvučių komplektų pristatymas                                       | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiamas nauju.                                                                                                   |

**\*Prekė Nr. 7– Dujinis pjoviklis su reduktoriumi ir vežimėliu balionams.**

| Eil. Nr.                                                                                 | Charakteristikų pavadinimas                                          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai Dujiniam pjovikliui su reduktoriumi ir vežimėliu balionams</b> |                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                                                                     | Paskirtis.                                                           | Įvairūs metalo pjovimo ir kaitinimo darbai                                                                                                                                              |
| 1.2.                                                                                     | Pagaminimo metai.                                                    | Dujinis pjoviklis su reduktoriumi ir vežimėliu balionams turi būti naujas.                                                                                                              |
| 1.3.                                                                                     | Konstrukcija.                                                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                                     | Garantija mėnesiais                                                  | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>1. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b>        |                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                                     | Maksimalus pjovimo gylis                                             | Ne mažiau 100 mm                                                                                                                                                                        |
| 2.2.                                                                                     | Pjaustymo rankenos svoris                                            | Ne daugiau 1,4 kg                                                                                                                                                                       |
| 2.3.                                                                                     | Vežimėlio konstrukcija                                               | Mobili su 2 ratukais, skirta gabenti 2 balionams, su fiksacija balionams nuo iškritimo                                                                                                  |
| 2.4.                                                                                     | Vežimėlio aukštis                                                    | Ne daugiau 1300 mm                                                                                                                                                                      |
| 2.5.                                                                                     | Vežimėlio maksimali apkrova                                          | Ne mažiau 200 kg                                                                                                                                                                        |
| 2.6.                                                                                     | Vežimėlio svoris                                                     | Ne daugiau 25 kg                                                                                                                                                                        |
| 2.7.                                                                                     | Veikimas                                                             | Pjaustymas veikia su propano-butano ir Acetileno dujomis                                                                                                                                |
| 2.8.                                                                                     | Reduktorius                                                          | Deguonies ir propano butano dujų reduktoriai su dviem manometrais ir reguliuojamais vožtuvais,                                                                                          |
| 2.9.                                                                                     | Pjaustymo rankena                                                    | Du reguliavimo vožtuvai, trys skirtingų pjovimų antgaliai                                                                                                                               |
| <b>2. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                                     | Prekių skaičius                                                      | Dujinis pjoviklis su reduktoriumi ir vežimėliu balionams, <b>1 (vienas) komplektas.</b>                                                                                                 |
| 3.2.                                                                                     | Prekių pristatymo terminai                                           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 4.1                                                                                      | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą                                 | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        |
| 4.2.                                                                                     | Dujinio pjoviklio su reduktoriumi ir vežimėliu balionams pristatymas | Nepašalinus gedimo per 20 darbo dienas, iki remonto pabaigos, suteikiamas pakaitinis dujinis pjoviklis ar priedai prie jo.                                                              |

**Prekė Nr. 8– Universalus sunkvežimių ratų stebulių nuėmimo įtaisų komplektas.**

| Eil. Nr.                                                                                       | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai universaliam sunkvežimių ratų stebulių nuėmimo įtaisų komplektui</b> |                             |                                            |
| 1.1.                                                                                           | Paskirtis.                  | Sunkvežimių stebulių ir guolių nutraukimas |
| 1.2.                                                                                           | Pagaminimo metai.           | Nutraukėjai turi būti nauji.               |

|                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                            | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                      | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                                          |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                              | Min. Flanšo diametras                    | Ne mažiau 90 mm                                                                                                                                                                         |
| 2.2.                                                                              | Maks. Flanšo diametras                   | Ne mažiau 130 mm                                                                                                                                                                        |
| 2.3.                                                                              | Svoris                                   | Ne daugiau 14 kg                                                                                                                                                                        |
| 2.4.                                                                              | M12 varžtų komplektas                    | Ne mažiau 4 vnt.                                                                                                                                                                        |
| 2.5.                                                                              | M14 varžtų komplektas                    | Ne mažiau 4 vnt.                                                                                                                                                                        |
| 2.6.                                                                              | Papildomos sąlygos                       | Komplektas laikomas, kompaktiškame lagamine arba dėžutėje                                                                                                                               |
| 2.7.                                                                              | Pritaikymas                              | Pritaikyta darbui su stebulėmis ir guoliais, turinčiais 3, 4, 5 skyles                                                                                                                  |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                          |                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                          | Universalus sunkvežimių ratų stebulių nuėmimo įtaisų komplektas, <b>1 (vienas) komplektas.</b>                                                                                          |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai               | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                          |                                                                                                                                                                                         |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą     | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        |
| 4.2.                                                                              | Stebulių ir guolių nutrakėjo pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiamas nauju.                                                                                                                             |

**\*Prekė Nr. 9 – Kėlimo diržai ir grandinės.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai stropams</b>                                            |                                      |                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                           | Įvairių krovinių kėlimas                                                                                                                                                                 |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                    | Kėlimo diržai ir grandinės turi būti nauji.                                                                                                                                              |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.  |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                  | Ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai                                                                                                                                                            |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                                      |                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.                                                                              | Diržų maksimali keliamoji galia      | Nuo 3, 4, 5, 8, 12 tonų (t.)                                                                                                                                                             |
| 2.2.                                                                              | Diržų ilgis                          | 3t. – 2m., 4t. – 3m., 5t. – 4m., 8t. – 6m., 12t. – 12m.                                                                                                                                  |
| 2.3.                                                                              | Diržų Medžiaga                       | Pagaminta iš poliesterio                                                                                                                                                                 |
| 2.4.                                                                              | Diržų tvirtinimas                    | Diržai privalo turėti abiejuose galuose lanksčias tvirtinimo kilpas                                                                                                                      |
| 2.5.                                                                              | Standartas diržams                   | Pagaminta pagal EN 1492-1 standartą                                                                                                                                                      |
| 2.6.                                                                              | Kėlimo grandinės tipas               | 4 šakų stropo tipas                                                                                                                                                                      |
| 2.7.                                                                              | Atskirų Kėlimo grandinių ilgiai      | 1 - 1,5 – 2 metrai                                                                                                                                                                       |
| 2.8.                                                                              | Kėlimo grandinių keliamoji galia     | Maksimalus kėlimo svoris ne mažesnis nei 4 t.                                                                                                                                            |
| 2.9.                                                                              | Grandinės storis                     | Ne daugiau nei 8 mm                                                                                                                                                                      |
| 2.10.                                                                             | Grandinės kėlimo kampai              | Nuo 0° iki 60°                                                                                                                                                                           |
| 2.11.                                                                             | Vienos kėlimo grandinės konstrukcija | Pagrindinis kėlimo žiedas viename gale ir 4 kabliai su liežuvėliu kiekvienos šakos pabaigoje.<br>2 vnt. papildomi grandinės trumpinimo kabliai pritvirtinti ant pagrindinio kėlimo žiedo |
| 2.12.                                                                             | Grandinės danga                      | Visi grandinės kabliai ir pagrindinis kėlimo žiedas turi būti padengti ryškia matoma korozijai atsparia ir ilgaamže danga                                                                |
| 2.13.                                                                             | Kėlimo grandinės klasė               | Ne mažiau nei 8 klasė                                                                                                                                                                    |
| 2.14.                                                                             | Priedai prie grandinių               | Ne mažiau kaip 4 vnt. U formos jungtys su kaiščiu pritaikytos grandinėms jungti, trumpinti                                                                                               |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                      |                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.                                                                              | Kėlimo diržų skaičius                | visų pozicijų po 2 vnt. viso 10 (dešimt)vnt.                                                                                                                                             |
| 3.2.                                                                              | Kėlimo grandinių skaičius            | Visų ilgių 1m, 1,5m, 2m, po viena. Viso 3 (trys) vnt.                                                                                                                                    |
| 3.3.                                                                              | Prekių pristatymo terminas           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                  |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                      |                                                                                                                                                                                          |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                         |

|      |                                       |                                                                   |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.2. | Kėlimo diržų ar grandinių pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedusi kėlimo įranga keičiama nauja. |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Prekė Nr. 10 – Aušinimo sistemos nesandarumo patikros indikatorius.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas                    | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri aušinimo sistemos nesandarumo patikros indikatorius</b>              |                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                     | Aušinimo sistemos nesandarumo patikra, reagentų pagalba, užsukant indikatorius ant aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio                                                                                      |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                              | Patikros įranga turi būti nauja.                                                                                                                                                                             |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                                  | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                      |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                            | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.                                                                              | Komplektacija                                  | Stiklinė kolba su dviem kamerom, užsukamų dangtelių ant išsiplėtimo bakelio rinkinys arba adapterių rinkinys, reagentai, kompaktiška dėžutė komplektui laikyti.<br>Komplektacijos dalių skaičius ne mažiau 8 |
| 2.2.                                                                              | Veikimas                                       | Nesandarumo aptikimas, keičiant indikacinio skysčio spalvą                                                                                                                                                   |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                                | Aušinimo sistemos nesandarumo patikros indikatorius ir komplektas prie jo <b>1 (vienas) komplektas</b>                                                                                                       |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminas                     | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                                      |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą           | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                                             |
| 4.2.                                                                              | Variklių galvučių patikros įrangos pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiamas nauju.                                                                                                                                                  |

**Prekė Nr. 11 – Aušinimo skysčio užšalimo patikros prietaisas.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas                | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai aušinimo skysčio užšalimo patikros prietaisams</b>      |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                 | Sparčiam ir tiksliam rūgšties kiekio akumulatoriaus elektrolite patikrinimui, Aušinimo skysčio užšalimo laipsnio patikrinimui. AdBlue skysčio tikrinimui. Langų plovimo skysčio užšalimo laipsnio tikrinimui. |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                          | Patikros prietaisas turi būti naujas.                                                                                                                                                                         |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                              | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                       |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                        | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.                                                                              | Minimalios rūgšties tankio matavimo ribos  | Ne daugiau 1,2 kg/l                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.                                                                              | Maksimalios rūgšties tankio matavimo ribos | Ne mažiau 1,3 kg/l                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.                                                                              | Ilgis                                      | Ne daugiau 165 mm                                                                                                                                                                                             |
| 2.4.                                                                              | Skersmuo                                   | Ne daugiau 45 mm                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.                                                                              | Svoris                                     | Ne daugiau 0,55 kg                                                                                                                                                                                            |
| 2.6.                                                                              | Konstrukcija                               | Reguliuojamas okuliaras, aliuminio konstrukcija                                                                                                                                                               |
| 2.7.                                                                              | Komplektacija                              | Komplektuojama su kalibravimo atsuktuvu ir pipete, kompaktiška dėže komplektui laikyti.                                                                                                                       |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                            | Aušinimo skysčio užšalimo patikros prietaisas, <b>1 (vienas) vnt.</b>                                                                                                                                         |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminas                 | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                                       |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1.                                                                              | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą       | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                                              |

|      |                                                          |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4.2. | Aušinimo skysčio užšalimo patikros prietaiso pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiamas nauju. |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**\*Prekė Nr. 12 – Apsaugos skydelis suvirinimui.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas                  | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai suvirinimo skydeliams</b>                               |                                              |                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                   | Apsauga suvirinimo metu                                                                                                                                                                 |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                            | Apsaugos skydelis turi būti naujas, naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                 |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                                | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                          | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                              |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                              | Programos                                    | Ne mažiau 7 tamsinimo programų                                                                                                                                                          |
| 2.2.                                                                              | Svoris                                       | Ne daugiau 1,3 kg                                                                                                                                                                       |
| 2.3.                                                                              | Matymo laukas                                | 180°                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.                                                                              | Apsauga                                      | Papildoma smakro apsauga                                                                                                                                                                |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                              |                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                              | Elektroninis suvirinimo skydelis, 1 (vienas) vnt.                                                                                                                                       |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminas                   | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                              |                                                                                                                                                                                         |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą         | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        |
| 4.2.                                                                              | Elektroninių suvirinimo skydelių pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs skydelis keičiamas nauju.                                                                                                                            |

**Prekė Nr. 13 – Dyzelinių variklių kompresijos matavimo komplektas.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas                                   | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai dyzelinio variklio kompresijos matavimo komplektui</b>  |                                                               |                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                                    | Dyzelinų Variklių kompresijos, matavimas                                                                                                                                                |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                                             | Komplektas turi būti naujas.                                                                                                                                                            |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                                                 | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                                           | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                              | Maks. Manometro slėgis                                        | Ne mažiau 20 bar                                                                                                                                                                        |
| 2.2.                                                                              | Komplektacija                                                 | Krovininio transporto ir žemės ūkio technikos adapterių komplektas, 9V akumuliatorius, kompaktiška dėžutė, skaitmeninis indikatorius, lanksti žarna ir kiti priedai, jeigu pridedami    |
| 2.3.                                                                              | Panaudojimas                                                  | Universalus dyzelinių variklių kompresijos pamatavimas                                                                                                                                  |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminas</b>                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                                               | Dyzelinų variklių kompresijos matavimo komplektas, <b>1 (vienas) komplektas.</b>                                                                                                        |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminas                                    | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                                               |                                                                                                                                                                                         |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą                          | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        |
| 4.2.                                                                              | Dyzelinio variklio kompresijos matavimo komplekto pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedusio komplekto dalis keičiama nauja dalimi.                                                                                                             |

**Prekė Nr. 14 – gultai ant ratukų.**

| Eil. Nr.                                         | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai gultams ant ratukų</b> |                             |                                        |
| 1.1.                                             | Paskirtis.                  | Patogus darbas žemo aukščio vietose    |
| 1.2.                                             | Pagaminimo metai.           | Gultai turi būti nauji.                |

|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                  | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                              | Atlaikoma apkrova                    | Ne mažiau 110 kg                                                                                                                                                                        |
| 2.2.                                                                              | Savybės                              | Susilanksto į kėdutę                                                                                                                                                                    |
| 2.3.                                                                              | Bendras ilgis                        | Ne daugiau 1050 mm                                                                                                                                                                      |
| 2.4.                                                                              | Medžiaga                             | PVC danga                                                                                                                                                                               |
| 2.5.                                                                              | Rėmas                                | Plieninis, arba aliumininis rėmas                                                                                                                                                       |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                              | Prekių pristatymas                   | Gultai ant ratukų, <b>2 (du) vnt.</b>                                                                                                                                                   |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        |
| 4.2.                                                                              | Gultų ant ratukų pristatymas         | Esant garantiniam gedimui, sugedusi įranga keičiama nauja.                                                                                                                              |

#### Prekė Nr. 15 – Priekalas

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai priekalui</b>                                           |                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                           | Atrama įvairiems kalimo darbams                                                                                                                                                         |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                    | Priekalas turi būti naujas.                                                                                                                                                             |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                  | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                                                              | Bendras Ilgis                        | Ne daugiau 450 mm                                                                                                                                                                       |
| 2.2.                                                                              | Svoris                               | Ne daugiau 50 kg                                                                                                                                                                        |
| 2.3.                                                                              | Aukštis                              | Ne daugiau 210 mm                                                                                                                                                                       |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                      | Priekalas, <b>1 (vienas) vnt.</b>                                                                                                                                                       |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                      |                                                                                                                                                                                         |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        |
| 4.2.                                                                              | Priekalo pristatymas                 | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiama nauju.                                                                                                                              |

**Pastaba kur \* - CE sertifikatai pateikiami prekėms kurios sertifikuojamos.**

*Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.*

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Pirkėjas:</b> | <b>Pardavėjas:</b> |
|------------------|--------------------|

**Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“**

Juridinio asmens kodas 232112130

PVM mokėtojo kodas LT321121314

**UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“**

Juridinio asmens kodas 135742973

PVM mokėtojo kodas LT357429716

Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120  
Tel.: (8-37) 202293  
El. paštas: info@keliuprieziura.lt  
A.s. LT617044060003560452  
AB SEB bankas, b.k. 70440

**Pirkėjo vardu:**

---

Ateities pl. 30G, 52163 Kaunas  
Tel. 8 680 12281  
El. Paštas: info@bads.lt  
A.s. LT347300010103927281  
AB Swedbank bankas, b.k. 73000

**Pardavėjo vardu:**

---

**PREKIŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS**

[Data]

Per laikotarpis Pirkėjui buvo pristatytos šios Prekės pagal data pasirašytos Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) reikalavimus ir sąlygas:

Tekstas

1. Pardavėjas patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka visus Sutarties reikalavimus ir buvo tinkamai pristatytos Pirkėjui.
2. Pirkėjas patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir Pardavėjui gali būti išmokėtas Sutartyje nurodytas atlyginimas suma skaičiais EUR (suma žodžiais).
3. Prekių priėmimo - perdavimo aktas sudarytas 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas perduodamas Pirkėjui, kitas –Pardavėjui.

| Pirkėjas:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pardavėjas:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“</b><br><br>Juridinio asmens kodas 232112130<br>PVM mokėtojo kodas LT321121314<br>Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120<br>Tel.: (8-37) 202293<br>El. paštas: info@keliuprieziura.lt<br>A.s. LT617044060003560452<br>AB SEB bankas, b.k. 70440 | <b>UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“</b><br><br>Juridinio asmens kodas 135742973<br>PVM mokėtojo kodas LT357429716<br>Ateities pl. 30G, 52163 Kaunas<br>Tel. 8 680 12281<br>El. Paštas: info@bads.lt<br>A.s. LT347300010103927281<br>AB Swedbank bankas, b.k. 73000 |

**Pirkėjo vardu:**

---

**Pardavėjo vardu:**

---

**PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO  
„(PU-5642/19) MATAVIMO ĮRANKIAI, ĮRANGA“**

2019-12-12

(Data)

Kaunas

(Vieta)

|                                                                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir/ar subtiekių pavadinimai | UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“                              |
| Tiekėjo kodas                                                                                                            | Im. k. 135742973                                                              |
| PVM mokėtojo kodas                                                                                                       | LT357429716                                                                   |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių ir/ar subtiekių adresai                     | Ateities pl. 30G, Kaunas LT-52163                                             |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas, banko kodas                                                                            | AB Swedbankas b.k. 73000 SWIFT<br>a/s: LT347300010103927281<br>SWIFT HABALT22 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                            | Direktorius Paulius Mačerinskas                                               |
| Telefono numeris                                                                                                         | +370 680 12281                                                                |
| El. pašto adresas                                                                                                        | <a href="mailto:paulius@bads.lt">paulius@bads.lt</a>                          |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

2. Pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Informacija apie subteikėjus:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekių pavadinimas ir adresas | Numatomos subteikėjui perduoti paslaugos | Sutarties dalis (apimtis eurais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją EUR su PVM |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | -                                | -                                        | -                                                                                  |

\*Pildoma jei ketinama pasitelkti subrangovą, subteikėją ar subteikėją

4. Mūsų siūloma prekė atitinka reikalaujamas technines charakteristikas. Siūlomos prekės kaina:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                                                                              | Mato vnt. | Kiekis | Kaina už 1 vnt. Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------|
| 1        | Duobinio keltuvo priedai                                                                        | vnt.      | 2      | 1598,40                    | 3196,80                 |
| 2        | Transporto priemonių ašių atrama sraigtinė                                                      | vnt.      | 4      | 117,30                     | 469,20                  |
| 3        | Dinamometrinis raktas su matavimo jėga nuo 10 iki 50 Nm. ir komplektas prie jo                  | kompl.    | 1      | 207,00                     | 207,00                  |
| 4        | Dinamometrinis raktas su matavimo jėga nuo 60 iki 320 Nm. ir komplektas prie jo. – 1 komplektas | kompl.    | 1      | 358,03                     | 358,03                  |
| 5        | Mobilus įrankių vežimėlis automechanikui                                                        | vnt.      | 8      | 324,30                     | 2594,40                 |
| 6        | Specialių galvučių komplektai                                                                   | kompl.    | 1      | 1007,40                    | 1007,40                 |

|                                                |                                                                 |        |   |        |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---|--------|-----------------|
| 7                                              | Dujinis ploviklis su reduktoriumi ir vežimėliu balionams        | kompl. | 1 | 277,15 | 277,15          |
| 8                                              | Universalus sunkvežimių ratų stebulių nuėmimo įtaisų komplektas | kompl. | 1 | 592,18 | 592,18          |
| 9                                              | Kėlimo diržai ir grandinės                                      | vnt.   | 2 | 213,90 | 427,80          |
| 10                                             | Aušinimo sistemos nesandarumo patikros indikatorius             | kompl. | 1 | 108,31 | 108,31          |
| 11                                             | Aušinimo skysčio užšalimo laipsnio tikrinimo įrenginys          | vnt.   | 1 | 41,56  | 41,56           |
| 12                                             | Apsaugos skydelis suvirinimui.                                  | vnt.   | 1 | 217,35 | 217,35          |
| 13                                             | Dyzelinių variklių kompresijos matavimo komplektas              | kompl. | 1 | 238,40 | 238,40          |
| 14                                             | Remontui skirti gultai ant ratukų                               | vnt.   | 2 | 30,87  | 61,73           |
| 15                                             | Priekalas                                                       | vnt.   | 1 | 87,40  | 87,40           |
| Pasiūlymo kaina be PVM (21%):                  |                                                                 |        |   |        | <b>9884,71</b>  |
| PVM (21%):                                     |                                                                 |        |   |        | <b>2075.79</b>  |
| <b>Bendra pasiūlymo kainaEur su PVM (21%):</b> |                                                                 |        |   |        | <b>11960.50</b> |

**Kartu su pasiūlymu-priedu Nr. 1 pateikti užpildytą Priedą Nr. 2.**

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

6. Pasiūlymas galioja 60kalendorinių dienų pasiūlymo pateikimo dienos.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| -        | -                              | -                                                                                                                                | -                          |

*\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas  | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Techniniai reikalavimai prekėms | 15 psl.                                                                                                                          |

Direktorius  
(pareigos)

(parašas)

Paulius Mačerinskas  
(vardas/pavardė)

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS

KROVININIO TRANSPORTO IR STATYBINĖS TECHNIKOS REMONTO MATAVIMO ĮRANKIAI, ĮRANGA, PRIEDAI

\*Prekė Nr. 1 – Priedai duobiniams keltuvui

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atsakymas <b>taip/ne</b> ir parašomatskli reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai duobiniams keltuvams ir priedams prie jo</b>            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                           | Atremti, ir prailginti transporto priemonių kėlimo aukštį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                    | Priedai turi būti nauji naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                                                                                                                                                                                          | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                  | Priedams ne trumpesnė 36 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.                                                                              | Priedų komplektas                    | Kėlimo skersinė sija: ne mažiau 20 tonų apkrovos, nemažiau 900 mm ilgio; V formos antgalis; U formos antgalis; 100 mm prailginimas; 200 mm prailginimas; Lentyna priedams sudėti, skersinė reguliuojamomis ašies vertikaliomis atramomis, kurių aukštis nemažesnis nei 625 mm. montuojama ant duobės kraštų, stumdoma ratukų pagalba. Konstrukcijos apkrova ne mažiau kaip 20 t. | <b>Taip,</b><br>20 tonų apkrovos, 900 mm ilgio; V formos antgalis; U formos antgalis; 100 mm prailginimas; 200 mm prailginimas; Lentyna priedams sudėti, skersinė mobili atrama su reguliuojamomis ašies vertikaliomis atramomis, kurių aukštis 625 mm. montuojama ant duobės kraštų, stumdoma ratukų pagalba. Konstrukcijos apkrova 20 t. |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminas</b>                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                      | Priedai duobiniams keltuvams <b>2 (du) komplektai,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.22 dienos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Prekė Nr. 2 – Transporto priemonių ašių atrama sraigtinė.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas                    | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  | Atsakymas <b>taip/ne</b> ir <b>parašoma</b> tiksli reikšmė |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai ašių atramoms</b>                                       |                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                     | Sunkiojo transporto atėmimas                                                                                                                                                            | <b>Taip</b>                                                |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                              | Ašies atramos turi būti naujos, naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                     | <b>Taip</b>                                                |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                                  | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | <b>Taip</b>                                                |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                            | Ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai                                                                                                                                                           | <b>Taip, 36 mėn</b>                                        |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 2.1.                                                                              | Apkrova                                        | Ne mažiau 12 tonų                                                                                                                                                                       | <b>Taip</b>                                                |
| 2.2.                                                                              | Minimalus aukštis                              | Ne daugiau 500 mm                                                                                                                                                                       | <b>Taip, 500 mm</b>                                        |
| 2.3.                                                                              | Maksimalus aukštis                             | Ne mažiau 710 mm                                                                                                                                                                        | <b>Taip, 740 mm</b>                                        |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                                | Transporto priemonių ašies atrama, kurios aukštis reguliuojamas sriegiu, <b>4 (keturi) vienetai</b>                                                                                     | <b>Taip</b>                                                |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai                     | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.22 dienos.</b>                                                                                                 | <b>Taip</b>                                                |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą           | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        | <b>Taip</b>                                                |
| 4.2.                                                                              | Transporto priemonių ašies atramos pristatymas | Esant gedimui garantinio laikotarpio metu, Transporto priemonių ašies atrama neremontuojama, o keičiama kita nauja per 5 darbo dienas nuo gedimo pranešimo.                             | <b>Taip</b>                                                |

**Prekė Nr. 3 – Dinamometrinis raktas su matavimo jėga nuo 10 iki 50 Nm.ir priedai prie jo.**

| Eil. Nr.                                             | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  | Atsakymas <b>taip/ne</b> ir <b>parašoma</b> tiksli reikšmė |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai Dinamometriniui raktui</b> |                             |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 1.1.                                                 | Paskirtis.                  | Matuojamas varžtu, veržlių sukimas                                                                                                                                                      | <b>Taip</b>                                                |
| 1.2.                                                 | Pagaminimo metai.           | Dinamometriniai raktai turi būti nauji.                                                                                                                                                 | <b>Taip</b>                                                |
| 1.3.                                                 | Konstrukcija.               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | <b>Taip</b>                                                |

|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais        | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip, 24 mėn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.                                                                              | Jungtis                    | Jungtis su galvutėmis 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.                                                                              | Minimalus sukimo momentas  | Ne daugiau 10 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip, 10Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.                                                                              | Maksimalus sukimo momentas | Ne daugiau 50 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip, 50 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.4.                                                                              | Dantukų skaičius           | Ne mažiau 30 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip, 30 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.5.                                                                              | Komplektacija ir priedai   | <p>Komplektas pateikiamas organizuotoje dėžutėje.<br/> Komplektą sudaro nemažiau kaip 40 dalys:<br/> -1 vnt. 3/8" dinamometrinis raktas<br/> -18 vnt. 3/8" šešiakampių nuimamų galinių galvūčių komplektas: 6;7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm<br/> -7 vnt. 3/8" nuimamų galinių galvūčių su vidinio šešiakampio antgaliais komplektas: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm<br/> -11 vnt. 3/8" nuimamų galinių galvūčių su TORX antgaliais komplektas: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60<br/> -3 vnt. prailginimų komplektas: 75; 150; 250 mm</p> | <p>Komplektas pateikiamas organizuotoje dėžutėje.<br/> Komplektą sudaro 40 dalys:<br/> -1 vnt. 3/8" dinamometrinis raktas<br/> -18 vnt. 3/8" šešiakampių nuimamų galinių galvūčių komplektas: 6;7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm<br/> -7 vnt. 3/8" nuimamų galinių galvūčių su vidinio šešiakampio antgaliais komplektas: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm<br/> -11 vnt. 3/8" nuimamų galinių galvūčių su TORX antgaliais komplektas: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60<br/> -3 vnt. prailginimų komplektas: 75; 150; 250 mm</p> |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius            | Dinamometrinis raktas iki 50 Nm, ir komplektas prie jo <b>1 (vienas) komplektas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į         | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                  |                                                                                                  |      |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | gedimo iškvietimą                | darbo dienomis.                                                                                  |      |
| 4.2. | Dinamometrinio rakto pristatymas | Nepašalinus garantinio gedimo per 20 darbo dienų, suteikiamas kitas naujas dinamometrinis raktas | Taip |

**Prekė Nr. 4 – Dinamometrinis raktas su matavimo jėga nuo 60 iki 330 Nm.ir priedai prie jo.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai Dinamometriniam raktams</b>                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                  | Matuojamas varžtų, veržlių sukimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.           | Dinamometriniai raktai turi būti nauji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais         | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip, 24 mėn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.                                                                              | Jungtis                     | Jungtis su galvutėmis 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.                                                                              | Minimalus sukimo momentas   | Ne daugiau 60 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip, 60Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.                                                                              | Maksimalus sukimo momentas  | Ne daugiau 330 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip, 320Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.4.                                                                              | Dantukų skaičius            | Ne daugiau 30 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip, 30 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.                                                                              | Komplektacija ir priedai    | <p>Komplektas pateikiamas organizuotoje dėžutėje.</p> <p>Komplektą sudaro ne mažiau kaip 49 dalys:</p> <p>-1 vnt. 1/2" pavaros keturių briaunų su T formos rankenėle</p> <p>-1 vnt. 1/2" terkšlinis dinamometrinis raktas</p> <p>-3 vnt. prailgintų komplektas: 75; 125; 250 mm</p> <p>-21 vnt. šešiakampių nuimamų galinių galvūčių komplektas: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36 mm</p> <p>-11 vnt. nuimamų galinių galvūčių su vidinio šešiakampio antgaliais komplektas: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm</p> <p>-12 vnt. nuimamų galinių galvūčių su TORX antgaliais komplektas: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70</p> | <p>Komplektas pateikiamas organizuotoje dėžutėje.</p> <p>Komplektą sudaro 49 dalys:</p> <p>-1 vnt. 1/2" pavaros keturių briaunų su T formos rankenėle</p> <p>-1 vnt. 1/2" terkšlinis dinamometrinis raktas</p> <p>-3 vnt. prailgintų komplektas: 75; 125; 250 mm</p> <p>-21 vnt. šešiakampių nuimamų galinių galvūčių komplektas: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36 mm</p> <p>-11 vnt. šešiakampių nuimamų galinių galvūčių komplektas: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36 mm</p> <p>-11 vnt. nuimamų galinių galvūčių su vidinio</p> |

|                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                      | šėšiakampio antgaliais<br>komplektas: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;<br>12; 14; 17; 19 mm<br>-12 vnt. nuimamų galinių<br>galvučių su TORX antgaliais<br>komplektas: T10; T15; T20;<br>T25; T27; T30; T40; T45; T50;<br>T55; T60; T70 |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>          |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.                                                      | Prekių skaičius                      | Mažas dinamometrinis raktas ir kompletas prie jo, <b>1 (vienas) kompletas.</b>                                                                                                                                              |
| 3.2.                                                      | Prekių pristatymo terminai           | Prekės pristatomos Pirkejo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                                                     |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1                                                       | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                                                            |
| 4.2.                                                      | Dinamometrinio rakto pristatymas     | Nepašalinus garantinio gedimo per 20 darbo dienų, suteikiamas kitas naujas dinamometrinis raktas                                                                                                                            |

**Prekė Nr. 5 – Įrankių vežimėlis**

|                                                   |                             |                                        |                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                                          | Charakteristikų pavadinimas | Pirkejo reikalaujamos charakteristikos | Atsakymas <b>taip/ne</b> ir <b>parašoma</b> tiksli reikšmė |
| <b>1. Bendri reikalavimai įrankių vežimėliams</b> |                             |                                        |                                                            |

|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                  | Įrankių laikymas                                                                                                                                                                        | Taip                                   |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                           | Įrankių vežimėliai turi būti nauji, naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                 | Taip                                   |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | Taip                                   |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                         | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           | Taip                                   |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                        |
| 2.1.                                                                              | Ratukų skersmuo                             | Ne mažiau 120 mm                                                                                                                                                                        | Taip, 125                              |
| 2.2.                                                                              | Stalčių skaičius                            | Ne mažiau 7                                                                                                                                                                             | Taip                                   |
| 2.3.                                                                              | Maksimali vežimėlio apkrova                 | Ne mažiau 325 kg                                                                                                                                                                        | Taip, 400 kg                           |
| 2.4.                                                                              | Maksimali vežimėlio vieno stalčiaus apkrova | Ne mažiau 30 kg                                                                                                                                                                         | Taip, 40 kg                            |
| 2.5.                                                                              | Rakinimas                                   | Centrinis visų stalčių rakinimas                                                                                                                                                        | Taip                                   |
| 2.6.                                                                              | Stalviršis                                  | ABS plastiko, arba gumuotas neslystantis stalviršis                                                                                                                                     | Taip, gumuotas neslystantis stalviršis |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                        |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                             | Mobilus įrankių vežimėlis automechanikui. <b>8 (aštuoni) vnt.</b>                                                                                                                       | Taip                                   |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai                  | Prekės pristatomos Pirkejo nurodytu adresu ne vėliau kaip iki <b>2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 | Taip                                   |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                        |
| 4.1.                                                                              | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą        | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        | Taip                                   |
| 4.2.                                                                              | Įrankių vežimėlio pristatymas               | Nepašalinus garantinio gedimo per 20 darbo dienų, sugedęs įrankių vežimėlis kečiamas kitu nauju.                                                                                        | Taip                                   |

**Prekė Nr. 6 Specialių galvūčių komplektai**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas | Pirkejo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksliai reikšmė |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai galvūčių komplektams</b>                                |                             |                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                  | Varžtų ir veržlių prisukimas atsukimas                                                                                                                                                  | Taip                                           |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.           | Spec. galvutės turi būti naujos, naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                    | Taip                                           |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | Taip                                           |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais         | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           | Taip                                           |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                             |                                                                                                                                                                                         |                                                |

|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.                                                      | Bendras įrankių kiekis komplektuose                                    | 4 skirtingi komplektai kuriuose ne mažiau kaip 115 vnt. skirtingų dalių, specialiuose dėkluose,                                                                                                                                                                    | 4 skirtingi komplektai su 118vnt. skirtingų dalių, specialiuose dėkluose                                                                                                                                                                  |
| 2.2.                                                      | 1. Komplektas<br>1" šešakampės galvutės su terkšle ir priedais         | Ne mažiau kaip skirtingų 22 vnt. dalių komplekte<br>-Šešiakampės galvutės: nuo 36 iki 80 mm<br>-Prailgintajai<br>-Terkslė<br>-Perėjimai<br>- Kompaktiškas dėklas galvutėms laikyti                                                                                 | 22 vnt. dalių komplekte<br>-Šešiakampės galvutės: nuo 36 iki 80 mm<br>-Prailgintajai<br>-Terkslė<br>-Perėjimai<br>- Kompaktiškas dėklas galvutėms laikyti                                                                                 |
| 2.3.                                                      | 2. Komplektas<br>Smūginės galvutės ir priedų prie jų                   | Ne mažiau kaip skirtingų 73 vnt. dalių komplekte<br>- smūginės galvutės vidutinės<br>- ilgos smūginės galvutės<br>-Smūginiai prailgintajai<br>-Smūginiai perėjimai<br>-Smūginiai šarnyrai<br>-Smūginės antgalių galvutės<br>-Kompaktiškas dėklas galvutėms laikyti | 73 vnt. dalių komplekte<br>- smūginės galvutės vidutinės<br>- ilgos smūginės galvutės<br>-Smūginiai prailgintajai<br>-Smūginiai perėjimai<br>-Smūginiai šarnyrai<br>-Smūginės antgalių galvutės<br>-Kompaktiškas dėklas galvutėms laikyti |
| 2.4.                                                      | 3. Komplektas<br>3/4" dydžio šešiakampių galvučių ir priedų komplektas | Ne mažiau kaip 20 skirtingų dalių komplekte<br>-3/4" šešiakampės galvutės nuo 20 iki 50 mm<br>-Priedai<br>-Kompaktiškas lagaminas galvutėms ir priedams laikyti                                                                                                    | 20 skirtingų dalių komplekte<br>-3/4" šešiakampės galvutės nuo 20 iki 50 mm<br>-Priedai<br>-Kompaktiškas lagaminas galvutėms ir priedams laikyti                                                                                          |
| 2.5.                                                      | Smūginės galvutės plonasienės ilgos                                    | - komplekte ne mažiau 3 vnt. su 17; 19; 21, ir kiekviena plonasienė galvutė turi savo vietą dėžutėje.                                                                                                                                                              | 3 vnt. su 17; 19; 21, ir kiekviena plonasienė galvutė turi savo vietą dėžutėje.                                                                                                                                                           |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.                                                      | Prekių skaičius                                                        | 3 skirtingi smūginių galvučių komplektai, kuriuose ne mažiau kaip 92 vnt. skirtingų dalių, specialiuose dėkluose, - <b>sudaro bendrą 1 (vieną) komplektą.</b>                                                                                                      | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.2.                                                      | Prekių pristatymo terminas                                             | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                                                                                            | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1                                                       | Reakcijos laikas į                                                     | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis                                                                                                                                                                                                   | <b>Taip</b>                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                      |                                                             |      |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
|      | gedimo išskvietimą                   | darbo dienomis.                                             |      |
| 4.2. | Spec. Galvučių komplektų pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiamas nauju. | Taip |

**\*Prekė Nr. 7– Dujinis pjoviklis su reduktoriumi ir vežimėliu balionams.**

| Eil. Nr.                                                                                 | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  | Atsakymas <b>taip/ne</b> ir <b>parašoma</b> tiksli reikšmė |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai Dujiniam pjovikliui su reduktoriumi ir vežimėliu balionams</b> |                             |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 1.1.                                                                                     | Paskirtis.                  | Įvairūs metalo pjovimo ir kaitinimo darbai                                                                                                                                              | Taip                                                       |
| 1.2.                                                                                     | Pagaminimo metai.           | Dujinis pjoviklis su reduktoriumi ir vežimėliu balionams turi būti naujas.                                                                                                              | Taip                                                       |
| 1.3.                                                                                     | Konstrukcija.               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektacija, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | Taip                                                       |
| 1.4.                                                                                     | Garantija mėnesiais         | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           | Taip, 24 mėn.                                              |
| <b>1. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b>        |                             |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 2.1.                                                                                     | Maksimalus pjovimo gylis    | Ne mažiau 100 mm                                                                                                                                                                        | Taip, 100 mm                                               |
| 2.2.                                                                                     | Pjauستymo rankenos svoris   | Ne daugiau 1,4 kg                                                                                                                                                                       | Taip 1,36 kg                                               |
| 2.3.                                                                                     | Vežimėlio konstrukcija      | Mobili su 2 ratukais, skirta gabenti 2 balionams, su fiksacija balionams nuo iškritimo                                                                                                  | Taip                                                       |
| 2.4.                                                                                     | Vežimėlio aukštis           | Ne daugiau 1300 mm                                                                                                                                                                      | Taip, 1300 mm                                              |
| 2.5.                                                                                     | Vežimėlio maksimali apkrova | Ne mažiau 200 kg                                                                                                                                                                        | Taip, 200 kg                                               |
| 2.6.                                                                                     | Vežimėlio svoris            | Ne daugiau 25 kg                                                                                                                                                                        | Taip, 25 kg                                                |
| 2.7.                                                                                     | Veikimas                    | Pjauستymas veikia su propano-butano ir Acetileno dujomis                                                                                                                                | Taip                                                       |
| 2.8.                                                                                     | Reduktorius                 | Deguonies ir propano butano dujų reduktoriai su dviem manometrais ir reguliuojamais vožtuvais,                                                                                          | Taip                                                       |
| 2.9.                                                                                     | Pjauستymo rankena           | Du reguliavimo vožtuvai, trys skirtingų pjovimų antgaliai                                                                                                                               | Taip                                                       |
| <b>2. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                         |                             |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 3.1.                                                                                     | Prekių skaičius             | Dujinis pjoviklis su reduktoriumi ir vežimėliu balionams, <b>1 (vienas) komplektas.</b>                                                                                                 | Taip                                                       |
| 3.2.                                                                                     | Prekių pristatymo terminai  | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 | Taip                                                       |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                                |                             |                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 4.1                                                                                      | Reakcijos laikas į          | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis                                                                                                                        | Taip                                                       |

|      |                                                                      |                                                                                                                            |      |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | gedimo iškvietimą                                                    | darbo dienomis.                                                                                                            |      |
| 4.2. | Dujinio pjoviklio su reduktoriumi ir vežimėliu balionams pristatymas | Nepašalinus gedimo per 20 darbo dienas, iki remonto pabaigos, suteikiamas pakaitinis dujinis pjoviklis ar priedai prie jo. | Taip |

**Prekė Nr. 8– Universalus sunkvežiminių ratų stebulių nuėmimo įtaisų komplektas.**

| Eil. Nr.                                                                                         | Charakteristikų pavadinimas               | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai universaliam sunkvežiminių ratų stebulių nuėmimo įtaisų komplektui</b> |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 1.1.                                                                                             | Paskirtis.                                | Sunkvežiminių stebulių ir guolių nutraukimas                                                                                                                                            | Taip                                         |
| 1.2.                                                                                             | Pagaminimo metai.                         | Nutraukėjai turi būti nauji.                                                                                                                                                            | Taip                                         |
| 1.3.                                                                                             | Konstrukcija.                             | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | Taip                                         |
| 1.4.                                                                                             | Garantija mėnesiais                       | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           | Taip                                         |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b>                |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 2.1.                                                                                             | Min. Flanšo diameteras                    | Ne mažiau 90 mm                                                                                                                                                                         | Taip                                         |
| 2.2.                                                                                             | Maks. Flanšo diameteras                   | Ne mažiau 130 mm                                                                                                                                                                        | Taip                                         |
| 2.3.                                                                                             | Svoris                                    | Ne daugiau 14 kg                                                                                                                                                                        | Taip                                         |
| 2.4.                                                                                             | M12 varžtų komplektas                     | Ne mažiau 4 vnt.                                                                                                                                                                        | Taip                                         |
| 2.5.                                                                                             | M14 varžtų komplektas                     | Ne mažiau 4 vnt.                                                                                                                                                                        | Taip                                         |
| 2.6.                                                                                             | Papildomos sąlygos                        | Komplektas laikomas, kompaktiškame lagamine arba dėžutėje                                                                                                                               | Taip                                         |
| 2.7.                                                                                             | Pritaikymas                               | Pritaikyta darbui su stebulėmis ir guoliais, turinčiais 3, 4, 5 skyles                                                                                                                  | Taip                                         |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 3.1.                                                                                             | Prekių skaičius                           | Universalus sunkvežiminių ratų stebulių nuėmimo įtaisų komplektas, <b>1 (vienas) komplektas.</b>                                                                                        |                                              |
| 3.2.                                                                                             | Prekių pristatymo terminai                | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 | Taip                                         |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                                        |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 4.1                                                                                              | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą      | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        | Taip                                         |
| 4.2.                                                                                             | Stebulių ir guolių nutraukėjo pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiamas nauju.                                                                                                                             | Taip                                         |

**\*Prekė Nr. 9 – Kėlimo diržai ir grandinės.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                   | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai stropams</b>                                            |                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                           | Ivairių krovinių kėlimas                                                                                                                                                                 | Taip                                         |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                    | Kėlimo diržai ir grandinės turi būti nauji.                                                                                                                                              | Taip                                         |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.  | Taip                                         |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                  | Ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai                                                                                                                                                            | Taip                                         |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 2.1.                                                                              | Diržų maksimali keliamoji galia      | Nuo 3, 4, 5, 8, 12 tonų (t.)                                                                                                                                                             | Taip                                         |
| 2.2.                                                                              | Diržų ilgis                          | 3t. – 2m., 4t. – 3m., 5t. – 4m., 8t. – 6m., 12t. – 12m.                                                                                                                                  | Taip                                         |
| 2.3.                                                                              | Diržų Medžiaga                       | Pagaminta iš poliesterio                                                                                                                                                                 | Taip                                         |
| 2.4.                                                                              | Diržų tvirtinimas                    | Diržai privalo turėti abiejuose galuose lankščias tvirtinimo kilpas                                                                                                                      | Taip                                         |
| 2.5.                                                                              | Standartas diržams                   | Pagaminta pagal EN 1492-1 standartą                                                                                                                                                      | Taip                                         |
| 2.6.                                                                              | Kėlimo grandinės tipas               | 4 šakų stropo tipas                                                                                                                                                                      | Taip                                         |
| 2.7.                                                                              | Atskirų Kėlimo grandinių ilgiai      | 1 - 1,5 – 2 metrai                                                                                                                                                                       | Taip                                         |
| 2.8.                                                                              | Kėlimo grandinių keliamoji galia     | Maksimalus kėlimo svoris ne mažesnis nei 4 t.                                                                                                                                            | Taip                                         |
| 2.9.                                                                              | Grandinės storis                     | Ne daugiau nei 8 mm                                                                                                                                                                      | Taip                                         |
| 2.10.                                                                             | Grandinės kėlimo kampai              | Nuo 0° iki 60°                                                                                                                                                                           | Taip                                         |
| 2.11.                                                                             | Vienos kėlimo grandinės konstrukcija | Pagrindinis kėlimo žiedas viename gale ir 4 kabliai su liežuveliu kiekvienos šakos pabaigoje.<br>2 vnt. papildomi grandinės trumpinimo kabliai pritvirtinti ant pagrindinio kėlimo žiedo | Taip                                         |
| 2.12.                                                                             | Grandinės danga                      | Visi grandinės kabliai ir pagrindinis kėlimo žiedas turi būti padengti ryškia matoma korozijai atsparia ir ilgaamže danga                                                                | Taip                                         |
| 2.13.                                                                             | Kėlimo grandinės klasė               | Ne mažiau nei 8 klasė                                                                                                                                                                    | Taip                                         |
| 2.14.                                                                             | Priedai prie grandinių               | Ne mažiau kaip 4 vnt. U formos jungtys su kaisčiu pritaikytos grandinėms jungti, trumpinti                                                                                               | Taip                                         |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 3.1.                                                                              | Kėlimo diržų skaičius                | visų pozicijų po 2 vnt. viso 10 (dešimt)vnt.                                                                                                                                             | Taip                                         |
| 3.2.                                                                              | Kėlimo grandinių skaičius            | Visų ilgių 1m, 1.5m, 2m, po viena. Viso 3 (trys) vnt.                                                                                                                                    | Taip                                         |
| 3.3.                                                                              | Prekių pristatymo terminas           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                  | Taip                                         |

| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b> |                                       |                                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.1                                                       | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą  | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis. | Taip |
| 4.2.                                                      | Kėlimo diržų ar grandinių pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedusi kėlimo įranga keičiama nauja.                | Taip |

**Prekė Nr. 10 – Aušinimo sistemos nesandarumo patikros indikatorius.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                       | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Bendri aušinimo sistemos nesandarumo patikros indikatorius</b>              |                             |                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                  | Aušinimo sistemos nesandarumo patikra, reagentų pagalba, užsukant indikatorius ant aušinimo skystio išsiplėtimo bakelio                                                                                      | Taip                                         |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.           | Patikros įranga turi būti nauja.                                                                                                                                                                             | Taip                                         |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                      | Taip                                         |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais         | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                | Taip                                         |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                             |                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| 2.1.                                                                              | Komplektacija               | Stiklinė kolba su dviem kamerom, užsukamų dangtelių ant išsiplėtimo bakelio rinkinys arba adapterių rinkinys, reagentai, kompaktiška dėžutė komplektui laikyti.<br>Komplektacijos dalių skaičius ne mažiau 8 | Taip                                         |
| 2.2.                                                                              | Veikimas                    | Nesandarumo aptikimas, keičiant indikacinio skystio spalvą                                                                                                                                                   | Taip                                         |

**3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai**

|      |                            |                                                                                                 |      |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1. | Prekių skaičius            | Aušinimo sistemos nesandarumo patikros indikatorius ir komplektas prie jo 1 (vienas) komplektas | Taip |
| 3.2. | Prekių pristatymo terminas | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip iki 2020.01.15 dienos.                | Taip |

**4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos**

|      |                                                |                                                                                  |      |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.1  | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą           | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis. | Taip |
| 4.2. | Variklių galvūčių patikros įrangos pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiamas nauju.                      | Taip |

**Prekė Nr. 11 – Aušinimo skystio užšalimo patikros prietaisais.**

| Eil. | Charakteristikų | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atsakymas taip/ne ir |
|------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|
|------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|

| Nr.                                                                               | pavadinimas                                              | parašoma tiksli reikšmė                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai aušinimo skysčio užšalimo patikros prietaisams</b>      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                                               | Sparčiam ir tiksliam rūgšties kiekio akumuliatoriaus elektrolite patikrinimui, Aušinimo skysčio užšalimo laipsnio patikrinimui. AdBlue skysčio tikrinimui. Langų plovimo skysčio užšalimo laipsnio tikrinimui. |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                                        | Patikros prietaisais turi būti naujas.                                                                                                                                                                         |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                                            | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektacija, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus.                        |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                                      | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.                                                                              | Minimalios rūgšties tankio matavimo ribos                | Ne daugiau 1,2 kg/l                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.                                                                              | Maksimalios rūgšties tankio matavimo ribos               | Ne mažiau 1,3 kg/l                                                                                                                                                                                             |
| 2.3.                                                                              | Ilgis                                                    | Ne daugiau 165 mm                                                                                                                                                                                              |
| 2.4.                                                                              | Skersmuo                                                 | Ne daugiau 45 mm                                                                                                                                                                                               |
| 2.5.                                                                              | Svoris                                                   | Ne daugiau 0,55 kg                                                                                                                                                                                             |
| 2.6.                                                                              | Konstrukcija                                             | Reguliuojamas okuliaras, aliuminio konstrukcija                                                                                                                                                                |
| 2.7.                                                                              | Komplektacija                                            | Komplektuojama su kalibravimo atsuktuvu ir pipete, kompaktiška dėže komplektui laikyti.                                                                                                                        |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                                          | Aušinimo skysčio užšalimo patikros prietaisais, <b>1 (vienas) vnt.</b>                                                                                                                                         |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminas                               | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                                        |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1.                                                                              | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą                     | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                                               |
| 4.2.                                                                              | Aušinimo skysčio užšalimo patikros prietaiso pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiamas nauju.                                                                                                                                                    |

**\*Prekė Nr. 12 – Apsaugos skydelis suvirinimui.**

| Eil. Nr.                                            | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai suvirinimo skydeliams</b> |                             |                                        |                                              |
| 1.1.                                                | Paskirtis.                  | Apsauga suvirinimo metu                | Taip                                         |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                            | Apsaugos skydelis turi būti naujas, naujausio modelio ir konstrukcijos.                                                                                                                 | Taip          |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                                | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | Taip          |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                          | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           | Taip, 24 mėn  |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                                              |                                                                                                                                                                                         |               |
| 2.1.                                                                              | Programos                                    | Ne mažiau 7 tamsinimo programų                                                                                                                                                          | Taip, 9       |
| 2.2.                                                                              | Svoris                                       | Ne daugiau 1,3 kg                                                                                                                                                                       | Taip, 0,65 kg |
| 2.3.                                                                              | Matymo laukas                                | 180°                                                                                                                                                                                    | Taip          |
| 2.4.                                                                              | Apsauga                                      | Papildoma smakro apsauga                                                                                                                                                                | Taip          |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                              |                                                                                                                                                                                         |               |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                              | Elektroninis suvirinimo skydelis, 1 (vienas) vnt.                                                                                                                                       | Taip          |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminas                   | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip iki <b>2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 | Taip          |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                              |                                                                                                                                                                                         |               |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą         | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        | Taip          |
| 4.2.                                                                              | Elektroninių suvirinimo skydelių pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedęs skydelis keičiamas nauju.                                                                                                                            | Taip          |

**Prekė Nr. 13 – Dyzelinų variklių kompresijos matavimo komplektas.**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai dyzelinio variklio kompresijos matavimo komplektui</b>  |                             |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                  | Dyzelinų Variklių kompresijos, matavimas                                                                                                                                                | Taip                                         |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.           | Komplektas turi būti naujas.                                                                                                                                                            | Taip                                         |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.               | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | Taip                                         |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais         | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           | Taip                                         |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t )</b> |                             |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 2.1.                                                                              | Maks. Manometro slėgis      | Ne mažiau 20 bar                                                                                                                                                                        | Taip                                         |
| 2.2.                                                                              | Komplektacija               | Krovinio transporto ir žemės ūkio technikos adapterių komplektas, 9V akumuliatorius, kompaktiška dėžutė, skaitmeninis indikatorius, lanksti žarna ir kiti priedai, jeigu pridedami      | Taip                                         |
| 2.3.                                                                              | Panaudojimas                | Universalus dyzelinių variklių kompresijos pamatavimas                                                                                                                                  | Taip                                         |

| 3. Prekių skaičius ir pristatymo terminas          |                                                               |                                                                                         |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1.                                               | Prekių skaičius                                               | Dyzelinį variklių kompresijos matavimo komplektas, 1 (vienas) <b>komplektas.</b>        | Taip |
| 3.2.                                               | Prekių pristatymo terminas                                    | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b> | Taip |
| 4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos |                                                               |                                                                                         |      |
| 4.1                                                | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą                          | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.        | Taip |
| 4.2.                                               | Dyzelinio variklio kompresijos matavimo komplekto pristatymas | Esant garantiniam gedimui, sugedusio komplekto dalis keičiama nauja dalimi.             | Taip |

**Prekė Nr. 14 – gultai ant ratukų.**

| Eil. Nr.                                                                   | Charakteristikų pavadinimas          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Bendri reikalavimai gultams ant ratukų                                  |                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 1.1.                                                                       | Paskirtis.                           | Patogus darbas žemo aukščio vietose                                                                                                                                                     | Taip                                         |
| 1.2.                                                                       | Pagaminimo metai.                    | Gultai turi būti nauji.                                                                                                                                                                 | Taip                                         |
| 1.3.                                                                       | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | Taip                                         |
| 1.4.                                                                       | Garantija mėnesiais                  | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           | Taip                                         |
| 2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.) |                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 2.1.                                                                       | Atlaikoma apkrova                    | Ne mažiau 110 kg                                                                                                                                                                        | Taip                                         |
| 2.2.                                                                       | Savybės                              | Susilanksto į kėdutę                                                                                                                                                                    | Taip                                         |
| 2.3.                                                                       | Bendras ilgis                        | Ne daugiau 1050 mm                                                                                                                                                                      | Taip                                         |
| 2.4.                                                                       | Medžiaga                             | PVC danga                                                                                                                                                                               | Taip                                         |
| 2.5.                                                                       | Rėmas                                | Plieninis, arba aliumininis rėmas                                                                                                                                                       | Taip                                         |
| 3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai                                  |                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 3.1.                                                                       | Prekių pristatymas                   | Gultai ant ratukų, 2 (du) vnt.                                                                                                                                                          | Taip                                         |
| 3.2.                                                                       | Prekių pristatymo terminai           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip <b>iki 2020.01.15 dienos.</b>                                                                                                 | Taip                                         |
| 4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos                         |                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 4.1                                                                        | Reakcijos laikas į gedimo iškvietimą | 24 valandos nuo gedimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        | Taip                                         |
| 4.2.                                                                       | Gultų ant ratukų pristatymas         | Esant garantiniam gedimui, sugedusi įranga keičiama nauja.                                                                                                                              | Taip                                         |

**Prekė Nr. 15 – Priekalas**

| Eil. Nr.                                                                          | Charakteristikų pavadinimas          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                  | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai priekalui</b>                                           |                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 1.1.                                                                              | Paskirtis.                           | Atrama įvairiems kalimo darbams                                                                                                                                                         | Taip                                         |
| 1.2.                                                                              | Pagaminimo metai.                    | Priekalas turi būti naujas.                                                                                                                                                             | Taip                                         |
| 1.3.                                                                              | Konstrukcija.                        | Naujausia, atitinkanti gamyklos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo +5°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir kitus saugumo reikalavimus. | Taip                                         |
| 1.4.                                                                              | Garantija mėnesiais                  | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                           | Taip, 24 mėn                                 |
| <b>2. Techninės sąlygos (ilgis plotis, keliamoji galia, konstrukcija ir t.t.)</b> |                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 2.1.                                                                              | Bendras Ilgis                        | Ne daugiau 450 mm                                                                                                                                                                       | Taip, 440 mm                                 |
| 2.2.                                                                              | Svoris                               | Ne daugiau 50 kg                                                                                                                                                                        | Taip, 45 kg                                  |
| 2.3.                                                                              | Aukštis                              | Ne daugiau 210 mm                                                                                                                                                                       | Taip, 200 mm                                 |
| <b>3. Prekių skaičius ir pristatymo terminai</b>                                  |                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 3.1.                                                                              | Prekių skaičius                      | Priekalas, 1 (vienas) vnt.                                                                                                                                                              | Taip                                         |
| 3.2.                                                                              | Prekių pristatymo terminai           | Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip iki 2020.01.15 dienos.                                                                                                        | Taip                                         |
| <b>4. Garantinio ir po garantinio aptarnavimo sąlygos</b>                         |                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 4.1                                                                               | Reakcijos laikas į gėdimo iškvietimą | 24 valandos nuo gėdimo pranešimo, skaičiuojant LR patvirtintomis darbo dienomis.                                                                                                        | Taip                                         |
| 4.2.                                                                              | Priekalo pristatymas                 | Esant garantiniam gedimui, sugedęs įrankis keičiama nauju.                                                                                                                              | Taip                                         |

**Pastaba kur \*** - CE sertifikatai pateikiami prekėms kurios sertifikuojamos.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkancioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmeti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas muirodytjam.



| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | AB „Kelių priežiūra“                                        |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | (PU-5642/19) Matavimo įrankiai, įranga                      |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2019-12-17 08:00 Nr. PIR19-1286                             |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                           |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                   |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Artūras Aliulis Technikos ir turto departamento direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2019-12-16 16:47                                            |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                             |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                             |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2019-06-18 10:18 - 2024-06-16 23:59                         |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Dangira Gališanskienė Biuro administratorius                |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2019-12-17 08:00                                            |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                            |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                             |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2018-07-04 20:06 - 2023-07-03 23:59                         |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Paulius Mačerinskas Direktorius                             |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2019-12-18 09:25                                            |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                             |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                             |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2018-06-28 08:26 - 2023-06-27 23:59                         |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                           |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 1                                                           |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 1                                                           |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                           |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | Priedas Nr. 2 - Pasiūlymas.pdf                              |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                           |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | DekaDoc                                                     |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) |                                                             |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2019-12-27 13:17 nuorašą suformavo Ilma Liudžiuvienė        |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                           |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                           |

