

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS  
METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIAUS PATALPŲ APSAUGOS  
PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. 19-44 / VP-99/**

2019 m. gruodžio 20 d.

Kėdainiai

*Kėdainių rajono savivaldybės administracija*, kodas 188768545, adresas J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – „Užsakovas“) ir **UAB „Kėdainių nepriklausomų patarėjų agentūra“**, kodas 161621243, adresas J.Basanavičiaus g. 95, Kėdainiai, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintauto Tijūnaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Vykdymo agentūra“), toliau Užsakovas ir Vykdymo agentūra kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“ sudarė šią Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus patalpų apsaugos paslaugų sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

### 1. Sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Vykdymo agentūra vykdyti ginkluotą Užsakovo - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo negyvenamų patalpų (toliau – „Objektas“ arba „Objektai“), kurių signalizacijos sistema pajungta į Vykdymo agentūros centrinių stebėjimo pultų (toliau – „CSP“), ir jose esančio turto (Sutarties 2 ir 3 priedai) apsaugos paslaugas, signalizacijos sistemų gedimų šalinimą ir reagavimą į gautus aliarminius signalus (toliau – „Paslaugos“), vadovaujantis technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), o Užsakovas išipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka už suteiktas Paslaugas sumokėti Paslaugų kainą, nurodytą šios Sutarties 5.2 punkte.

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

### 2. Saugos tvarka

2.1. Objektai ir juose esantis turtas saugomas „reagavimo“ režimu, t .y. Objektų signalizacijos sistemų būvis stebimas Vykdymo agentūros CSP, ir Vykdymo agentūra, gavęs signalizacijos (apsauginės, priešgaisrinės, pavojaus) suveikimo signalą, garantuoja savo patrulinės tarnybos atvykimą į Objektus.

| Eil.<br>Nr. | Objekto<br>pavadinimas  | Adresas                                     | Darbo laikas                   |                                |                                     | Įrengtos<br>signalizacijos rūšis            |
|-------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
|             |   |   | Darbo<br>dienom                | Šeštadienia<br>is              | Sekmadien<br>nais ir šv.<br>dienoms |   |
| 1.          | <i>Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius</i> | <i>Didžiosios Rinkos a.6,<br/>Kėdainiai</i> | Reaguojama į pavojaus signalus | Reaguojama į pavojaus signalus | Reaguojama į pavojaus signalus      | Apsauginė *<br>Priešgaisrinė **<br>Pavojaus |
| 2.          | <i>Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius</i> | <i>Radviliškio g. 9,<br/>Kėdainiai</i>      | Reaguojama į pavojaus signalus | Reaguojama į pavojaus signalus | Reaguojama į pavojaus signalus      | Apsauginė *<br>Priešgaisrinė **<br>Pavojaus |

\* - signalizacija, kuri reaguojama į judesio daviklį, esant stiklo (langų) dūžiams, durų išlaužimui ir pan.;  
\*\* - signalizacija, kuri reaguojama į dūmus, karštį.

### **3. Užsakovo pareigos ir teisės**

- 3.1. Pateikti Vykdotojui jo reikalaujamas žinias apie Objektus.
- 3.2. Sudarius šią Sutartį, raštiškai pateikti Vykdotojui asmenų, kurie gali įjungti ir išjungti Objekto signalizacijos sistemą sąrašą (toliau – „**Atsakingi asmenys**“ arba „**Atsakingas asmuo**“), nurodyti jų vardus, pavardes, pareigas bei telefono numerius, kad būtų galima su jais susisiekti. Pasikeitus bent kokiems Atsakingų asmenų sąrašo duomenims, nedelsiant raštiškai pranešti Vykdotojui naujus duomenis. Pasikeitimą laikomas įsigaliojusiui, kai Vykdotojas gauna raštišką Užsakovo pranešimą.
- 3.3. Užrakinti Objekto išorines duris, langų ir kitas grotas, jei yra - nuleisti apsaugines langų ir durų žaliuzes, bei uždaryti langus, orlaides ir vidines duris, iki perduodant Objektus saugojimui.
- 3.4. Užtikrinti, kad įjungus signalizacijos sistemą saugomose Objekto patalpose neliktų žmonių, gyvūnų, kad neliktų uždengti judesio jutikliai.
- 3.5. Užtikrinti, kad perduodant saugojimo Objektus, jo patalpose nebūtų paliekami neišjungti elektros, dujų ir kitokie prietaisai, galintys sukelti gaisrą arba klaidingus signalizacijos suveikimus.
- 3.6. Apie pastebėtus savų Objekto perimetro pažeidimus arba įsilaužimo arba vagystės požymius, nedelsiant pranešti Vykdotojui.
- 3.7. Sugedus Objekto signalizacijai, nedelsiant pranešti Vykdotojui.
- 3.8. Supažindinti, jei būtina, Vykdotojo darbuotojus su Objektuose galiojančiais darbo saugos reikalavimais ir imtis priemonių Vykdotojo darbuotojų saugiam (darbų saugos požiūriu) buvimui Objektuose užtikrinti.
- 3.9. Laiku sumokėti už Vykdotojo teikiamas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.10. Iš anksto (ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios) įspėti Vykdotoją apie numatomus kurio nors Objekto (atskirų patalpų) remonto darbus.
- 3.11. Supažindinti Atsakingus asmenis, kad jie, naudodami Objekto signalizacijos sistemą, vadovautu signalizacijos sistemai keliamais reikalavimais.
- 3.12. Suveikus apsauginei, priešgaisrinei ar pavojaus signalizacijai, Vykdotojo iškvietas Užsakovo Atsakingas asmuo, bet kuriuo paros metu ne vėliau kaip per 1 valandą privalo atvykti į Objektą jo apžiūrai ir uždarymui.

### **4. Vykdotojo pareigos ir teisės**

- 4.1. Greito Reagavimo Grupė (toliau – „GRG“), jei yra pažeistas išorinis pastato perimetras (išdaužti langai, išlaužtos ar atrakintos durys ar pan.) privalo atvykti į Objektą ne vėliau kaip iki 4 minučių.
- 4.2. Vykdotojas privalo pranešti apie bet kokius Objekto perimetro pažeidimus Užsakovo Atsakingiems asmenims.
- 4.3. Užsakovui pageidaujant, Vykdotojas pateikia archyvinį įrašą apie signalizacijos įjungimo (uždarymo), išjungimo (atidarymo) bei suveikimo laiką.
- 4.4. Vykdotojas garantuoja Užsakovo apsaugos sistemos informacijos slaptumą.
- 4.5. Jei Užsakovas nesumoka Vykdotojui už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje numatytais terminais, tai Vykdotojas turi teisę apie tai raštu įspėjęs Užsakovą prieš 5 kalendorines dienas sustabdyti Objekto saugojimą ir stebėjimą. Šiuo atveju saugojimas arba stebėjimas atnaujinamas kitą dieną po to, kai Užsakovas apmoka už Paslaugas.

### **5. Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka**

- 5.1. Apklausos būdu atlikto pirkimo metu nustatyta 24 mėnesių laikotarpio fiksuota Paslaugų kaina – 987,36 Eur (*devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur 36 ct*) su PVM, bendra paslaugų kaina – 816,00 Eur, PVM suma – 171,36 Eur.
- 5.2 Už suteiktas Paslaugas Užsakovas su Vykdotoju atsiskaito dalimis:

| Eil<br>Nr. | Saugomas objektas<br>(objekto adresas)   | 1 mėnesio<br>patalpų<br>apsaugos<br>kaina,<br>Eur<br><br>(be PVM) | PVM,<br>Eur | 1 mėnesio<br>patalpų<br>apsaugos<br>kaina,<br>Eur<br><br>(su PVM) |
|------------|--|---|-------------|---|
| 1.         | Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir Archyvo skyrius ( <i>Didžiosios Rinkos a.6, Kėdainiai</i> ) | 17,00   | 3,57        | 20,57   |
| 2.         | Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir Archyvo skyrius ( <i>Radvilių g. 9, Kėdainiai</i> )         | 17,00   | 3,57        | 20,57   |

5.3. Už suteiktas Paslaugas atskaitoma kiekvieną mėnesį per 30 dienų Vykdymo laikotarpiui, naudojant informacinės sistemos „E. saskaita“ priemonėmis pateikus PVM sąskaitą faktūrą už praėjusį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 8 dienos.

5.4. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamas tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Šio standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamas tik naudojantis informacinės sistemos „E. saskaita“ priemonėmis.

5.5. Užsakovas gali tiesiogiai atskaityti su subiekėjais už jų paslaugas. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subiekėjus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subiekėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdymo laikotarpiu ir jo subiekėjo, nustatanti tiesioginio atskaitymo su subiekėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Vykdymo laikotarpias turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

5.6. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atskaityti už suteiktas Paslaugas Sutarties 5.3 punkte nustatyta tvarka, moka Vykdymo laikotarpiu 0,05 proc. be PVM neapmokėtų Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.7. Kainodaros taisyklių parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešujų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklių yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebūtina keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpij.

## 6. Šalių atsakomybė

6.1. Vykdymo laikotarpiu neatsako, jeigu negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Užsakovo Atsakingų asmenų kaltės.

6.2. Vykdymo laikotarpiu neatsako, jeigu negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Užsakovo Atsakingų asmenų kaltės.

6.3. Vykdymo laikotarpiu neatsako, jeigu negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Užsakovo Atsakingų asmenų kaltės.

6.3.1. Vykdymo laikotarpiu neatsako, jeigu negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Užsakovo Atsakingų asmenų kaltės.

6.3.2. Vykdymo laikotarpiu neatsako, jeigu negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Užsakovo Atsakingų asmenų kaltės.

6.3.3. Vykdymo laikotarpiu neatsako, jeigu negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Užsakovo Atsakingų asmenų kaltės.

6.4. Vykdymas neatlygina Užsakovui žalos ir nuostolių, atsiradusių: dėl perimetro (išdaužtų langų, išlaužtų durų, išgriautų sienų ir t. t.); arba dėl svetimų daiktų, kuriuos Užsakovas įsigijo neteisėtu arba nesąžiningu būdu praradimo, sunaikinimo, sugadinimo ar sužalojimo; arba dėl pinigų ir brangenybių (brangakmenių ir taurių metalų, gaminių iš jų, taip pat jų laužo bei atliekų) praradimo, sunaikinimo, sugadinimo ar sužalojimo, jeigu jie buvo ne seife; arba dėl tyčinės Užsakovo veiklos, kuria jis siekė padaryti žalą (nuostolius); arba dėl vertybinių popierių ir kitų dokumentų, nesvarbu koks jų išraiškos būdas ar forma praradimo, sunaikinimo, sugadinimo ar sužalojimo.

Pastaba: Seifu laikoma šarvuota dėžė su sudėtingu rakinimo mechanizmu arba kodiniu užraktu, atspari mechaniniams bei ugnies poveikiui, kurios sienelių storis ne mažesnis kaip 5 mm, nupjovus durelių sklaščius, durelės neišsiima, ankeruota per kiaurymes, prisukama prie grindų arba specialios betonuotos sienos.

6.5. Vykdymas atlygina 95 proc. (devyniasdešimt penkis) dėl jo kaltės Užsakovo patirtų nuostolių, bet ne daugiau kaip 2896,20 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis Eur 20 cent) nuostolių, atsiradusių dėl pinigų, brangenybių (brangiųjų ir taurių metalų, gaminių iš jų, taip pat jų laužo bei atliekų) praradimo, sunaikinimo, sugadinimo ar sužalojimo ir ne daugiau kaip 57924,00 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi Eur) nuostolių, atsiradusių dėl kito Užsakovo turto, tame tarpe ir kilnojamųjų vertibių ar antikvarinių daiktų, praradimo, sunaikinimo, sugadinimo ar sužalojimo (Sutarties 2 ir 3 priedai).

6.6. Vykdymas įspareigoja laukti Objekte Atsakingų asmenų 1 val. Jei nėra Objekto įsilaužimo ar gaisro požymiu, iš CSP yra gautas signalizacijos sistemos atsistatymo pranešimas, o Objekto Atsakingas asmuo atsisako atvykti į Objektą, GRG gali būti atšaukta anksčiau, nei prieš 1 val.

## 7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

7.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įspareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo.

7.2. Šalys vadovaujasi LR Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“, taisyklėmis.

7.3. Šalis, kuri negali vykdyti savo įspareigojimų pagal šią Sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 dienų nuo aplinkybių veikimo pradžios.

## 8. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka

8.1. Si sutartis įsigalioja ir Paslaugos pradedamas teikti nuo 2019 m. gruodžio 24 d. Sutartis galioja 24 mėnesius.

8.2. Nutraukti Sutartį galima abipusiu Šalių susitarimu, kitą Šalį įspėjus raštiškai prieš 30 (trisdešimt) dienų.

8.3. Vykdymas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, raštiškai įspėjës Užsakovą prieš 14 (keturiolika) dienų, jeigu Užsakovo interesai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba nėra galimiybės apginti turto saugos būdu.

8.4. Nutraukus Sutartį pagal 8.3 punktą, Užsakovas apmoka Vykdymo už jo faktiškai iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

8.5. Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, raštiškai įspėjës Vykdymo prieš 14 (keturiolika) dienų, jei Vykdymas nevykdo Sutarties įspareigojimų.

8.6 Nutraukus Sutartį pagal 8.5 punktą, Vykdymas atlygina Užsakovui su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

8.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

8.8. Nutraukus šią Sutartį Vykdymas pasilieka teisę išsaugoti Užsakovo apsaugos sistemos informaciją centriniame apsaugos kompiuteryje.

## 9. Kitos sąlygos

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešujų pirkimų įstatymo straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimui nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai sprendžiami abipusiu Sutarties Šalių susitarimu. Sutarties Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Sutarties Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytą tvarką teisme.

9.4. Siunčiami pagal Sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminta raštu ir laikoma įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku, faksiniu aparatu (patvirtinant gavimą) arba kitaip pristatyti šioje Sutartyje nurodytu Šalies juridiniu adresu. Kiekviena Šalis, pakeitusi adresą privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį.

9.5. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šliai.

9.6. Jei bus pasitelkiami subteikėjai, nurodyti subteikėjus – nėra.

Jei pasiūlymo pateikimo metu subteikėjai nebuvvo žinomi, tačiau vykdant Sutartį jie bus pasitelkiami, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovas privalo pranešti Vykydotojui tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, ir pateikti subteikėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę keisti subteikėjus lygiavertės kvalifikacijos subteikėjais rašyti Šalių susitarimu.

9.7. Už sutarties vykdymą atsakingas Kestutis Švilpauskas, Bendrojo skyriaus ūkvedys, tel. 8 (347) 69 582, tel. mob. 8 611 57384, el. paštas [kestutis.svilpauskas@kedainiai.lt](mailto:kestutis.svilpauskas@kedainiai.lt).

9.8. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriamas Sutarties dalis:

1 priedas – techninė specifikacija 2 lapai;

2 priedas – depozito teisėmis saugomo turto sąrašas 1 lapas;

3 priedas – turto sąrašas 5 lapai.

## 10. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai  
Įmonės kodas 188768545  
(Ne PVM mokėtoja)  
Tel. (8 347) 69 550  
Faksas (8 347) 61 125  
El. paštas: [administracija@kedainiai.lt](mailto:administracija@kedainiai.lt)  
A/s LT32 7044 0600 0619 6755  
Bankas: AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

Administracijos direktorių  
Arūnas Kacevičius

Eidės įskyriaus vedėjas  
Egidijus Grigaitis  
Apskaitos skyriaus vedėja  
Rita Stukonienė

VYKDYTOJAS

UAB "Kėdainių neprisklausomų patarėjų agentūra"

J.Basanavičiaus g. 95, Kėdainiai  
Įmonės kodas 161621243  
PVM kodas LT616212413  
Tel. (8 347) 640 40  
Faksas (8 347) 640 40  
El. paštas: [knpa@takas.lt](mailto:knpa@takas.lt)  
A/s LT80 7044 0600 0181 5565  
Bankas: AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

Generalinis direktorius  
Gintautas Tijūnaitis

Kėdainių rajono savivaldybės  
administracijos  
Apskaitos skyriaus vedėja  
Rita Stukonienė


A.V.  
Kėdainių r. savivaldybės administracijos  
Teisės ir personalo skyriaus  
vyriausasis specialistas  
Marius Stasiukonis

Bendrojo skyriaus ūkvedys  
Kestutis Švilpauskas

TVIRTINU:

Kėdainių rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus pavaduotojas  
pavaduojantis administracijos direktoriu

Gintautas Muznikas  
2019-12- 12



**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIAUS  
PATALPŲ APSAUGOS PASLAUGŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriau negyvenamų patalpų apsaugos paslaugų pirkėjas - Kėdainių rajono savivaldybė administracija, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
2. Patalpų apsaugos paslaugų teikimo laikotarpis - 24 mėnesiai.
3. Patalpų apsaugos paslaugos apima įrengtų signalizacijos sistemų būvio stebėjimą ir gedimų šalinimą bei reagavimą į gautus aliarminius signalus.

**OBJEKTAI**

| Eil.<br>Nr. | Objekto duomenys   | Kėdainių rajono<br>savivaldybės<br>administracijos<br>Civilinės metrikacijos ir<br>archyvo skyrius | Kėdainių rajono<br>savivaldybės<br>administracijos<br>Civilinės metrikacijos ir<br>archyvo skyrius |
|-------------|--|--|--|
| 1.          | Adresas  | Didžiosios Rinkos a. 6,<br>Kėdainiai   | Radvilų g. 9, Kėdainiai  |
| 2.          | Patalpų unikalus numeris   | 5389-8000-2012:0006  | 5396-8002-2015   |
| 3.          | Statybos metai   | 1898 m.  | 1968 m.  |
| 4.          | Rekonstrukcija   | 1982 m.  | 2002 m.  |
| 5.          | Aukštų skaičius  | 2, rūsys   | 2, rūsys   |
| 6.          | Bendras plotas   | 348,15 m <sup>2</sup>  | 481.93 m <sup>2</sup>  |
| 7.          | Patalpų, kuriose įrengta<br>apsaugos signalizacijos<br>sistema, skaičius           | 8  | 7  |
| 8.          | Patalpų, kuriose įrengta<br>apsaugos signalizacijos<br>sistema, bendras plotas     | 228,50 m <sup>2</sup>  | 330,31 m <sup>2</sup>  |
| 9.          | Patalpų, kuriose įrengta<br>priegaisrinė signalizacijos<br>sistema, skaičius       | 8  | 7  |
| 10.         | Patalpų, kuriose įrengta<br>priegaisrinė signalizacijos<br>sistema, bendras plotas | 228,50 m <sup>2</sup>  | 330,31 m <sup>2</sup>  |
| 11.         | Patalpų, kuriose įrengtas<br>pagalbos iškvietimo mygtukas,<br>skaičius             | 1  | 1  |
| 12.         | Istaigos darbo laikas (nuo)  | 08:00 val.   | 08:00 val.   |
| 13.         | Istaigos darbo laikas (iki)  | 17:00 val.   | 17:00 val.   |

## **Patalpų apsaugos paslaugoms keliami reikalavimai**

1. Pastatai turi būti saugomi reagavimo būdu per signalizacijos sistemą, prijungtą prie paslaugų teikėjo centrinio valdymo pulso signalų perdavimo įrangos pagalba.
2. Prieš pradedant teikti patalpų apsaugos paslaugas, paslaugų teikėjas savo lėšomis įrengia galimai trūkstamos elektroninės apsaugos sistemos priemones, reikalingas minimaliam administracinių pastatų apsaugos užtikrinimui (jutiklius, objekto apsaugos pultus, signalizuojančius įrenginius, signalų perdavimo įrangą ir kitas apsaugos paslaugai teikti reikalingas priemones).
3. Objekto signalizacijos sistema į centrinį stebėjimo pultą turi būti jungiama patikimais ryšio kanalais.
4. Greito reagavimo paslaugų teikėjo ekipažo atvykimas į saugomą objektą, suveikus signalizacijai arba pagalbos mygtukui iki 4 min. Reagavimo laikas skaičiuojamas nuo signalizacijos sistemos suveikimo signalo gavimo CSP.
5. Apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimą ir objekto apžiūros rezultatus, sekantią dieną paslaugų teikėjas informuoja paslaugų gavėją elektroniniu paštu kestutis.svilpauskas@kedainiai.lt.
6. Turi būti galimybė signalizacijos sistemą priduoti ir darbo laiku.
7. Paslaugų teikėjas kartą per šešis mėnesius privalo atliliki elektroninės signalizacijos sistemos techninę priežiūrą (apžiūrėti priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos būklę, apie tai įrašant atitinkamame techninės priežiūros žurnale).
8. Paslaugų teikėjas smulkius gedimus turi pašalinti per 8 val., o sudėtingesnius - per 24 val.
9. Sugedus signalizacijos sistemos įrangai ar atskiriems jos elementams, paslaugų teikėjas pateikia sugedusios, reikalingos pakeisti įrangos ar jos elementų, detalių, darbų sąmatą.

Bendrojo skyriaus ūkvedys

Kęstutis Švilpauskas

## DEPOZITO TEISĖMIS SAUGOMAS TURTAS

**Depozito teisėmis saugomo turto vieta - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir Archyvo skyrius (adresas Didžiosios Rinkos a. 6, Kėdainiai).**

**1. Lietuvos Dailės muziejaus eksponatai:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1) V. Bukovskis. Estafetė. Granitas, 104 x 31 x 38            | S – 1285 |
| 2) L. Strioga. Komjaunuolė Apanavičiūtė. 1967. Granitas, h-48 | S – 1110 |
| 3) A. Toleikis. Aktorė Rūta. Granitas, 73 x 67 x 32           | S – 1458 |
| 4) Z. Zvara. Rytas. Granitas, 93 x 37 x 37                    | S – 1252 |
| 5) V. Kančiauskas. Béganti mergaitė. Bronza, h-120            | S – 1581 |
| 6) J. Zarinis. Tarybinis jaunimas. Granitas, 132 x 70 x 32    | S – 1253 |

**2. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus eksponatai:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1) L. Virbickas. Dek. Skulptūra. Granitas, 46x58x36;                            | Ms – 866 |
| 2) G. Giedraitis. Mąstytojas. Smiltainis, 129x102;                              | Ms – 920 |
| 3) V. Pleškūnas. Rašyt.Landsbergio – Žemkalnio biustas. Granitas,<br>110x80x45; | Ms – 498 |
| 4) R. Antinis. Dūdorė. Dek.betonas, 80x10x40;                                   | Ms- 827  |

**3. Kėdainių krašto muziejaus eksponatai:**

1. „Leonas Sapiega – III Lietuvos statuto kūrėjas“ Gek 23001
2. „Žalgiris. Po mūšio“ Gek 22999
3. „Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimas 1918 m.“ Gek 23000
4. „Barbora Radvilaitė“ Gek 22998
5. „1863 m. sukilimui atminti“ Gek 22993
6. „1863 sukilėlio vestuvės“ Gek 22994
7. „Nukryžiuotas miestas sausio 13-ojo“ Gek 22995
8. „Šv. Kristoforo legenda“ Gek 23002
9. „Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas“ Gek 22996
10. „Gyvasties vanduo“ Gek 22997

Sutarties 3 priedas

### TURTO SĄRAŠAS

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos patalpose esantis turtas  
(adresas Didžiosios Rinkos a. 6, Kėdainiai)**

| Pavadinimas                           | Kiekis<br>užbalanse,<br>vnt. | Grupė              |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Šviestuvas pakabinamas                | 3,000                        | Ūkinis inventorius |
| Staltiesių komplektas                 | 3,000                        | Ūkinis inventorius |
| Kėdės " Grifas "                      | 8,000                        | Ūkinis inventorius |
| Karnyzai                              | 6,000                        | Ūkinis inventorius |
| Užuolaidos                            | 6,000                        | Ūkinis inventorius |
| Puokštė                               | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Radvilų portretas                     | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Radvilų portretas                     | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Radvilų portretas                     | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Radvilų portretas                     | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Radvilų portretas                     | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Stalas kompiuteriui                   | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Telefono aparatas Natel 111           | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Telefono aparatas Natel 111           | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Spinta rūbams (1820x600x350)          | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Stalas 1400x700x750                   | 2,000                        | Ūkinis inventorius |
| Spinta kanceliarinė 1820x800x350      | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Klaviatūrai lentynėlė                 | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Stalčių konteineriai                  | 2,000                        | Ūkinis inventorius |
| Procesoriaus dėžė- vežimėlis          | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| UPS ( srovės lygintojas )             | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Kėdė ISO-70                           | 7,000                        | Ūkinis inventorius |
| Kėdė GTP Prestige                     | 2,000                        | Ūkinis inventorius |
| Veidrodis baldinis                    | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Krėslas (minkštos dalies kampai)      | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Krėslai (minkštos dalies su atlošais) | 2,000                        | Ūkinis inventorius |
| Šviestuvas (stalinė lempa)            | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Ventiliatorius                        | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Rēmeliai evoakacijos schemoms         | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Eglutė                                | 4,000                        | Ūkinis inventorius |
| Kopėčios                              | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Spinta rūbams (1820x600x350)          | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Spinta kanceliarinė 1820x800x350      | 1,000                        | Ūkinis inventorius |
| Spinta kanceliarinė 1820x600x350      | 1,000                        | Ūkinis inventorius |

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Spitelė 720x1000x350                            | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Klaviatūrai lentynėlė                           | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Procesoriaus dėžė- vežimėlis                    | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kėdė ISO-70                                     | 3,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kėdė ISO-70                                     | 2,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kėdė ISO-70                                     | 50,000 | Ūkinis inventorius   |
| Kėdės " Svajonė OP "                            | 2,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kėdė GTP Prestige                               | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kilimėlis sintetinis                            | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Žibintas  | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Šviestuvas                                      | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Žaliuzės  | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Karnyzai  | 4,000  | Ūkinis inventorius   |
| Užuolaidos                                      | 4,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kilimėlis durų                                  | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Informacinė pastato iškaba                      | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Puokštė   | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kabyklos  | 6,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kopėčios  | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Dulkiai siurblys Arnica Hydra Rain (plaunantis) | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Skysto muilo dozatorius                         | 2,000  | Ūkinis inventorius   |
| Servetėlių laikiklis                            | 2,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kėdės (raudonos odos)                           | 3,000  | Ūkinis inventorius   |
| Krėslai (minkštos dalies su atlošais)           | 2,000  | Ūkinis inventorius   |
| Minkštasuolis (2-jų dalių su atlošais)          | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Banketės (minkštos dalies pufai)                | 3,000  | Ūkinis inventorius   |
| Šviestuvas lūbų 5650\081                        | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kompiuteris KCi-1000                            | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kompiuteris KCi-1000                            | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Bareljefas "Vytis"                              | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Veidrodis                                       | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Padéklas žiedams                                | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Albumas   | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Albumas   | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kėdė Prestige GTS C-27 su porankiais            | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Kompiuteris KCi-2800/40/17"/Spa                 | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Šildytuvas                                      | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Eglė  | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Padéklas  | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Dulkiai siurblys Samsung                        | 0,000  | Ūkinis inventorius   |
| Stalas kampinis 1500x1500x450                   | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Telefonas TA-211 juod vef                       | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Sausintuvas oro DH 720                          | 1,000  | Ūkinis inventorius   |
| Netscreen 5 GT Plus with Linear Power Supply    | 1,000  | Asmeniniai kompiuteriai,<br>kompiuterių išoriniai įrenginiai |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Paradyne Hotwire G.SHDSL 7995-A2-421                        | 1,000 | Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išoriniai įrenginiai                                     |
| Programa MS OFFICE 2003 BASIC LT su CD                      | 1,000 | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija                                   |
| Programa MS OFFICE 2003 BASIC LT su CD                      | 1,000 | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija                                   |
| Maitinimo šaltinis 1151B1                                   | 1,000 | Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys  |
| VPN/FIREWALL įrenginys "Netscreen 5XT"                      | 1,000 | Kompiuterių tinklai ir jų įranga  |
| Fakso aparatas Panasonic KX-MB773Fx                         | 1,000 | Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga |
| Minkštasuolis   | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Dekoracija 'Jaunystė'                                       | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Dekoracija 'Pasveikinimas'                                  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Grindinis-lubinis split tipo "INVERTER" oro kondicionierius | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Arhyvinė foto nuotrauka                                     | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Kilimas La Paz 2x2,9  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Kabinetinis rojalis Estonija                                | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Stalas " Vilnius"   | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| LR herbas - gobelenas                                       | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Garso kolonėlė  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga  |
| Skaitmeninis pianinas YAMAHA XPP-15                         | 1,000 | Pianinai, rojaliai, arfos   |

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos archyvo patalpose esantis turtas (adresas Radvilių g. 9, Kėdainiai)**

| Pavadinimas                          | Kiekis užbalanse, vnt. | Grupė              |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Pašto dėžutė                         | 1,000                  | Ūkinis inventorius |
| Atvira lentyna                       | 1,000                  | Ūkinis inventorius |
| Porankiai                            | 2,000                  | Ūkinis inventorius |
| Pastatoma lentyna                    | 1,000                  | Ūkinis inventorius |
| Kėdė su porankiais Prestige GTS C-27 | 2,000                  | Ūkinis inventorius |
| Stalo spintelės su 4 stalčiais       | 2,000                  | Ūkinis inventorius |
| Stalas met. kojom                    | 1,000                  | Ūkinis inventorius |
| Stalas                               | 1,000                  | Ūkinis inventorius |
| Klaviatūrai lentynėlė                | 1,000                  | Ūkinis inventorius |
| Spinta segtuvams                     | 6,000                  | Ūkinis inventorius |
| Stalas spausdintuvui                 | 1,000                  | Ūkinis inventorius |
| Stalas                               | 3,000                  | Ūkinis inventorius |
| Spintelė su stalčiais                | 3,000                  | Ūkinis inventorius |
| Vežimėlis procesoriui                | 3,000                  | Ūkinis inventorius |
| Spinta segtuvams                     | 2,000                  | Ūkinis inventorius |
| Priestalis                           | 1,000                  | Ūkinis inventorius |
| Stalai                               | 2,000                  | Ūkinis inventorius |
| Spintelė su stalčiais                | 2,000                  | Ūkinis inventorius |

|  |        |                                      |
|--|--------|--------------------------------------|
| Atvira spintelė  | 2,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Spinta segtuvams   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Kėdė Prestige GTS C-27 su porankiais   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Kabykla rūbams   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Kopėčios metalinės   | 10,000 | Ūkinis inventorius                   |
| Kopėčios metalinės   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Kopėčios metalinės   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Spausdintuvas Canon LPB 810  | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Kėdė metalinė  | 4,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Šaldytuvas   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Žaliuzės   | 2,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Žaliuzės   | 2,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Metalinės pakopos  | 4,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Stalinis šviestuvas su lūpa  | 3,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Telefonas KX-TS500FXB (juodas)   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Telefonas KX-TS500FXH (pilkas)   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Spausdintuvas MFC HP Laserjet M1005 MFP  | 3,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Maršrutizatorius D-LINK (Router)   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Herbas "Vytis"   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Elektrinis šildytuvas "Ugaliok"  | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Telefonas Panasonic KX-TS FXR  | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Gesintuvas miltelinis RM6000   | 7,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Stelažas stač. vienpusis STV2, 71x0,3x2,45   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Telefono aparatas  | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Stelažas stač. vienpusis STV3,6x0,3x2,45   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Stelažas stač. vienpusis STV3,60x0,3x2,45  | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Stelažas stač. vienpusis STV3,6x0,3x2,45   | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Stelažas stač. vienpusis STV3,60X0,3X2,45  | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Stelažas stač. vienpusis STV3,60x0,3x2,45  | 1,000  | Ūkinis inventorius                   |
| Atliekų rūšiavimo speciali dėžė su skyriaus popieriu, plastikui ir stiklui (180l). | 1,000  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
| Stelažas stač. dvipusis STV2,71x0,6x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV2,71x0,60x2,45  | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV2,71x0,60x2,45  | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV2,71x0,6x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. vienpusis STV4,5x0,3x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. vienpusis STV4,5x0,3x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. vienpusis STV4,5x0,3x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. vienpusis STV 4,5X0,3X2,45  | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. vienpusis STV 4,50x0,3x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV4,5x0,6x2,45  | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV 4,5x0,6x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV 4,5x0,6x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV4,5x0,6x2,45  | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV 4,5x0,6x2,45   | 1,000  | Baldai ir biuro įranga               |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 22,000 | Baldai ir biuro įranga               |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Stelažas stač. dvipusis STV 3,6x0,6x2,45   | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV 3,6x0,6x2,45   | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV 3,6x0,6x2,45   | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x06,x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas Stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač.dvipusis STV3,6x0,6x2,45   | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6X0,6X2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Stelažas stač. dvipusis STV3,6x0,6x2,45  | 1,000 | Baldai ir biuro įranga                                    |
| Skaitmeninis kopijuoklis Sharp MX2640NSE   | 1,000 | Kopijavimo aparatai                                       |
| Kompiuteris su operacija sistema Windows Vista Home Premium (monitorius Samsung 931CW) | 1,000 | Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išoriniai įrenginiai |
| Stacionarus kompiuteris Vector AK09.M25 ir monitorius Samsung 943NW                    | 1,000 | Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išoriniai įrenginiai |
| Stacionarus kompiuteris Vector AK09.M25 ir monitorius Samsung 943NW                    | 1,000 | Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išoriniai įrenginiai |
| Stacionarus kompiuteris Vector AK09.M25 ir monitorius Samsung 943NW                    | 1,000 | Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išoriniai įrenginiai |