

ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS NR.

2023 m. gruodžio d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės **Jurgitos Banienės**, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2023 m. birželio 19 d. Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. 1-MP-101 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau – **Paslaugų pirkėjas**) ir **AB „Kelių priežiūra“** (toliau – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama l. e. p. generalinio direktoriaus **Kristupo Baranausko**, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau šioje Sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti **Anykščių rajono savivaldybės Viešintų, Kurklių, Skiemonių ir Debeikių seniūnijų vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros paslaugas**, toliau vadinama **Paslaugomis**, o Paslaugų pirkėjas įsipareigoja priimti Paslaugas ir už jas sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

2. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugų pirkėjui suteikti šias Paslaugas už nurodytus įkainius:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai vienerių metų laikotarpiui (+/- 50 % paklaida)	Vieneto įkainis be PVM, Eur.	Vieneto įkainis su PVM, Eur.
1	2	3	4	5	6
Kelių, gatvių su asfaltbetonio dangą priežiūra:					
1.	Asfalto dangos nufrezavimas išdaužų taisymui pakrovimas, nuvežimas į sandėliavimo aikštelę.	m ²	400	3,66	4,43
2.	Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas 50 mm karštu asfaltbetonio mišiniu AC 11-VN, tankinimas (įskaitant paruošiamuosius darbus)	m ²	320	35,99	43,55
3.	Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas 50 mm	m ²	50	42,88	51,88

	karštu asfaltbetonio mišiniu AC 11-VN, tankinimas (įskaitant paruošiamuosius darbus) dirbant daugiau 50 m ² plote ir naudojant klotuvą				
4.	Plyšių asfaltbetonio dangoje užtaisymas emulsija (įskaitant paruošiamuosius darbus)	m	1	3,73	4,51
5.	Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdaro įrengimas (įskaitant paruošiamuosius darbus).	m ²	30	4,89	5,92
6.	Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu 50 mm storio (įskaitant paruošiamuosius darbus)	m ²	1	56,54	68,41
7.	Avarinių išdaužų gilesnių kaip 120 mm užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu darbus atliekant per 24 valandas po pranešimo.	m ²	30	112,47	136,09
Kelių, gatvių su žvyro ir grunto danga priežiūra:					
8.	Žvyruotų gatvių greideriavimas, atstatant gatvės profilį (važiuojant visu kelio pločiu (važiuojant visu kelio pločiu (dešine kelio puse, po to – kaire kelio puse ir per kelio vidurį)	km	600	40,73	49,28
9.	Žvyro-smėlio mišinio 0/32 frakcijos atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant	m ³	450	21,17	25,62
10.	Dangos dulketumo mažinimas panaudojant kalcio chloridą (CaCl ₂).	1000 m ²	20	452,52	547,55
Kelkraščių (visų dangos tipų) priežiūra:					
11.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant į transporto priemones ir išvežant iki 5 km atstumu	m ³	50	5,73	6,93
12.	Kelkraščių grunto nustūmimas už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas)	m	500	1,15	1,39
13.	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro – smėlio mišinio sluoksni, išlyginimas ir sutankinimas.	m ²	500	3,47	4,20

Kelio sankasos priežiūra:					
14.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą.	m ³	100	2,10	2,54
15.	Iškasų paviršiaus išlyginimas.	m ²	200	0,57	0,69
16.	Kelio griovio atstatymas auto - greideriu (neišvežant grunto).	m	500	1,00	1,21
Šaligatvių – pėsčiųjų dviračių takų priežiūra:					
17.	Pagrindų šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, tankinimas	m ³	1	29,79	36,05
18.	Skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 fr. įrengimas, tankinimas	m ³	1	78,19	94,61
19.	30 mm. sluoksnio akmens dulkių 0/5 fr. įrengimas, tankinimas	m ²	1	4,28	5,18
20.	Betoninių plytelių/trinkelų/bortų demontavimas	m ³	1	123,11	148,96
21.	Pagrindų iš žvyro skaldos mišinio demontavimas	m ³	1	16,52	19,99
22.	Naujų šaligatvio betoninių plytelių/trinkelų įrengimas kai gaminiai 60 mm storio.	m ²	20	23,45	28,37
23.	Naujų šaligatvio betoninių plytelių/trinkelų įrengimas kai gaminiai 80 mm storio.	m ²	15	28,30	34,24
24.	Šaligatvio betoninių plytelių/trinkelų klojimas, (be plytelių/trinkelų kainos)	m ²	50	11,30	13,67
25.	Gatvės borto montavimas ant betono pagrindo 1000*300*150	m	5	45,24	54,74
26.	Gatvės borto montavimas ant betono pagrindo 1000*220*150	m	2	42,66	51,62
27.	Gatvės borto montavimas ant betono pagrindo (be borto kainos)	m	7	35,04	42,40
28.	Vejos borto montavimas ant betono pagrindo 1000*200*80	m	1	23,55	28,50
29.	Vejos borto montavimas ant betono pagrindo (be borto kainos)	m	1	19,72	23,86
30.	Gazonų, šlaitų ir kitų vietų po žemės, remonto darbų atsėjimas daugiametėmis žolėmis.	m ²	1	0,37	0,45
31.	Augalinio grunto atvežimas, paskleidimas ir išlyginimas iki	m ²	1	16,85	20,39

	30 mm sluoksniu gazonų užsėjimui.				
32.	Keičiant sluoksnio storį kiekvieniems 5 mm augalinio grunto atvežimas, paskleidimas ir išlyginimas iki 30 mm sluoksniu gazonų užsėjimui pridėti.	m ²	1	0,43	0,52
Tiltų, laiptų priežiūra:					
33.	Tiltų, viadukų, šaligatvio atitvarų metalinių turėklų dalių nuplovimas bei valymas	m	50	3,60	4,36
34.	Tiltų, viadukų, šaligatvio atitvarų metalinių turėklų dalių valymas, korozijos pažeistų vietų tvarkymas, gruntavimas ir dažymas 2k. antikoroziniais emaliniais dažais wait spirito pagrindu.	m ²	100	32,86	39,76
35.	Tiltų, viadukų betoninių ir gelžbetoninių dalių valymas nuo samanų ir žolių naudojant aukšto spaudimo vandens srovę.	m ²	10	10,48	12,68
36.	Tiltų, viadukų remontas. Betonavimo darbai įrengiant klojinius iš lentų.	m ³	1	687,27	831,60
37.	Tiltų, viadukų remontas. Gelžbetoninių elementų remontas atstatant apsauginį armatūros sluoksnį, įtrūkimų užtaisymas specialiais gelžbetonio remontiniais mišiniais. Darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas.	m ²	1	383,89	464,51
38.	Tiltų, viadukų turėklų ar turėklų dalių suvirinimas iš juodojo metalo, remontas ir tvirtinimas.	kg	1	11,66	14,11
39.	Tiltų pamatų, atraminių sienelių apsauginio sluoksnio atstatymas iš žvyro skaldos, akmens riedulių mišinio.	m ³	1	234,87	284,19
40.	Sulūžusios, supuvusios ar kitaip pažeistos medinės pakloto dangos remontas, pakeičiant dangą, tvirtinimui naudojant terasinius sraigtus (be medienos gaminių kainos) remontuojant iki 5 m ² plotus.	m ²	1	88,83	107,48

41.	Sulūžusios, supuvusios ar kitaip pažeistos medinės pakloto dangos remontas, pakeičiant dangą, tvirtinimui naudojant terasinius sraigtus (be medienos gaminių kainos) remontuojant iki 50 m ² plotus.	m ²	1	58,71	71,04
42.	Sulūžusios, supuvusios ar kitaip pažeistos medinės pakloto dangos remontas, pakeičiant dangą, tvirtinimui naudojant terasinius sraigtus (be medienos gaminių kainos) remontuojant didesnius kaip 50 m ² plotus.	m ²	1	51,29	62,06
43.	Sulūžusiu, supuvusių ar kitaip pažeistų medinių gulekšnių, balkių, konstrukcijų pakeitimas (be medienos gaminių kainos) kai keičiama iki 10 m.	m	1	8,93	10,81
44.	Sulūžusiu, supuvusių ar kitaip pažeistų medinių gulekšnių, balkių, konstrukcijų pakeitimas (be medienos gaminių kainos) kai keičiama daugiau 10 m.	m	1	6,61	8,00
45.	Terasinės lentos. Pušis, A – B rūšis, iki 20 proc. drėgnumo.	m ³	1	1274,91	1542,64
46.	Statybinė mediena. Pušis, A – B rūšis, iki 20 proc. drėgnumo.	m ³	1	546,39	661,13
47.	Terasinės lentos. Pušis, A – B rūšis, iki 20 proc. drėgnumo. Impregnuota giluminiu būdu, sertifikuota.	m ³	1	1699,88	2056,85
48.	Statybinė mediena. Pušis, A – B rūšis, iki 20 proc. drėgnumo. Impregnuota giluminiu būdu, sertifikuota.	m ³	1	1274,91	1542,64
49.	Medinių paviršių valymas, dažymas 2 k.	m ²	1	10,98	13,29
50.	Medienos impregnavimas antiseptikais 2 k. teptuku.	m ²	1	5,48	6,63
Pakelės krūmų kirtimas ir žolės pjovimas:					
51.	Pakelės, griovių krūmų ir smulkių medžių iškirtimas (2 m. pločio), susmulkinimas ir išvežimas 5 km atstumu	km	5	1002,27	1212,75
52.	Pakelės, griovių krūmų iškirtimas 2 m. pločio	km	2	936,68	1133,38
53.	Pakelės žolės pjovimas mechanizuotai 2 m. pločio	km	20	24,98	30,23

54.	Pakelės žolės pjovimas rankiniu būdu	1000 m ²	5	144,81	175,22
Šulinių dangčių remontas, vamzdžių tiesimas:					
55.	Šulinio angos paaukštinimas/pažeminimas gelžbetoniniais žiedais iki 100 mm.	vnt.	1	458,13	554,34
56.	Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 10 cm	vnt.	1	394,16	476,93
57.	Ketaus liuko demontavimas	vnt.	1	30,92	37,41
58.	Ketaus liuko sumontavimas	vnt.	1	64,26	77,75
59.	Ketaus liukas - aklinas, d 600, 40 t, paprasto tipo.	vnt.	1	303,55	367,30
60.	Ketaus liukas - aklinas, d 600, 40 t, plaukiojančio tipo.	vnt.	1	455,33	550,65
61.	Ketaus liukas- trapinis, d 600, 40 t, paprasto tipo.	vnt.	1	242,84	293,84
62.	Ketaus liukas - trapinis, d 600, 40 t, plaukiojančio tipo.	vnt.	1	364,26	440,75
63.	Ketaus liukas - aklinas, d 600, 25 t, paprasto tipo.	vnt.	1	242,84	293,84
64.	Ketaus liukas - aklinas, d 600, 25 t, plaukiojančio tipo.	vnt.	1	242,84	293,84
65.	Ketaus liukas- trapinis, d 600, 25 t, paprasto tipo.	vnt.	1	242,84	293,84
66.	Ketaus liukas - trapinis, d 600, 25 t, plaukiojančio tipo.	vnt.	1	242,84	293,84
67.	Ketaus liukas - aklinas, d 600, 12,5 t, paprasto tipo.	vnt.	1	151,78	183,65
68.	Ketaus liukas - aklinas, d 600, 12,5 t, plaukiojančio tipo.	vnt.	1	151,78	183,65
69.	Ketaus liukas- trapinis, d 600, 12,5 t, paprasto tipo.	vnt.	1	151,78	183,65
70.	Ketaus liukas - trapinis, d 600, 12,5 t, plaukiojančio tipo.	vnt.	1	151,78	183,65
71.	Ketaus liukas - aklinas, d 300.	vnt.	1	121,42	146,92
72.	Ketaus liukas - trapinis, d 300.	vnt.	1	182,13	220,38
73.	Plastmasinio d 315 mm. lietaus kanalizacijos šulinio montavimas su vandens surinkimo tralais 40 t. Pilnas komplektas, be dangų atstatymo.	m	1	604,83	731,84
74.	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įskaitant alkūnes ir žemės darbus montavimas.	m	1	49,11	59,42

75.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įskaitant alkūnes ir žemės darbus montavimas.	m	1	53,58	64,83
76.	Lietaus latakų permontavimas ACO, d 100, latakai plastikiniai, grotelės cinkuoto plieno (įskaitant medžiagų kainą)	m	1	67,81	82,05
77.	Lietaus latakų permontavimas ACO, d 100, latakai polimerbetonio, grotelės ketaus (įskaitant medžiagų kainą)	m	1	381,28	461,35
78.	Paviršinių lietaus latakų išvalymas	m	1	9,28	11,23
79.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	1	30,30	36,66
Pralaidų įrengimas, priežiūra:					
80.	Vandens pralaidos iš PVC arba gelžbetoninių vamzdžių remontas, demontuojant sulūžusią pralaidos dalį ir įdedant intarpą ant paruošto pagrindo	m	10	157,87	191,02
81.	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubu sienelių įrengimas 300mm diametro	m	8	43,70	52,88
82.	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubu sienelių įrengimas 400mm diametro	m	8	65,32	79,04
83.	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubu sienelių įrengimas 600mm diametro	m	8	116,44	140,89
84.	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubu sienelių įrengimas 800mm diametro	m	8	193,15	233,71
85.	Pralaidų pasislinkusių žiedų pastatymas į reikalaujamą padėtį, siūlių ar įlūžusių vietų užtaisymas betono ar cemento skiedinio mišiniais	m	8	212,31	256,90
86.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	2	61,83	74,81
87.	Vandens pralaidų valymas	m ³	3	309,17	374,10
Kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūra žiemos laikotarpiu (žiemos tarnyba):					
88.	Gatvių barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis (smėlio/žvyro-chloridų mišinių) žiemos laikotarpiu, įskaitant medžiagų vertę	1000 m ²	300	15,53	18,79

89.	Gatvių barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis (chloridų mišinių) žiemos laikotarpiu, įskaitant medžiagų vertę	1000 m ²	100	6,39	7,73
90.	Šaligatvių, pėsčiųjų - dviračių takų, laiptų valymas nuo sniego	1000 m ²	1	247,34	299,28
91.	Šaligatvių, pėsčiųjų - dviračių takų, laiptų barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis (specialiu tirpinimo mišiniu) žiemos laikotarpiu, įskaitant medžiagų vertę	1000 m ²	1	746,35	903,08
92.	Šaligatvių, pėsčiųjų - dviračių takų, laiptų barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis (smėlio/žvyro mišiniu) žiemos laikotarpiu, įskaitant medžiagų vertę	1000 m ²	1	754,71	913,20
93.	Gatvių važiuojamosios dalies nuvalymas nuo sniego, kai vid. plotis 5 m. ir sniego dangos storis 6-40 cm.	km	250	31,41	38,01
94.	Kai sniego dangos storis virš 40 cm. (įskaitant ir esant būtinybei sniego perštūmimą)	km	10	86,51	104,68
95.	Smėlio/žvyro-chlorido mišinio atvežimas ir iškrovimas į krūveles kelių ir gatvių pavojuose ruožuose	t	3	145,67	176,26

3. Šalys susitaria, kad Paslaugos bus vykdomos **36 mėn.** po sutarties pasirašymo.
4. Sutarties pratęsimo galimybė nėra numatyta.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Paslaugų pirkėjas įsipareigoja:

- 5.1. suteikti Paslaugų teikėjui visą reikalingą informaciją, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas;
- 5.2. bendradarbiauti su Paslaugų teikėju;
- 5.3. skirti atsakingą asmenį: Statybos skyriaus specialistą **Andrių Lebedą**, tel. 8 381 5 80 49, 8 614 36084, el. p. andrius.lebeda@anyksciai.lt sutarčiai su Paslaugų teikėju įgyvendinti;
- 5.4. pranešti apie Paslaugų trūkumus Paslaugų teikėjo atstovui: (vardas, pavardė) (el. paštu, tel. Nr.);
- 5.5. priimti iš Paslaugų teikėjo pasiūlymus dėl šios Sutarties įgyvendinimo;
- 5.6. Paslaugų teikėjui Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka suteikus Paslaugas, pasirašyti suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus, sąskaitas faktūras, pažymas apie atliktų darbų vertę.
- 5.7. apmokėti už atliktas Paslaugas Sutarties III skyriuje nustatytais terminais ir tvarka;
- 5.8. sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti kitus pagal šią Sutartį prisiimtus ir pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomus vykdyti įsipareigojimus.

6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

6.1. suteikti Paslaugas šioje Sutartyje nurodytais terminais, kokybiškai, laikantis šių Paslaugų teikimo Techninės specifikacijos, nusistovėjusios praktikos, atitinkamos profesinės veiklos taisyklių ir nustatytų standartų;

6.2. Paslaugų pirkėjui pranešus apie suteiktą Paslaugų trūkumus, kuo skubiau juos pašalinti savo sąskaita;

6.3. atsižvelgti į Paslaugų pirkėjo prašymus, pasiūlymus dėl Paslaugų teikimo. Jeigu Paslaugų pirkėjo nurodymai prieštarauja įstatymams, nusistovėjusioms profesinės veiklos taisyklėms, standartams, profesinės veiklos etikai arba Sutarties sąlygoms, Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti tokius prašymus arba pasiūlymus;

6.4. informuoti Paslaugų pirkėją, jeigu Paslaugų pirkėjo pateikta informacija, duomenys yra netinkami arba turi trūkumų, apie kuriuos Paslaugų teikėjas turi žinoti;

6.5. bendradarbiauti su Paslaugų pirkėju;

6.6. nedelsdamas raštu informuoti Paslaugų pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo arba gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui nustatytais terminais įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus;

6.7. suteikti papildomą informaciją apie šios Sutarties darbų vykdymo eigą, Paslaugų pirkėjui pareikalavus;

6.8. teikiamoms Paslaugoms taikyti sutartyje nurodytus įkainius;

6.9. paskirti atsakingą (-us) darbuotoją (-us) už šios Sutarties vykdymą (**Vyr. inžinierius Rimvidas Leonavičius, tel. +370 611 25968, el. p. rimvidas.leonavicius@keliuprieziura.lt**). Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu keičiasi atsakingas darbuotojas, apie tai Paslaugų pirkėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ir Šalys rašytiniu susitarimu įformina šio Sutarties punkto pasikeitimą.

6.10. Sutarties vykdymo metu **Paslaugų teikėjas** privalo turėti galiojantį ISO 14001 arba EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas **Paslaugų teikėjo** viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. **Paslaugų pirkėjui** paprašius **Paslaugų teikėjas** turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti **Paslaugų pirkėjui** ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

6.11. Paslaugų teikėjas, pasirašęs paslaugų sutartį, per 10 kalendorinių dienų pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą, t. y. banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą **3 proc. sutarties kainos be PVM dydžio sumai**.

7. Šalys pareiškia, kad jos:

7.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas ir galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje bei jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

7.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

7.3. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti joje nuodytas sąlygas;

7.4. turi teisę ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.

III. PASLAUGŲ VERTĖ IR ATSISKAITYMO TVARKA

8. Pagal šią Sutartį bendra **Paslaugų vertė 36 mėn. laikotarpiui su PVM yra 713 900,00 Eur** (*septyni šimtai trylika tūkstančių devyni šimtai eurų 00 euro centų*),

Paslaugų vertė be PVM 590 000,00 Eur (*penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių 00 euro centų*).

PVM suma 123 900,00 Eur (*vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai eurų 00 euro centų*).

9. Sutarties įkainiai už atliktas paslaugas ir darbus **yra fiksuoti ir nekintami** ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Paslaugų teikėjo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus

kainų koregavimus. Sutarties įkainiai su PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Paslaugų teikėjo sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties įkainiai be PVM nesikeičia, o pasikeičia tik suma su PVM ir tik tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojami tik tų paslaugų ir darbų įkainiai, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties įkainiai pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojami. Pasikeitus sutarties įkainiams su PVM, bendra sutarties kaina gali būti neperskaičiuojama.

10. Šalys susitaria, kad į Paslaugų įkainių vertę įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo patirtos/galimos patirti ir su Paslaugų suteikimu susijusios išlaidos/sąnaudos.

11. Paslaugų sutarties įkainiai negali būti keičiami, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

11.1. Sutarties paslaugų įkainiai dėl kainų lygio pokyčio gali būti didinami arba mažinami, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Paslaugų įkainiai privalo būti perskaičiuojami ne dažniau kaip kas 6 mėn. skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai *Valstybės duomenų agentūros* paskelbtas paslaugų vartotojų kainų indeksas padidėja/sumažėja **5 proc. punktais**, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusiu paslaugų vartotojų kainų indeksu. Dar po 6 mėn. paslaugų kaina didinama/mažinama jei, praėjus 6 mėn. po kainos pakeitimo dėl kainų lygio kitimo, paslaugų vartotojų kainų indeksas padidėja/sumažėja **5 proc. punktais**, lyginant su kainos paskutinio pakeitimo metu buvusiu paslaugų vartotojų kainų indeksu. Sutarties kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja paslaugų vartotojų kainų indeksas.

Susitarimas padidinti/sumažinti sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

11.2. Kainos perskaičiavimo procedūra atliekam tokia seka:

Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą Sutarties galiojimo metu gali inicijuoti bet kuri iš abiejų sutarties Šalių, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kainos peržiūros pradžios momentas yra Sutarties Šalies prašymo gavimo peržiūrėti kainą data. Paslaugų teikėjui mokėtinos suma perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamas paslaugų vartotojų kainų indekso, labiausiai atitinkančio sutarties paslaugas, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05.

11.3. Kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, kainą padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$K = IPb / IPr.$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; (reikšmė sutarties sudarymo mėnesio pabaigoje).

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; (reikšmė 6 mėn. po sutarties sudarymo paskutinę dieną).

11.4. Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

12. Sutartyje numatytu laikotarpiu suteikus Paslaugas, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip **iki einamojo mėnesio 20 d. (gruodžio mėn. iki 15 d.)** Paslaugų pirkėjui pateikia paslaugų perdavimo- priėmimo aktą, išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir kartu su ja pateikia pažymą apie per mėnesį atliktų paslaugų vertę.

13. Paslaugų pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimą už Paslaugas, jeigu:

13.1. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga Paslaugų kaina ar/ir kiekis – iki kol bus pateikta tinkama PVM sąskaita faktūra;

13.2. pateiktos Paslaugos arba jų dalis yra nekokybiškos – iki bus pašalinti visi trūkumai.

14. Mokėjimai atliekami eurais į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą pagal PVM sąskaitas -faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

Paslaugų pirkėjas įsipareigoja Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas sumokėti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Paslaugų pirkėjo atsakingas asmuo pasirašo nuo PVM sąskaitas faktūras ir pažymas apie atliktų darbų vertę.

15. Pasikeitus PVM dydžiui, Paslaugų teikėjas turi teisę atitinkamai keisti Paslaugų įkainius tik po pasirašyto susitarimo su Paslaugų pirkėju.

IV. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI

16. Paslaugų teikėjas suteiktoms Paslaugoms suteikia **12 mėnesių** garantiją. Paslaugų pirkėjas Paslaugų kokybės klausimais garantiniu terminu gali kreiptis į Paslaugų teikėją (**tel. +370 611 25968, el. p. rimvidas.leonavicius@keliuprieziura.lt**).

17. Pasirašydamas šią Sutartį Paslaugų pirkėjas patvirtina, kad prieš sudarant Sutartį buvo supažindintas su Paslaugų teikimo sąlygomis, terminais, įkainiais ir buvo suteikta kita informacija, turinti įtakos Paslaugų pirkėjo apsisprendimui sudaryti Sutartį.

18. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartį suteiktos arba su Sutarties vykdymu susijusios Šalių konfidencialios informacijos, neperduoti jokiam trečiajam asmeniui ir neskelbti visos arba dalies šios konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai šios Sutarties galiojimo metu ir po šios Sutarties pasibaigimo, prieš tai negavus kitos Šalies sutikimo raštu, nebent toks atskleidimas yra būtinas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Šalys įsipareigoja gautą konfidencialią informaciją naudoti tik tam tikslui, kuriam ji buvo atskleista.

19. Konfidenciali informacija apima duomenis, dokumentus ir bet kokią būdu ar forma išreikštą informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant: Šalies veiklos metodai, koncepcijos, idėjos, komercinės paslaptys, *know-how*, kita nevieša informacija, kuri turi tikrą arba potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys), kurią Šalis sužino ir gauna iš kitos Šalies sutartinių derybų metu ir/ar vykdant šią Sutartį.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti sumokėti netesybas, jeigu Paslaugų pirkėjas vėluoja nustatytais terminais atsiskaityti už suteiktas Paslaugas. Paslaugų pirkėjas moka 0,02 (dvi šimtas) procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo jam priklausančios mokėti Paslaugų vertės. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Paslaugų pirkėjo nuo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

21. Paslaugų pirkėjas turi teisę reikalauti sumokėti netesybas, jeigu Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja nustatytais terminais suteikti Paslaugas. Paslaugų teikėjas moka 0,02 (dvi šimtas) procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamų suteikti Paslaugų vertės. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

22. Paslaugų teikėjui nekokybiškai suteikus Paslaugas dėl savo kaltės, Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo lėšomis kuo skubiau pašalinti trūkumus.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

23. Sutarties Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), kurios Sutarties sudarymo momentu ši Šalis negalėjo numatyti ir negalėjo išvengti arba nugalėti.

24. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl *force majeure*, turi kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai pranešti kitai Šaliai. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

25. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo *force majeure* atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi ir įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

26. Nustatant *force majeure* aplinkybes, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatos.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, LAIKINAS SUSTABDYMAS IR PIRMALAIKIS NUTRAUKIMAS

27. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja **36 mėn.**

28. Sutartis gali būti nutraukta:

28.1. Šalių raštišku susitarimu;

28.2. bet kurios Šalies iniciatyva – nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo bet kurios Šalies pranešimo apie tokias aplinkybes dienos.

28.3. Paslaugų pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu informavęs Paslaugų teikėją, jeigu:

28.3.1. Paslaugų kokybė neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų, ir po raštiško Paslaugų pirkėjo pranešimo/pretenzijos apie tai Paslaugų teikėjui Paslaugų teikėjas šių trūkumų nepašalina;

28.3.2. Paslaugų teikėjas didina Paslaugų įkainius, išskyrus Sutartyje aptartą atvejį dėl PVM tarifo pasikeitimo ir šios sutarties 11 p. aprašytų aplinkybių;

28.3.3. Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neįvykdo ar netinkamai vykdo kitus savo sutartinius įsipareigojimus, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

28.4. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu informavęs Paslaugų pirkėją, jeigu:

28.4.1. Paslaugų pirkėjas už kokybiškas ir priimtas Paslaugas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju;

28.4.2. Paslaugų pirkėjas dėl savo kaltės neįvykdo arba netinkamai įvykdo kitus savo sutartinius įsipareigojimus, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

29. Sutartį nutraukus dėl 28.3.1–28.3.3 punktuose nurodytų priežasčių, Paslaugų teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Paslaugų pirkėjui **5 (penkių) procentų** nuo Sutarties bendros vertės dydžio baudą ir atlyginti visus Paslaugų pirkėjo patirtus nuostolius (dėl Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo) tiek, kiek Paslaugų pirkėjo patirti nuostoliai viršija baudą.

30. Sutartį nutraukus (ir vienašališkai, ir Šalių susitarimu), Šalys pasirašo faktiškai suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

VIII. GINČŲ SPRENDIMAS

31. Bet koks ginčas, nesutarimas arba pretenzija, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jei Šalys derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų neišsprendžia kilusio ginčo, nesutarimo arba pretenzijos, kurie kyla iš šios Sutarties ar yra susiję su šia Sutartimi, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX. KITOS SĄLYGOS

32. Šiai Sutartčiai vykdyti Paslaugos teikėjas nenumato pasitelkti subteikėjų.

33. Nė viena iš Šalių be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį.

34. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, kai aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Šalių.

35. Jei kuri nors šios Sutarties sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, tai nedaro negaliojančiomis arba neįgyvendinamomis likusių Sutarties sąlygų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir pakeistoji sąlyga.

36. Visi šios Sutarties priedai, susitarimai dėl Sutarties pakeitimo ir/ar papildymo, nutraukimo arba pratęsimo yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tuomet, jeigu yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

37. Visi pranešimai, informacija ir kitokia korespondencija turi būti pateikiama raštu ir siunčiama registruotu laišku, per kurjerį arba elektroniniu paštu. Elektroninio laiško gavimo data bus laikoma išsiuntimo diena, o registruoto laiško – 3 (trečia) darbo diena nuo išsiuntimo dienos.

38. Pasikeitus Šalių juridiniams adresams ir rekvizitams, Šalys apie pasikeitimus privalo nedelsiant raštu informuoti vieną kitą. Jei Šalys nesilaiko šio reikalavimo, pranešimai siunčiami paskutiniu Šaliai žinomu adresu ir yra laikomi tinkamai įteiktais. Šalis, nesilaikanti šio reikalavimo, neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms, arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal paskutinius duomenis.

39. Sutartis yra sudaryta laisva abiejų Šalių valia, nenaudojant apgaulės arba spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią Sutartį. Rengdamos ir pasirašydamos Sutartį, Šalys buvo geranoriškos ir sąžiningos viena kitos atžvilgiu. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šios Sutarties sudarymui ir jos vykdymui, ir sąžiningai nepateikė viena kitai jokios klaidinančios informacijos. Sutartis sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais; visos šios Sutarties sudarymo aplinkybės Šalims yra žinomos.

40. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba; kiekviena Šalis gauna po vieną šios Sutarties egzempliorių.

41. Pasirašydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad ją perskaitė, suprato Sutarties sąlygas ir Sutartis atitinka Šalių išreikštą valią.

42. Sutartis turės priedus, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

43.1. Priedas Nr.1. Paslaugų atlikimo Techninė specifikacija.

43.2. Priedas Nr.2. Pažyma apie suteiktų paslaugų vertę.

43.3. Priedas Nr.3. Defektinio akto forma.

43.4. Priedas Nr.4. Paslaugų/darbų perdavimo akto forma.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PASLAUGŲ PIRKĖJAS	PASLAUGŲ TEIKĖJAS
Anykščių rajono savivaldybės administracija	AB „Kelių priežiūra“
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai	Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas
Įstaigos kodas 188774637	Įmonės kodas 232112130
Ne PVM mokėtoja	PVM mokėtojo kodas LT321121314

Tel. (8 381) 5 80 35, 4 23 15;	Tel. (8-37) 20 22 93;
a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670	a. s. LT61 7044 0600 0356 0452
AB Šiaulių bankas Anykščių KAS	AB SEB bankas banko kodas 70440
El. paštas: info@anyksčiai.lt	El. paštas: info@kelioprieziura.lt
Administracijos direktorė Jurgita Baniienė	L. e. p. Generalinis direktorius Kristupas Baranauskas

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ
PRIKLAUSINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS (TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA)**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) skirtas Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių bei jų priklausinių savininkams (naudotojams) ir rangovams, atliekantiems kelių priežiūrą. Tvarkos aprašas numato pagrindines sąvokas, priežiūros darbų tvarką, reikalavimus, keliamus Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių bei jų priklausinių, esančių Anykščių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse, tinkamai priežiūrai.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

3. Kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūra vykdoma atsižvelgiant į Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-TS-344 „Dėl Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl patikslintų vietinių kelių ir gatvių sąrašų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios“, taip pat į Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo“.

4. Anykščių rajono savivaldybėje už kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą ir paslaugų užsakymą seniūnijose, yra atsakingi seniūnai, o Anykščių mieste, Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas.

**II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS**

5. **Kelias** – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir

kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

6. **Vietinės reikšmės keliai** – keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietas, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams.

7. **Vietinės reikšmės gatvės** – vietinės reikšmės keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą.

8. **Nuolatinė priežiūra** – tai eksploatacinėms charakteristikoms neturintys įtakos darbai. Jie skirstomi į stebėjimą ir apžiūras bei nuolatinės priežiūros darbus.

9. **Periodinė priežiūra** – tai eksploatacines charakteristikas gerinantys darbai. Jie skirstomi į taisymą, remontą ir atnaujinimą.

10. **Defektai** – vietinės reikšmės kelio (gatvės) elementų ar jų dalių trūkumai (konstrukcijos, medžiagų, darbų technologijos neatitiktis projekto ar normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams), kelio elementų (jų dalių) pažaidos, kurių dydžiai viršija leistinuosius pažaidų dydžius. Pagal šiame apraše pateiktus normatyvus, defektams ir (arba) pažaidoms, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties, vertinti vartojama sąvoka – **pažaidos**.

11. **Žvyro danga arba dangos sluoksnis be rišiklių** – dangos konstrukcijos dalis, kuri įrengiama iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinių.

12. **Kelias (gatvė) be dangos (gruntkelis)** – vietinės reikšmės kelias (gatvė), kurio važiuojamoji dalis yra be tvirtos dangos ir konstrukcijos, jo dėvimąjį sluoksnį sudaro nesurišta mineralinė medžiaga.

13. **Vietinės reikšmės kelio (gatvės) taisymas** – nedidelės apimtys ir žemų kaštų darbai bei priemonės, paprastai skirti rankiniu ar mechanizuotu būdu vietinės reikšmės kelio (gatvės) elementų pavienėms pažaidoms taisyti: žemės sankasos išplovoms, nuošliaužoms pašalinti, vandens nuleidimo įrenginių pažaidoms, dangų plyšiams, išdaužoms taisyti, pavienių pažaidų paviršių apdoroti, nedidelių plotų deformacijoms nufrezuoti ir pan. Kai kurie taisymo metodai gali būti panaudoti atliekant nuolatinės priežiūros darbus.

14. **Remontas (paprastasis remontas)** – darbai ir priemonės, dažniausiai skirti dangos konstrukcijai remontuoti ar jos paviršiaus savybėms pagerinti. Remonto darbai paprastai neviršija 4

cm konstrukcijos storio. Tai yra paviršiaus apdaras, plonų asfalto sluoksnių ar šlamo dangos įrengimas, karštasis regeneravimas kelyje, viršutinio sluoksnio pakeitimas.

15. **Atnaujinimas (kapitalinis remontas)** – visiškas dangos konstrukcijos arba konstrukcinės dalies atkūrimas ir pagerinimas (daugiau negu viršutinio sluoksnio). Tai gali būti atlikta klojant naujus sluoksnius ant esamos dangos, pakeičiant senus sluoksnius naujais arba naudojant šių metodų kombinaciją.

III SKYRIUS **VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ** **PRIEŽIŪROS DARBAI**

16. Kelių (gatvių) ir jų priklausinių priežiūra skirstoma į nuolatinę ir periodinę priežiūrą.

17. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų priklausinių priežiūros darbams priskiriama:

- nuolatinė kelio elementų priežiūra vasarą (4,5,6,7,8,9 mėn.) – valymas, šlavimas ir kt.);
 - nuolatinė kelio elementų priežiūra žiemą (1,2,3,10,11,12 mėn.) – sniego, ledo nuo kelių (gatvių), tiltų valymas, kelių važiuojamosios dalies barstymas frikinėmis ir cheminėmis medžiagomis bei jų mišiniais, darbų organizavimas ir atlikimas pavasario polaidžio metu: vandens nuo kelio nuleidimas, drenažinių griovelių kasimas, kelio dangos iškilnotų vietų stiprinimas ir kt.;
 - tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė ir periodinė priežiūra (vandens pralaidų, kanalizacijos, drenažo, greitviečių valymas, smulkių betono konstrukcijų pažaidų taisymas (ištrupėjusios vietos, siūlės ir pan.), tiltų važiuojamosios dalies užtaisymas, atitvarų, turėklų deformacijų ir pažaidų ištaisymas ir kt.);
 - kelio viršutinio sluoksnio iš asfalto dangos nuolatinė ir periodinė priežiūra: atsiradusių bitumo dėmių naikinimas, yrančio kelio viršutinio sluoksnio paviršiaus laistymas emulsija, išdaužų, plyšių, įdubų, ištrupėjusių briaunų užtaisymas, kai kurių paviršiaus plotų apdorojimas ir kt.;
 - žvyro dangos priežiūra (profilavimas, skersinio profilio, dangos stiprio atkūrimas, pridedant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių);
 - gruntinio kelio priežiūra (profilavimas, nepriedant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių).
- Rekomenduojama atlikti kelių be dangos atnaujinimą (kapitalinį remontą) įrengiant viršutinį dangos sluoksnį be rišiklių ant skaldos/ žvyro pagrindo kaip nurodyta projektavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 įsakymu Nr. V-16 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19“, reikalavimuose, o esamą viršutinį gruntkelio sluoksnį

- laikant kaip šalčiui atsparų sluoksnį;
- sankasos nuolatinė ir periodinė priežiūra (griovių valymas, šlaitų stiprinimas, išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas kt.);
 - pažeistų arba naudojimo laikotarpiu netekusių savo išvaizdos kelio ženklų pakeitimas arba naujų pastatymas, jų valymas;
 - kiti darbai;

IV SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪRA

18. Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūrą sudaro nuolatinė kelių būklės apžiūra, kurios tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus pokyčius kelių, gatvių naudojimo metu;

19. Anykščių seniūnijose kelių, gatvių apžiūrą atlieka seniūnijoje atsakingas asmuo (atlieka apžiūrą, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį ir fiksuoja pažaidas).

20. Kelių gatvių ir jų priklausinių priežiūra vykdoma, atsižvelgiant į Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu 1-TS-344 „Dėl Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. Nr. TS-46 „Dėl patikslintų vietinių kelių ir gatvių sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir į Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo“.

V SKYRIUS

ASFALTBETONIO DANGOS IŠDAUŽŲ UŽTAISYMAS

21. Reikalavimai Asfaltbetonio dangos išdauzų taisymo darbams:

21.1. Pažymėti frezavimo vietą;

21.2. Nufrezuoti, išardyti mechanškai iki 50 mm storio pažeistą asfalto dangą, pakraunant į automašiną ir išvežti į kelius, gatves ir jų priklausinius prižiūrinčios įmonės sandėliavimo aikštelę. Nufrezuotą asfaltą pagal galimybes panaudoti atliekant kitus darbus maišant santykiu iki 30 procentų skaldos, žvyro tūrio.

21.3. Išvalyti išfrezuotas vietas, nusausinti, ištepti bitumu.

21.4. Pakloti asfaltbetonį, išlyginti ir sutankinti. Nauji ir seni asfaltbetonio paviršiai baigus darbus turi būti suvesti ir išlyginti viename aukštyje.

21.5. Avarinės išdaužos gilesnės kaip 120 mm Anykščių mieste užtaisomos per 24 valandas, po to, kai Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas, atsakingas už kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą, praneša apie tai Rangovui. Jei nėra galimybių užtaisyti avarinių išdaužų per 24 valandas, jos užpilamos skalda ir pastatomi įspėjamieji ženklai, kurie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Pranešimas apie avarinę išdaužą gali būti pateikiamas el. paštu, telefonu.

21.6. Seniūnijose avarinių išdaužų užtaisymą organizuoja seniūnai. Avarinių išdaužų užtaisymo laikas nereglamentuojamas.

21.7. Asfaltavimo darbus atlikti laikantis galiojančių teisės aktų, kokybės, aplinkos, drėgmės ir temperatūros reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. patvirtintu įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinimo“.

21.8. Atliktiems asfaltbetonio išdaužų remonto darbams, Savivaldybės sąskaita gali būti atlikti laboratoriniai tyrimai asfaltbetonio sudėčiai ir storiui patikrinti.

21.9. Asfaltbetonio dangos išdaužų remontas atliekamas šiltuoju laikotarpiu. Visose seniūnijos darbus atlikti, einamųjų metų laikotarpyje iki liepos mėnesio.

VI SKYRIUS PRALAIĐŲ ĮRENGIMAS, PRIEŽIŪRA

22. Žiedų sandūros gali būti ištrupėjusios iki 10 proc. jų ilgio. Neturi būti atskirų žiedų nusėdimų, trukdančių nutekėti vandeniui, keliančių pavojų sankasos stabilumui.

23. Pralaidų įrengimas: perkasti (kelią, gatvę), įrengti plastikinę pralaidą ant sutankinto smėlio pagrindo, užpilti ir sutankinti gruntą aplink vamzdį, atstatyti kelio pagrindus, žvyro dangą, kelkraščius, šlaitus – visas komplektas, be asfalto dangos ardymo ir atstatymo.

VII SKYRIUS

ŠULINIŲ DANGČIŲ REMONTAS, VAMZDŽIŲ TIESIMAS

24. Šulinių dangčiai turi būti tvarkingi ir stabilūs.

25. Šulinio angos paaukštinimas/pažeminimas: demontuojamas esamas dangtis, permontuojami nauji žiedai iki 100 mm aukščio, sumontuojamas esamas arba naujas liukas, atstatomi pagrindai ir kelio danga. Sumontuotas liukas turi atitikti esamos dangos lygį. Liukai turi būti keičiami į tokio paties tipo ir apkrovos liukus, jeigu nenurodoma kitaip.

26. Plastmasinių lietaus kanalizacijos šulinių montavimas: iškasti gruntą, sumontuoti dugną, įrengti apsauginį-išlyginamąjį smėlio 0/4 fr. sluoksnį, gofruotą vamzdį, užpilti sutankinant gruntą, sumontuoti trapinį liuką.

27. Plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas. Iškasti gruntą, įrengti apsauginį-išlyginamąjį smėlio 0/4 fr. sluoksnį, sumontuoti vamzdžius, užpilti sutankinti gruntą, be dangų ir pagrindų ardymo ir atstatymo. Plastmasiniai įmoviniai vamzdžiai turi būti pritaikyti lauko darbams, montavimui po žeme, S klasės.

VIII SKYRIUS

TILTŲ, LAIPTŲ REMONTO REIKALAVIMAI

28. Tiltų turėklai turi būti tvirti, standžiai įtvirtinti. Sulaužytus elementus remontuoti arba keisti naujais. Pagal poreikį metaliniai elementai turi būti dažomi. Prieš dažymą pašalinti atsilupus dažus, korozijos pažeistas vietas apdoroti antikorozinėmis priemonėmis.

29. Ištrupėjusius betoninius elementus atstatyti betonu (C12/15) įrengiant klojinius. Nutrupėjęs apsauginis gelžbetoninių konstrukcijų armatūros betono sluoksnis turi būti atstatomas naudojant apsauginius/remontinius mišinius pagal gamintojo rekomendacijas.

30. Šiukšles, purvą, augmeniją, sąnašas valyti pagal poreikį. Valymo darbai turi būti atlikti rankiniu būdu, naudojant aukšto spaudimo vandens srovę.

31. Gelžbetoninių konstrukcijų, pamatų, atraminių sienų apsauginis sluoksnis turi būti atstatomas pagal poreikį. Vandens apsemtas konstrukcijas apsaugoti žvyro skaldos ir riedulių mišiniu, visą paviršių nukloti rieduliais.

IX SKYRIUS PAGRINDŲ ĮRENGIMAS

32. Pagrindų įrengimui panaudoti nufrezuotą asfaltbetonio laužą maišant jį iki 30 procentų asfaltbetonio skaldos žvyro mišiniui.

33. Važiuojamoje dalyje šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas ir sutankinamas iki $EV2 = 80 \text{ MPa}$.

34. Važiuojamoje dalyje skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 fr. sluoksnis turi būti sutankinamas iki $EV2 = 120 \text{ MPa}$.

X SKYRIUS ŠALIGATVIŲ – PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKŲ REMONTO/PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

35. Gatvės borto permontavimas: demontuojamas senas bortas ir nereikalingi statybiniai mišiniai, atstatomas, sutankinamas smėlio/žvyro/skaldos pagrindų sluoksnis. Bortas montuojamas ant 10 cm sluoksnio betono (C12/15), sutvirtinant betonu iš abiejų pusių. Atstatomas gerbūvis.

36. Šaligatvio betoninių plytelių/trinkelėlių permontavimas: demontuoti senas plyteles/trinkeles ir statybinius skiedinius, atstatyti, sutankinti smėlio/žvyro/skaldos pagrindo sluoksnius, įrengti 3 cm storio akmens dulkių 0/5 fr. sluoksnį ir įrengti tos pačias arba naujas plyteles/trinkeles.

37. Nauji šaligatvių bortai turi būti montuojami ant betono pagrindo, pagal gamintojų rekomendacijas. Naujos betoninės plytelės/trinkelės turi būti įrengiamos ant 3 cm storio sluoksnio akmens dulkių 0/5 fr.

38. Visų įrengtų, perklotų plytelių/trinkelėlių siūlės turi būti užpildytos granito, akmens dulkėmis.

XI SKYRIUS MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTAS IR PRIEŽIŪRA

39. Mediniai pėsčiųjų takų, tiltų elementai turi būti tvirti ir stabilūs. Supuvusius, sulaužytus elementus keisti į naujus tokio paties tipo elementus. Naudoti medieną – pušis, A-B rūšis iki 20 proc. drėgmės, apdorota antiseptikais.

40. Esant būtinybei tam tikros medinės konstrukcijos turi būti įrengtos iš giluminiu būdu impregnuotos pušies A-B rūšies medienos.

41. Visos tvirtinimo detalės turi būti pritaikytos laukui, sertifikuotos.

XII SKYRIUS

KELIO, GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪRA

42. Anykščių rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliai pagal seniūnų nurodymus turi būti greideriuojami ne mažiau kaip du kartus iki žiemos sezono. Vietinės reikšmės kelių, gatvių su žvyro danga priežiūra apima gatvių, kelių su žvyro danga profiliavimą, skersinio profilio atstatymą, dangos stiprio atstatymą, atskirose vietose paskleidžiant smėlio-žvyro mišinio. Pirmoje eilėje turi būti greideriuojami tie vietinės reikšmės keliai ir gatvės, kur yra intensyvus eismas, kelias ar gatvė jungiasi su valstybinės reikšmės, krašto ar rajoniniu keliu.

43. Važiuojamoje dalyje ir kelkraščiuose neturi būti gilesnių išdaužų, provėžų bangų, aukštesnių kaip 100 mm. Šių defektų pašalinimui žvyrkeliai turi būti profiluojami iki žiemos sezono ne rečiau kaip kas 2–3 mėnesius.

44. Žiemos sezono metu sniegas nuo kelių seniūnijose valomas pagal seniūnų nurodytą eiliškumą. Iki 7.00 val. turi būti nuvalyti tie keliai, privažiavimai, kuriais vežami moksleiviai į mokyklas, keliai iki ambulatorijų ir kt.

45. Visi kiti keliai ir kitos teritorijos, kurios valomos pagal seniūnų nurodymą, nustojus snigti (ar nustojus pūgai) turi būti nuvalytos ne vėliau kaip per 72 valandas.

46. Apledėjus keliams pirmiausia barstyti pavojingiausius eismui kelio ruožus (stačias įkalnes, staigius posūkius).

47. Miesto gatvės, šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės, autobusų sustojimo stotelės turi būti nuvalytos nuo sniego ir/ar pabarstytos slidumą mažinančiomis priemonėmis iki 7.00 val.

48. Žiemos sezono metu gatvės važiuojamoji dalis autobusų sustojimo vietoje turi būti nuvalyta nuo sniego iki gatvės borto.

49. Miesto gatvės slidumą mažinančiomis priemonėmis barstomos 5 m plotyje.

XIII SKYRIUS

PAKELĖS KRŪMŲ KIRTIMAS IR ŽOLĖS PJOVIMAS

50. Pakelės krūmai augantys kelkraštyje, ribojantys matomumą ir saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, gatvėse turi būti pašalinti, vietas, ruožus nurodo seniūnijų seniūnai atsižvelgiant į turimą finansavimą.

51. Pakelės krūmų kirtimas apima tik kelio juostoje apaugusius krūmus.

52. Pakelės krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose, griovyje rankiniu būdu:

52.1. Krūmų iškirtimas pylimų šlaituose, grioviuose, briaunose rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones;

53.2. Nukirstų krūmų surinkimas į krūvas ir išvežimas.

54. Pakelės krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose, grioviuose mechanizuotai:

54.1. Krūmapjovės paruošimas darbui;

54.2. Krūmų kirtimas ir susmulkinimas;

54.3. Drožlių paskleidimas ant šlaito.

55. Darbo procesas, skirtas žolei pjauti mechanizuotai ir rankiniu būdu: žolės pjovimas, naudojant mechanizmus su žolės pjovimo ir smulkinimo įranga.

XIV SKYRIUS

KELKRAŠČIŲ PRIEŽIŪRA

56. Kelkraščių priežiūros darbai turi būti atliekami vadovaujantis seniūnijų seniūnų nurodymais iki žiemos sezono.

57. Kelkraščių išoriniuose kraštuose neturi būti paaukštėjimų ir išplovų. Leistinas paaukštėjimas gali būti iki 10 cm, netrukdantis nutekėti vandeniui. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį, kuris gali būti 0,5–1,0 metras.

58. Kelkraščiuose iškilusių briaunų (kelių su žvyro ir asfalto danga) didesnių kaip 15 cm aukščio nukasimas ekskavatoriais ir transportavimas, o mažesnių kaip 15 cm nustūmimas autogreideriu.

59. Išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas, skirtas nuošliaužoms sutvarkyti ir išplovoms

užlyginti tokios pačios rūšies atvežtiniu gruntu pylimų šlaituose (kelių su žvyro ir asfalto danga):

- 59.1. Nuslinkusio grunto išvežimas, jei yra griovys, jei nėra griovio – paskleidimas, bermos suformavimas;
- 59.2. Atvežto grunto, prireikus smėlio ir žvyro mišinio išpilstymas;
- 59.3. Grunto paskleidimas, sankasos briaunos ir šlaito nuolydžio suformavimas pagal leistinus nuokrypius;
- 59.4. Grunto sluoksnių sutankinimas.
- 60. Darbo procesas, skirtas iškasų šlaitams tvarkyti:
- 60.1. Nuslinkusio grunto išvežimas;
- 60.2. Išplovų užpylimas atvežtu gruntu, prireikus – smėlio ir žvyro mišiniu;
- 60.3 Smėlio ir žvyro mišinio sluoksnių sutankinimas.

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 61. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašą tvirtina Anykščių rajono savivaldybės taryba.
- 62. Šis Tvarkos aprašas keičiamas, papildomas, pripažįstamas netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Sutarties Nr. 6- 2023-

Priedas Nr.4

F-3

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

2023 m. mėn.

(Eur, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	Alfa miesto Nato g. rekonstrukcijos darbai, iš jų:		Rs – 1 pap. susit. Rs-101 Rs-857								
	KPPP lėšomis	S-000									
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis										
	Viso:										

Techninis prižiūrėtojas:

Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas:

A. V.

A. V.

2023 m. mėn. d.

2023 m. mėn. d.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos

VRKS kontroliuojantis asmuo:

.....

2023 m. mėn. d.

Projekto/sutarties pavadinimas:

.....
.....

Sutarties Nr....., data: 202_.....d.

Defektinis aktas Nr.

Data:.....

Apžiūrėjus gatves, kelius ir jų priklausinius nustatyta:

1.

.....
.....

Siūloma:

.....
.....

..... Darbus atlikti iki :

2.

.....
.....

Siūloma:

.....
.....

..... Darbus atlikti iki :

Darbo grupė:

Vardas Pavardė

Parašas

Data

.....

.....

.....

Paslaugų pirkėjas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Paslaugų teikėjas:

Objektas:

AKTAS Nr.

202 _ m. _____ mėn .

Eil Nr	<i>Paslaugų/darbų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina Eur be PVM</i>	<i>Suma Eur be PVM</i>
1.					
2.					
3.					
4.					
	Viso be PVM 21%				
	PVM 21%				
	Bendra suma su PVM				

**Viso per _____ mėn. atliktų paslaugų/darbų bendra vertė su PVM 21% už
suma žodžiais Eur. ct.**

Pridavė Paslaugų teikėjas:

Paslaugas priėmė:

Anykščių rajono
savivaldybės administracija

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „Kelių priežiūra“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Anykščių r. Viešintų, Kurklių, Skiemonių, Debeikių sen. vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros paslaugų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-27 Nr. 6-855
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-29 Nr. PAR23-566
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Baniienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 11:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-27 11:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 16:31 - 2025-06-06 16:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lolita Poskienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 11:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-27 11:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-28 08:56 - 2025-11-27 08:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristupas Baranauskas L.e.p. generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-29 09:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-02 16:06 - 2028-03-31 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Greta Jurkūnaitė Biuro administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-29 09:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-29 09:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-04 10:00 - 2028-01-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.1. Paslaugų atlikimo Techninė specifikacija.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2. Pažyma apie atliktų darbų vertę.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3. Defektinio akto forma.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.4. Paslaugų perdavimo priėmimo akto forma.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-29 nuorašą suformavo Algirdas Balaišis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-