

**PASIŪLYMAS
DĖL VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS G. ŽAGUNIO PASIENIO
UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMO,
PRIEŽIŪROS IR NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS ĮSIGIJIMO**

2023 12 28

(data)

Vilnius

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Fima“
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p., adresas)	
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	121289694 LT212896917 LT35 7044 0901 0334 8941 AB SEB bankas 70440

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPI 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekiejus)

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas
1.		
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;

4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;

4.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

4.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

4.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

4.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

4.2.10. paruošimas naudotis tiekiamomis prekėmis.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytų žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Mes siūlome šias paslaugas:

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Preliminarus kiekis	
1	2	3	
1	Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius)	1 kartas	

2	Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui)	1 val.	
3	24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas	1 kartas	
4	48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas	1 kartas	
5	Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto)	1 kartas	
6	Optoelektroninės įrangos komplekto dienos kameros objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas	1 kartas	
7	Optoelektroninės įrangos komplekto dienos kameros objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas	1 kartas	
8	Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas	1 kartas	
9	Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas	1 kartas	
10	Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus motininės plokštės remontas/pakeitimas/veikimo atstatymas	1 kartas	
11	PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas be varikliuko ir valdymo plokštės keitimo	1 kartas	
12	PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko pakeitimu	1 kartas	
13	PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su valdymo plokštės pakeitimu	1 kartas	
14	PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko ir/ar valdymo plokštės pakeitimu	1 kartas	
15	Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju	1 kartas	
Bendra kaina su PVM**			50.562,88 €

2 lentelė

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas ir charakteristikos	Preliminarus kiekis	
1	2	3	
1.	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera NBN-73013-BA arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
2.	Objektyvas stacionariai kamerai, 1/2.5", CS-mount, 9-40mm, 5MP LVF-5005C-S0940 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
3.	Objektyvas stacionariai kamerai, 1/1,8", CS-mount, 4.1-9mm, 5MP LVF-5005C-S4109 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
4.	Apsauginis vaizdo kameros gaubtas CI-701 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
5.	Autodomas, valdoma kamera MIC-7522-Z30GR MIC-ILG-400 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
6.	Termovizorius Brolis semiconductors LW15-100S arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
7.	Stacionari vaizdo kamera Computar arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
8.	Stacionarios vaizdo kameros gaubtas Mitre arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
9.	Kupolinė vidaus vaizdo kamera NDI-5503-A arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
10.	IR prožektorius Bosch IR 5000 SR arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
11.	IR prožektorius, 30° Emitlight IR-S, 30° arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
12.	IR prožektorius, 60° Emitlight IR-S, 60° arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
13.	Ugniasienė FortiGate-60E arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
14.	Vaizdo valdymo sistema BVMS Professional 10.0 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 kompl.	
15.	Vaizdo įrašymo įrenginys DSA E-Series (E2860) Dual 40x16TB arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
16.	Darbo vietos kompiuteris HP Z2 G5 +NVIDIA QUADRO P2200 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
17.	Tarnybinė stotis HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
18.	Darbo vietos monitorius 49" NEOVO PD-49 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
19.	Darbo vietos monitorius 27" NEOVO SC-27E arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
20.	Klaviatūra su pele	1 kompl.	

21.	Klaviatūra su vairalazde NDI-5503-A arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
22.	Tinklo komutatorius 24 LAN portai X440-G2-24t10GE arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
23.	Tinklo komutatorius 16 SFP portai EXTREME X620-16x arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
24.	Tinklo komutatorius 8 portai MOXA EDS-G308 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
25.	Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
26.	USB portų ekstenderis, 1xLAN, 4xUSB	1 vnt.
27.	PoE maitinimo šaltinis, 230 VAC POE injector	1 vnt.
28.	SFP modulis optiniam kabeliui, vienai skaidulai, 1Gb, SM	1 vnt.
29.	SFP modulis optiniam kabeliui, vienai skaidulai, 10Gb, SM	1 vnt.
30.	SFP modulis variniam kabeliui MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP 10/100/1000M	1 vnt.
31.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų blokas MUST arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
32.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymo blokas MUST 2x10kVA arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
33.	Komutacinės spintos ventiliatorių panelė	1 vnt.
34.	Optasence laiko serveris OptaSense Time server arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
35.	Optasence apdorojimo įrenginys OptaSense Processing unit arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
36.	Optasence valdomas maitinimo šaltinis OptaSense Ethernet Controlled Power Supply arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
37.	Optasence apklausos įtaisas OptaSense Interrogator Unit arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
38.	Optasence ventiliatorių panelė OptaSense Vertical Blow IU Shelve arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
39.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Eaton 9SX 1500i Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
40.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Eaton 9SX 1000i Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
41.	Baterijų blokas Eaton 9SX EBM 48V Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
42.	Baterijų blokas Eaton 9SX EBM 36V Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.
43.	Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A PSB-30024100 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.

44.	Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.8A PSB-1554828 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
45.	Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.5A, montuojamas ant DIN NDR-120-48 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
46.	Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A, montuojamas ant DIN SDR-240-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
47.	Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 10A, montuojamas ant DIN SDR-240-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
48.	Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 2.25A, montuojamas ant DIN DRC-100B arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
49.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 700W, 1000VA, 24V baterijų blokui PANDA 700W, 1000VA arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
50.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 350W, 500VA, 24V baterijų blokui PANDA 500W, 500VA arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
51.	Akumuliatorius 12Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
52.	Akumuliatorius 7Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
53.	Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
54.	LED prožektorius aikštelei	1 vnt.	
55.	Garsinis-optinis signalizatorius	1 vnt.	
56.	Komutacinė dėžė 800x600x300	1 vnt.	
57.	Jungiamasis kabelis DP/HDMI, L=2m DP/HDMI, L=2m arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
58.	Jungiamasis kabelis DP/HDMI, L=5m DP/HDMI, L=5m arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
59.	Jungiamasis kabelis DP/HDMI, L=40m DP/HDMI, L=40m arba tokių pačių ar geresnių parametrų	1 vnt.	
60.	Elektros kabelis ne prastesnių parametrų arba geresnis	1 m	
60.1.	Gyslų skaičius	3	
60.2.	Ekranavimas	Ne	
60.3.	Gyslos skerspjūvio plotas (mm ²)	1,5	
60.4.	Gyslos tipas	Monolitas	
60.5.	Montažas	Lauko	
61.	UTP kabelis ne prastesnių parametrų arba geresnis	1 m	
61.1.	Standartai	CE, UL, ROHS, ISO	
61.2.	Vandeniui atsparus		

61.3.	Laidininkas	Cu		
61.4.	Laidininkas	24AWG susuktas ir vientisas neizoliuotas varinis		
61.5.	Izoliacija	HD-PE		
61.6.	Varža	100 Ω ± 15% , 1 iki 100 MHz		
61.7.	Ekranavimas	AL Mylar 100% danga		
61.8.	Kategorija	5E		
61.9.	Kabelis	Neekranuotos susuktos poros		
61.10	Spalva	Juodas		
61.11	Medžiaga	PVC		
Bendra kaina su PVM				468.238,38 €

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (1 ir 2 lentelių bendrų verčių suma): 518.801,26.

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM žodžiais: penki šimtai aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai vienas euras, 26 ct.

Nenumatytoms techninėje specifikacijoje prekėms taikoma (**įrašyti skaičius**) 2 proc. nuolaida.

Nenumatytoms techninėje specifikacijoje prekėms taikoma (**įrašyti skaičius**) 24 mėn. garantija.

4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)			
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subteikėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)			
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD (Error! Reference source not found.)	16	TAIP	Duomenys, kurie pagal BDAR ir kitus

	*Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).			asmens duomenų apsaugos teisės aktus negali būti atskleisti, t.y. fizinių asmenų asmens duomenys; Papildomai pažymėtina, kad kitas ūkio subjektas turi įrodyti, kad ši informacija reikalinga jo teisėtiems interesams ginti.
5.	Techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą			
6.	Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Error! Reference source not found. numatytus reikalavimus. <i>Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai ir informacija (techninė dokumentacija, nuorodos į prekės gamintojo internetinius puslapius), jei tokie bus reikalaujami, gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalausti vertimo į lietuvių kalbą</i>	61	TAIP	Visi duomenys, vadovaujantis VPĮ 20 str. 2 d. 2 p., CK 1.116 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. balandžio 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-631-302/2021, kadangi tai yra UAB "Fima" komercinė paslaptis, pasiūlymas yra parengtas panaudojant UAB „Fima“ patirtį, know-how.
7.	UAB „Fima“ ISO sertifikatai	2	Taip	Duomenys apie ISO sertifikavimo sritis, vadovaujantis CK 1.116 str., kadangi tai yra UAB "Fima" komercinė paslaptis.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų **Error! Reference source not found.** skyriuje „**Error! Reference source not found.**“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Generalinis direktorius

Vytėnis Pinaitis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)