

2024 m.

d. Nr.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas Vilniaus g. 1, Lazdijai, įmonės kodas 188714992, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Šarūnės Dumbliauskienės veikiančios pagal administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-17 sprendimu Nr. 5TS-763 “Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – **Pirkėjas**)

ir

UAB EECO, adresas Marijampolės g. 10, Garliava, įmonės kodas 300507572 (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Roberto Geištoraičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė kopijavimo aparatų nuomos sutartį (toliau – **Sutartis**).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutartimi **Pardavėjas** įsipareigoja išnuomoti kopijavimo aparatus pagal 1 priede pateiktus reikalavimus (toliau – **Prekės**), o **Pirkėjas** įsipareigoja sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*	1 mėnesio įkainis Eur be PVM	Viso Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=(4 x 5) x 12 mėn.
1.	I tipo daugiafunkcinis kopijavimo aparatas	Vnt.	32	7,05	2707,20
2.	II tipo daugiafunkcinis kopijavimo aparatas	Vnt.	2	54,40	1305,60
3.	III tipo daugiafunkcinis kopijavimo aparatas	Vnt.	1	68,50	822,00
4.	IV tipo daugiafunkcinis kopijavimo aparatas	Vnt.	1	19,80	237,60
-	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus spaudinių kiekis 12 mėnesių*	1 psl. įkainis Eur be PVM	Viso Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=(4 x 5)
1.	Nespalvoto spaudinio kaina su I, II, III, IV tipo įrenginiu	Psl.	855000	0,006	5130,00
2.	Spalvoto spaudinio kaina su II, III tipo įrenginiu	Psl.	50000	0,084	4200,00
Viso Eur be PVM				14402,40	
PVM				3024,50	
Viso EUR su PVM				17426,90	

Sutarties kaina Eur su PVM **17426,90 Eur** (septyniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt šeši eurai, 90 ct.). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **3024,50 Eur**. Kaina be PVM **14402,40 Eur** (keturiolika tūkstančių keturi šimtai du eurai, 40 ct)

3. Sutarties kainodara – fiksuotas įkainis.

4. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi **Pardavėjo** mokami mokesčiai bei mokesčiai už pateiktą sąskaitą faktūrą per E-sąskaita sistemą.

5. Vykdam sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „E. sąskaita“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Pardavėjas.

6. Pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą už einamąjį mėnesį suteiktą Prekių nuomą išrašo paskutinę dieną ir pateikia ją per E-sąskaita sistemą iki 5 (penktos) ateinančio mėnesio dienos. Pateikiamose sąskaitose faktūrose be kitų privalomų rekvizitų turi būti įrašyta šios Sutarties data ir numeris.

7. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, likutinei paslaugų vertei bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Paslaugų kaina be PVM nekeičiama. Kainos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu.

8. Pirkėjas už Prekes įsipareigoja sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros per E-sąskaita sistemą gavimo datos.

9. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatyto įkainio perskaičiavimą ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (*jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos*), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 12 punkte, viršija/sumažėja 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros statistikos duomenimis, paskelbtais portale, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

10. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą įkainį, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

11. Perskaičiuotas įkainis taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainio perskaičiavimo.

12. Naujas įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą („*Vartojimo prekės ir paslaugos*“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%).

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (*pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“*)

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (*pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“*)

Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

III. ŠALIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

13. Pardavėjo įsipareigojimai:

Elektroninio dokumento nuorašas

2024-03-15 Nr. 53-44

13.1 Pristatyti kokybiškas Prekes ir per Sutarties 14 punkte numatytą terminą.

13.2 Tinkamai vykdyti įsipareigojimus, numatytus sutartyje.

13.3 Pirkėjo įsipareigojimai:

13.4 Apmokėti už Prekes šioje sutartyje II skyriuje numatyta atsiskaitymo tvarka.

IV. NUOMOS TERMINAI

14. Pardavėjas Prekes savo transportu be papildomo mokesčio turi pristatyti per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Nuomos termino trukmė **12 mėnesių nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.**

V. ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

16. Už tinkamai suteiktas Prekes Pirkėjui nesumokėjus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Pardavėjo reikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti už kiekvieną uždelstą dieną 0,02% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM.

17. Jei Pardavėjas nesuteikia Prekių per Sutarties 14 punkte numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumokėti už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo sutartyje numatyto termino pasibaigimo.

VI. PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO TVARKA

18. Jeigu Prekės atitinka reikalavimus, Pirkėjas per 1 darbo dieną pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą ir jį ir išsiunčia Pardavėjui.

19. Pirkėjas gali atsisakyti pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą, jeigu Prekės ar jos dalis neatitinka reikalavimų, nurodydamas konkrečius neatitikimus apie tai pranešdamas raštu.

VII. KONFIDENCIALUMAS

20. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės atskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

21. Pirkėjas raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

VIII. PREKIŲ GRAŽINIMAS

22. Šią Sutartį nutraukus arba jai pasibaigus, Pirkėjas privalo, grąžinti nuomojamas Prekes. Pardavėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo savo sąskaita pasiimti grąžinamas Prekes. Prekės grąžinamos Šalims pasirašant Prekių perdavimo priėmimo aktą. Jeigu Pardavėjas per nurodytą laikotarpį neatvyksta Prekių atsiimti, Pirkėjas nėra atsakingas už šių Prekių saugojimą ir įgyja teisę reikalauti Pardavėjo patirtų visų ir bet kokių nuostolių atlyginimo, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjo patirtas saugojimo, patalpų nuomos, pervežimo ar kitokias išlaidas, skirtas šioms Prekėms išsaugoti.

23. Prekės turi būti grąžintos tokios pat būklės, kokios jos buvo iš pradžių pristatytos Pirkėjui, atsižvelgiant į jų normalų nusidėvėjimą be gamyklinės pakuotės.

kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subtiekejai nebuvo žinomi) subtiekejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekejų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Pirkėją.

23.3.3. Jei Sutartyje keičiami subtiekejai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Pardavėjas, kartu su informacija apie naujus subtiekejus turi būti pateikti naujo subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Pardavėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu pakeisti subtiekejus. Pardavėjas reikalauja, kad naujo subtiekejo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

23.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Pardavėjas nesiremia subtiekejų pajėgumais, Pirkėjas netikrina šių subtiekejo pašalinimo pagrindų.

23.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subtiekeju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

23.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekejus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekejus, subtiekejai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Pardavėjui ir Pirkėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

23.3.7. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subtiekejai, draudžiama.

23.4 Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekejais už jų suteiktas paslaugas. Apie tai Pirkėjas raštu informuoja Subtiekejus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekejui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo Subtiekejo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekejo tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subtiekejui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

XI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

29. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sąlygų įvykdymo.

30. Sutartis gali būti nutraukta:

30.1 Šalims susitarus raštu;

30.2 Vienašališkai Pirkėjo iniciatyva, kai Pardavėjas nevykdo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, pranešdamas Pardavėjui raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

30.3 Vienašališkai Pardavėjo iniciatyva, kai Pirkėjas nevykdo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pranešdamas Pirkėjui raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

30.4 Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

31. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

32. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punkto nuostatomis, už sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Žydrūnas Rutkauskas, tel. 8 612 48 430, el. paštas: zydrunas.rutkauskas@lazdijai.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Gitana Slavinskienė tel. 8 612 92189, el. paštas: gitana.slavinskiene@lazdijai.lt.

XII. NESUTARIMŲ SPRENDIMO TVARKA

34. Visi tarp Šalių iškilę nesutarimai, vykdant Sutartį, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nesutarus per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo ginčo paaikšėjimo dienos, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Pirkėjo buveinės vietą.

35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

36. Vykdydamos sutartį šalys susitaria atsisakyti nebūtinų kelionių ir fizinių susitikimų, t. y. bendrauti ir vykdyti susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais nuotoliniu būdu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

38. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

39. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

40. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

41. Jei pasikeičia šalies adresas ir (ar) kiti Sutartyje nurodyti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

42. Šie dokumentai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir turi būti aiškinami ir suprantami kaip šios Sutarties priedai:

42.1 1 priedas. Kopijavimo įrangos nuomos techninė specifikacija;

42.2 2 priedas. Pasiūlymas kopijavimo įrangos nuomos pirkimui.

Pirkėjas	Pardavėjas
Lazdijų rajono savivaldybės administracija	
Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai	Marijampolės g. 10, Garliava
Įmonės kodas: 188714992	Įmonės kodas: 300507572
PVM mokėtojo kodas -	PVM mokėtojo kodas LT100002048019
A/s LT594010042200010051	A/s LT35010051003669470
LUMINOR Bank AB banko kodas 40100	
Tel.: 8 (318) 66 108	Tel.: 8 687 54 069
El. p. info@lazdijai.lt	El. p. eeeco@eeeco.lt
Administracijos direktorė	Direktorius
Šarūnė Dumbliauskienė (Parašas)	Robertas Geištoraitis (Parašas)

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

Kopijavimo aparatas I tipo – 32 vnt.			
Preliminarus spaudinių skaičius: nespaltuoti – 750000 vnt.			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomas parametras
1.	Daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas Gamintojas ir modelis		Epson Multifunctional printer WFM5799DWF https://www.epson.lt/lt_LT/produktai/spausdintuvai/inkjet/business/workforce-pro-wf-m5799dwf/p/21428
1.	Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomo daugiafunkcinio įrenginio modelis	Epson WF-M5799DWF
2.	Gamintojas	Privalo būti nurodytas gamintojas.	Epson
3.	Spausdinimo technologija	Neribojama	rašalinė
4.	Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Ne ilgiau kaip: Vienspalvis 5 Sekundės,	5 Sekundės
5.	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	Ne mažiau 24 Puslapiai / min.	24 Puslapiai / min.
6.	Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 15 A4 formato puslapių per minutę	15 A4 formato puslapių per minutę
7.	Spausdinimo skiriamoji geba	Ne mažesnė 1.200 x 2.400 DPI	1.200 x 2.400 DPI
8.	Spausdinimo apimtis	Ne mažiau kaip 45.000 Puslapiai per mėnesį	45.000 Puslapiai per mėnesį
9.	Nuskaitymo greitis	Ne mažiau 24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas); 24 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas)	24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas); 24 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas)
10.	Nuskaitymo skiriamoji geba	Ane mažiau kaip 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
11.	Dokumentų skenavimo tipai	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaityti ir įkelti į kompiuterį, Nuskaityti ir įkelti į USB raktą,	Yra funkcijos: Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaityti ir įkelti į kompiuterį, Nuskaityti ir įkelti į USB raktą, galimybė skenuoti ir

		galimybė skenuoti ir saugoti slaptažodžiu apsaugotą PDF dokumentą	
12.	Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
13.	Kopijavimo greitis	Ne mažiau kaip 22 ipm nespaltuoti, iki 22 ipm spaltuoti *Simplex ADF 600 x 1200 dpi (ISO/ IEC 24735)	22 ipm nespaltuoti, iki 22 ipm spaltuoti *Simplex ADF 600 x 1200 dpi (ISO/ IEC 24735)
14.	Kopijavimo rezoliucija	600 × 1200	600 × 1200
15.	Padidinimas	25 % - 400 %	25 % - 400 %
16.	Maksimalus kopijų skaičius	Ne mažiau 999	999
17.	Spausdintuvo jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.1, A tipo (2x), Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T), „Near Field Communication“ (NFC) technologija	Yra jungtys: Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.1, A tipo (2x), Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T), „Near Field Communication“
18.	Popieriaus formatai	C4 (vokas), Teisinė informacija, A6, A5, B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)	Formatai: C4 (vokas), Teisinė informacija, A6, A5, B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)
19.	Automatinis dokumentų tiek tuvas	50 Puslapiai	50 Puslapiai
20.	Dupleksas	Turi būti	Yra
21.	Standartinė popieriaus įvestis	330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray	330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray
22.	Popieriaus dėtuvių kiekis	Ne mažiau 2	2
23.	Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 256 g/m ²	64 g/m ² - 256 g/m ²
24.	Energijos sąnaudos	25 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas),	25 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,5 W (miego režimas), 12 W Parengta, 0,2

		1,5 W (miego režimas), 12 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,2 kWh/week	W (išjungti), TEC 0,2 kWh/week
25.	Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB
26.	Security Functions	Ribotos prieigos funkcija su „Web Config“ sąranka, Saugus konfidencialusis spausdinimas su PIN kodo perdavimu, LDAP adresų knyga, IPSec, IEEE802.1x, SSL (serverio autentifikavimas), Skydelio administratoriaus režimas	Ribotos prieigos funkcija su „Web Config“ sąranka, Saugus konfidencialusis spausdinimas su PIN kodo perdavimu, LDAP adresų knyga, IPSec, IEEE802.1x, SSL (serverio autentifikavimas), Skydelio administratoriaus režimas
27.	Kartu pateikiamos eksploatacinės medžiagos	Ne mažiau kaip viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 40 000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.	Viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 40 000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.

Kopijavimo aparatas II tipo – 2 vnt.			
Preliminarus spaudinių skaičius: nespalvoti – 70000 vnt. spalvoti – 25000 vnt.			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	WorkForce Pro WFC878RD3TWFC https://www.epson.lt/produktai/spausdintuvai/inkjet/business/workforce-pro-wf-c878rd3twfc/p/29112
	Daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas Gamintojas ir modelis		
28.	Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomo daugiafunkcinio įrenginio modelis	WorkForce Pro WFC878RD3TWFC
29.	Gamintojas	Privalo būti nurodytas gamintojas.	Epson
30.	Spausdinimo technologija	Neribojama	rašalinė
31.	Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Ne ilgiau kaip: Vienspalvis 7 Sekundės	Vienspalvis 7 Sekundės
32.	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	Ne mažiau 24 Puslapiai / min.	24 Puslapiai / min.
33.	Dvipusio spausdinimo A4 greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 15 A4 formato puslapių per minutę	15 A4 formato puslapių per minutę
34.	Spausdinimo A3 greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 10 A3 formato puslapių per minutę	10 A3 formato puslapių per minutę
35.	Spausdinimo sparta	Ne mažiau 35 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), Ne mažiau 35 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)	35 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), 35 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)
36.	Spausdinimo skiriamoji geba	Ne mažesnė 4.800 x 1.200 DPI	4.800 x 1.200 DPI
37.	Spausdinimo apimtis	Ne mažiau kaip 45.000 Puslapiai per mėnesį	45.000 Puslapiai per mėnesį
38.	Nespalvoto nuskaitymo greitis	Ne mažiau 24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas), 200 dpi	24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas), 200 dpi
39.	Spalvoto nuskaitymo greitis	Ne mažiau 24 ipm (Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas), 200 dpi	24 ipm (Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas), 200 dpi
40.	Nuskaitymo skiriamoji geba	Ne mažiau 600 × 600	600 × 600 (horizontaliai x

		(horizontaliai x vertikaliai)	vertikaliai)
41.	Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
42.	Kopijavimo greitis	Ne mažiau kaip 20 ipm nespaltvotai arba spaltvotai	20 ipm nespaltvotai arba spaltvotai
43.	Kopijavimo rezoliucija	Ne mažiau 600 × 600	600 × 600
44.	Spausdintuvo jungtys	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0-A techninėmis sąlygomis, B tipo USB 3.0, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base- TX / 10-Base-T)	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0-A techninėmis sąlygomis, B tipo USB 3.0, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T)
45.	Popieriaus formatai	C4 (vokas), A6, A5, B5, A4, B6, Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), A3 (29,7x42,0 cm),A3+	C4 (vokas), A6, A5, B5, A4, B6, Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), A3 (29,7x42,0 cm),A3+
46.	Automatinis dokumentų tiektuvas	Ne mažiau 50 Puslapiai	50 Puslapiai
47.	Dupleksas	Turi būti	Yra
48.	Standartinė popieriaus įvestis	Ne mažiau 800 Lapai Standartinis	800 Lapai Standartinis
49.	Popieriaus dėtuvių kiekis	Ne mažiau 4	4
50.	Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 300 g/m ²	64 g/m ² - 300 g/m ²
51.	Energijos sąnaudos	Ne daugiau 50 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,2 kWh/week	50 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,2 kWh/week
52.	Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
53.	Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	(iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print	(iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
54.	Kartu pateikiamos eksploatacinės medžiagos	Ne mažiau kaip viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 5000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties	Viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 5000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.

		gamintojo kaip ir siūloma įranga.	
--	--	--------------------------------------	--

Kopijavimo aparatas III tipo – 1 vnt.			
Preliminarus spaudinių skaičius: nespalvoti – 32000 vnt. spalvoti – 25000 vnt.			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomas parametras
	Daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas Gamintojas ir modelis		
55.	Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomo daugiafunkcinio įrenginio modelis	Enterprise WF-C17590 D4TWF https://www.epson.eu/en_EU/products/printers/inkjet/business/workforce-enterprise-wfc17590-d4twf/p/22591
56.	Gamintojas	Privalo būti nurodytas gamintojas.	Enterprise WF-C17590 D4TWF
57.	Spausdinimo technologija	Neribojama	Epson
58.	Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Ne ilgiau kaip: Vienspalvis 7 Sekundės,	rašalinė
59.	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	Ne mažiau 70 Puslapiai / min.	Vienspalvis 7 Sekundės
60.	Dvipusio spausdinimo A4 greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 70 A4 formato puslapių per minutę	70 Puslapiai / min.
61.	Spausdinimo A3 greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 40 A3 formato puslapių per minutę	70 A4 formato puslapių per minutę
62.	Spausdinimo sparta	Ne mažiau 70 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), Ne mažiau 70 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)	40 A3 formato puslapių per minutę
63.	Spausdinimo skiriamoji geba	Ne mažesnė 600 x 2.400 DPI	70 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), 70 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)
64.	Spausdinimo apimtis	Ne mažiau kaip 200.000 Puslapiai per mėnesį	200.000 Puslapiai per mėnesį
65.	Nespalvoto nuskaitymo greitis	Ne mažiau 60 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiek tuvas), 200 dpi	60 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiek tuvas), 200 dpi
66.	Spalvoto nuskaitymo greitis	Ne mažiau 60 ipm (Vienpusis, Automatinis dokumentų tiek tuvas), 200 dpi	60 ipm (Vienpusis, Automatinis dokumentų tiek tuvas), 200 dpi
67.	Nuskaitymo skiriamoji geba	Ne mažiau 600 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)	600 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)

68.	Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
69.	Kopijavimo greitis	Ne mažiau kaip 70 ipm nespaltvotai arba spalvotai	70 ipm nespaltvotai arba spalvotai
70.	Kopijavimo rezoliucija	Ne mažiau 600 × 1200	600 × 1200
71.	Spausdintuvo jungtys	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0-A techninėmis sąlygomis, B tipo USB 3.0, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T), NFC technologija	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0-A techninėmis sąlygomis, B tipo USB 3.0, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T), NFC technologija
72.	Popieriaus formatai	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Atvirukas, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), Administratorius, Raidė, Teisinė informacija, HLT, Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Atvirukas, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), Administratorius, Raidė, Teisinė informacija, HLT, Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas
73.	Automatinis dokumentų tiekimas	Ne mažiau 150 Puslapiai	150 Puslapiai
74.	Dupleksas	Turi būti	Yra
75.	Standartinė popieriaus įvestis	Ne mažiau 2000 Lapai Standartinis	2000 Lapai Standartinis
76.	Popieriaus dėtuvų kiekis	Ne mažiau 4	4
77.	Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 350 g/m ²	64 g/m ² - 350 g/m ²
78.	Popieriaus išvado talpa	Ne mažiau 550 Lapai	550 Lapai
79.	Energijos sąnaudos	Ne daugiau 170 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), Ne mažiau 1,4 W (miego režimas) TEC 0,2 kWh/week	170 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,4 W (miego režimas) TEC 0,2 kWh/week
80.	Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
81.	Kartu pateikiamos eksploatacinės medžiagos	Ne mažiau kaip viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 40 000 psl. Medžiagos	Viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 40 000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties

		pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.	11 gamintojo kaip ir siūloma įranga.
--	--	---	--------------------------------------

Kopijavimo aparatas IV tipas – 1 vnt.			
Preliminarus spaudinių skaičius: nespalvoti – 5000 vnt.			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomas parametras
	Daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas Gamintojas ir modelis		
82.	Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomo daugiafunkcinio įrenginio modelis	EcoTank Pro M15180 https://www.epson.lt/produktai/spausdintuvai/inkjet/business/ecotank-pro-m15180/p/31130
83.	Gamintojas	Privalo būti nurodytas gamintojas.	Epson
84.	Spausdinimo technologija	Neribojama	rašalinė
85.	Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Ne ilgiau kaip: Vienspalvis 5 Sekundės	Vienspalvis 5 Sekundės,
86.	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	Ne mažiau 24 Puslapiai / min.	24 Puslapiai / min.
87.	Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 15 A4 formato puslapių per minutę	15 A4 formato puslapių per minutę
88.	Spausdinimo skiriamoji geba	Ne mažesnė 4.800 x 1.200 DPI	4.800 x 1.200 DPI
89.	Spausdinimo apimtis	Ne mažiau kaip 45.000 Puslapiai per mėnesį	45.000 Puslapiai per mėnesį
90.	Nuskaitymo greitis	Ne mažiau 24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas); 9 ipm (Spalvotas, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas)	24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas); 9 ipm (Spalvotas, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas)
91.	Nuskaitymo skiriamoji geba	Ne mažiau kaip 1.200 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)	1.200 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
92.	Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
93.	Kopijavimo greitis	Ne mažiau kaip 22 ipm nespalvotai	22 ipm nespalvotai
94.	Kopijavimo rezoliucija	Ne mažiau 600 × 1200	600 × 1200
95.	Spausdintuvo jungtys	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0	2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T)

		techninėmis sąlygomis, Etherneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base- TX / 10-Base-T)	
96.	Popieriaus formatai	C4 (vokas), A6, A5, B5, A4, B6, Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas)	C4 (vokas), A6, A5, B5, A4, B6, Nr. 10 2 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas)
97.	Automatinis dokumentų tiektuvas	Ne mažiau 50 Puslapiai	50 Puslapiai
98.	Dupleksas	Turi būti	Yra
99.	Standartinė popieriaus įvestis	Ne mažiau 250 Lapai Standartinis	250 Lapai Standartinis
100.	Popieriaus dėtuvių kiekis	Ne mažiau 3	3
101.	Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 255 g/m ²	64 g/m ² - 255 g/m ²
102.	Energijos sąnaudos	Ne daugiau 25 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), Ne daugiau 1,5 W (miego režimas), Ne daugiau 12 W Parengta, Ne daugiau 0,2 W (išjungti), TEC 0,2 kWh/week	25 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,5 W (miego režimas), 12 W Parengta, Ne daugiau 0,2 W (išjungti), TEC 0,2 kWh/week
103.	Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
104.	Kartu pateikiamos eksploatacinės medžiagos	Ne mažiau kaip viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 4500 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.	viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 4500 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.

105. Daugiafunkciniai spausdintuvai Perkančiajai organizacijai paprašius turi turėti turėti naudotojų autentifikavimo įrenginius.

106. Perkančiosios organizacijos pateiktiems kopijavimo aparatams turi būti pritaikytas FollowMe funkcionalumas, t. y. naudotojas pasiuntęs spaudą į spausdintuvą jį gali pasiimti iš bet kurio spausdintuvo.

107. Po naudotojo autentifikacijos daugiafunkcio įrenginio ekrane turi būti rodomi tik to naudotojo spausdinti nusiųstų dokumentų sąrašas. Naudotojui turi būti leidžiama pasirinkti spausdinti norimą dokumentą.

108. Daugiafunkcinių spausdintuvų vartotojai po autentifikavimo, skenuojant dokumentus, privalo turėti šį funkcionalumą:

108.1 palaikyti formatus tiff, jpeg, docx su papildomos informacijos įvedimu (vartotojo įvedami administraciniai metaduomenys): dokumento nr., dokumento data ir dokumento tipas;

108.2 papildomos informacijos įvedimas (vartotojo įvedami administraciniai metaduomenys) turi būti susietas su skenuojamu dokumentu ir įvedamas tiesiogiai per įrenginio valdymo ekraną;

108.3 turi būti integruota į programinės įrangos sistemą su naudotojų autentifikavimu.

IV. PRELIMINARIOS KOPIJAVIMO APARATŲ VIETOS

Vieta	I tipas	II tipas	III tipas	IV tipas
Lazdijų rajono savivaldybės administracija	11	2	1	1
Būdviečio seniūnija	2			
Kapčiamiesčio seniūnija	2			
Krosnos seniūnija	1			
Kučiūnų seniūnija	1			
Lazdijų miesto seniūnija	1			
Lazdijų seniūnija	1			
Noragėlių seniūnija	2			
Seirijų seniūnija	3			
Šeštokų seniūnija	2			
Šventežerio seniūnija	3			
Veisiejų seniūnija	3			
Viso:	32	2	1	1



Marijampolės 10, Garliava, Kauno raj. Mob. Tel. +370 614 64600, eeco@eeco.lt
Įmonės kodas: 300507572. PVM mokėtojo kodas LT100002048019

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVLADYBĖS ADMINISTRACIJAI
PASIŪLYMAS
KOPIJAVIMO ĮRANGOS NUOMOS PIRKIMUI

2024 m. vasario 28 d.
(Data)

Garliava
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „EECO“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Marijampolės g 10, Garliava
Tiekėjo juridinio asmens kodas	300507572
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius, Robertas Geištoraitis
Telefono numeris	+37061464600
El. pašto adresas	eeco@eeco.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso sąlygose ir siūlome **šias paslaugas**:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*	1 mėnesio įkainis Eur be PVM	Viso Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=(4 x 5) x 12 mėn.
1.	I tipo daugiafunkcinis kopijavimo aparatas	Vnt.	32	7,05	2707,20
2.	II tipo daugiafunkcinis kopijavimo aparatas	Vnt.	2	54,40	1305,60
3.	III tipo daugiafunkcinis kopijavimo aparatas	Vnt.	1	68,50	822,00
4.	IV tipo daugiafunkcinis kopijavimo aparatas	Vnt.	1	19,80	237,60
-	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus spaudinių kiekis 12 mėnesių*	1 psl. įkainis Eur be PVM	Viso Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=(4 x 5)
1.	Nespalvoto spaudinio kaina su I, II, III, IV tipo įrenginiu	Psl.	855000	0,006	5130,00

2.	Spalvoto spaudinio kaina su II, III tipo įrenginiu	Psl.	50000	Elektroninio dokumento nuorašas 01084 2024-03-15 Nr. 53-44	4200,00
Viso Eur be PVM					14402,40
PVM					3024,50
Viso EUR su PVM					17426,90

*Preliminarus kiekis visam 12 mėnesių sutarties laikotarpiui. Tiekėjas šias paslaugas užsakinės faktiškai ir neįsipareigoja išsipirkti visų paslaugų kiekio per visą sutarties laikotarpį.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM 17426,90 eur Septyniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt šeši eurai devyniasdešimt centų (skaičiais ir žodžiu)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3024,50 Eur. Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekėjų pavadinimas	Subtiekėjui perduodama dalis (%)	Subtiekėjui perduodamų darbų/paslaugų pobūdis

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai (Subtiekejai).

*Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Apklausos sąlygų 2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

Kopijavimo aparatas I tipo – 32 vnt.			
Preliminarus spaudinių skaičius: nespaltoti – 750000 vnt.			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomas parametras
	Daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas Gamintojas ir modelis		Epson Multifunctional printer WF-M5799DWF https://www.epson.lt/lt_LT/produktai/spausdintuvai/inkjet/business/workfor-ce-pro-wf-m5799dwf/p/21428
13.	Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomo daugiafunkcinio įrenginio modelis	Epson WF-M5799DWF
14.	Gamintojas	Privalo būti nurodytas gamintojas.	Epson
15.	Spausdinimo technologija	Neribojama	rašalinė
16.	Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Ne ilgiau kaip: Vienspalvis 5 Sekundės,	5 Sekundės
17.	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	Ne mažiau 24 Puslapiai / min.	24 Puslapiai / min.
18.	Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 15 A4 formato puslapių per minutę	15 A4 formato puslapių per minutę
19.	Spausdinimo skiriamoji geba	Ne mažesnė 1.200 x 2.400 DPI	1.200 x 2.400 DPI
20.	Spausdinimo apimtis	Ne mažiau kaip 45.000 Puslapiai per mėnesį	45.000 Puslapiai per mėnesį
21.	Nuskaitymo greitis	Ne mažiau 24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas); 24 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas)	24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas); 24 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas)
22.	Nuskaitymo skiriamoji geba	Ane mažiau kaip 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
23.	Dokumentų skenavimo tipai	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį,	Yra funkcijos: Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį,

		Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaityti ir įkelti į kompiuterį, Nuskaityti ir įkelti į USB raktą, galimybė skenuoti ir saugoti slaptažodžiu apsaugotą PDF dokumentą	Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaityti ir įkelti į kompiuterį, Nuskaityti ir įkelti į USB raktą, galimybė skenuoti ir
24.	Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
25.	Kopijavimo greitis	Ne mažiau kaip 22 ipm nespaltuoti, iki 22 ipm spalvotai *Simplex ADF 600 x 1200 dpi (ISO/ IEC 24735)	22 ipm nespaltuoti, iki 22 ipm spalvotai *Simplex ADF 600 x 1200 dpi (ISO/ IEC 24735)
26.	Kopijavimo rezoliucija	600 × 1200	600 × 1200
27.	Padidinimas	25 % - 400 %	25 % - 400 %
28.	Maksimalus kopijų skaičius	Ne mažiau 999	999
29.	Spausdintuvo jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.1, A tipo (2x), Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T), „Near Field Communication“ (NFC) technologija	Yra jungtys: Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.1, A tipo (2x), Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T), „Near Field Communication“
30.	Popieriaus formatai	C4 (vokas), Teisinė informacija, A6, A5, B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)	Formatai: C4 (vokas), Teisinė informacija, A6, A5, B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)
31.	Automatinis dokumentų tiekimas	50 Puslapiai	50 Puslapiai
32.	Dupleksas	Turi būti	Yra
33.	Standartinė popieriaus įvestis	330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray	330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray
34.	Popieriaus dėtuvių kiekis	Ne mažiau 2	2
35.	Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 256 g/m ²	64 g/m ² - 256 g/m ²

36.	Energijos sąnaudos	25 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,5 W (miego režimas), 12 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,2 kWh/week	25 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,5 W (miego režimas), 12 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,2 kWh/week
37.	Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB
38.	Security Functions	Ribotos prieigos funkcija su „Web Config“ sąranka, Saugus konfidencialusis spausdinimas su PIN kodo perdavimu, LDAP adresų knyga, IPSec, IEEE802.1x, SSL (serverio autentifikavimas), Skydelio administratoriaus režimas	Ribotos prieigos funkcija su „Web Config“ sąranka, Saugus konfidencialusis spausdinimas su PIN kodo perdavimu, LDAP adresų knyga, IPSec, IEEE802.1x, SSL (serverio autentifikavimas), Skydelio administratoriaus režimas
39.	Kartu pateikiamos eksploatacinės medžiagos	Ne mažiau kaip viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 40 000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.	Viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 40 000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.

Kopijavimo aparatas II tipo – 2 vnt.

Preliminarus spaudinių skaičius: nespaltoti – 70000 vnt. spalvoti – 25000 vnt.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC https://www.epson.lt/prodktai/spausdintuvai/inkjet/business/workforce-pro-wf-c878rd3twfc/p/29112
----------	-----------------------	----------------------------------	---

	Daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas Gamintojas ir modelis		
40.	Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomo daugiafunkcinio įrenginio modelis	WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC
41.	Gamintojas	Privalo būti nurodytas gamintojas.	Epson
42.	Spausdinimo technologija	Neribojama	rašalinė
43.	Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Ne ilgiau kaip: Vienspalvis 7 Sekundės,	Vienspalvis 7 Sekundės
44.	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	Ne mažiau 24 Puslapiai / min.	24 Puslapiai / min.
45.	Dvipusio spausdinimo A4 greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 15 A4 formato puslapių per minutę	15 A4 formato puslapių per minutę
46.	Spausdinimo A3 greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 10 A3 formato puslapių per minutę	10 A3 formato puslapių per minutę
47.	Spausdinimo sparta	Ne mažiau 35 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), Ne mažiau 35 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)	35 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), 35 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)
48.	Spausdinimo skiriamoji geba	Ne mažesnė 4.800 x 1.200 DPI	4.800 x 1.200 DPI
49.	Spausdinimo apimtis	Ne mažiau kaip 45.000 Puslapiai per mėnesį	45.000 Puslapiai per mėnesį
50.	Nespaltvoto nuskaitymo greitis	Ne mažiau 24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas), 200 dpi	24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas), 200 dpi
51.	Spaltvoto nuskaitymo greitis	Ne mažiau 24 ipm (Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas), 200 dpi	24 ipm (Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas), 200 dpi
52.	Nuskaitymo skiriamoji geba	Ne mažiau 600 × 600 (horizontaliai x vertikalčiai)	600 × 600 (horizontaliai x vertikalčiai)
53.	Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
54.	Kopijavimo greitis	Ne mažiau kaip 20 ipm nespaltvotai arba spaltvotai	20 ipm nespaltvotai arba spaltvotai
55.	Kopijavimo rezoliucija	Ne mažiau 600 × 600	600 × 600

56.	Spausdintuvo jungtys	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0-A techninėmis sąlygomis, B tipo USB 3.0, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T)	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0-A techninėmis sąlygomis, B tipo USB 3.0, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T)
57.	Popieriaus formatai	C4 (vokas), A6, A5, B5, A4, B6, Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), A3 (29,7x42,0 cm), A3+	C4 (vokas), A6, A5, B5, A4, B6, Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), A3 (29,7x42,0 cm), A3+
58.	Automatinis dokumentų tiekimas	Ne mažiau 50 Puslapiai	50 Puslapiai
59.	Dupleksas	Turi būti	Yra
60.	Standartinė popieriaus įvestis	Ne mažiau 800 Lapai Standartinis	800 Lapai Standartinis
61.	Popieriaus dėtuvių kiekis	Ne mažiau 4	4
62.	Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 300 g/m ²	64 g/m ² - 300 g/m ²
63.	Energijos sąnaudos	Ne daugiau 50 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,2 kWh/week	50 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,2 kWh/week
64.	Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
65.	Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	(iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print	(iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
66.	Kartu pateikiamos eksploatacinės medžiagos	Ne mažiau kaip viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 5000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.	viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 5000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.

Kopijavimo aparatas III tipo – 1 vnt.			
Preliminarus spaudinių skaičius: nespaltvoti – 32000 vnt. spalvtvoti – 25000 vnt.			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomas parametras
	Daugiafunkcinis spalvtvotas spausdintuvas Gamintojas ir modelis		Enterprise WF-C17590 D4TWF https://www.epson.eu/en_EU/products/printers/inkjet/business/workforce-enterprise-wf-c17590-d4twf/p/22591
67.	Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomo daugiafunkcinio įrenginio modelis	Enterprise WF-C17590 D4TWF
68.	Gamintojas	Privalo būti nurodytas gamintojas.	Epson
69.	Spausdinimo technologija	Neribojama	rašalinė
70.	Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Ne ilgiau kaip: Vienspalvis 7 Sekundės,	Vienspalvis 7 Sekundės
71.	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	Ne mažiau 70 Puslapiai / min.	70 Puslapiai / min.
72.	Dvipusio spausdinimo A4 greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 70 A4 formato puslapių per minutę	70 A4 formato puslapių per minutę
73.	Spausdinimo A3 greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 40 A3 formato puslapių per minutę	40 A3 formato puslapių per minutę
74.	Spausdinimo sparta	Ne mažiau 70 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), Ne mažiau 70 Puslapiai / min. Nespaltvinis (paprastas popierius 75 g/m²)	70 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 70 Puslapiai / min. Nespaltvinis (paprastas popierius 75 g/m²)
75.	Spausdinimo skiriamoji geba	Ne mažesnė 600 x 2.400 DPI	600 x 2.400 DPI
76.	Spausdinimo apimtis	Ne mažiau kaip 200.000 Puslapiai per mėnesį	200.000 Puslapiai per mėnesį
77.	Nespaltvoto nuskaitymo greitis	Ne mažiau 60 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiek tuvas), 200 dpi	60 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiek tuvas), 200 dpi
78.	Spalvtvoto nuskaitymo greitis	Ne mažiau 60 ipm (Vienpusis, Automatinis dokumentų tiek tuvas), 200 dpi	60 ipm (Vienpusis, Automatinis dokumentų tiek tuvas), 200 dpi
79.	Nuskaitymo skiriamoji geba	Ne mažiau 600 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)	600 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)

80.	Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
81.	Kopijavimo greitis	Ne mažiau kaip 70 ipm nespaltvotai arba spalvotai	70 ipm nespaltvotai arba spalvotai
82.	Kopijavimo rezoliucija	Ne mažiau 600 × 1200	600 × 1200
83.	Spausdintuvo jungtys	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0-A techninėmis sąlygomis, B tipo USB 3.0, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T), NFC technologija	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0-A techninėmis sąlygomis, B tipo USB 3.0, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T), NFC technologija
84.	Popieriaus formatai	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Atvirukas, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), Administratorius, Raidė, Teisinė informacija, HLT, Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Atvirukas, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), Administratorius, Raidė, Teisinė informacija, HLT, Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas
85.	Automatinis dokumentų tiekimas	Ne mažiau 150 Puslapiai	150 Puslapiai
86.	Dupleksas	Turi būti	Yra
87.	Standartinė popieriaus įvestis	Ne mažiau 2000 Lapai Standartinis	2000 Lapai Standartinis
88.	Popieriaus dėtuvių kiekis	Ne mažiau 4	4
89.	Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 350 g/m ²	64 g/m ² - 350 g/m ²
90.	Popieriaus išvado talpa	Ne mažiau 550 Lapai	550 Lapai
91.	Energijos sąnaudos	Ne daugiau 170 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), Ne mažiau 1,4 W (miego režimas) TEC 0,2 kWh/week	170 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,4 W (miego režimas) TEC 0,2 kWh/week
92.	Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
93.	Kartu pateikiamos eksploatacinės medžiagos	Ne mažiau kaip viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 40 000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.	Viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 40 000 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.

Kopijavimo aparatas IV tipas – 1 vnt.			
Preliminarus spaudinių skaičius: nespaltoti – 5000 vnt.			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomas parametras
	Daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas Gamintojas ir modelis		EcoTank Pro M15180 https://www.epson.lt/produktai/spausdintuvai/inkjet/business/ecotank-pro-m15180/p/31130
94.	Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomo daugiafunkcinio įrenginio modelis	EcoTank Pro M15180
95.	Gamintojas	Privalo būti nurodytas gamintojas.	Epson
96.	Spausdinimo technologija	Neribojama	rašalinė
97.	Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Ne ilgiau kaip: Vienspalvis 5 Sekundės	Vienspalvis 5 Sekundės,
98.	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	Ne mažiau 24 Puslapiai / min.	24 Puslapiai / min.
99.	Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	Ne mažiau 15 A4 formato puslapių per minutę	15 A4 formato puslapių per minutę
100.	Spausdinimo skiriamoji geba	Ne mažesnė 4.800 x 1.200 DPI	4.800 x 1.200 DPI
101.	Spausdinimo apimtis	Ne mažiau kaip 45.000 Puslapiai per mėnesį	45.000 Puslapiai per mėnesį
102.	Nuskaitymo greitis	Ne mažiau 24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas); 9 ipm (Spalvotas, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas)	24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas); 9 ipm (Spalvotas, Vienpusis, Automatinis dokumentų tiekimas)
103.	Nuskaitymo skiriamoji geba	Ne mažiau kaip 1.200 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)	1.200 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
104.	Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
105.	Kopijavimo greitis	Ne mažiau kaip 22 ipm nespaltotai	22 ipm nespaltotai
106.	Kopijavimo rezoliucija	Ne mažiau 600 × 1200	600 × 1200
107.	Spausdintuvo jungtis	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0	Belaidis Wi-Fi, USB – suderinama su 2.0 versijos USB

		versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T)	2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (1000 Base-T / 100- Base-TX / 10-Base-T)
108.	Popieriaus formatai	C4 (vokas), A6, A5, B5, A4, B6, Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas)	C4 (vokas), A6, A5, B5, A4, B6, Nr. 10 2 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas)
109.	Automatinis dokumentų tiektuvas	Ne mažiau 50 Puslapiai	50 Puslapiai
110.	Dupleksas	Turi būti	Yra
111.	Standartinė popieriaus įvestis	Ne mažiau 250 Lapai Standartinis	250 Lapai Standartinis
112.	Popieriaus dėtuvių kiekis	Ne mažiau 3	3
113.	Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 255 g/m ²	64 g/m ² - 255 g/m ²
114.	Energijos sąnaudos	Ne daugiau 25 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), Ne daugiau 1,5 W (miego režimas), Ne daugiau 12 W Parengta, Ne daugiau 0,2 W (išjungti), TEC 0,2 kWh/week	25 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,5 W (miego režimas), 12 W Parengta, Ne daugiau 0,2 W (išjungti), TEC 0,2 kWh/week
115.	Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
116.	Kartu pateikiamos eksploatacinės medžiagos	Ne mažiau kaip viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 4500 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.	viena talpa eksploatacinių medžiagų, su kuria be sustojimo ir be medžiagų pakeitimo galima atspausdinti 4500 psl. Medžiagos pateikiamos to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.

117. Daugiafunkciniai spausdintuvai Perkančiajai organizacijai paprašius turi turėti turėti naudotojų autentifikavimo įrenginius.

118. Perkančiosios organizacijos pateiktiems kopijavimo aparatams turi būti pritaikytas FollowMe funkcionalumas, t. y. naudotojas pasiuntęs spaudą į spausdintuvą jį gali pasiimti iš bet kurio spausdintuvo.

119. Po naudotojo autentifikacijos daugiafunkcio įrenginio ekrane turi būti rodomi tik to naudotojo spausdinti nusiųstų dokumentų sąrašas. Naudotojui turi būti leidžiama pasirinkti spausdinti norimą dokumentą.

120. Daugiafunkcinių spausdintuvų vartotojai po autentifikavimo, skenuojant dokumentus, privalo turėti šį funkcionalumą:


120.1 palaikyti formatus tiff, jpeg, docx su papildomos informacijos įvedimu (vartotojo įvedami administraciniai metaduomenys): dokumento nr., dokumento data ir dokumento tipas;

120.2 papildomos informacijos įvedimas (vartotojo įvedami administraciniai metaduomenys) turi būti susietas su skenuojamu dokumentu ir įvedamas tiesiogiai per įrenginio valdymo ekraną;

120.3 turi būti integruota į programinės įrangos sistemą su naudotojų autentifikavimu.

IV. PRELIMINARIOS KOPIJAVIMO APARATŲ VIETOS

Vieta	I tipas	II tipas	III tipas	IV tipas
Lazdijų rajono savivaldybės administracija	11	2	1	1
Būdviečio seniūnija	2			
Kapčiamiesčio seniūnija	2			
Krosnos seniūnija	1			
Kučių seniūnija	1			
Lazdijų miesto seniūnija	1			
Lazdijų seniūnija	1			
Noragėlių seniūnija	2			
Seirijų seniūnija	3			
Šeštokų seniūnija	2			
Šventėžio seniūnija	3			
Veisiejų seniūnija	3			
Viso:	32	2	1	1

Direktorius Robertas Geištoraitis 
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2024-03-25 16:09:50)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KOPIJAVIMO APARATŲ NUOMOS SUTARTIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-15 Nr. 53-44
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnė Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 11:55:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 11:56:22 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-23 14:19:01–2028-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Robertas Geištoraitis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-13 09:02:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 15:43:25–2028-06-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-15 07:18:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-25 16:09:50)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-25 16:09:50 atspausdino Gitana Slavinskienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-