

Savivaldybės įmonei Vilniaus rajono autobusų parkas
Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė

1 konkurso sąlygų priedas

**PASIŪLYMAS
DĖL NAUDOTO AUTOBUSO, SKIRTO KELEIVIAMŠ VEŽTI PRIEMIESTINIO
SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS PIRKIMO**

2024 m. balandžio 15 d.

Ušėnai

Tiekėjo pavadinimas	UAB Jogis
Tiekėjo adresas	Gėlių g. 1, Ušėnų k, Šilutės raj., LT-99314
Tiekėjo kodas	301746664
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Danius Šilgalys
Telefono numeris	+370 621 74108
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	egibus@mail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos* oficialiajame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede _____ „Informaciniai pranešimai“ Nr. ___, pirkimo Nr. _____;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų aiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome autobusą už:

Eil. Nr.	Autobuso markė, modelis, pagaminimo metai	Kiekis	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1	Autobusas Solaris Urbino 12 H, 2013m.	1 vnt.	49 850,00	60 318,50
		VISO:		60 318,50

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra **60318,5 Eur** (šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai aštuoniolika eurų ir 50 centų)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **10 468,50 Eur** (dešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 50 centų).

Siūlomas autobusas atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Autobusas Soalris Urbino 12 H

Eil. Nr.	Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Taip/ne Arba tiksliai reikšmė
1	Žemagrindis priemiesčio tipo, m3 klasės autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) nuo 2013 metais ir neeksploatuotas Lietuvoje;	TAIP. Žemagrindis, priemiesčio tipo M3 klasės autobusas, pirmosios registracijos 07.08.2013, iš Vokietijos.
2	autobuso rida ne daugiau kaip 600.000 km; (turi būti pateikti ridą pagrindžiantys dokumentai ir tachografo rodmenų nuotrauka)	TAIP. 547 072 km Pateikiamas dokumentas: „Techninio paso kopija ir ridą pagrindžiantys dokumentai“.
3	sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 40 be vairuotojo, stovimų vietų nemažiau 20. Privaloma bet 1 vieta neįgaliesiems vežti.	TAIP. S.1.: 41 vieta su vairuotoju S.2.: 34 stovimos vietos 1 vieta neįgaliajam keleiviui.
4	transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	TAIP. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;
5	padangų likutis ne mažiau 50%	TAIP.
6	autobusas privalo būti techniškai tvarkingas;	TAIP. Autobusas techniškai tvarkingas.
7	pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijas (techninio paso kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis);	TAIP. Pateikiamas dokumentas: „Techninio paso kopija ir ridą pagrindžiantys dokumentai“.
8	pateikiama išvada apie techninę autobuso būklę pagal autobuso kėbulo nr. (turi būti nurodyti techniniai parametrai ir būklę);	TAIP. Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“.
9	pateikiama autobuso nuotraukos (1. autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. salonas, vairuotojo vieta, 3. variklio skyrius, 4. autobuso apačia, 5. Tachografo rodmenys)	TAIP. Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“.
10	autobusui turi būti leidžiamas ne mažiau kaip 80 km/h greitis	TAIP.
11	autobuso ilgis ne daugiau kaip 12200 mm;	TAIP. 12000mm
12	autobusų aukštis ne daugiau kaip 3300 mm	TAIP. 3240mm

13	kėbulas neprarūdijs;	TAIP.
14	autobusų apačia nesurūdijusi;	TAIP.
15	autobusas nedaužtas;	TAIP.
16	kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos;	TAIP.
17	Kuro bako talpa ne mažiau 200 l.	TAIP.
18	dyzelinis variklis ;	TAIP. Dyzelinis
19	galia ne daugiau kaip 235 kW;	TAIP. 231
20	kubatūra ne daugiau kaip 10000 cm ³	TAIP. 9186cm ³
21	turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5;	TAIP. EURO 5EEV
22	transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšalantiu prie temperatūros -35 °C.	TAIP.
23	priekinė ir galinė pakaba ant oro pagalvių;	TAIP.
24	pavarų dėžė – automatinė;	TAIP. automatinė Voith
25	stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	TAIP. ABS
26	stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.	TAIP.
27	Dvejos durys keleivių įlipimui turi būti žemomis grindimis (be laiptelių). Bent vienas įlipimas privalo turėti rampą neįgaliojo vežimėliui įvažiuoti.	TAIP. Antrosios durys yra dvigubos ir turi rampą neįgaliojo vežimėliui įvažiuoti/išvažiuoti.
28	Ne mažiau nei viena švieslentė/matrica (priekyje būtina) su veikiančiu valdikliu.	TAIP. matrica su valdikliu.
29	Aukštos minkštos priemiesčio tipo sėdynės keleiviams su saugos diržais (kiekvienam keleiviui atskira sėdinė), sėdynės tinkamai pritvirtintos prie tvirtinimo vietų (sėdynių tvirtinimas savisregiais netinka);	TAIP. Aukštos minkštos vartoma nugarėle sėdynės keleiviams su saugos diržais kiekvienai sėdynei (Kiel).
30	Dvigubi arba viengubi stiklai keleivių salone. Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti;	TAIP.
31	Veikianti klimato kontrolė keleiviams ne mažiau kaip 20 kW. Veikianti autonominė salono šildymo įranga (Webasto arba analogas);	TAIP.
32	salono garso ir šiluminė izoliacija;	TAIP.
33	pilna salono apdaila; Stogo apdaila patikimai pritvirtinta;	TAIP.
34	plaktukai avariniam išėjimui.	TAIP.
35	nesuplėšytos, švarios, vienodo rašto sėdines.	TAIP.
36	durų valdymas oru. Durys su rampa neįgaliesiems turi būti dvigubos.	TAIP. Antrosios durys yra dvigubos ir turi rampą neįgaliojo vežimėliui įvažiuoti/išvažiuoti.
37	lentynėlės smulkiam keleivių bagažui arba be lentynėlių.	TAIP.

38	ventiliacijos ištraukiamasis ventiliatorius.	TAIP.
39	keleivių sėdynių saugos diržai.	TAIP.
40	reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė;	TAIP.
41	vidinis galinio vaizdo veidrodis;	TAIP.
42	programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas;	TAIP.
43	tachografas - ES;	TAIP.
44	avarinis jungiklis;	TAIP.
45	avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė;	TAIP.
46	autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai.	TAIP.
47	tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai;	TAIP.
48	ne mažiau kaip 1 mėnesio garantija viskam ir 3 mėnesiai garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius, vairo stiprintuvui, EDC blokas);	TAIP. 1 mėnesio garantija viskam ir 3 mėnesiai garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius, vairo stiprintuvui, EDC blokas);
49	autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra (galioja ne mažiau, kaip 5 mėn.).	TAIP. Esant laimėjimui bus autobusas užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra, pristatytas pirkėjui nurodytu adresu.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacijos deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas)	1
2.	Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas)	2
3.	Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 4 priedas)	1
4.	Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma Nr. 709955	2
5.	Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo raštas LT-24-SILD-00004165-8	6
6.	Mokėjimo pranešimas BTALT0024051115	1
7.	Mokėjimo nurodymas 0412090621327	1
8.	Techninio paso kopija ir ridą pagrindžiantys dokumentai_Konfidenciali informacija	4
9.	Techninis aprašymas ir nuotraukos	9

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame AAS BTA Baltic Insurance Company
filialo Lietuvoje pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, 1000 Eur sumai
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime AAS BTA Baltic Insurance Company
filialo Lietuvoje Sutarties vykdymo draudimo garantą 6031,85 Eur sumai.
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

Direktorius Danius Šilgalys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.