

# Matrox Extio™ Series



## Best-in-Class KVM Extenders Deliver Multi-Display Workstation Performance up to 1 km from the PC

The Matrox Extio Series point-to-point, KVM extension solution uses fiber-optic cable to separate the keyboard, mouse, audio peripherals and up to 8 displays from the rest of the computer by up to 1 km (3280 feet). Immune to electromagnetic interference, the fiber-optical connection allows raw, uncompressed data to travel between the remote host system and the user-side Extio appliance, resulting in unmatched HD resolution support and uncompromised workstation performance across multiple displays. Matrox Extio Series is designed for industries requiring stable, reliable graphics and I/O extension technology and is ideal for process control rooms, dispatch centers, and other mission-critical environments.

### Unique Bus Extension Technology Improves Remote User Experience

- High-performance, zero compression KVM extension up to 1 km from the PC
- Quad-display support from a single appliance and fiber-optic cable for resolutions up to 2560x1600 per display
- Combine Extio F2408 with optional F2408E Expander to support up to 8 displays from a single fiber-optic cable
- Eliminate hidden dropped-frame issues experienced with compression-based KVM solutions
- Flexible connectivity with up to 6 USB 2.0 ports (e.g. HIDs — keyboard, mouse, touch screens)
- Customizable setups with Matrox PowerDesk desktop management software
- Extensive OS support for Microsoft® Windows® and Linux®



## Remote Graphics Units for Mission Critical Environments

Get an edge in your control room and see more information with the Matrox Extio Series. Be in full control of the situation 24/7/365.

		Extio F2408	F2408E Expander	Extio F2208
Part number		XTO2-F2408F	XTO2EX-F2408F	XTO2-F2208F
Maximum <sup>1</sup> extension distance	-SMF 9/125 µm (OS1, OS2) -MMF 50/125 µm (OM4) -MMF 50/125 µm (OM3) -MMF 50/125 µm (OM2) -MMF 62.5/125 µm (OM1)	1 km (3280') <sup>2</sup> 400 m (1312') 380 m (1246') 150 m (492') 70 m (229')	5 m MMF cable included to connect to Extio F2408	1 km (3280') <sup>2</sup> 400 m (1312') 380 m (1246') 150 m (492') 70 m (229')
# Displays supported		4	4	2
Maximum resolutions	-Analog -Digital (DVI) -DisplayPort™	1920x1200 <sup>3</sup> 1920x1200 2560x1600	1920x1200 <sup>3</sup> 1920x1200 2560x1600	1920x1200 <sup>3</sup> 1920x1200 2560x1600
Connectors		4 DisplayPort <sup>4</sup>	4 DisplayPort <sup>4</sup>	2 DisplayPort <sup>4</sup>
USB 2.0 ports <sup>5</sup>		5	—	5
Audio connectors		✓	—	✓
Power input		✓	✓	✓
BIOS Level Keyboard Support <sup>6</sup>		✓	—	✓
Fanless design		✓	✓	✓
PCIe Interface card required/Dimensions		XTO2A-FESLPAF (16.8x6.9cm)	—	XTO2A-FESLPAF (16.8x6.9cm)
Extio Dimensions		11.8"x 1.1"x5.73" 30x2.8x14.6cm	11.8"x 1.1"x5.73" 30x2.8x14.6cm	11.8"x 1.1"x5.73" 30x2.8x14.6cm
Operating system support <sup>7</sup>	-Windows® 7 32/64 bit -Windows Vista® 32/64 bit -Windows XP 32/64 bit -Windows Server® 2008 R2 -Windows Server 2008 32/64 bit <sup>8</sup> -Windows Server 2003 32/64 bit -Linux® 32/64 bit	WHQL WHQL WHQL WHQL WHQL WHQL ✓	WHQL WHQL WHQL WHQL WHQL WHQL ✓	WHQL WHQL WHQL WHQL WHQL WHQL ✓
Warranty		2 years	2 years	2 years

<sup>1</sup> Extio units ship with multi-mode fiber-optic cable transceivers. Fiber-optic cables sold separately. <sup>2</sup> Requires single-mode upgrade kit (XTO2-2SMTXF) available for Extio F2208 and F2408. <sup>3</sup> DisplayPort to Analog (VGA) adapter sold separately. <sup>4</sup> Extio F2408 ships with four DisplayPort™ to DVI connector adapters. <sup>5</sup> Official support for USB HIDs only. <sup>6</sup> BIOS Level Keyboard Support enables basic keyboard functionality before the operating system starts. <sup>7</sup> For other possible operating systems, contact Matrox. <sup>8</sup> Requires Service Pack 2 (SP2) for Extio F2408, F2408E Expander and F2208.

## Matrox Extio F2408



## Matrox Extio F2408 & F2408E Expander - Easy & Cost-Effective Way to Drive 8 Displays

Connect the Extio F2408E Expander to Extio F2408 to drive an additional 4 displays with a maximum resolution of 2560x1600 per display – all from a single PC workstation, fiber-optic cable, and adapter. Benefit from additional displays without the need to run additional fiber-optic cables.



### Learn More or Purchase

North America: 800-361-1408  
International: 514-822-6366  
Email: [graphics@matrox.com](mailto:graphics@matrox.com)

© 2013 Matrox Graphics, Inc. All rights reserved. Matrox reserves the right to change specifications without notice. Matrox and Matrox product names are registered trademarks in Canada or other countries and/or trademarks of Matrox Electronic Systems, Ltd and/or Matrox Graphics Inc. All other company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.  
SGE-5450-D August 2013

**matrox**  
Graphics for Professionals



**PASIŪLYMAS**  
**LITGRID AB DISPEČERINĖS DARBO VIETOS PRAPLĖTIMO ĮRANGOS PIRKIMUI**

**INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	Fima, UAB
Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)	-
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai	121289694
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai	LT212896917
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	LT35 7044 0901 0334 8941
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgaliojimo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgaliojimo asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	

**1. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS**

- 1.1. Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pl ir Pirkimo sąlygose nustatytais Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.
- 1.2. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
- 1.3. Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:
  - 1.3.1. Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose;
  - 1.3.2. Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
  - 1.3.3. paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytų valstybių ar teritorijų;
  - 1.3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.7.1 ir 1.7.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.
- 1.4. Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų

sankcijos (ribojamosios priemonės). Kontroliuojantis asmuo suprantamas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

1.5. Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

1.6. Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

## 2. PASIŪLYMO KAINA

2.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

2.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Konkretus kiekis, Vnt., Prekių tiekimo laikotarpis <sup>1</sup>	Vnt. įkainis	Pasiūlymo Kaina, Eur be PVM <sup>2</sup>
1.	Dispečerinės darbo vietos praplėtimo įranga	2	4950,00	9900,00
PVM, Eur**				2079,00
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM <sup>3</sup>				11979,00

\* Kainai turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

\*\*Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: \_\_\_\_\_.

## 3. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

3.1. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

## 4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

4.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija<sup>4</sup>, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokių atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 5 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą<sup>5</sup> sudaranti

<sup>1</sup> Nurodytas konkretus Pirkimo objekto kiekis.

<sup>2</sup> Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį Eur be PVM iš nurodyto konkretaus kiekio.

<sup>3</sup> Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti viešas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba *prekės* yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

<sup>4</sup> Vadovaujantis PJ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PJ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekęs – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

<sup>5</sup> Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.



informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

4.2. Mums žinoma, kad **Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti viešinama** vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos<sup>6</sup> (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija	Viešinimo pagrindas
1.	Užpildyta Pasiūlymo forma	<b>Viešinama</b> vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
2.	Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekęs ir kvazisubtiekęs	<b>Viešinama</b> vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
3.	Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai	<b>Viešinama</b> vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
4.	Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai	<b>Viešinama</b> vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis.
5.	Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė	<b>Viešinama</b> vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visu kartu su Pasiūlymu pateikiamu dokumentų tikrumą.

(Tiekėjo a

arašas)<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: [http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali\\_informacija.pdf](http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf)

mui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, patvirtinantis jo teisėtumą.

**Techninė specifikacija**  
**Dispečerinės darbo vietos praplėtimo įranga**

1. Bendrieji reikalavimai.
  - 1.1 Perkami Matrox dispečerinės darbo vietos praplėtimo įranga su optiniu išrišimu (toliau Prekės), kurių reikalaujami parametrai nurodyti 1 priedo 1 lentelėje.
  - 1.2 Prekės turi būti pateiktos naujos ir nenaudotos, originalioje gamintojo pakuotėje.
  - 1.3 Su Prekėmis pateikti detalius techninių parametrų aprašymus lietuvių arba anglų kalba.
  - 1.4 Prekės turi būti pristatytos adresu: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius.
  - 1.5 Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti 1 priedo 1 lentelės stulpelį „**Atitikimas reikalavimams**“, įrašant jame siūlomų prekių konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

## Techniniai reikalavimai

1. lentelė. Dispečerinės darbo vietos praplėtimo įrangos su optiniu išrišimu techniniai reikalavimai

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametras (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė	Atitikimas reikalavimas (pildoma pagal TS 2 punkto reikalavimus)
1.	Išorinio įrenginio techniniai parametrai		
2.	Kiekis, vnt.	2	2
3.	Pilnai suderinamas su plokšte	XTO2A-FESLPAF	XTO2A-FESLPAF <a href="#">Extio 2 Series   Quad Monitor KVM Optical Extender   Matrox Video</a>
4.	Išorinio modulio tipas	XTO2-F2408Farba lygiavertis	Matrox XTO2-F2408F <a href="#">Extio 2 Series   Quad Monitor KVM Optical Extender   Matrox Video</a>
5.	Išorinio įrenginio gamintojas ir registracijos šalis.	Nurodomas Prekės gamintojas ir jo registracijos šalis	Matrox Graphics Inc., Kanada
6.	Išorinio įrenginio sąsajos modulio kilmės šalis	Nurodomas Prekės pagaminimo šalis	Kinija
7.	Integruotų sąsajų tipas ir kiekis vnt.	4x DisplayPort, 5xUSB 2.0 (Type A), 1x audio (išėjimas) 3.5 mm, 1x mikrofonas 3.5 mm, 1x ausinių išėjimas 3.5 mm	4x DisplayPort, 5xUSB 2.0 (Type A), 1x audio (išėjimas) 3.5 mm, 1x mikrofonas 3.5 mm, 1x ausinių išėjimas 3.5 mm <a href="#">Extio 2 Series   Quad Monitor KVM Optical Extender   Matrox Video</a>
8.	Maksimali rezoliucija	2560x1600	2560x1600 <a href="#">Extio 2 Series   Quad Monitor KVM Optical Extender   Matrox Video</a>
9.	USB standartas	USB 1.1, USB 2.0	USB 1.1, USB 2.0 <a href="#">Extio 2 Series   Quad Monitor KVM Optical Extender   Matrox Video</a>

10.	Maitinimo tipas	230 VAC	230 VAC <a href="#">Extio 2 Series</a>   <a href="#">Quad Monitor KVM</a>   <a href="#">Optical Extender</a>   <a href="#">Matrox Video</a>
11.	SFP jungčių kiekis įrenginyje, vnt.	2	2 <a href="#">Extio 2 Series</a>   <a href="#">Quad Monitor KVM</a>   <a href="#">Optical Extender</a>   <a href="#">Matrox Video</a>
12.	Maitinimo adapteris	Išorinis, 12 VDC, 5 A	Išorinis, 12 VDC, 5 A <a href="#">Extio 2 Series</a>   <a href="#">Quad Monitor KVM</a>   <a href="#">Optical Extender</a>   <a href="#">Matrox Video</a>
13.	Operacinės sistemos suderinamumas	Linux, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019.	Linux, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. <a href="#">Extio 2 Series</a>   <a href="#">Quad Monitor KVM</a>   <a href="#">Optical Extender</a>   <a href="#">Matrox Video</a>
14.	Įrenginio funkcijos:		
14.1.	Vaizdo perdavimas į nutolusią dispečerinę darbo vietą panaudojant optiką.		<a href="#">Extio 2 Series</a>   <a href="#">Quad Monitor KVM</a>   <a href="#">Optical Extender</a>   <a href="#">Matrox Video</a>
15.	Kompiuterinės plokštės techniniai parametrai		
15.1.	Kiekis, vnt.	2	2
15.2.	Sąsaja	PCIe x 1	PCIe x 1 <a href="#">Extio 2 Series</a>   <a href="#">Quad Monitor KVM</a>   <a href="#">Optical Extender</a>   <a href="#">Matrox Video</a>
15.3.	Plokštės tipas	XT02A-FESLPAF arba lygiavertis	XT02A-FESLPAF <a href="#">Extio 2 Series</a>   <a href="#">Quad Monitor KVM</a>   <a href="#">Optical Extender</a>   <a href="#">Matrox Video</a>
15.4.	Pilnai suderinamas su moduliu	XT02-F2408F	XT02-F2408F <a href="#">Extio 2 Series</a>   <a href="#">Quad Monitor KVM</a>



			<a href="#">Optical Extender   Matrox Video</a>
15.5.	Modelio tipas	KVM extender	KVM extender <a href="#">Extio 2 Series  </a> <a href="#">Quad Monitor KVM</a> <a href="#">Optical Extender  </a> <a href="#">Matrox Video</a>
15.6.	USB jungtis plokštėje	1x mini USB 2.0 (Type B)	1x mini USB 2.0 (Type B) <a href="#">Extio 2 Series  </a> <a href="#">Quad Monitor KVM</a> <a href="#">Optical Extender  </a> <a href="#">Matrox Video</a>
15.7.	SFP jungčių kiekis plokštėje, vnt.	1	1 <a href="#">Extio 2 Series  </a> <a href="#">Quad Monitor KVM</a> <a href="#">Optical Extender  </a> <a href="#">Matrox Video</a>
16.	<b>SFP modulio techniniai parametrai</b>		
16.1.	Kiekis, vnt.	4	4
16.2.	Sąsaja	LC	LC <a href="#">Extio 2 Series  </a> <a href="#">Quad Monitor KVM</a> <a href="#">Optical Extender  </a> <a href="#">Matrox Video</a>
16.3.	Šviesolaidžio tipas	Multi Mode	Multi Mode <a href="#">Extio 2 Series  </a> <a href="#">Quad Monitor KVM</a> <a href="#">Optical Extender  </a> <a href="#">Matrox Video</a>