

AUTOMOBILINĖS CISTERNOS „RENAULT MIDLUM 220.14 VALST. NR. BFO 508“ PARUOŠIMAS DAŽYMOI IR DAŽYMAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2024 m.
balandžio 22
d.
(Data, Nr.)

Vilniaus r.
(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	UAB „Lustis“
Tiekėjo adresas	Gegliškių g. 5A-2, Avižienių k., LT-14184 Vilniaus r.
PVM mokėtojo kodas	LT100013513119
Bankas ir sąskaitos numeris	Luminor Bank AS, LT754010051005417369
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 686 61393, www.lustis.lt, info@lustis.lt
Asmens, pateikusių pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Direktorius Ovidijus Skaržauskas

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne		4
2.	UAB Lustis EBVPD	Ne		14
3.	Deklaracija 7 priedas	Taip	Asmeniniai duomenys	3
4.	Deklaracija priedas Nr. 9	Ne		1
5.	Subtiekėjo deklaracijos ir kt. Dokumentai	Ne		18
6.				

* Informacija, nurodyta VPJ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamąsias kitų subjektų pajėgumas. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.	Nėra	UAB „Mantonas“ pasitelkiamas	Iki 85 proc.	Tiekėjo ir subtiekėjo ketinimų protokolai

1 Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

2 Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

3 Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

4 Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

		Automobilinės cisternos antstato remonto dažymo darbams atlikti		
2.				

4 lentelė. Informacija apie subtiekejus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) ⁵ , kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			
2.			

5 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas :

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas kiekis	Mato vieneto įkainis, Eur (be PVM)	**Mato vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Viso, Eur (be PVM) /4 x 5/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Automobilinės cisternos antstato reikiamų detalių išrinkimas surinkimas	Paslauga	1	1650.00	1996.50	1650.00
2.	Automobilinės cisternos antstato oksidacijos ir korozijos židinių šalinimas	Paslauga	1	1300.00	1573.00	1300.00
3.	Stipriai pažeistų detalių-skardų keitimas.	Paslauga	1	2400.00	2904.00	2400.00
4.	Automobilinės cisternos antstato paruošimas dažymui, dažymas	M ²	13	80.00	96.80	1040.00
5.	Automobilinės cisternos važiuoklės galinės dalies paruošimas dažymui, dažymas juoda spalva	M ²	2	220.00	266.20	440.00
6.	Galinių žibintų apsaugos paruošimas dažymui	Vnt.	2	85.00	102.85	170.00
7	Ratlankių paruošimas dažymui, dažymas	Vnt.	4	90.00	108.90	360.00
8	Atšvaitų keitimas	k-tas	1	77.00	93.17	77.00
9	Automobilinės cisternos kabinos poliravimas	Paslauga	1	450.00	544.50	450.00
Pasiūlymo palyginamoji kaina Eur (be PVM)						7887.00
PVM Eur.						1656.27
Pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur (su PVM)*						9543.27

****Pasiūlymų vertinime bus naudojama palyginamoji pasiūlymo kaina su EUR su PVM.***

⁵ Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdančią sutartį

****Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.**

Taikomas PVM dydis (%):	21 proc.
PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):	[Pildo tiekėjas]
Pasiūlymo palyginamoji kaina žodžiais:	Devyni tūkstančiai penki šimtai keturesdešimt trys Eur dvidešimt septyni ct..

6 lentelė. Siūlomų automobilinės cisternos „RENAULT MIDLUM 220.14 VALST. NR. BFO 508“ paruošimo dažymui ir dažymo paslaugų duomenys

Eilės Nr. (Techninės specifikacijos punktas)	Techniniai ir kiti reikalavimai, kuriems turi atitikti siūlomos automobilinės cisternos „RENAULT MIDLUM 220.14 VALST. NR. BFO 508“ paruošimo dažymui ir dažymo paslaugos	Faktiniai ir deklaruojami siūlomų automobilinės cisternos „RENAULT MIDLUM 220.14 VALST. NR. BFO 508“ paruošimo dažymui ir dažymo paslaugų duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<i>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</i>)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes]
1 (3)	Stipriai pažeistų detalių skardų keitimas, skardos turi būti analogiškos arba pagamintos iš nerūdijančių metalų lydinių.	Stipriai pažeistų detalių skardų keitimas, skardos bus analogiškos arba pagamintos iš nerūdijančių metalų lydinių.
2 (5)	Automobilinės cisterna turi atitikti galiojančio LST 1299 LST 1299 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” standarto reikalavimus arba jam lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą	Automobilinės cisterna atitinka galiojančio LST 1299 LST 1299 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” standarto reikalavimus arba jam lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva atitinka RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą
3 (6)	Po dažymo visi Automobilinės cisternos antstato sujungimai turi būti hermetiški.	Po dažymo visi Automobilinės cisternos antstato sujungimai bus hermetiški.
4 (10)	Atšvaitų keitimas, Automobilinė cisterna turi atitikti „Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimo aprašą“ patvirtintą Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260.	Atšvaitų keitimas, Automobilinė cisterna atitinka „Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimo aprašą“ patvirtintą Lietuvos transporto saugos

		administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260.
5	Atliktoms paslaugom turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija.	Atliktoms paslaugom bus suteikiama 12 mėnesių garantija.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsimе pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Ovidijus Skaržauskas

(Vardas, pavardė)

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.