

UAB “Patologijos diagnostika”
Aplinkosaugos rizikų vertinimas ir analizė
2024-02-06

Rizikų vertinimo ir analizės grupės nariai:
 Direktoriaus pavaduotoja darbo kokybei Alina Stražnickienė
 Kokybės vadybininkė Vitalija Bobyr
 Profesinės sveikatos specialistas Benediktas Zacharka
 Personalo vadovė Lina Rimšienė

Eil. Nr.	Rizikos apibūdinimas	Rizikos lygis	Rizikos priimtumo įvertinimas	Prevenciniai veiksmai	Atsakingo už rizikos valdymą pareigos, v., pavardė ir terminas	Liekamoji rizika
1.	Netinkamas cheminių medžiagų valdymas	Vidutinis	Nepriimtina	- Vengti kenksmingų cheminių medžiagų, kai tik įmanoma. Vietoj jų naudoti darbai saugesnius. - Kuo dažniau inventorizuoti laikomas chemines medžiagas, kad nebūtų jų užsakomas per daug. - Naudojant chemines medžiagas būtina registruoti jų atidarymo ir baigimo naudojimo datą, tam, kad jos būtų apskaitomos ir naudojamos tinkamo galiojimo.	Direktoriaus pavaduotoja darbo kokybei Alina Stražnickienė, 2024-12-31	Lieka
2.	Netinkamas susidarantių atliekų tvarkymas, rūšiavimas ir perdirbimas	Vidutinis	Priimtina	- Laboratorijoje paruoštos procedūros ir informaciniai dokumentai apie atliekų tvarkymą. - Laboratorijos darbuotojų dalyvavimas išorės mokymuose apie tinkamą atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose, surinkimo, pakavimo, ženkinimo, ir laikino laikymo reikalavimus ir rekomendacijas. - Papildomų atliekų rūšiavimo kontenerių įrengimas laboratorijų priegiose.	Direktoriaus pavaduotoja darbo kokybei Alina Stražnickienė, 2024-12-31	Lieka

UAB “Patologijos diagnostika”
Aplinkosaugos rizikų vertinimas ir analizė
2024-02-06

3.	Taršių transporto priemonių naudojimas bei neracionalus kuro panaudojimas	Aukštas	Nepriimtina	- Mėginių pervežimo ir transportavimo paslaugoms užtikrinti naudoti aplinką tausojančias ir netaršias transporto priemones, kurių išmetamo CO2 kiekis neviršija leistinus reikalavimus pagal teisės aktus. - Maršrutų optimizavimas, siekiant kuo efektyviau naudoti išteklius. - Ekonomiškas vairavimas, mažinantis išteklių naudojimą.	Direktoriaus pavaduotoja darbo kokybei Alina Stražnickienė, 2024-12-31	Lieka
4.	Neefektyvus energijos naudojimas	Vidutinis	Primtina	- Mažinti energijos suvartojimą ir skatinti energijos efektyvumo priemones. - Įdiegti energiją taupančius apšvietimo sprendimus. - Optimaliai valdyti temperatūrą ir ventiliaciją. - Naudoti prietaisus su mažesniu energijos suvartojimu.	Direktoriaus pavaduotoja darbo kokybei Alina Stražnickienė, 2024-12-31	Lieka
5.	Neracionalus vandens naudojimas			- Įdiegti vandens taupymo priemones ir skatinti darbuotojus ekonomiškai naudoti vandenį. - Įrengti vandens taupymo įrenginius, pvz., vandens srauto ribotuvus, ir įdiegti perdirbimo sistemas, skirtas vandens atliekoms valyti.	Direktoriaus pavaduotoja darbo kokybei Alina Stražnickienė, 2024-12-31	Lieka
6.	Netinkamas prekių ir paslaugų tiekėjų pasirinkimas			- Vykdyti aplinkai draugiškus pirkimus. - Skirti daugiau dėmesio aplinkai draugiškų medžiagų ir reagentų naudojimui. - Rinktis ekologiškai mažiau kenksmingus ir atsinaujinančius chemikalus ir medžiagas, kurios mažiau teršia aplinką, kai tai įmanoma ir tinkama kokybei	Direktoriaus pavaduotoja darbo kokybei Alina Stražnickienė, 2024-12-31	Lieka

UAB “Patologijos diagnostika”
Aplinkosaugos rizikų vertinimas ir analizė
2024-02-06

			užtikrinti. Rinktis tiekėjus, atitinkančius ISO 14001 standarto reikalavimus.		
--	--	--	---	--	--

Parengė:

Direktorius pavaduotoja darbo kokybei



Alina Stražnickienė