

UAB Medicina practica laboratorija pirminių mėginių atmetimo kriterijai

2024-03-27

1.2.1. Mėginiai netiriami, jei:

- 1.2.1.1 nėra paciento pavardės ir vardo ant vakuuminio mėgintuvėlio;
- 1.2.1.2 nesutampa duomenys ant vakuuminio mėgintuvėlio ir tyrimų užsakymo protokolo;
- 1.2.1.3 nėra tyrimų užsakymo protokolo;
- 1.2.1.4 vakuuminio mėgintuvėlio galiojimo laikas pasibaigęs;
- 1.2.1.5 vakuuminio mėgintuvėlio rūšis neatitinka užsakytam tyrimui;
- 1.2.1.6 mėginyje su antikoaguliantu krešulys;
- 1.2.1.7 išreikšta hemolizė;
- 1.2.1.8 išreikšta lipemija;
- 1.2.1.9 mėginys turėtų būti atšaldytas, pristatytas kambario temperatūroje, tyrimai neatliekami;
- 1.2.1.10 nustatytas fibrino krešulys;
- 1.2.1.11 pirminis mėginys sudaužytas;
- 1.2.1.12 tepinėlis sudaužytas;
- 1.2.1.13 skysta terpė buvo nesandariai uždaryta;
- 1.2.1.14 šlapimo indelis buvo nesandariai uždarytas;
- 1.2.1.15 pirminis mėginys paimtas į netinkamą tarą.

1.2.2. Mėginiai tiriama, tačiau užsakovas informuojamas rezultatų tyrimo protokole (IPV-5.4-1/4F), kaip reglamentuota procedūroje KP 4.4-1 „Paslaugų sutartys“ ir laboratorijos paslaugų sutartyse, ir prisiima atsakomybę už neteisingai identifikuotą pirminį mėginį, tyrimų rezultatų protokolo pildymą, tai apima, bet neapsiriboja:

- 1.2.1.1 nustatyta nežymi ar vidutinė hemolizė;
- 1.2.1.2 nustatytas mėginio drumstumas;
- 1.2.1.3 nustatytas mėginio ikteriskumas;
- 1.2.1.4 nėra nurodyta paciento lyties;
- 1.2.1.5 nėra nurodyta paciento gimimo datos;
- 1.2.1.6 nenurodytas gydytojas;
- 1.2.1.7 nenurodytas asmuo paėmęs mėginį;
- 1.2.1.8 nėra nurodytas pirminio mėginio paėmimo laikas;
- 1.2.1.9 pirminis mėginys pristatytas neparuoštas;
- 1.2.1.10 neatskirtas serumas/plazma;
- 1.2.1.11 necentrifuguotą kraujo mėginį užsakovas saugojo šaldytuve;
- 1.2.1.12 pažeistos mėginio transportavimo sąlygos;
- 1.2.1.13 pažeistos šlapimo mėginio saugojimo sąlygos arba terminai;
- 1.2.1.14 neišlaikytas mėginio ir antikoagulianto santykis.

1.2.3. Tuo atveju, kai pirminis mėginys neatitinka reikalavimų ir yra netiriamas, apie netinkamą pirminį mėginį užsakovas informuojamas telefonu ir/arba elektroniniu paštu, nurodytais laboratorinių paslaugų sutartyse.

Direktorius

Svajūnas Barakauskas