

PASIŪLYMAS
DĖL PADIDINTO PRAVAŽUMO LIMUZINO KLASĖS AUTOMOBILIŲ NUOMOS
2024.08.02

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	UAB Swedbank lizingas UAB Autojuta
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Konstitucijos pr. 20A, 09321 Vilnius Chemijos g. 8, 51344, Kaunas
Įmonės (kodas) (-ai)	111568069 135168464
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Greta Gudavičė
Telefono numeris	+370 616 84624; 1884
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	greta.gudavice@swedbank.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 4) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms bus pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
- 5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Siūlomų automobilių(5 vnt.):

Markė	Audi
Modelis	A8L

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis Vnt.	1 mėn. nuoma 1 automobilio (EUR be PVM)	36 mėn. nuoma 1 automobilio (EUR be PVM)	36 mėn. nuoma 5 automobilių (EUR be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Padidinto pravažumo limuzino klasės automobiliai (nuoma)	5	1578,92	56841,12	284205,60
PVM:					59683,18
Viso (EUR su PVM)					343888,78

Pasiūlymų vertinimo kaina Eur be PVM.

Kaina pateikiamas, suapvalinus dviem skaitmenimis po kablelio.

Pirkimo objektas apima visas užduotis bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM ir Viso EUR su PVM skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM žodžiais: du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai penki eurai ir šešiasdešimt centų.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: trys šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir septyniasdešimt aštuoni centai.

Kartu su pasiūlymu teikiami:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar **prekės gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **prekės gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujantiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymus gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Perkamo objekto techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės (Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka)
1.Kėbulas	
1.1. Keturių durų sedanas;	Keturių durų sedanas Audi A8L
1.2. Spalva: juoda;	Juoda
1.3. Kėbulo spalvos bamperiai ir išoriniai veidrodėliai;	Kėbulo spalvos bamperiai ir išoriniai veidrodėliai
1.4. Lengvo lydinio ratlankiai;	Lengvo lydinio ratlankiai

1.5. Vėliavų laikikliai su stovais kairėje ir dešinėje (gamykliniai).	Vėliavų laikikliai su stovais kairėje ir dešinėje (gamykliniai).
2.Matmenys	
2.1 Automobilio ilgis – ne mažiau 5200 mm.;	5320 mm
2.2 Automobilio ratų bazė (atstumas tarp ratų ašių) – ne mažiau 3100 mm.;	3128 mm
2.3. Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) – ne mažiau 1890 mm.;	1945mm
2.4. Automobilio aukštis – ne mažiau 1470 mm.;	1488 mm
2.5. Galinėje salono dalyje, nuo keleivio sėdynės sėdimos vietos iki lubų atstumas ne mažiau kaip 980 mm.;	995 mm
2.6. Bagažinės talpa ne mažiau 350 l., nenulenkus galinių sėdynių.	505 l
3.Variklis	
3.1. Galingumas – ne mažiau 210 kW;	250kW
3.2. Gamintojo nurodomas įsibėgėjimas 0-100 km/h ne daugiau kaip 8 s.	4,5s
3.3. Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO6.	EURO6e
4.Transmisija	
4.1. Aštuonių (ne mažiau) laipsnių automatinė pavarų dėžė;	8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
4.2. Serijiniu būdu gaminama keturių varomų ratų sistema;	Serijiniu būdu gaminama keturių varomų ratų sistema
5. Kuro rūšis. Kuro padavimo sistema.	
5.1. Benzinas, Benzinas-elektra. Degalų padavimo sistema su pilnu elektroniniu valdymu;	Benzinas, degalų padavimo sistema su pilnu elektroniniu valdymu
5.2. Kuro bako talpa ne mažiau 65 l.	82 l
6.Saugumas	
6.1. Automobilio ratai su padangomis leidžiančiomis automobiliui važiuoti esant nepakankamam oro slėgiui padangose (ne mažiau nei 50 km atstumu padangos „Run Flat“ tipo ar panašios sistemos) su padangų oro slėgio indikacija;	Automobilio ratai su padangomis leidžiančiomis automobiliui važiuoti esant nepakankamam oro slėgiui padangose (ne mažiau nei 50 km atstumu padangos „Run Flat“ tipo su padangų oro slėgio indikacija
6.2. Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui;	Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui
6.3. Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, šoninės saugos užuolaidos;	Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, šoninės saugos užuolaidos
6.4. Gamyklinis imobilizatorius;	Gamyklinis imobilizatorius
6.5. Gamyklinė automobilio apsaugos priemonė su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus;	Gamyklinė automobilio apsaugos priemonė su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus
6.6. Vairo stiprintuvas;	Vairo stiprintuvas
6.7. Visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų praslydimo sistema (ASR), elektroninė stabilumo sistema;	Visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų praslydimo sistema (ASR), elektroninė stabilumo sistema

6.8. Greičio palaikymo sistema;	Greičio palaikymo sistema
6.9. Pagalbos persirikiuojant perspėjimo sistema (aklos zonos);	Pagalbos persirikiuojant perspėjimo sistema (aklos zonos)
6.10. Susidūrimų išvengimo stabdymo sistema.	Susidūrimų išvengimo stabdymo sistema.
7.Įranga	
7.1. 4 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema;	4 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
7.2.Elektra valdoma vairo padėtis;	Elektra valdoma vairo padėtis
7.3.Oda aptrauktas multifunkcinis vairas;	Oda aptrauktas multifunkcinis vairas
7.4. Elektra valdomi stiklų kėlikliai visoms durims;	Elektra valdomi stiklų kėlikliai visoms durims
7.5 Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai;	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai
7.6. Valytuvai su lietaus intensyvumo davikliu;	Valytuvai su lietaus intensyvumo davikliu
7.7. Audiosistema su garsiakalbiais priekinėje ir galinėje automobilio salono dalyje, aukštesnio lygio negu bazinės klasės garso įranga su jos valdymu automobilio galinėje dalyje;	Audiosistema su garsiakalbiais priekinėje ir galinėje automobilio salono dalyje, aukštesnio lygio negu bazinės klasės garso įranga su jos valdymu automobilio galinėje dalyje „Bang & Olufsen“ 3D „Premium“ klasės garso sistema
7.8. Telefono įkrovimo ir duomenų perdavimo jungtys (USB-C) priekinėje ir galinėje salono dalyje;	Telefono įkrovimo ir duomenų perdavimo jungtys (USB-C) priekinėje ir galinėje salono dalyje
7.9. Laisvų rankų įranga mobiliam telefonui;	Laisvų rankų įranga mobiliam telefonui
7.10. Parkavimosi sistema, davikliai priekyje ir gale, kamera gale;	Parkavimosi sistema, davikliai priekyje ir gale, kamera gale
7.11. Salonas: sėdynės šviesios spalvos odinės, apatinė (kojų dalis) juodos spalvos (sėdynių salono atspalvis derinamas su užsakovu);	Salonas: sėdynės šviesios spalvos odinės, apatinė (kojų dalis) juodos spalvos (sėdynių salono atspalvis derinamas su užsakovu)
7.12. Automatinis bagažinės atidarymas ir uždarymas;	Automatinis bagažinės atidarymas ir uždarymas
7.13. LED priekiniai žibintai, tolimųjų šviesų asistentas, prieš rūkiniai priekiniai žibintai;	LED priekiniai žibintai, tolimųjų šviesų asistentas, prieš rūkiniai priekiniai žibintai
7.14. Užuolaidėlės galiniam ir galinių durelių langams (galinio lango elektra valdoma užuolaidėlė);	Užuolaidėlės galiniam ir galinių durelių langams (galinio lango elektra valdoma užuolaidėlė)
7.15. Skydėliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodėliais, apšviečiami veidrodėliai galinių sėdynių keleiviams;	Skydėliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodėliais, apšviečiami veidrodėliai galinių sėdynių keleiviams

7.16. Tamsinti galiniai ir šoniniai priekiniai langai (šviesos laidumas derinamas su užsakovu);	Tamsinti galiniai ir šoniniai priekiniai langai (šviesos laidumas derinamas su užsakovu)
7.17. Durų pritraukėjai;	Durų pritraukėjai
7.18. Navigacinė sistema;	Navigacinė sistema
7.19. Elektra valdomos sėdynės priekyje ir gale, galinių sėdynių valdymas galinėje salono dalyje;	Elektra valdomos sėdynės priekyje ir gale, galinių sėdynių valdymas galinėje salono dalyje
7.20. Priekinių ir galinių sėdynių šildymas ir vėdinimas;	Priekinių ir galinių sėdynių šildymas ir vėdinimas
7.21. Galinės sėdynės su masažo funkcija;	Galinės sėdynės su masažo funkcija
7.22. Salono kilimėliai (vasarai), salono kilimėliai guminiai (žiemai), pagal salono apatinės dalies spalvą;	Salono kilimėliai (vasarai), salono kilimėliai guminiai (žiemai), pagal salono apatinės dalies spalvą
7.23. Sezoniniai ratų komplektai (vasarai kompl. / žiemai kompl.);	Sezoniniai ratų komplektai (vasarai kompl. / žiemai kompl.)
8. Garantinės atsakomybės reglamentas	
8.1. Gamintojo garantija visam nuomos laikotarpiui;	Gamintojo garantija visam nuomos laikotarpiui
9. Automobilio techninis aptarnavimas	
9.1. Tiekėjas užtikrina techninį aptarnavimą ir remontą oficialiai veikiančiuose automobilio gamintojo autorizuotose techninio aptarnavimo centruose. Techninis aptarnavimas ir remontas nėra šio pirkinio objektas;	Tiekėjas užtikrina techninį aptarnavimą ir remontą oficialiai veikiančiuose automobilio gamintojo autorizuotose techninio aptarnavimo centruose. Techninis aptarnavimas ir remontas nėra šio pirkinio objektas
9.2. Kai automobilio remontas užtrunka ilgiau negu 3 dienas tiekėjas suteikia tos pačios klasės automobilį pakeitimui;	Kai automobilio remontas užtrunka ilgiau negu 3 dienas tiekėjas suteikia tos pačios klasės automobilį pakeitimui
10. Reikalavimai specialiajai įrangai	
10.1. Keičiamo tono garsinis signalas su valdymo moduliu ne mažesniu kaip 100W galingumu, montuojamas automobilio variklio skyriuje, valdymo moduliu salone;	Keičiamo tono garsinis signalas su valdymo moduliu 100W galingumu, montuojamas automobilio variklio skyriuje, valdymo moduliu salone
10.2. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu, turintys tvirtinimą iš automobilio salono vidaus ant priekinio stiklo su įjungimu į papildomą laisvą automobilio maitinimo lizdą -1 vnt.;	Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu, turintys tvirtinimą iš automobilio salono vidaus ant priekinio stiklo su įjungimu į papildomą laisvą automobilio maitinimo lizdą -1 vnt.
10.3. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje (variklio aušinimo radiatoriaus apdailos grotelėse jų ilgis-ne trumpesnis kaip 100 mm., aukštis-ne didesnis kaip 40 mm)-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu iš automobilio salono – 2 vnt.;	Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje (variklio aušinimo radiatoriaus apdailos grotelėse jų ilgis 119,5 mm., aukštis 25,5 mm)-puslaidininkų šviesos

	diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu iš automobilio salono – 2 vnt.
10.4. Švyturėliai, esantys už galinio automobilio stiklo (jų ilgis-ne trumpesnis kaip 100 mm., aukštis-ne didesnis kaip 40 mm)-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu iš automobilio salono sumontuoti tokiu būdu, kad nebūtų šviesos atspindžių į saloną)– 2 vnt.;	Švyturėliai, esantys už galinio automobilio stiklo (jų ilgis 119,5 mm., aukštis 25,5 mm)-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu iš automobilio salono sumontuoti tokiu būdu, kad nebus šviesos atspindžių į saloną)– 2 vnt.
10.4. Specialieji šviesos ir garso signalai turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 standartus.	Specialieji šviesos ir garso signalai atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 standartus
11. Kita	
10.1 Automobilis naujas neeksploatuotas;	Automobilis naujas neeksploatuotas
10.2 Automobilis turi būti su galiojančia valstybine technine apžiūra, registruotas Lietuvoje;	Automobilis turi būti su galiojančia valstybine technine apžiūra, registruotas Lietuvoje
10.3.Avarinis ženklas, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė, gesintuvas;	Avarinis ženklas, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė, gesintuvas
10.4. Atsarginis ratas arba padangų sandarinimo komplektas (oro kompresorius, sandariklis) derinama su užsakovu. Rato keitimo įrankiai;	Atsarginis ratas, Rato keitimo įrankiai
12. Administravimas	
12.1. Administracinis mokestis – 0 proc.;	Administracinis mokestis – 0 proc.
12.2. Pradinės įmokos nėra.	Pradinės įmokos nėra.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame

Gretą Gudavičę, Projektų vadovę, +370 616 84624.

(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1 Greta Gudavičė įgaliojimas viešieji pirkimai konfidencialu.pdf	1
2.	2_EBVPD_UAB Swedbank lizingas_konfidencialu.pdf	17
3.	3_EBVPD Autojuta konfidencialu.pdf	18
4.	4 Konkurso pasiūlymas.pdf	8
5.	5 Jungtinės veiklos sutartis_UAB Autojuta_konfidencialu.pdf	4
6.	6_Priedas nr. 6.pdf	1
7.	7_Audi A8L atitikties deklaracija.pdf	4
8.	8 Audi A8 kainoraštis.pdf	53
9.	9_Audi garantinės sąlygos.pdf	5
10.	10_Atstovavimas gamintojui.pdf	1
11.	11_Sirenos_AS320DIG_katalogas.pdf	2
12.	12 Švyturielio FIN6 R65 sertifikatas_blue.pdf	4
13.	13 Švyturielio FIN6 R65 sertifikatas_red.pdf	4

14.	14 Švyturėlių Nanoled Viper katalogas.pdf	2
15.	15 Langų tamsinimo plėvelės brošiūra.pdf	2
16.	16_ISO 14001 Vilnius.pdf	2
17.	17_ISO 14001 Kaunas.pdf	2
18.	18 Pažyma servisai.pdf	1
19.	19_Vytautė Kaluževičienė įgaliojimas_UAB Autojuta_konfidencialu.pdf	1
20.	20_Vytauto Švedo įgaliojimas UAB Autojuta_konfidencialu.pdf	1
21.	21_Priedas nr. 6_UAB Autojuta.pdf	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas
1.	1_Greta Gudavičė įgaliojimas_viešieji pirkimai_konfidencialu.pdf	1_Greta Gudavičė įgaliojimas_viešieji pirkimai_konfidencialu.pdf
2.	2_EBVPD_UAB Swedbank lizingas_konfidencialu.pdf	2_EBVPD_UAB Swedbank lizingas_konfidencialu.pdf
3.	3_EBVPD Autojuta konfidencialu.pdf	3_EBVPD Autojuta konfidencialu.pdf
4.	5_Jungtinės veiklos sutartis_UAB Autojuta_konfidencialu.pdf	5_Jungtinės veiklos sutartis_UAB Autojuta_konfidencialu.pdf
5.	19_Vytautė Kaluževičienė įgaliojimas_UAB Autojuta_konfidencialu.pdf	19_Vytautė Kaluževičienė įgaliojimas_UAB Autojuta_konfidencialu.pdf
6.	20_Vytauto Švedo įgaliojimas_UAB Autojuta_konfidencialu.pdf	20_Vytauto Švedo įgaliojimas_UAB Autojuta_konfidencialu.pdf

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Greta Gudavičė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)