

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023m. lapkričio 7 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1003

2024 m. rugsėjo d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. lapkričio 07 d. sutartimi Nr. 51S-1003 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, remiantis Sutarties 10.1.2. papunkčiu, 2024-09-04 Protokolu Nr. 5 ir 2024-09-11 Nr. 6, Šalys susitaria dėl papildomų darbų, pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas ir gatvės šviestuvų modelio pakeitimo bei naikinamų augalų atkuriamos vertės apmokėjimo:

- „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, Gatvės įrengimas Žalioji g. papildomi darbai“ kurių vertė – **19 672,18 Eur be PVM**,
- „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, želdinių atkuriamoji vertė, kurių vertė **1 777,69 Eur be PVM**

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama **21 449,87 Eur be PVM** (dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai eurai 87 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra **478 623,51 Eur be PVM** (keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt trys eurai 51 ct). Po koregavimo **Sutarties kaina su PVM – 579 134,44 Eur** (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt keturi 44 ct), iš kurių **PVM sudaro 100 510,93 Eur** (vienas šimtas tūkstančių penki šimtai dešimt eurų 93 ct).

1.3. Po Susitarimo įsigaliojimo, darbų terminas pratęsiamas iki 2024-12-15.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024-09-04 Protokolas Nr. 5 kopija, 21 lapai.

3.2. 2024-09-11 Protokolas Nr. 6 kopija, 3 lapai

3.3. Lokalinė sąmata „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, Papildomi darbai PK 0+00 iki PK 0 + 62,35“, 2 lapai.

3.4. Lokalinė sąmata išplėstinė. 1 lapas.

3.4. UAB Jurmelsta PVM sąskaitos faktūros už naikinamų želdinių atkuriamąją vertę, kopija 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188737457
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“
Kodas 158257064
Pramonės g.1, LT 74111 Jurbarkas
A. s. Nr. LT54 4010 0443 0007 0326
tel. +370 447 70 080

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Parašas

Direktorius
Albinas Kiršis

Parašas
.....

**ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS TECHINIS DARBO PROJEKTAS (2023-11-07
statybos rangos sutartis Nr. 51S-1003)**

Protokolas Nr. 6

2024-09-
Tauragė

1 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / papildomas sprendinys	Siūloma techniniame darbo projekte „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos techninis darbo projektas“ pakeisti šviestuvų tipą: 1. DigiStreet Mini BGP761 LED90-4S/730 II DM10 2. DigiStreet Mini BGP761 LED109-4S/730 II DM52
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	1. Projekte suprojektuotų šviestuvų nebėra rinkoje. • Philips - BGP761 T25 1 xLED90-4S/730 DM10 • Philips - BGP761 T25 1 xLED109-4S/730 DM52
Siūlomas pakeitimo sprendinys	1. UAB „Jurmelsta“ pateikia naujų šviestuvų apšvietos skaičiavimus. 2. Tauragės rajono savivaldybės administracija (Užsakovas) ir UAB „Jurmelsta“(Rangovas) pasirašo papildomą susitarimą dėl nedaromų darbų.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas

Ramūnas Mockus

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

UAB „Jurmelsta“ direktorius

Albinas Kiršis

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Benas Ubartas



DigiStreet Mini

BGP761 LED109-4S/730 II DM52

Introduction

Developed with the aim to become your long term partner, the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the benefits of connected lighting systems today and also gets the city ready for the innovations to come!. Its two sockets enable you to connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future innovations of IoT. Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access to the luminaire configuration, making maintenance and programming operations faster and easier, no matter what stage of the luminaire's lifetime. DigiStreet is also equipped with dedicated light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2) preserve a dark night sky.

Product Information

Product Family Code				BGP761					
Mechanical and Housing									
Housing Material				Aluminum die cast					
Optic Material				Acrylate					
Optical cover material				Glass					
Fixation material				Stainless steel					
Ingress protection code				IP66					
Mech. impact protection code				IK09					
Corrosion resistance				500 hours Salt Spray Test for standard version, 1.000 hours. Salt Spray Test optional Marine Salt Protection (MSP)					
Certification									
CE mark				Yes					
ENEC mark				ENEC mark					
RoHS mark				Yes					
WEEE mark				Yes					
Protection class IEC				II					
Service									
Warranty period				5 years					
Serviceability				Class A, luminaire is equipped with serviceable parts (when applicable): LED board, driver, control units, surge protection device, optics, front cover and mechanical parts					
Light source replaceable				Yes					
Operating ambient temperature range Tamb				-40 to +50 °C					
Performance ambient temperature (Tq)				25 °C					
Lumen maintenance				L96					
Lifetime				100000 h					
Control gear failure rate at median useful life 100000h				10%					
Surge protection				6KV in Common or Differential mode as standard, 10KV with optional Surge Protector Device (SPD)					
IPEA - Energy classification									
Road		Large area		Historical centers		Green areas		Cycle & pedestrian	
IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class
1.92	A8+	2.06	A9+	2.4	A12+	1.8	A6+	1.8	A6+

Dimensional drawing(s) - mm

Effective projected area	0.0666 m ²
--------------------------	-----------------------

Light technical Report

Drivers

Description	Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt
12NC	929002171906
Number of driver(s)	1
Number of luminaire per MCB 16A	31
Inrush current	9.6 A
Inrush time	130 µs
Input Voltage	220V-240V
Input Frequency	50/60 Hz
Current	555 mA
System power (minimum)	68 W
System power (maximum)	68 W
System power (average)	68 W
Power consumption tolerance	+/-10%
Power Factor (100%)	0.98
Power Factor (50%)	0.94
Connectivity	System Ready
Dimming	Dynadimmer DDF2

Light engine

Light source engine type	LED
Number of LED	40
Initial LED luminaire efficacy (source)	162 lm/W
Initial LED luminaire efficacy (system)	144 lm/W
Light source colour	730 (Warm White)
Init. Colour Rendering Index	70
Init. CRI tolerance	+/-2
Init. Corr. Colour Temperature	3000 K
Initial tolerance	+/- 120 K (5 SDCM)
End of life tolerance	+/- 165 K
Initial luminous flux (source)	11000 lm
Luminous flux tolerance	+/-7%
Initial luminous flux (system)	9790 lm
Photobiological risk	Risk group 0 (exempt) according to EN IEC 62471

Optics

Optical configuration	DM52
LOR	0.89
ULR at tilt=0°	0.00%
G* at tilt=0°	G*3
Imax (at 90° and above)	0.34 cd/klm
CIE code	33 68 97 100 89

Dimming range

Current percentage	Current (mA)	System power (minimum) (W)	System power (maximum) (W)	System power (average) (W)	Source flux (lm)	System flux (lm)
100	555	68	68	68	11000	9790
95	528	65	65	65	10438	9290
90	500	61	61	61	9948	8953
85	472	58	58	58	9453	8508
80	444	55	55	55	8953	8058
75	417	51	51	51	8447	7602
70	389	48	48	48	7934	7141
65	361	44.5	44.5	44.5	7416	6674
60	333	41.5	41.5	41.5	6891	6202
55	306	38	38	38	6360	5788
50	278	35	35	35	5822	5298
45	250	31.5	31.5	31.5	5276	4801
40	222	28	28	28	4724	4299
35	195	25	25	25	4163	3788
30	167	22	22	22	3594	3271
25	139	18.8	18.8	18.8	3017	2745
20	111	15.4	15.4	15.4	2432	2213
15	84	12.2	12.2	12.2	1837	1672

Maintenance factor

Maintenance factor according ISO/CIE 22012 TS (2019)

The maintenance factor MF is determined using:

$$MF = LLMF \cdot SF \cdot LMF \cdot SMF$$

where

LLMF is the luminous flux factor

SF is the survival factor (=1 due to spot replacement regime)

LMF is the luminaire maintenance factor

SMF is the surface maintenance factor (=1 for outdoor lighting)


MF for 100000 hours (24.4 years) = 0.86

With

LLMF = 0.96


LMF = 0.9

and based on a cleaning cycle of 4 years and 4100 burning hours / year




Photometric Graphs

Polar intensity diagram




Utilisation factor curve and luminance yield diagram Relative isolux diagram



Horizontal Illuminance $\angle 0^\circ$

H	E_{max}
(m)	(lux)
4.0	199
6.0	89
8.0	50

M.F. = 1.0





DigiStreet Mini

BGP761 LED90-4S/730 II DM10

Introduction

Developed with the aim to become your long term partner, the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the benefits of connected lighting systems today and also gets the city ready for the innovations to come!. Its two sockets enable you to connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future innovations of IoT. Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access to the luminaire configuration, making maintenance and programming operations faster and easier, no matter what stage of the luminaire's lifetime. DigiStreet is also equipped with dedicated light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2) preserve a dark night sky.

Product Information

Product Family Code				BGP761					
Mechanical and Housing									
Housing Material				Aluminum die cast					
Optic Material				Acrylate					
Optical cover material				Glass					
Fixation material				Stainless steel					
Ingress protection code				IP66					
Mech. impact protection code				IK09					
Corrosion resistance				500 hours Salt Spray Test for standard version, 1.000 hours. Salt Spray Test optional Marine Salt Protection (MSP)					
Certification									
CE mark				Yes					
ENEC mark				ENEC mark					
RoHS mark				Yes					
WEEE mark				Yes					
Protection class IEC				II					
Service									
Warranty period				5 years					
Serviceability				Class A, luminaire is equipped with serviceable parts (when applicable): LED board, driver, control units, surge protection device, optics, front cover and mechanical parts					
Light source replaceable				Yes					
Operating ambient temperature range Tamb				-40 to +50 °C					
Performance ambient temperature (Tq)				25 °C					
Lumen maintenance				L97					
Lifetime				100000 h					
Control gear failure rate at median useful life 100000h				10%					
Surge protection				6KV in Common or Differential mode as standard, 10KV with optional Surge Protector Device (SPD)					
IPEA - Energy classification									
Road		Large area		Historical centers		Green areas		Cycle & pedestrian	
IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class
2	A8+	2.08	A9+	2.43	A13+	1.94	A8+	1.94	A8+

Dimensional drawing(s) - mm

Effective projected area	0.0666 m ²
--------------------------	-----------------------

Light technical Report

Drivers

Description	Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt
12NC	929002171906
Number of driver(s)	1
Number of luminaire per MCB 16A	31
Inrush current	9.6 A
Inrush time	130 µs
Input Voltage	220V-240V
Input Frequency	50/60 Hz
Current	447 mA
System power (minimum)	55 W
System power (maximum)	55 W
System power (average)	55 W
Power consumption tolerance	+/-10%
Power Factor (100%)	0.97
Power Factor (50%)	0.92
Connectivity	System Ready
Dimming	Dynadimmer DDF2

Light engine

Light source engine type	LED
Number of LED	40
Initial LED luminaire efficacy (source)	164 lm/W
Initial LED luminaire efficacy (system)	146 lm/W
Light source colour	730 (Warm White)
Init. Colour Rendering Index	70
Init. CRI tolerance	+/-2
Init. Corr. Colour Temperature	3000 K
Initial tolerance	+/- 120 K (5 SDCM)
End of life tolerance	+/- 165 K
Initial luminous flux (source)	9000 lm
Luminous flux tolerance	+/-7%
Initial luminous flux (system)	8010 lm
Photobiological risk	Risk group 0 (exempt) according to EN IEC 62471

Optics

Optical configuration	DM10
LOR	0.89
ULR at tilt=0°	0.00%
G* at tilt=0°	G*2
Imax (at 90° and above)	0 cd/klm
CIE code	39 73 97 100 89

Dimming range

Current percentage	Current (mA)	System power (minimum) (W)	System power (maximum) (W)	System power (average) (W)	Source flux (lm)	System flux (lm)
100	447	55	55	55	9000	8010
95	425	52	52	52	8600	7654
90	403	50	50	50	8190	7289
85	380	47	47	47	7775	6920
80	358	44.5	44.5	44.5	7357	6548
75	336	41.5	41.5	41.5	6934	6171
70	313	39	39	39	6507	5791
65	291	36.5	36.5	36.5	6076	5468
60	269	34	34	34	5640	5076
55	246	31	31	31	5199	4679
50	224	28.5	28.5	28.5	4754	4279
45	202	25.5	25.5	25.5	4303	3873
40	179	23.5	23.5	23.5	3847	3462
35	157	21	21	21	3386	3047
30	135	18.2	18.2	18.2	2920	2628
25	112	15.6	15.6	15.6	2448	2203
20	90	12.8	12.8	12.8	1970	1773
15	68	10.2	10.2	10.2	1486	1352

Maintenance factor

Maintenance factor according ISO/CIE 22012 TS (2019)

The maintenance factor MF is determined using:

$$MF = LLMF \cdot SF \cdot LMF \cdot SMF$$

where

LLMF is the luminous flux factor

SF is the survival factor (=1 due to spot replacement regime)

LMF is the luminaire maintenance factor

SMF is the surface maintenance factor (=1 for outdoor lighting)


MF for 100000 hours (24.4 years) = 0.87

With

LLMF = 0.97


LMF = 0.9

and based on a cleaning cycle of 4 years and 4100 burning hours / year





Photometric Graphs

Polar intensity diagram



Utilisation factor curve and luminance yield diagram Relative isolux diagram



© 2024 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB „Locus 3D“
Dokumento sudarytojas (-ai)	2 passibus anteire, MB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (2023-11-07 statybos rangos sutartis Nr. 51S-1003) Protokolas Nr. 6
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-11 Nr. 29S-229
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Mockus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-11 07:38
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-12 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 10:43 - 2028-05-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-11 10:16
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-12 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	BENAS,UBARTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-11 10:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-12 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-08 12:49 - 2027-01-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ANDREJUS,ŪDRA -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-11 11:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-12 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-09 18:40 - 2026-10-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-11 13:56
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-12 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas

**ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS TECHINIS DARBO PROJEKTAS (2023-11-07
statybos rangos sutartis Nr. 51S-1003)**

Protokolas Nr. 5

2024-09-
Tauragė

1 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / <u>papildomas</u> sprendinys	Siūloma techninį darbo projektą „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos techninis darbo projektas“ atlikti papildomus darbus: 1. Nuo PK 0+00 iki PK 0+63,35 atnaujinti asfalto dangą, sudėti naujus gatvės bei šaligatvio bordiūrus perdėti naujas trinkeles. Paprastas remontas šioje atkarpoje. 2. Apmokėti naikinamų želdinių atkuriamąją vertę. 3. Pratęsti rangos sutartį iki 2024-12-15
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	1. Atliekant remonto darbus pastebėta kad Nuo PK 0+00 iki PK 0+63,35 važiuojamosios dalies asfaltą reikėtų atnaujinti kartu su gatvės projektu, taip pat gatvės bordiūrai yra nudaužyti ir trinkelų danga atgyvenus. 2. Atliekant Pirkimas 687913 - TAURAGĖS MIESTO ŽALIOSIOS GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS KAPITALINIO REMONTO DARBAI pirkimą. Rangovas neturėjo įsivertinti atkuriamąją vertę. Pradėjus vykdyti darbus rangovas sumokėjo atkuriamąją vertę. Apmokame sumokėtas išlaidas. 3. Dėl projekte vykdomų didelių pakeitimų, projekto skaidymo į dvi dalis ir sprendinių, perprojektuojant II-ją dalį. Apželdinimo kiekių padidėjimo.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	1. UAB „Jurmelsta“ pateikia darbų sąmatas pagal 2023-11-07 pasirašyta rangos sutartį 51S-1003. 2. Tauragės rajono savivaldybės administracija (Užsakovas) ir UAB „Jurmelsta“(Rangovas) pasirašo papildomą susitarimą dėl nedaromų darbų.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas

Ramūnas Mockus

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

UAB „Jurmelsta“ direktorius

Albinas Kiršis

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Benas Ubartas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB „Locus 3D“
Dokumento sudarytojas (-ai)	2 passibus anteire, MB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr.5
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-04 Nr. 29S-218
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Mockus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-04 08:09
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-05 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 10:43 - 2028-05-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-04 09:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-05 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	BENAS,UBARTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-04 09:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-05 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-08 12:49 - 2027-01-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ANDREJUS,ŪDRA -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-04 15:22
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-05 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-09 18:40 - 2026-10-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-04 16:45
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 16

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba
Statinys: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba
Žiniaraštis: 16 Gatvės įrengimas Žalioji g. (papildomi darbai 2024-08-20)

Iš viso: 23 803,34 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1	R16-50	Esamų betoninių bortų (gatvės) demontavimas	m	72	6,23	448,56
2	R16-52	Esamų betoninių bortų (vejos) demontavimas	m	70	6,09	426,30
3	R16-97	Betoninių trinkelų grindinio ardymas	100 m2	1,02	713,18	727,44
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	54	9,90	534,60
Iš viso už skyrių 1 Paruošiamieji ir ardymo darbai						2 136,90
Skyrius 2 Asfalto dangos įrengimas						
5	H16K-402	Asfalto dangų nufrezavimas, kai freza su pakrovimu	100 m2	4,06	394,72	1 602,56
6	MN8-146	Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas	100m2	4,06	638,41	2 591,94
7	N27P-19-2-1	Kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinio AC 11 VN h - 0,04 m	100 m2	4,06	1 689,34	6 858,72
Iš viso už skyrių 2 Asfalto dangos įrengimas						11 053,22
Skyrius 3 Bordiūrų įrengimas						
8	N57P-3601	Betoninių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,63	2 892,26	1 822,12
9	N57P-3601	Betoninių pareinamųjų gatvės bordiūrų (100.15.30-22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,02	2 723,58	54,47
10	N57P-3601	Betoninių įleistų (įvažiavimo) gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,07	2 692,09	188,45
11	N57P-3601	Betoninių vejos bordiūrų (100.8.20 cm) ant betoninio pagrindo C12/15 įrengimas	100m	0,7	1 422,28	995,60
12	N57P-7307	Sandarintų siūlių ir prijungčių prie betoninių gatvės bortų įrengimas	100m	0,72	247,14	177,94
Iš viso už skyrių 3 Bordiūrų įrengimas						3 238,58
Skyrius 4 Trinkelų danga						
13	N57P-3502	Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,03 m	100m2	0,98	318,73	312,36
14	N57P-3241	Betoninių trinkelų dangos konstrukcijos įrengimas h - 0,08 m	100m2	0,98	2 990,94	2 931,12
Iš viso už skyrių 4 Trinkelų danga						3 243,48
Iš viso be PVM:						19 672,18 €
PVM:						4 131,16 €
Iš viso su PVM:						23 803,34 €

Sudarė:

Astera

Žalioji g., Tauragės m. (TR7580)
kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų
tinklų statyba
Žalioji g., Tauragės m. (TR7580)
kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų
tinklų statyba
16 Gatvės įrengimas Žalioji g. (papildomi darbai 2024-08-20)

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 16
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Iš viso už

9 695,08 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius										
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai										
1	Esamų betoninių bortų (vejos) demontavimas	R16-52	m		4,50	70	315,17	232,60	0,00	82,57
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	0,36	9,230	25,2	232,6	232,6		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	0,12	9,83	8,4	82,57			82,57
	Krovininė automašina, keliamoji galia	450003	maš. val.	0,08		5,6				
2	Betoninių trinkelų grindinio ardymas	R16-97	100 m2		521,46	1,02	531,89	419,59	0,00	112,30
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	48	8,570	48,96	419,59	419,59		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	11,2	9,83	11,424	112,3			112,3
Iš viso už skyrių							847,06	652,19	0,00	194,87
2 Asfalto dangos įrengimas										
3	Kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinio AC 11 VN h - 0,04 m	N27P-19-2-1	100 m2		1 491,42	4,06	6055,16	160,08	5538,69	356,39
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	3,9	10,110	15,834	160,08	160,08		
	Savaeigiai plentvoliai 10t	489037	maš. val.	0,295	61,12	1,1977	73,2			73,2
	Savaeigis plentvolis iki 6 t	489100	maš. val.	0,34	48,28	1,3804	66,65			66,65
	Asfalto klotuvas iki 200 t/h	489121	maš. val.	0,37	58,54	1,5022	87,94			87,94
	Pneumovolais 16t	489254	maš. val.	0,48	65,99	1,9488	128,6			128,6
	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	534025	m3	0,012	316,8	0,04872	15,43		15,43	
	Viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis	572214	t	9,93	137	40,3158	5523,26		5523,26	
Iš viso už skyrių							6055,16	160,08	5538,69	356,39
Iš viso #1							6 902,22 €	812,27	5538,69	551,26
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							64,98 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							166,16 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							16,54 €			3,0%
Soc. draudimas							15,70 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							7 165,60 €	892,95	5704,85	567,80
Statybvietės išlaidos							429,94 €	6,00%	6,00%	6,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							7 595,54 €	946,53	6047,14	601,87
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							7 595,54 €	946,53	6047,14	601,87
Pridėtinės išlaidos							183,55 €	20,9%		
Pelnas							233,37 €	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							8 012,46 €	1163,98	6228,55	619,93
PVM							1 682,62 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							9 695,08 €	1408,41	7536,55	750,12

Sudarė:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

2024 m. kovo 14 d. M18-240006.

Tauragės r. sav. administracijos Mažonų seniūnija

Tujų g. 13, Mažonų k., Tauragė, LT-72255
Įmonės kodas 188655540
PVM mokėtojo kodas
Tel. Nr. +370640 54485
A/s LT074010041600040185

Įmonė Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmėlsta"
Adresas Jurbarkas, Pramonės g. 1, LT-74111 ;
Įmonės kodas 158257064
PVM mokėtojo kodas

Nr.	Prekės, paslaugos pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
1	Apskaičiuotos vietinės rinkliavos/ želdinių atkuraiamoji vertė pagal aktą		3	234.00	702.00
2	Apskaičiuotos vietinės rinkliavos/ želdinių atkuraiamoji vertė pagal aktą		1	261.00	261.00
				Iš viso:	963.00
				Bendra suma EUR:	963.00

Suma žodžiais: Devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 00 ct.

Apmokėti iki: 2024-03-14

Sąskaitą išrašė: Vyresn.buhalterė ZITA TURČINAVIČIENĖ
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sąskaitą gavo:
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

2024 m. kovo 14 d. TMS-0240044

Tauragės r. sav. admin. Tauragės miesto seniūnija

V. Kudirkos g. 9, Tauragė, LT-72217

Įmonės kodas 188655889

PVM mokėtojo kodas

Tel. Nr. 8446 61511

A/s LT284010041600070168

Įmonė UAB Jurmelsta
Adresas Pramon4s g.1, Jurbarkas ;
Įmonės kodas 158257064
PVM mokėtojo kodas

Nr.	Prekės, paslaugos pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
1	Naikinamų želdinių atkuriamoji vertė, pagal atliktų želdinių atkuriamosios vertės apskaičiavimo aktą		1	1,188.00	1,188.00
Iš viso:					1,188.00
Bendra suma EUR:					1,188.00

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 ct.

Apmokėti iki: 2024-03-31

Sąskaitą išrašė: Vyr.buhalterė Asta Ežerskienė
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sąskaitą gavo: (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023m. lapkričio 7 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1003 Nr. 4
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-17 Nr. 51S-835
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-16 16:30
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-18 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-16 16:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-18 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas