

## DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES

### BENDROSIOS SĄLYGOS

#### I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties sąlygos) sąvokos:

1.1.1. **Darbai** – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.1.2. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. **Darbų (rangos) pirkimo sutartis** (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte nurodytų dokumentų;

1.1.4. **Esminės Sutarties datos (angl. - milestones)** – darbų pradžia, pabaiga ir kitos svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;

1.1.5. **Neesminiai statybos trūkumai** – trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi;

1.1.6. **Rangovas** – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį;

1.1.7. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.8. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas abu kartu;

1.1.9. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas;

1.1.10. **Trečioji šalis** – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;

1.1.11. **Užsakovas** – Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

1.1.12. **Užsakymas** – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose;

1.1.13. **Sutarties objektas** – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.

1.1.14. **Darbų vieta** – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

## **II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS**

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

## **III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS**

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiūlymas.

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.

## **IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS**

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos.

4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo išlaidos;

4.2.6. neturi jokių išskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti [www.statybostaisykles.lt](http://www.statybostaisykles.lt) tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir galutinę dokumentaciją Užsakovui.

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui.

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

## **V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį terminą;

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų;

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir

(arba) atitiktis deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniųjų standartų reikalavimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų;

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų rezultatas;

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys;

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų teisės aktų reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose tvarkos;

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų



vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploataavimo sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį;

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi nedarbiančias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai;

5.1.42. Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti nustatytą kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jei tokie reikalavimai buvo keliami pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus;

5.1.43. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojančią Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15<sup>1</sup> straipsnyje nustatytą tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti

suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15<sup>1</sup> straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos):

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje nurodytoms institucijoms;

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

5.1.43.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims.

5.2. Rangovo teisės:

5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar šalia jo;

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

## **VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustatčius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir Specialiosiose sutarties sąlygose.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą Užsakovo pasamdytą personalą;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti Darbus.

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

## **VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA**

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems išskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama;

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų



atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

7.7. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimanamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus neviršijant pradinės Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

7.10. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaičiavimo formulė:

$$P = Ln/Lo;$$

čia:

**P** – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

**Ln** – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

**Lo** – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo;

7.11.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

7.11.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dėl kurių nėra pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai;

7.11.7. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

7.12. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

## **VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ**

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiavėčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridudamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka.



8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatais atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo.

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų atliktų Darbų defektų.

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti trečiosioms šalims.

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog Rangovas atliko Darbus nekokybiškai.

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.).

## **IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą tokiomis sąlygomis:

9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta;

9.5.2. garantas – bankas arba draudimo bendrovė;

9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus;

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba draudimo bendrovei apie Rangovo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus.

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu*).

9.8. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant Rangovo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu*).

9.9. Jeigu Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teisę pateikti 25 mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo galiojimo terminą 9.10 punkte nustatyta tvarka.

9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

9.11. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pervesti Užsakovui naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) šiame skyriuje nustatytais sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų

įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdymo.

9.12. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8–9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

9.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius įsipareigojimus.

*Rėgu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos:*

9.14. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą (kartu su avanso laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

9.15. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

9.16. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį.

9.17. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu.

## **X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priištus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priištų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje priištus įsipareigojimus.



10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo pradinės Sutarties vertės.

10.11. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

## **XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA**

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose sutarties sąlygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų paršalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

*Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:*

- 11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
- 11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
- 11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą;
- 11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.
- 11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
- 11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
- 11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;
- 11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

## **XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)**

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

## **XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI**

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

## **XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

## **XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS**

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad



papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

## XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiškai atliktiems **statybos Darbams** įsipareigoja suteikti garantiją - 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatyta terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniams Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose.

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį.

## XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

17.4. Darbų kiekio (apimtys) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

17.5. Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vieno Darbo atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių.

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius pagal kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius;

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinių Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimtį) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimtį) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimtį) keitimo tarp Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

## **XVIII. STABDYMAS**

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių tinklų prijungimo (iškėlimo);

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos);

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį;

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

#### *Jeigu taikoma technologinė pertrauka:*

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo



vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą.

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus.

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

## **XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS**

19.1. Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė.

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių ieškinų dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo ir (ar) Darbų rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

## **XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

20.3. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

## **XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose sutarties sąlygose.

---

## **DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

20\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Vilnius

**Vilniaus miesto savivaldybės administracija**, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjo Edvino Eimonto, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 ir **UAB „Rolana“**, juridinio asmens kodas 300765537, kurios registruota buveinė yra Širvintų g. 67-9, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2007-05-03 ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Vilniaus miesto seniūnijų aikštelių atnaujinimo darbai“ (pirkimo numeris - 734740) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

### **I. SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Sutarties dalykas yra Vilniaus miesto seniūnijų aikštelių atnaujinimo darbai (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Preliminarios perkamų Darbų apimtys ir savybės nurodytos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede). Užsakovas Darbus pirsks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) nurodytos preliminaros Darbų apimtys gali kisti (gali būti išigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant 1.200.000,00 EUR įskaitant visus mokesčius sumos.

1.4. Darbų atlikimo terminai: 6 (šeši) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.5. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas) gali būti sustabdytas Darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai. Medžiagų tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) kaip nenumatytos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

1.6. Darbų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.

1.7. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.

1.8. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje (1 priede) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

### **II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS**

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 966 190,00 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties 3 priede.

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.

2.3. Pirkimas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

2.4. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: jeigu atnaujinus Darbų atlikimo terminą, po Darbų atlikimo sustabdymo (1 (vieną) kartą), indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai“ grupėje skelbiamas indeksas „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“.

2.5. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.12 punktą netaikomas.

### **III. KOKYBĖS KRITERIJAI**

3.1. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

3.1.1. vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme (4 priedas) nurodytos darbo užmokesčio mėnesio medianos – 3 900,00 EUR:

3.1.1.1. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas privalo pateikti pirmąjį mėnesį Sutartį vykdysiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) (toliau – nurodytų darbuotojų sąrašas), kuriame turi būti nurodyta jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana (nurodytam jų skaičiui), kuri turi būti ne mažesnė nei nurodyta Rangovo pasiūlyme (4 priede) ir nurodyta neatskaičius mokesčių. Taip pat, Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu, įsipareigoja kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki mėnesio 10 kalendorinės dienos, pateikti Specialiųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nurodytam atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui, praėjusio mėnesio aktualų (praėjusį mėnesį dirbusių) nurodytų darbuotojų sąrašą kartu nurodydamas jiems mokėto darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.1.2. visą Darbų atlikimo laikotarpį mokėti nurodytų darbuotojų sąraše nurodytiems darbuotojams (nurodytam jų skaičiui) ne mažesnio dydžio nei nurodyta Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 punkte darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių).

3.1.2. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys toks statybos vadovas, kuris buvo nurodytas pasiūlyme ir už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Rangovas, vykdydamas Sutartį negali keisti savo pasiūlyme nurodyto statybos vadovo be Užsakovo rašytinio sutikimo. Rangovas, norėdamas pakeisti esamą statybos vadovą privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą statybos vadovą, jeigu nustatoma, kad keičiamas statybos vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) ne žemesnės nei keičiamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus, patirties. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad:

3.1.2.1. keičiamas statybos vadovas atitinka jam taikytiną pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacijos reikalavimą ir pasiūlymo vertinimo kriterijų ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra ne žemesnė nei keičiamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo kriterijų;

3.1.2.2. egzistuoja objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą statybos vadovą. Pakeisti esamą statybos vadovą, už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai, kitu ir paskirti naują statybos vadovą Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: atostogų, ligos ar mirties atvejais, nutrūkus darbo santykiams su Rangovu, statybos vadovo atsisakymas vykdyti savo įsipareigojimus arba statybos vadovo netinkamas įsipareigojimų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) darbų atlikimo terminų.



3.1.3. Rangovas, faktiškai atliktiems Darbams, įsipareigoja taikyti papildomą garantinį terminą 3 metus. Jeigu Rangovas Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovo nustatytą per papildomą garantinį terminą, Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

#### **IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 49 000,00 EUR. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 7 (septyni) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

#### **V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

5.1.1. jeigu Rangovas per akte nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nepašalina defektų Užsakovo nustatytą Darbų vykdymo metu ar per garantinį laiką, jam taikoma (5 000,00 EUR) bauda bei Rangovas kompensuoja Užsakovui nuostolius už trečiųjų šalių atliktus Darbus;

5.1.2. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) suderintame Darbų atlikimo grafike nustatytą Darbų (jų etapų) atlikimo ar vykdymo terminų, už kiekvieną pavėluotą dieną taikomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo pradinės Sutarties vertės;

5.1.3. Rangovui, pasitelkus papildomus subrangovus, atsisakius Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitus vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavus didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavus Užsakovo, t. y. nesilaikius Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2 000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį;

5.1.4. Rangovui nepateikus Darbų atlikimo grafiko per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo ar Užsakovo reikalavimu nepakoregavus Darbų atlikimo grafiko per Užsakovo ar jo įgalioto atstovo nustatytą terminą, Rangovui taikomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

5.2. Bendrųjų Sutarties sąlygų 8.5 punktas išdėstomas nauja redakcija: „Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.“.

5.3. Užsakovui nustačius, kad nurodytų darbuotojų sąrašė nurodytiems darbuotojams (nurodytam jų skaičiui) Rangovas moka mažesnio dydžio nei nurodyta Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 punkte darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių), Rangovas moka Užsakovui 300,00 (trijų šimtų) EUR baudą;

5.4. Bendrųjų Sutarties sąlygų 16.2 punktas išdėstomas nauja redakcija:

„16.2. Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 8 metai atviriems darbams, 10 metų paslėptiems darbams, tyčia paslėptiems Darbams 20 metų, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų.“.

5.5. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

## **VI. SUBRANGOVAI**

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

## **VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI**

7.1 Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus arba tiek pat laiko vėluoja atlikti Darbus pagal suderintame Darbų atlikimo grafike nustatytus terminus arba tiek pat laiko vėluoja pradėti vykdyti Darbus, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų, tampa aišku, kad Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.2. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymų pašalinti defektus nustatytais terminais;

7.1.3. Rangovas siekia padidinti Sutarties įkainius (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytą įkainius);

7.1.4. naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą);

7.1.5. jei Darbų atlikimo laikotarpiu Užsakovas laisvos formos Sutarties pažeidimo aktais užfiksuos ir informuos Rangovą apie daugiau nei 15 (penkiolika) Rangovo padarytų Sutarties bei techninės specifikacijos sąlygų pažeidimų;

7.1.6. jeigu Rangovas nepateikia arba Užsakovo prašymu nepakoreguoja Darbų atlikimo grafiko ilgiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo ar Užsakovo pateikto reikalavimo dėl grafiko pakoregavimo dienos;

7.1.7. Sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys);

7.1.8. jeigu Užsakovas Rangovui trečią kartą nustato Specialiųjų sutarties sąlygų 5.3 punkte nurodytą pažeidimą;

7.1.9. jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Rangovas, negavęs Užsakovo sutikimo raštu, pakeitė statybos vadovą, kuris buvo nurodytas pasiūlyme ir už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai, ir tuo pažeidė Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 punkto (3.1.2.1 ir 3.1.2.2 papunkčių) nuostatas.

7.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

## **VIII. GARANTIJOS**

8.1. Darbams suteikiamas papildomas garantinis terminas nurodytas Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.3 punkte.

## **IX. KITOS NUOSTATOS**

9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Matas Jonuska, tel. +37068242018 el. paštas: matas.jonuska@vilnius.lt.

9.3. Užsakovas pasilieka teisę Sutarties vykdymo priežiūrą perleisti vykdyti trečiajam asmeniui.

## **X. SUTARTIES PRIEDAI**

- 10.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas;
- 10.2. Perdavimo-priėmimo aktas – Sutarties 2 priedas;
- 10.3. Darbų įkainiai – Sutarties 3 priedas;
- 10.4. Rangovo pasiūlymas – Sutarties 4 priedas.

## **XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI**

### **Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija  
Konstitucijos pr. 3, Vilnius  
Juridinio asmens kodas: 188710061

### **Rangovas:**

UAB „Rolana“  
Širvintų g. 67-9, Vilnius  
Juridinio asmens kodas: 300765537

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas  
Edvinas Eimontas

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(data)

Direktorius  
Rolandas Gaidys

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(data)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Vilniaus miesto seniūnijų sporto aikštelių atnaujinimo darbus (toliau – darbai). Adresai, kuriuose turės būti atliekami darbai bus pateikti Rangovui po Sutarties pasirašymo.

Darbų atlikimo terminai: 6 (šeši) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas) gali būti sustabdytas darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai. Medžiagų tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) kaip nenumatytos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

### **1. Universalios paskirties sporto aikštelių dangos įrengimo darbų apimtys ir aprašymas:**

1.1. Preliminariai 5500 m<sup>2</sup> aikštelėms.  
1.2. Universalios paskirties sporto aikštelių dangos turi būti tinkamos krepšinio, tinklinio, teniso ir badmintono sporto šakoms. Tiksliai sporto aikštelės paskirtis bus nurodoma Rangovui prieš pradėdant darbus.

1.3. Viršutinio sluoksnio spalva – pilka.

1.4. Bendras liejamos dangos storis ne mažiau kaip 16 mm (8 mm SBR (arba lygiavertis) ir 8 mm EPDM (arba lygiavertis) sluoksnis).

1.5. Universalios aikštelių dangos turi būti liejamos ant asfaltbetonio pagrindo, kurį įrengia Rangovas. Pagrindai – asfalto, ne mažiau kaip 40 mm storio. Asfalto danga įrengiama ant 300 mm sutankinto smėlio ir 150 mm skaldos sluoksnio. Preliminariai – 3630 m<sup>2</sup>.

1.6. Bortelių įrengimas – betoniniais ne mažesnio kaip 50x200x1000 mm dydžio vejų borteliais įreminamos universalios dangos aikštelės. Vejų borteliai įbetonuojami. Preliminarus vejų bortelių kiekis – preliminariai 500 m.

1.7. **Iki Sutarties pasirašymo dienos turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta būtent minimai sporto veiklai.**

1.8. **Rangovas, iki Sutarties pasirašymo dienos, turės Užsakovui pateikti dangos įrengimo darbų technologinį aprašymą lietuvių kalba, jame nurodant naudojamus medžiagas, jų proporcijas, darbų eigos etapus bei jų vykdymo sąlygas.**

1.9. Universalios aikštelių linijų žymėjimo darbai. Linijos plotis – ~ 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.).

1.10. Bendras linijų ilgis – preliminariai 4800 m. Tikslus linijų žymėjimas, turi būti suderintas su Užsakovu po dangos įrengimo.

1.11. Logotipų dažymo darbų apimtys ir aprašymas. Preliminari apimtis – 55 vnt. (derinama su Užsakovu po sporto aikštyno įrengimo) Vilniaus miesto ženklo, užrašo „Pirmyn, vilniečiai!“, krepšinio klubų „Rytas“ ir „Kibirkštis“ logotipų, dažomų krepšinio aikštelių vidurio ir baudos aikštelių skrituliuose (skritulio skersmuo – ~ 3,6 m) bei aikštės šonuose. Logotipai dažomi dirbtine danga tinkamais dažais. Vilniaus miesto ženklas dažomas balta spalva. Užrašas „Pirmyn, vilniečiai!“ dažomas balta ir juoda spalva. Krepšinio klubų „Rytas“ ir „Kibirkštis“ logotipai užima visą 3,6 m. skersmens krepšinio aikštės centrinį skritulį ir yra dažomi trimis spalvomis – juoda, balta ir raudona/oranžinė. Logotipų dažymui būtinas trafaretas pateikia Užsakovas po dangos įrengimo. Logotipų pavyzdžiai bus pateikti Rangovui po Sutarties pasirašymo.

1.12. Krepšinio stovas (preliminariai 32 vnt.) – reguliuojamo aukščio, juodos spalvos, įbetonuojamas, pagamintas iš metalinio (arba lygiavertio) ne mažesnio kaip 150x150 mm stačiakampio vamzdžio, metalo sienelės storis ne mažiau kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko



sąlygomis, su galvanizuoto arba lygiaverčio metalo kapsule, stovas turi turėti ne plonesnio kaip 40 mm storio ir 2 metrų aukščio apsaugą juosiančią stulpą, saugančią sportuojančiuosius nuo sužeidimų.

1.13. Krepšinio lenta (preliminariai 32 vnt.) – lentos matmenys 180 x 105 cm, pagaminta iš ne mažesnio kaip 12 mm storio grūdinto stiklo arba skaidraus akrilo plastiko, su metaliniu rėmu, tvirtinama prie stovo.

1.14. Krepšinio lankas (preliminariai 32 vnt.) – amortizuojantis, sustiprintas, pritvirtintas prie lentos, turi lankstytis vertikalioje ašyje aukštyn - žemyn.

1.15. Krepšinio tinklelis (preliminariai 32 vnt.) - poliamidinis, tvirtinamas lanko viduje perveriamas trosu, nemažiau kaip 6 mm storio, baltos spalvos.

1.16. Kamuolių gaudyklės universalios paskirties aikštelėse – 4 m aukščio, cinkuotų dažytų milteliniu būdu (arba lygiaverčiu), žalios spalvos, ne mažesnio kaip 80 mm apvalaus plieno profilio stulpų, tinklas – polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 12x12 cm. Gaudyklės tinklo spalva – žalia. Tinklas įtempiamas trosais- viršuje, apačioje ir viduryje. Įėjimo vieta derinama su Užsakovu prieš betonuojant gaudyklės stulpus. Bendras ilgis apie – 175 m.

## **2. Gimnastikos - treniruoklių įrenginių įrengimo darbų apimtys ir aprašymas:**

2.1. Danga po treniruokliais:

2.1.1. Dangos plotas – ~ 1370 m<sup>2</sup>.

2.1.2. Dangos spalva – tamsiai pilka.

2.1.3. Danga klojama ant Rangovo paruošto pagrindo atitinkančio gamintojo nustatytus reikalavimus, bet ne mažiau nei ant 200 mm sutankinto smėlio, 150 mm dolomito skaldos, frakcija 0/45). Išlyginamasis atsijų sluoksnis (1-3 cm). Preliminariai – 1370 m<sup>2</sup>.

2.1.4. Bortelių įrengimas - betoniniais ne mažesnio kaip 50x200x1000 mm dydžio vejos borteliais įreminama treniruoklių zona. Vejos borteliai įbetonuojami. Preliminarus vejos bortelių kiekis – apie 300 m.

2.1.5. 30 mm SBR (arba lygiavertė) (frakcija 2-6 mm) surišta poliuretaniniu rišikliu. 10 mm EPDM (arba lygiavertė) (frakcija 1-3,5 mm) surišta poliuretaniniu rišikliu.

2.1.6. **Iki Sutarties pasirašymo dienos turi būti pateikiama:**

2.1.6.1. **dokumentai įrodantys, kad danga atitinka LST EN1177:2018 (arba lygiavertį) standartą ir (arba) HN131:2015 (arba lygiavertę);**

2.1.6.2. **gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta būtent minimai sporto veiklai.**

2.1.7. **Rangovas, iki Sutarties pasirašymo dienos, turės Užsakovui pateikti dangos įrengimo darbų technologinį aprašymą lietuvių kalba, jame nurodant naudojamas medžiagas, jų proporcijas, darbų eigos etapus bei jų vykdymo sąlygas.**

2.2. **Treniruoklių komplektai sudaromi iš šių treniruoklių:**

2.2.1. **Daugiafunkcinis treniruoklis, skirtas įvairiems sportiniams pratimams atlikti, tempimo pratimams, kopimui, kabėjimui, prisitraukimams – preliminariai 2 vnt.**

2.2.1.1. Daugiafunkcinis treniruoklis turi būti sudarytas iš:

2.2.1.1.1. bent 11 vertikalių 100 % impregnuotos medienos polių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,5 m;

2.2.1.1.2. bent 19 horizontalių nerūdijančio plieno skersinių, išdėliotų, kaip kopėtelių pakopos ir kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,42 m;

2.2.1.1.3. bent 1 horizontalių nerūdijančio plieno kopėtelių, sudarytų iš bent 5 pakopų iš nerūdijančio plieno skersinių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,1 m ir kurios pritvirtintos ne mažesniame nei 2,5 m aukštyje;

2.2.1.1.4. prie nerūdijančio plieno horizontalių kopėtelių pritvirtintų bent 5 nerūdijančio plieno žiedų su armuotais lynais, skirtų kabėjimui, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,76 m, žiedų skersmuo ne mažesnis nei 0,16 m;

2.2.1.1.5. bent 2 nerūdijančio plieno skersinių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,3 m;

2.2.1.1.6. bent 2 nerūdijančio plieno skersinių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,2 m;

- 2.2.1.1.7. bent 1 lenkto nerūdijančio plieno skersinio, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,6 m ir kuris būtų pritvirtintas vertikaliai prie laikančiojo polio;
- 2.2.1.1.8. bent 1 vertikalaus lyno kopimui, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 2 m ir prie kurio būtų prikabinotos bent 2 apvalios pakopos kopimui iš HPL (arba lygiavertės) medžiagos;
- 2.2.1.1.9. bent 1 vertikalaus nerūdijančio plieno skersinio, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,5 m.
- 2.2.1.2. Daugiafunkcinio treniruoklio elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.1.3. Daugiafunkcinis treniruoklis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to daugiafunkcinio treniruoklio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.2. **Dvigubas atsilenkimų suolas, skirtas sportuoti dviem asmenims vienu metu. Treniruotės metu dirba tiek krūtinės, tiek kojų raumenys, kurie stiprina sportuojančiojo fizinę formą** – preliminariai 2 vnt.
- 2.2.2.1. Dvigubas atsilenkimų suolas turi būti sudarytas iš:
- 2.2.2.1.1. bent 3 laikančiųjų polių, pagamintų iš 100% impregnuotos medienos, kurių aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,9 m;
- 2.2.2.1.2. bent 4 tarp laikančiųjų polių sutvirtinančiųjų nerūdijančio plieno konstrukcijų, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,7 m ir tvirtinamų ne mažesniame nei 0,26 m aukštyje ir ne aukštesniame nei 0,56 m aukštyje;
- 2.2.2.1.3. bent 2 suolų, pagamintų iš HPL (arba lygiavertčių) (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 2 m, skirtų atlikti sporto pratimus ir tvirtinamų ne mažesniame nei 0,26 m aukštyje;
- 2.2.2.2. Dvigubo atsilenkimų suolo elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.2.3. Dvigubas atsilenkimų suolas privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to dvigubo atsilenkimų suolo kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.3. **Daugiafunkcinis lauko treniruoklis, skirtas treniruoti įvairias raumenų grupes, atsilenkimams, prisitraukimams, raumenų tempimui** – preliminariai 1 vnt.
- 2.2.3.1. Daugiafunkcinis lauko treniruoklis turi būti sudarytas iš:
- 2.2.3.1.1. bent 8 100% impregnuotos medienos laikančiųjų vertikalių polių, kurių 3 turi būti 1,25 m ilgio, 2 iš jų – 3 m ilgio, 1 turi būti ne mažesnio ilgio nei 2,6 m, 1 turi būti ne mažesnio ilgio nei 0,95 m ir dar 1 ne mažesnio ilgio nei 0,47 m;
- 2.2.3.1.2. bent 8 nerūdijančio plieno skersinių, pritvirtinti skirtingame aukštyje prie laikančiųjų polių ir kurių ilgis turi svyruoti nuo 0,7 m iki 1,3 m;
- 2.2.3.1.3. bent 1 lenkto nerūdijančio plieno skersinio, skirto kojų atramai ar pagalbai pratimų darymo metu;
- 2.2.3.1.4. bent 1 apvalios pakopos iš HPL (arba lygiavertės), pritvirtintos prie laikančiojo polio ir kurios skersmuo turi būti ne mažesnis nei 0,27 m;
- 2.2.3.1.5. bent 2 nerūdijančio plieno žiedų su armuotų lynų virve, skirtų kabėjimui, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,76 m, o žiedų skersmuo ne mažesnis nei 0,16 m;
- 2.2.3.1.6. bent 1 lentos, pagamintos iš HPL (arba lygiavertės), skirtos atsilenkimams ir kitiems sportiniams pratimams, kurios ilgis turi būti ne mažesnis nei 2 m ir kuri turi būti pritvirtinta ne mažesniame nei 0,66 m aukštyje.

2.2.3.2. Daugiafunkcinio lauko treniruoklio elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.3.3. Daugiafunkcinis lauko treniruoklis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to daugiafunkcinio lauko treniruoklio kodas.  
**Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

2.2.4. **Vidutinis lengvojo kultūrizmo suoliukas, skirtas užšokimui abiem kojomis, greitam užlipimui bei nulipimui, atsispaudimų darymui** – preliminariai 4 vnt.

2.2.4.1. Vidutinis lengvojo kultūrizmo suoliukas turi būti sudarytas iš:

2.2.4.1.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto iš impregnuotos ir dažytos medienos, kurio aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,45 m.;

2.2.4.1.2. bent 1 metalinės konstrukcijos tvirtinamos viršuje pagamintos iš cinkuoto bei dažyto nerūdijančio plieno;

2.2.4.1.3. bent 1 EPDM (arba lygiaverčio) gumos kilimėlio užtikrinant sukibimą su avalyne.

2.2.4.1.4. Vidutinio lengvojo kultūrizmo suoliuko elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.4.1.5. Vidutinis lengvojo kultūrizmo suoliukas privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to vidutinio lengvojo kultūrizmo suoliuko kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

2.2.5. **Aukštas lengvojo kultūrizmo suoliukas, skirtas užšokimui abiem kojomis, greitam užlipimui bei nulipimui, atsispaudimų darymui** – preliminariai 1 vnt.

2.2.5.1. Aukštas lengvojo kultūrizmo suoliukas turi būti sudarytas iš:

2.2.5.1.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto iš impregnuotos ir dažytos medienos, kurio aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,60 m;

2.2.5.1.2. bent 1 metalinės konstrukcijos tvirtinamos viršuje pagamintos iš cinkuoto bei dažyto nerūdijančio plieno;

2.2.5.1.3. bent 1 EPDM (arba lygiaverčio) gumos kilimėlio užtikrinant sukibimą su avalyne.

2.2.5.2. Aukšto lengvojo kultūrizmo suoliuko elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.5.3. Aukštas lengvojo kultūrizmo suoliukas privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to aukšto lengvojo kultūrizmo suoliuko kodas.  
**Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

2.2.6. **Nugaros ir preso treniruoklis, skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims, nugaros raumenų bei pilvo preso raumenų stiprinimui** – preliminariai 2 vnt.

2.2.6.1. Nugaros ir preso treniruoklis turi būti sudarytas iš:

2.2.6.1.1. bent 1 suolelio, kurio abi pusės įrengtos skirtinguose aukščiuose – ne mažiau nei 0,6 m ir kitoje pusėje ne mažiau nei 0,4 m;

2.2.6.1.2. abiejuose treniruoklio galuose esančių nerūdijančio plieno konstrukcijų, kurios skirtos pasidėti kojas atliekant pratimus;

2.2.6.1.3. bent 1 EPDM (arba lygiaverčio) gumos kilimėlio ant suolo viršaus, sukibimui užtikrinti.

2.2.6.2. Nugaros ir preso treniruoklio konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.6.3. Nugaros ir preso treniruoklis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį).

Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to nugaros ir preso treniruoklio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

2.2.7. **Sporto kompleksas, skirtas stiprinti visiems kūno raumenims** – preliminariai 1 vnt.

2.2.7.1. Sporto kompleksas turi būti sudarytas iš:

2.2.7.1.1. bent 6 laikančiųjų konstrukcijų, pagamintų iš 100% impregnuotos ir dažytos medienos, kurių 3 turi būti ne mažesnės nei 2 m ilgio, kitos 3 – ne mažesnės nei 1,1 m ilgio;

2.2.7.1.2. skirtinguose aukščiuose įrengtų bent 4 cinkuotų bei dažytų nerūdijančio plieno lygiagrečių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis ilgio nei 1 m;

2.2.7.1.3. ant kombinuotų lynų kabančių bent 2 nerūdijančio plieno cinkuotų žiedų, tvirtinamų ant aukščiausios lygiagretės, kurių skersmuo turi būti ne mažesnis nei 0,16 m;

2.2.7.1.4. bent vieno lenkto nerūdijančio plieno skersinio, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,4 m, tvirtinamo prie laikančiųjų konstrukcijų ir skirtas pasidėti kojas darant pratimus ant lygiagrečių.

2.2.7.2. Sporto komplekso konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.7.3. Sporto kompleksas privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitikti pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį) ar EN 1176 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to sporto komplekso kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

2.2.8. **Lynai rankų raumenų treniravimui, skirti aktyviai sportuojantiems rankų ir nugaros raumenų lavinimui** – preliminariai 2 vnt.

2.2.8.1. Lynai rankų raumenų treniravimui turi būti sudaryti iš:

2.2.8.1.1. bent 4 medinių laikančiųjų polių, kurie turi būti 100 % impregnuoti ir dažyti;

2.2.8.1.2. cinkuotų ir dažytų nerūdijančio plieno sijų, kurios turi būti tvirtinamos tarp medinių atramų ir sulaikytų virvę stabilioje padėtyje;

2.2.8.1.3. ilgos virvės, pagamintos iš kvadratinio pinto juodo poliamido (arba lygiavertio), skersmuo turi būti ne mažesnis nei 32 mm, ilgis ne mažesnis nei 15,7 m, virvės galuose pritvirtintų sustiprinto plastiko (arba lygiavertio) kamuoliukų, patogesniai laikymuisi ir pratimų atlikimui.

2.2.8.2. Lynai rankų raumenų treniravimui turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.8.3. Lynai rankų raumenų treniravimui privalo būti sertifikuoti ir turėti sertifikatą įrodantį atitikti stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tų lynų rankų raumenų treniravimui kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

2.2.9. **Nugaros ir preso lauko treniruoklis, skirtas lavinti pilvo preso ir nugaros raumenims** – preliminariai 1 vnt.

2.2.9.1. Nugaros ir preso lauko treniruoklis turi būti sudarytas iš:

2.2.9.1.1. bent 1 nerūdijančio plieno lenkto suoliuko, kurio aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,75 m ir kurio viršus turi neslystantį paviršių;

2.2.9.1.2. bent 1 nerūdijančio plieno lenkto suoliuko kojų atramai, kurio aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,6 m;

2.2.9.2. Nugaros ir preso lauko treniruoklis turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.9.3. Nugaros ir preso lauko treniruoklis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitikti stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to nugaros ir preso lauko treniruoklio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.10. Lauko treniruoklis, skirtas naudojant savo kūno svorį atlikti įvairius sportinius bei gimnastinius pratimus, kurių dėka lavinamos įvairios raumenų grupės – preliminariai 2 vnt.**

2.2.10.1. Lauko treniruoklis turi būti sudarytas iš:

2.2.10.1.1. bent 14 vertikalių 100 % impregnuotos medienos laikančiųjų dažytų polių, iš kurių bent 6 turi būti ne mažesnio ilgio nei 2,5 m, bent 3 ne mažesnio ilgio nei 1,1 m, bent 1 ne mažesnio ilgio nei 0,57 m ir bent 1 ne mažesnio ilgio nei 0,3 m;

2.2.10.1.2. bent 2 horizontalių ir vertikalių kopėtelių, kurių pakopos sudarytos iš bent 6 nerūdijančio plieno pakopų, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 1 m;

2.2.10.1.3. bent 10 nerūdijančio plieno skersinių, įrengtų skirtingame aukštyje;

2.2.10.1.4. bent 1 lenkto nerūdijančio plieno skersinio, skirto naudoti, kaip kojų atrama ar pagalba įvairiems sportiniams pratimams atlikti;

2.2.10.1.5. bent 3 porų nerūdijančio plieno žiedų ant armuotų lynų, skirtų kabėjimui, kurių 2 porų ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,76 m, o likusios poros – ne mažesnis nei 0,97 m ir žiedų skersmuo turi būti ne mažesnis nei 0,16 m.

2.2.10.2. Lauko treniruoklis turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.10.3. Lauko treniruoklis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to lauko treniruoklio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.11. Sporto įrangos kompleksas su skersiniais, skirtas tempimo ir sportiniams pratimams atlikti, kurių metu lavinamos įvairios raumenų grupės – preliminariai 2 vnt.**

2.2.11.1. Sporto įrangos kompleksas su skersiniais turi būti sudarytas iš:

2.2.11.1.1. bent 7 vertikalių laikančiųjų polių, pagamintų iš 100% impregnuotos ir dažytos medienos, kurių 5 turi būti ne mažesnio nei 2 m ilgio, kiti 2 – ne mažesnio nei 0,87 m ilgio;

2.2.11.1.2. bent 1 vertikalių kopėtelių, sudarytų iš bent 5 nerūdijančio plieno skersinių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 1 m;

2.2.11.1.3. bent 5 nerūdijančio plieno skersinių, pritvirtintų skirtingame aukštyje ir kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 1 m.

2.2.11.2. Sporto įrangos kompleksas su skersiniais turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.11.3. Sporto įrangos kompleksas su skersiniais privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį) ar EN 1176 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to sportinio įrangos komplekso su skersiniais kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.12. Lygiagretės, skirtos viršutinių kūno raumenų treniravimui, kurio metu dirba krūtinės bei trigrivio žasto raumenys – preliminariai 2 vnt.**

2.2.12.1. Lygiagretės turi būti sudarytos iš:

2.2.12.1.1. ant bent 4 vertikalių 100% impregnuotos medienos polių pritvirtintų 2 nerūdijančio plieno lygiagrečių, kurios turi būti patogios įsikabinti rankoms ir yra ne žemesniame nei 1,2 m aukštyje ir 0,48 m plotyje;

2.2.12.1.2. įrenginio gale pritvirtintos nerūdijančio plieno (arba lygiagretės) lenktos konstrukcijos, skirtos kojų atramai;

2.2.12.1.3. Lygiagretės turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.12.2. Lygiagretės privalo būti sertifikuotos ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį standartui EN 1176 (arba lygiavertį) ir EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tų lygiagrečių kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**



**2.2.13. Vidutinis lauko treniruoklių rinkinys, skirtas naudojant savo kūno svorį atlikti įvairius fizinius pratimus, skirtus rankų raumenų stiprinimui, pečių juostos raumenų stiprinimui, krūtinės ląstos raumenų lavinimui, visų raumenų grupių tempimui po aktyvios treniruotės – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.13.1. Vidutinis lauko treniruoklių rinkinys turi būti sudarytas iš:
  - 2.2.13.1.1. bent 7 vertikalių 100 % impregnuotos medienos polių, kurių 4 turi būti ne mažesnio ilgio nei 2,6 m, kiti trys ne mažesnio ilgio nei 2,1 m;
  - 2.2.13.1.2. nerūdijančio plieno vertikalių kopėtelių iš bent 6 pakopų, kurių skersiniai turi būti ne mažesnio ilgio nei 1 m;
  - 2.2.13.1.3. bent 6 nerūdijančio plieno skersinių, pritvirtintų skirtingame aukštyje;
  - 2.2.13.1.4. bent 3 lenktų nerūdijančio plieno skersinių, įtvirtintų nuo žemės iki medinių polių;
  - 2.2.13.1.5. bent 1 lenkto vertikalaus nerūdijančio plieno skersinio, įtvirtinto nuo žemės iki medinio polio.
- 2.2.13.2. Vidutinis lauko treniruoklių rinkinys turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.13.3. Vidutinis lauko treniruoklių rinkinys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to vidutinio lauko treniruoklių rinkinio kodas.  
**Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.14. Piešinys baltais dažais dangoje, skirtas sportinėms treniruotėms – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.14.1. Piešinys baltais dažais dangoje turi būti sudarytas iš linijų ir kopėčių, kurias turi sudaryti 8 kvadratai (20 m x 10 m plote).
- 2.2.14.2. Piešinio baltais dažais dangoje formos turi būti išsidėstę viena šalia kitos.
- 2.2.14.3. Piešinys baltais dažais dangoje turi būti piešiamas naudojant lauko sąlygoms guminei dangai pritaikytus baltos spalvos dažus.
- 2.2.14.4. Piešinio baltais dažais dangoje eskizas su Užsakovu derinamas prieš darbų atlikimą.

**2.2.15. Sporto kompleksas, skirtas įvairiems sportiniams ir gimnastiniams pratimams atlikti, kurių metu treniruojamos įvairios raumenų grupės – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.15.1. Sporto kompleksas turi būti sudarytas iš:
  - 2.2.15.1.1. bent 27 vertikalių 100% impregnuotos medienos laikančiųjų polių, kurių ilgis svyruotų nuo 2,6 m iki 0,87 m;
  - 2.2.15.1.2. bent 36 horizontalių nerūdijančio plieno skersinių, pritvirtintų skirtinguose aukščiuose prie laikančiųjų polių, kurių ilgis svyruotų nuo 0,42 m iki 1,3 m;
  - 2.2.15.1.3. bent 2 nerūdijančio plieno vertikalių lenktų skersinių, pritvirtintų prie laikančiųjų polių vertikaliai, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,6 m;
  - 2.2.15.1.4. bent 3 lenktų nerūdijančio plieno skersinių, pritvirtintų prie laikančiųjų polių ne mažesniame nei 1,2 m aukštyje, skirtų įvairiems gimnastikos pratimams atlikti;
  - 2.2.15.1.5. bent 4 nerūdijančio plieno žiedų su armuotų lynų virve, skirtų kabėjimui, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,76 m, o žiedų skersmuo ne mažesnis nei 0,16 m;
  - 2.2.15.1.6. bent 2 lentų, pagamintų iš HPL (arba lygiavertės), skirtų atsigulti ir daryti atsilenkimus ar kitiems sportiniams pratimams, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 2 m ir kurios pritvirtintos ne mažesniame nei 0,26 m aukštyje;
  - 2.2.15.1.7. bent 2 porų horizontalių lenktų kopėtelių iš bent 6 pakopų, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,2 m ir kurios būtų pritvirtintos ne didesniame nei 2,5 m aukštyje.
- 2.2.15.2. Sporto komplekso konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.15.3. Sporto kompleksas privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate

privalo būti nurodytas būtent to sporto komplekso kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.16. Treniruoklis su kopėčiomis ir žiedais, skirtas įvairiems gimnastikos pratimams atlikti** – preliminariai 2 vnt.

2.2.16.1. Treniruoklis su kopėčiomis ir žiedais turi būti sudarytas iš:

2.2.16.1.1. vertikalių ir horizontalių nerūdijančio plieno kopėčių;

2.2.16.1.2. bent 4 vertikalių 100 % impregnuotos medienos polių, kurių du turi būti ne mažesnio ilgio nei 1,9 m, o kiti du ne mažesnio ilgio nei 2,5 m ilgio;

2.2.16.1.3. bent 2 porų nerūdijančio plieno žiedų ant armuotų lynų, tvirtinamų skirtinguose aukščiuose ir kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,97 m, o žiedų skersmuo turi būti ne mažesnis nei 0,16 m.

2.2.16.2. Treniruoklis su kopėčiomis ir žiedais turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.16.3. Treniruoklis su kopėčiomis ir žiedais privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį standartui EN 16630 (arba lygiavertį) ir EN 1176 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to treniruoklio su kopėčiomis ir žiedais kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.17. Pečių sukamasis treniruoklis, skirtas vyresnio amžiaus asmenims pečių juostos lankstumui lavinti** – preliminariai 1 vnt.

2.2.17.1. Pečių sukamasis treniruoklis turi būti sudarytas iš:

2.2.17.1.1. bent 2 100 % impregnuotos medienos polių, kurie būtų ne trumpesni nei 1,5 m ilgio;

2.2.17.1.2. ne žemiau nei 1 m aukštyje įrengtos HPL (arba lygiavertės) ovalios formos lentos, kurioje padaryti 2 skirtingo dydžio ratai ir jame įtvirtinti plastikiniai kamuoliukai, skirti sukimui.

2.2.17.2. Pečių sukamasis treniruoklis turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.

2.2.17.3. Pečių sukamasis treniruoklis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį standartui EN 16630 (arba lygiavertį) ir EN 1176 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to pečių sukamojo treniruoklio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.18. Universalus sporto kompleksas, pritaikytas įvairaus amžiaus grupėms, skirtas tiek sportui tiek žaidimams, turi balansavimo ir labirinto elementus** – preliminariai 1 vnt.

2.2.18.1. Universalus sporto kompleksas turi būti sudarytas iš:

2.2.18.1.1. bent 27 įvairaus ilgio vertikalių 100 % impregnuotos medienos laikančiųjų polių;

2.2.18.1.2. bent 2 armuotų lynų tinklą, prikabinatą horizontaliai nedideliame aukštyje, skirtą laipiojimui;

2.2.18.1.3. bent 1 armuotų lynų ir bent 5 HPL (arba lygiaverčių) pakopų tiltelio, skirtą balansavimui;

2.2.18.1.4. bent 2 vingiuotų nerūdijančio plieno skersinių su HPL (arba lygiaverčių) trikampių elementu, skirtu pernešti iš vienos pusės į kitą;

2.2.18.1.5. bent 2 porų lenktų nerūdijančio plieno skersinių su plastikiniu kamuoliuku, skirtu pernešti iš vienos pusės į kitą;

2.2.18.1.6. bent 1 banguotos horizontalios balansinės 100 % impregnuotos medinės sijos, skirtos pereiti iš vieno galo į kitą;

2.2.18.1.7. bent 1 pečių juostos treniruoklio su HPL (arba lygiaverte) apvalia lenta, kurioje įmontuotas kamuoliukas, skirtas daryti sukamuosius judesius ranka;

2.2.18.1.8. įvairaus ilgio, tiesių ir lenktų, nerūdijančio plieno skersinių, pritvirtintų įvairiame aukštyje;

2.2.18.1.9. bent 1 apvalios HPL (arba lygiavertės) platformos ant nerūdijančio plieno spyruoklės, skirtos balansavimui;

- 2.2.18.1.10. bent 1 apvalios, neslidžios, besisukančios į šonus platformos, skirtos liemens raumenis stiprinti;
- 2.2.18.1.11. bent 2 HPL (arba lygiaverčių) apvalių pakopų, pritvirtintų prie medinių polių, skirtų užlipti – nulipti;
- 2.2.18.1.12. medinių laiptelių ir nužemėjančių rampų, skirtų užlipimui.
- 2.2.18.2. Universalus sporto kompleksas turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.18.3. Universalus sporto kompleksas privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to universalaus sporto komplekso kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.19. **Gimnastikos suoliukas, skirtas tempimo pratimams atlikti, gali būti naudojamas saugiam atsisėdimui ir atsistojimui, įvairiems sportiniams elementams atlikti – preliminariai 1 vnt.**
- 2.2.19.1. Gimnastikos suoliukas turi būti sudarytas iš:
- 2.2.19.1.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto iš 100% impregnuotos dažytos medienos (arba lygiavertės), kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,18 m, aukštis – 0,61 m;
- 2.2.19.1.2. ant suoliuko pritvirtintų bent 2 rankenų, pagamintų iš apsaugoto nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu dažyto nerūdijančio plieno.
- 2.2.19.2. Gimnastikos suoliukas turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.19.3. Gimnastikos suoliukas privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį standartui EN 16630 (arba lygiavertį) ir EN 1176 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to gimnastikos suoliuko kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.20. **Strypai atsispaudimams, skirti aktyviai sportuojantiems asmenims rankų raumenų stiprinimui, kojų raumenų lavinimui – preliminariai 2 vnt.**
- 2.2.20.1. Strypai atsispaudimams turi būti sudaryti iš:
- 2.2.20.1.1. skirtinguose aukščiuose įrengtų bent dviejų nerūdijančio plieno skersinių, kurių vienas skersinis turi būti ne žemesniame nei 0,43 m aukštyje, kitas – 0,33 m;
- 2.2.20.1.2. bent 3 laikančiųjų impregnuotos medienos polių, kurių du būtų ne trumpesni nei 0,4 m, kitas – 0,3 m;
- 2.2.20.2. Strypų atsispaudimams elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.20.3. Strypai atsispaudimams privalo būti sertifikuoti ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį) ir EN 1176 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tų strypų atsispaudimams kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.21. **Parkūrai skirtas dvigubas įrenginys, skirtas parkūro pratimų atlikimui bei jo forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**
- 2.2.21.1. Parkūrai skirtas dvigubas įrenginys turi būti sudarytas iš:
- 2.2.21.1.1. ne mažesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiaverčių), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro dvi pasvirusios apverstos U formos konstrukcijos, kurių vienos aukštis turi būti ne mažesnis nei 2,4 m, kitos – 1,5 m;
- 2.2.21.1.2. bent 8 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui;
- 2.2.21.1.3. bent 3 nerūdijančio plieno skersinių, skirtų laikymuisi, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,67 m;

- 2.2.21.1.4. bent 3 nerūdijančio plieno skersinių, skirtų pratimams atlikti, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,4 m.
- 2.2.21.2. Parkūrai skirtos dvigubos įrenginio elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.21.3. Parkūrai skirtas dvigubas įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to parkūrai skirtos dvigubos įrenginio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.22. **Parkūro pratimams skirta aukšta rampa, skirta parkūro pratimų atlikimui bei jos forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiama su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**
- 2.2.22.1. Parkūro pratimams skirta aukšta rampa turi būti sudaryta iš:
- 2.2.22.1.1. nemažesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiaverčių), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro pasvirusios apverstos U formos konstrukcija, kurios aukštis turi būti nemažesnis nei 2,4 m;
- 2.2.22.1.2. bent 4 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui;
- 2.2.22.1.3. bent 2 nerūdijančio plieno skersinių, skirtų laikymuisi, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 0,67 m;
- 2.2.22.1.4. bent 2 nerūdijančio plieno skersinių, skirtų pratimams atlikti, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 1,4 m.
- 2.2.22.2. Parkūro pratimams skirtos aukštos rampos elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.22.3. Parkūro pratimams skirta aukšta rampa privalo būti sertifikuota ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 ar lygiavertį. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tos parkūro pratimams skirtos aukštos rampos kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.23. **Parkūro kvadratas, skirta parkūro pratimų atlikimui bei jos forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**
- 2.2.23.1. Parkūro kvadratas turi būti sudarytas iš:
- 2.2.23.1.1. ne mažesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiaverčių), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro kvadrato formos konstrukcija, kurios aukštis turi būti ne mažesnis nei 1,7 m, ilgis - ne mažesnis nei 2,1 m;
- 2.2.23.1.2. bent 4 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui;
- 2.2.23.1.3. bent 4 nerūdijančio plieno skersinių, skirtų laikymuisi, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,67 m.
- 2.2.23.2. Parkūro kvadrato elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.23.3. Parkūro kvadratas privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (ar lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to parkūro kvadrato kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.24. **Dviguba parkūro rampa, skirta parkūro pratimų atlikimui bei jos forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiama su kita įranga, kad būtų**

**sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.24.1. Dviguba parkūro rampa turi būti sudaryta iš:
  - 2.2.24.1.1. ne mažesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiaverčių), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro dvi apverstos ir pasvirusios U formos konstrukcijos, kurios vienos aukštis turi būti ne mažesnis nei 1,5 m, kitos – ne mažesnis nei 0,92 m;
  - 2.2.24.1.2. bent 8 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui;
  - 2.2.24.1.3. bent 1 nerūdijančio plieno skersinio, skirto laikymuisi, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,67 m;
  - 2.2.24.1.4. bent 1 nerūdijančio plieno skersinio, skirto pratimams atlikti, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,4 m.
- 2.2.24.2. Dvigubos parkūro rampos elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.24.3. Dviguba parkūro rampa privalo būti sertifikuota ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tos dvigubos parkūro rampos kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.25. Du, vienas ant kito gulintys parkūro kvadratai, skirti parkūro pratimų atlikimui bei jų forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiami su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.25.1. Du, vienas ant kito gulintys parkūro kvadratai turi būti sudaryti iš:
  - 2.2.25.1.1. ne mažesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiaverčių), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro dviejų, vienas ant kito gulinčių kvadratų formos konstrukcija, kurios aukštis turi būti ne mažesnis nei 1,7 m, plotis – ne mažesnis nei 2 m;
  - 2.2.25.1.2. bent 4 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui;
  - 2.2.25.1.3. bent 2 nerūdijančio plieno skersinių, skirtų laikymuisi, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,67 m.
- 2.2.25.2. Dviejų, vienas ant kito gulinčių parkūro kvadratų elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.25.3. Du, vienas ant kito gulintys parkūro kvadratai privalo būti sertifikuoti ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tų dviejų, vienas ant kito gulinčių parkūro kvadratų kodai. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.26. Parkūro pratimams skirta rampa, skirta parkūro pratimų atlikimui bei jos forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.26.1. Parkūro pratimams skirta rampa turi būti sudaryta iš:
  - 2.2.26.1.1. ne mažesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiaverčių), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro pasvirusios apverstos U formos konstrukcija, kurios aukštis turi būti ne mažesnis nei 1,5 m;
  - 2.2.26.1.2. bent 4 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui;
  - 2.2.26.1.3. bent 1 nerūdijančio plieno skersinio, skirto laikymuisi, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,67 m;



- 2.2.26.1.4. bent 1 nerūdijančio plieno skersinio, skirto pratimams atlikti, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,4 m.
- 2.2.26.2. Parkūro pratimams skirtos rampos elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.26.3. Parkūro pratimams skirta rampa privalo būti sertifikuota ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tos parkūro pratimams skirtos rampos kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.27. **Parkūro siena, skirta parkūro pratimų atlikimui bei jos forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiamo su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminarai 1 vnt.**
- 2.2.27.1. Parkūro siena turi būti sudaryta iš:
- 2.2.27.1.1. ne mažesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiavertį), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro L formos konstrukcija, kurios aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,92 m, vienos iš sienų ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,7 m, o kitos - 2,1 m;
- 2.2.27.1.2. bent 3 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui.
- 2.2.27.2. Parkūro sienos elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.27.3. Parkūro siena privalo būti sertifikuota ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tos parkūro sienos kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.28. **Viengubas laiptelis, skirtas naudoti pėdų įdėjimo pratimams, nusileidimams ir kilimams naudojant vieną ar dvi kojas pasilipant ant jo – preliminarai 2 vnt.**
- 2.2.28.1. Viengubas laiptelis turi būti sudarytas iš:
- 2.2.28.1.1. cinkuotos plieninės pasvirusios stačiakampės konstrukcijos, kurios ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,25 m, plotis – 0,12 m, o aukštis ne mažesnis nei 0,2 m.
- 2.2.28.1.2. Viengubo laiptelio elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.28.1.3. Viengubas laiptelis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to viengubo laiptelio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.29. **Dvigubas laiptelis, skirtas šokinėjimui arba įprastai mankštai. Dėl skirtingo paviršiaus dydžių ir formų sukuriamo daug šokinėjimo variacijų, naudojant vieną ar dvi pėdas ir sukurti naujus būdus šokinėti ir nusileisti pasilipant ant jo – preliminarai 1 vnt.**
- 2.2.29.1. Dvigubas laiptelis turi būti sudarytas iš:
- 2.2.29.1.1. cinkuotos plieninės pasvirusio ir tiesaus stačiakampio formos konstrukcijos, kuri visumoje sudaro L formą, kurios ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,66 m, plotis – 0,47 m, o didžiausias aukštis ne mažesnis nei 0,3 m.
- 2.2.29.2. Dvigubo laiptelio elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.29.3. Dvigubas laiptelis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (ar lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to dvigubo laiptelio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.30. **Lenktas balansavimo skersinis, skirtas lengviems pusiausvyros pratimams. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten,**

**kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra, arba sujungti keli skersiniai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 2 vnt.**

- 2.2.30.1. Lenktas balansavimo skersinis turi būti sudarytas iš:
  - 2.2.30.1.1. ne mažesnio ilgio nei 2,2 m, ne mažesnio aukščio nei 0,38 m nerūdijančio plieno cinkuoto, lenkto skersinio, kurio diametras turi būti ne mažesnis nei 6 cm.
  - 2.2.30.2. Lenkto balansavimo skersinio elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
  - 2.2.30.3. Lenktas balansavimo skersinis privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to lenkto balansavimo skersinio kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.31. Balansavimo kampas iš skersinių, skirtas lengviems pusiausvyros pratimams. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra, arba sujungti keli skersiniai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.31.1. Balansavimo kampas iš skersinių turi būti sudarytas iš:
  - 2.2.31.1.1. bent 1 lenkto nerūdijančio plieno skersinio, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,2 m, o aukštis ne mažesnis nei 0,65 m ir kurio diametras turi būti ne mažesnis nei 6 cm;
  - 2.2.31.1.2. ne mažesniame nei 0,43 m aukštyje prisukto antro lenkto nerūdijančio plieno skersinio, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,87 m, o diametras ne mažesnis nei 6 cm.
  - 2.2.31.2. Balansavimo kampo iš skersinių elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
  - 2.2.31.3. Balansavimo kampas iš skersinių privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to balansavimo kampo iš skersinių kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.32. Aukštas balansavimo kampas iš skersinių, skirtas lengviems pusiausvyros pratimams. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra, arba sujungti keli skersiniai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.32.1. Aukštas balansavimo kampas iš skersinių turi būti sudarytas iš:
  - 2.2.32.1.1. bent 1 lenkto, sutvirtinto ties viduriu dar vienu skersiniu, nerūdijančio plieno skersinio, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,2 m, o aukštis ne mažesnis nei 0,95 m ir kurio diametras turi būti ne mažesnis nei 6 cm;
  - 2.2.32.1.2. ne mažesniame nei 0,43 m aukštyje prisukto antro lenkto nerūdijančio plieno skersinio, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,87 m, o diametras ne mažesnis nei 6 cm.
  - 2.2.32.2. Aukštas balansavimo kampo iš skersinių elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
  - 2.2.32.3. Aukštas balansavimo kampas iš skersinių privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to aukšto balansavimo kampo iš skersinių kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**2.2.33. Trijų skersinių komplektas, skirtas sujungti konstrukcijas tarpusavyje, sudarant kliūčių ruožą arba naudoti kaip papildomą priemonę sportiniams pratimams atlikti – preliminariai 1 vnt.**

- 2.2.33.1. Trijų skersinių komplektas turi būti sudarytas iš:
  - 2.2.33.1.1. bent 3 nerūdijančio plieno skersinių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,4 m.

- 2.2.33.2. Trijų skersinių komplekto elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.34. **Žema parkūro siena, skirta parkūro pratimų atlikimui bei jos forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**
- 2.2.34.1. Žema parkūro siena turi būti sudaryta iš:
- 2.2.34.1.1. ne didesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiaverčių), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro L formos konstrukcija, kurios aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,53 m, vienos iš sienų ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,63 m, o kitos - 1,2 m;
- 2.2.34.1.2. bent 3 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui.
- 2.2.34.2. Žemos parkūro sienos elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.34.3. Žema parkūro siena privalo būti sertifikuota ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tos žemos parkūro sienos kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.35. **Balansavimo kvadratas iš skersinių, skirtas lengviems pusiausvyros pratimams. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra, arba sujungti keli skersiniai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – preliminariai 1 vnt.**
- 2.2.35.1. Balansavimo kvadratas iš skersinių turi būti sudarytas iš:
- 2.2.35.1.1. bent 2 lenktų, tarpusavyje sujungtų, nerūdijančio plieno skersinių, kurių ilgis turi būti ne mažesnis nei 2,2 m, aukštis vienoje pusėje turi būti ne didesnis nei 0,39 m, kitoje ne didesnis nei 0,2 m ir kurio diametras turi būti ne mažesnis nei 6 cm;
- 2.2.35.1.2. Balansavimo kvadrato iš skersinių elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.35.2. Balansavimo kvadratas iš skersinių privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to balansavimo kvadrato iš skersinių kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.36. **Parkūro siena su skersiniais, skirta parkūro pratimų atlikimui bei jos forma suteikia daug galimybių atlikti įvairius sporto judesius. Gali būti sujungiamas su kita įranga, kad būtų sudarytos galimybės atlikti judesių derinius ten, kur reikalingas tikslumas ir pusiausvyra arba sujungti keli įrenginiai, kad būtų sukurti kliūčių ruožai – 1 vnt.**
- 2.2.36.1. Parkūro siena su skersiniais turi būti sudaryta iš:
- 2.2.36.1.1. ne mažesnio pločio nei 0,74 m plokščių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (arba lygiaverčių), apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, iš kurių susidaro L formos konstrukcija, kurios aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,92 m, vienos iš sienų ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,6 m, o kitos - 2 m;
- 2.2.36.1.2. bent 1 lenkto nerūdijančio plieno skersinio, pritvirtinto 0,92 m aukštyje, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 1,2 m, aukštis ne mažesnis nei 0,65 m, skersinio diametras ne mažesnis nei 6 cm;
- 2.2.36.1.3. ne mažesniame nei 1,36 m aukštyje, prie lenkto skersinio, pritvirtinto lenkto skersinio, kurio ilgis turi būti ne mažesnis nei 0,79 m, aukštis ne mažesnis nei 0,43 m, skersinio diametras ne mažesnis nei 6 cm;
- 2.2.36.1.4. bent 3 nerūdijančio plieno laikančiųjų kojų, skirtų įrenginio įtvirtinimui.

- 2.2.36.2. Parkūro sienos su skersiniais elementų konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.36.3. Parkūro siena su skersiniais privalo būti sertifikuota ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 16899 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent tos parkūro sienos su skersiniais kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**
- 2.2.37. **Treniruoklis kliūčių peršokimui, skirtas šuoliukų treniravimuisi – preliminariai 1 vnt.**
- 2.2.37.1. Treniruoklis kliūčių peršokimui turi būti sudarytas iš:
- 2.2.37.1.1. bent 6 laikančiųjų polių, pagamintų iš 100 % impregnuotos ir dažytos medienos;
- 2.2.37.1.2. bent 3 horizontalių nerūdijančio plieno skersinių skirtinguose aukščiuose: aukščiausias ne mažesniame nei 0,9 m aukštyje, vidurinis ne mažesniame nei 0,75 m aukštyje ir žemiausias ne mažesniame nei 0,6 m aukštyje.
- 2.2.37.2. Treniruoklis kliūčių peršokimui turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai turi būti paslėpti taip, kad netrukdytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo.
- 2.2.37.3. Treniruoklis kliūčių peršokimui privalo būti sertifikuotas ir turėti sertifikatą įrodantį atitiktį stacionariosios kūno rengybos lauko įrangai pagal standartą EN 16630 (arba lygiavertį). Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to treniruoklio kliūčių peršokimui kodas. **Sertifikatas turi būti pateikiamas iki Sutarties pasirašymo dienos.**

**PASTABA. Užsakovas leidžia +/- 5 % nuokrypį nuo treniruoklių matmenų, nurodytų šioje techninėje specifikacijoje. Visi treniruokliai turi būti įrengiami pagal gamintojo technologinę kortelę.**

**Garantija:** bendra įrenginio garantija – ne trumpesnė nei 5 metai; metalinėms ir aukšto slėgio laminato dalims - ne trumpesnė nei 20 metų; medinėms dalims – ne trumpesnė nei 15 metų; plastikinėms dalims bei lynams – ne trumpesnė nei 5 metai. Garantija pradeda galioti nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

1 lentelė

| Eil. nr | Darbo pavadinimas                                           | Preliminarios apimtys |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.      | Universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimas   | 5500 kv.m.            |
| 2.      | Universalių aikštelių linijų žymėjimo darbai                | 4800 m                |
| 3.      | Logotipų dažymo darbai                                      | 55 vnt.               |
| 4.      | Krepšinio stovas su įrengimu                                | 32 vnt.               |
| 5.      | Krepšinio lenta su įrengimu                                 | 32 vnt.               |
| 6.      | Krepšinio lankas su įrengimu                                | 32 vnt.               |
| 7.      | Krepšinio tinklelis                                         | 32 vnt.               |
| 8.      | Universalios aikštelės kamuolių gaudyklės                   | 175 m                 |
| 9.      | Universalios dangos po gimnastikos treniruokliais įrengimas | 1370 kv.m.            |
| 10.     | Daugiafunkcinis treniruoklis                                | 2 vnt.                |
| 11.     | Dvigubas atsilenkimų suolas                                 | 2 vnt.                |
| 12.     | Daugiafunkcinis lauko treniruoklis                          | 1 vnt.                |
| 13.     | Vidutinis lengvojo kultūrizmo suoliukas                     | 4 vnt.                |
| 14.     | Aukštas lengvojo kultūrizmo suoliukas                       | 1 vnt.                |
| 15.     | Nugaros ir preso treniruoklis                               | 2 vnt.                |
| 16.     | Sporto kompleksas                                           | 1 vnt.                |
| 17.     | Lynai rankų raumenų treniravimui                            | 2 vnt.                |
| 18.     | Nugaros ir preso lauko treniruoklis                         | 1 vnt.                |
| 19.     | Lauko treniruoklis                                          | 2 vnt.                |

|     |                                                                                     |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20. | Sporto įrangos kompleksas su skersiniais                                            | 2 vnt.     |
| 21. | Lygiagretės                                                                         | 2 vnt.     |
| 22. | Vidutinis lauko treniruoklių rinkinys                                               | 1 vnt.     |
| 23. | Piešinys baltais dažais dangoje                                                     | 1 vnt.     |
| 24. | Sporto kompleksas, skirtas įvairiems sportiniams ir gimnastiniams pratimams atlikti | 1 vnt.     |
| 25. | Treniruoklis su kopėčiomis ir žiedais                                               | 2 vnt.     |
| 26. | Pečių sukamasis treniruoklis                                                        | 1 vnt.     |
| 27. | Universalus sporto kompleksas                                                       | 1 vnt.     |
| 28. | Gimnastikos suoliukas                                                               | 1 vnt.     |
| 29. | Strypai atsispaudimams                                                              | 2 vnt.     |
| 30. | Parkūrai skirtas dvigubas įrenginys                                                 | 1 vnt.     |
| 31. | Parkūro pratimams skirta aukšta rampa                                               | 1 vnt.     |
| 32. | Parkūro kvadratas                                                                   | 1 vnt.     |
| 33. | Dviguba parkūro rampa                                                               | 1 vnt.     |
| 34. | Du, vienas ant kito gulintys parkūro kvadratai                                      | 1 vnt.     |
| 35. | Parkūro pratimams skirta rampa                                                      | 1 vnt.     |
| 36. | Parkūro siena                                                                       | 1 vnt.     |
| 37. | Viengubas laiptelis                                                                 | 2 vnt.     |
| 38. | Dvigubas laiptelis                                                                  | 1 vnt.     |
| 39. | Lenktas balansavimo skersinis                                                       | 2 vnt.     |
| 40. | Balansavimo kampas                                                                  | 1 vnt.     |
| 41. | Aukštas balansavimo kampas                                                          | 1 vnt.     |
| 42. | Trijų skersinių komplektas                                                          | 1 vnt.     |
| 43. | Žema parkūro siena                                                                  | 1 vnt.     |
| 44. | Balansavimo kvadratas iš skersinių                                                  | 1 vnt.     |
| 45. | Parkūro siena su skersiniais                                                        | 1 vnt.     |
| 46. | Treniruoklis kliūčių peršokimui                                                     | 1 vnt.     |
| 47. | Pagrindų įrengimas                                                                  | 5000 kv.m. |
| 48. | Vejos bortelių įrengimas                                                            | 800 m      |

Užsakovas darbus pirsks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu 1 lentelėje nurodytos preliminarios darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant – 1 200 000,00 EUR įskaitant visus mokesčius sumos.

Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – ne trumpesnę nei 5 metai atviriems darbams, ne trumpesnę nei 10 metų paslėptiems darbams, tyčia paslėptiems darbams ne trumpesnę nei 20 metų, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų.

#### **Pastabos:**

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.).

2. Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.



Sutarties 2 priedas

(darbų perdavimo – priėmimo akto forma)

Užsakovas: \_\_\_\_\_

Rangovas: \_\_\_\_\_

Pirkimo sutartis: 202\_\_ - \_\_ - \_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_

**PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS**

20 \_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

| Eil. nr.         | Darbų pavadinimas | Mato<br>vnt. | Apimtis | Įkainis (EUR) be PVM |             |
|------------------|-------------------|--------------|---------|----------------------|-------------|
|                  |                   |              |         | Vieneto              | Viso kiekio |
| 1                | 2                 | 3            | 4       | 5                    | 6=4x5       |
| 1.               |                   |              |         |                      |             |
| 2.               |                   |              |         |                      |             |
| 3.               |                   |              |         |                      |             |
|                  |                   |              |         |                      |             |
|                  |                   |              |         |                      |             |
|                  |                   |              |         |                      |             |
|                  |                   |              |         |                      |             |
|                  |                   |              |         |                      |             |
| Viso EUR be PVM: |                   |              |         |                      |             |
| PVM 21%:         |                   |              |         |                      |             |
| Viso EUR su PVM: |                   |              |         |                      |             |

**Darbus pridavė (Rangovas):**

**Darbus priėmė (Užsakovas):**

Sutarties 3 priedas

**DARBŲ ĮKAINIAI**

| <b>Eil.<br/>nr.</b> | <b>Darbo pavadinimas</b>                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.                  | Universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimas   |
| 2.                  | Universalų aikštelių linijų žymėjimo darbai                 |
| 3.                  | Logotipų dažymo darbai                                      |
| 4.                  | Krepšinio stovas su įrengimu                                |
| 5.                  | Krepšinio lenta su įrengimu                                 |
| 6.                  | Krepšinio lankas su įrengimu                                |
| 7.                  | Krepšinio tinklelis                                         |
| 8.                  | Universalios aikštelės kamuolių gaudyklės                   |
| 9.                  | Universalios dangos po gimnastikos treniruokliais įrengimas |
| 10.                 | Daugiafunkcinis treniruoklis                                |
| 11.                 | Dvigubas atsilenkimų suolas                                 |
| 12.                 | Daugiafunkcinis lauko treniruoklis                          |
| 13.                 | Vidutinis lengvojo kultūrizmo suoliukas                     |
| 14.                 | Aukštas lengvojo kultūrizmo suoliukas                       |
| 15.                 | Nugaros ir preso treniruoklis                               |
| 16.                 | Sporto kompleksas                                           |

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Lynai rankų raumenų treniravimui                                                    |
| 18. | Nugaros ir preso lauko treniruoklis                                                 |
| 19. | Lauko treniruoklis                                                                  |
| 20. | Sporto įrangos kompleksas su skersiniais                                            |
| 21. | Lygiagretės                                                                         |
| 22. | Vidutinis lauko treniruoklių rinkinys                                               |
| 23. | Piešinys baltais dažais dangoje                                                     |
| 24. | Sporto kompleksas, skirtas įvairiems sportiniams ir gimnastiniams pratimams atlikti |
| 25. | Treniruoklis su kopėčiomis ir žiedais                                               |
| 26. | Pečių sukamasis treniruoklis                                                        |
| 27. | Universalus sporto kompleksas                                                       |
| 28. | Gimnastikos suoliukas                                                               |
| 29. | Strypai atsispaudimams                                                              |
| 30. | Parkūrai skirtas dvigubas įrenginys                                                 |
| 31. | Parkūro pratimams skirta aukšta rampa                                               |
| 32. | Parkūro kvadratas                                                                   |
| 33. | Dviguba parkūro rampa                                                               |
| 34. | Du, vienas ant kito gulintys parkūro kvadratai                                      |
| 35. | Parkūro pratimams skirta rampa                                                      |
| 36. | Parkūro siena                                                                       |
| 37. | Viengubas laiptelis                                                                 |
| 38. | Dvigubas laiptelis                                                                  |
| 39. | Lenktas balansavimo skersinis                                                       |
| 40. | Balansavimo kampas                                                                  |
| 41. | Aukštas balansavimo kampas                                                          |
| 42. | Trijų skersinių komplektas                                                          |
| 43. | Žema parkūro siena                                                                  |
| 44. | Balansavimo kvadratas iš skersinių                                                  |
| 45. | Parkūro siena su skersiniais                                                        |
| 46. | Treniruoklis kliūčių peršokimui                                                     |
| 47. | Pagrindų įrengimas                                                                  |
| 48. | Vejos bortelių įrengimas                                                            |

PASIŪLYMAS

2024-09-02

VILNIAUS MIESTO SENIŪNIJŲ SPORTO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMO DARBAI

|                                                                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)                                                                                                      | UAB „ROLANA“ į.k. 300765537 |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) adresas (-ai)                                                                                                                         | Širvintų 67-9, Vilnius      |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą                                                                                                            |                             |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais                                                                                         |                             |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės)                                                                                                  |                             |
| Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus <sup>1</sup> , vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |                             |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

1 lentelė. Pateikiame siūlomų darbų kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai                                                                                                         | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Antrasis kriterijus – statybos vadovo patirtis (T<sub>1</sub>)</b>                                                       | Pateikiamas užpildytas pasiūlymo formos 2 priedas ir statybos vadovo patirtį pagrindžiantys dokumentai pagal pirkimo sąlygų 94.5 punktą.                                                                                                                            |
| 2.       | <b>Trečiasis kriterijus – faktiškai atliktiems darbams taikomas papildomas garantinis terminas (metais) (T<sub>2</sub>)</b> | Pažymėti siūlomą faktiškai atliktiems darbams taikomą papildomą garantinį terminą (metais) (pagal pirkimo sąlygų 94.6 punktą) (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį):<br>1 metai - <input type="checkbox"/><br>2 metai - <input type="checkbox"/><br>3 metai - x |
| 3.       | <b>Ketvirtas kriterijus – darbo užmokesčio mediana (T<sub>3</sub>)</b>                                                      | 3900,00 Eur (Trys tūkstančiai devyni šimtai Eur) EUR.<br>Nurodoma siūloma darbo užmokesčio mėnesio mediana (neatskaičius mokesčių) pagal pirkimo sąlygų 94.7 punktą.<br><i>(Pastaba. Nenurodžius prašomo rodiklio, skiriama 0 balų.)</i>                            |

2 lentelė. Siūlome šią bendrą preliminarį pasiūlymo kainą, suskaičiuotą pagal pasiūlymo formos 1 priedą:

|    |                                    |                                                                                                                |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bendra preliminarį pasiūlymo kainą | 966190,00 EUR be PVM<br>(Devyni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas devyniasdešimt Eur., 0,00 Eur cnt) |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

|    |                                                                          |                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | 21% PVM                                                                  | 202899,90 EUR<br>(Du šimtai du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni Eur., 0,90 Eur cnt)                                                     |
| 3. | <b>Bendra preliminarini pasiūlymo kaina<br/>(pasiūlymų palyginimui)*</b> | <b>1169089,90 EUR įskaitant visus mokesčius</b><br>(Vienas milijonas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoniasdešimt devyni Eur., 0,90 Eur cnt.) |

\* Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 1.200.000,00 EUR įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Bendra preliminarini pasiūlymo kaina (EUR įskaitant visus mokesčius) turi atitikti kartu su šiuo pasiūlymu pateiktame užpildytame pasiūlymo formos 1 priede nurodytą bendrą preliminarinę kainą (EUR įskaitant visus mokesčius).

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai<br>(teikti paslaugos, tiekti prekės) | Partnerio darbų (paslaugų, prekių) dalies vertė pasiūlymo kainoje |       |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                       |                                                              | EUR su PVM                                                        | Proc. |
|          |                       |                                                              |                                                                   |       |
|          |                       |                                                              |                                                                   |       |
| Viso:    |                       |                                                              |                                                                   |       |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subteikėjus.

| Eil. nr.                                                                                                                                   | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės) | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                            |                               |                                                           | EUR su PVM                                                                        | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį                                                                |                               |                                                           |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                            |                               |                                                           |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                            |                               |                                                           |                                                                                   |       |
| Viso:                                                                                                                                      |                               |                                                           |                                                                                   |       |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |                               |                                                           |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                            |                               |                                                           |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                            |                               |                                                           |                                                                                   |       |
| Viso:                                                                                                                                      |                               |                                                           |                                                                                   |       |

**Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subteikėjų bendra numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubteikėjus (specialistus, kurių kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

| Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
|----------|-------------------|----------------------------------|
|          |                   |                                  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| <b>Eil. nr.</b> | <b>Dokumentų pavadinimai</b>                |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 1.              | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD.            |
| 2.              | Užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas.      |
| 3.              | Užpildytas pasiūlymo formos 2 priedas.      |
| 4.              | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai. |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| <b>Eil. nr.</b> | <b>Pateikto dokumento pavadinimas</b> | <b>Dokumente esanti konfidenciali informacija<sup>2</sup> (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)</b> | <b>Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)</b> |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ...                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|                 | ...                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis  
Pavedimu į PO sąskaitą  
*(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)*

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, išipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

*Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo*

<sup>2</sup> Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildė ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | PIRKIMO SUTARTIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2024-10-15 Nr. A62-756/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sertifikatas išduotas                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sertifikatas išduotas                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sertifikatas išduotas                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-15 12:34:30)                                                                                                                                                                                                    |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2024-10-15 12:34:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“                                                                                                                                                                                                                                                        |