

## **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

### **sodo traktorius su kabina ir priedais**

1. Pirkimo objektas – 1 komplektas - traktorius su kabina ir priekyje montuojamais agregatais.
2. Garantinis laikotarpis- 36 mėn.
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:
  - 3.1. Siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.
4. Kartu su preke turi būti pateikiama:
  - 4.1. Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus (traktorius turi būti pažymėtas CE ženklu ir turi būti pateikta gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos,
  - 4.2. Instrukcijos lietuvių kalba.
  - 4.3. Atsarginių detalių katalogai.
5. Aptarnavimas ir gedimų šalinimas:
  - 5.1. Gedimai privalo būti šalinami per 72 val. Nepašalinus gedimų per numatytą laikotarpį, turi būti pristatytas pakaitinis traktorius su kabina arba pakaitinis agregatas.
6. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau nei pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, ar pasikeitus operatoriui Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:
  - 6.1. Teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą.
  - 6.2. Techninius mokymus užtikrinančius teisingą Prekės priežiūrą.
7. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, darančias kuo mažesnę poveikį aplinkai, kad tiekiant prekes ir paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:
  - 7.1. Bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt. Elektroninėmis priemonėmis),
  - 7.2. Dokumentacija tiekama tik elektroninėmis priemonėmis,
  - 7.3. Sutarties, priėmimo perdavimo aktas bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).
8. Prekės pristatymo terminas – 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
9. Visi siūlomi priedai turi būti pilnai suderinami su 1.1 lentelėje nurodoma preke.

| Eil.<br>Nr. | Charakteristikų<br>pavadinimas                                                          | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          |                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
| 1. 1.       | Sodo traktorius su kabina ir priekyje montuojamais agregatais, naujas, neeksplloatuotas | Naujas sodo traktorius su kabina ir priekyje montuojamais priedais                                                                                                            |
| 1.2.        | Pagaminimo metai                                                                        | Ne anksčiau kaip 2023 metais.                                                                                                                                                 |
| 1.3.        | Variklio tipas                                                                          | Variklis turi būti dyzelinis, ne mažiau trijų cilindrų, aušinamas skysčiu.                                                                                                    |
| 1.4.        | Variklio galia                                                                          | Variklio galia - ne mažiau (17 kW), darbinis tūris ne mažiau 1100 cm <sup>3</sup> .                                                                                           |
| 1.5.        | Variklio aušinimas                                                                      | skysčiu                                                                                                                                                                       |
| 1.6.        | Priekyje montuojami agregatai                                                           | Sulenkiamas plūginis sniego valytuvas                                                                                                                                         |
| 1.7.        | Agregatų priedai                                                                        | Jei sumontuojant agregatus reikalingi atsvarai, jie turi būti komplekte prie traktoriaus.                                                                                     |
| 1.8.        | Svoris                                                                                  | Ne daugiau 1000 kg.                                                                                                                                                           |
| 1.9.        | Apšvietimas                                                                             | LED darbinės ir kelio lempos, signalinis apšvietimas.                                                                                                                         |
| 1.10.       | Transmisija                                                                             | Hidrostatinė (HST)                                                                                                                                                            |
| 1.11.       | Padangos                                                                                | Vasarai                               vejos                               padangos                               (komplektas)<br>Žiemai žieminės padangos (komplektas)        |
| 1.12.       | Važiavimo greitis                                                                       | Ne mažiau kaip 15 km/val.                                                                                                                                                     |
| 1.13.       | Vairavimo sistema                                                                       | „Laužiamo rėmo“ arba „lankstinė“                                                                                                                                              |
| 1.14.       | Kabinos šildymas ir vėdinimas                                                           | Oro ventiliavimas ir šildymas                                                                                                                                                 |
| 2.          |                                                                                         | Priedai                                                                                                                                                                       |
| 2.1         | Sulenkiamas plūginis sniego valytuvas                                                   | Naujas, nenaudotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Montuojamas prie siūlomo sodo traktoriaus su kabina priekio                          |
| 2.2.        | Kampo nustatymas                                                                        | bepakopis                                                                                                                                                                     |
| 2.3.        | Valdymas                                                                                | Valdymas iš vairuotojo kabinos, naudojant hidraulinę sistemą.                                                                                                                 |
| 2.4.        | Sniego valytuvo ašmenys                                                                 | Kombinuoti su trinčiai atsparia guma                                                                                                                                          |
| 2.5.        | Hidraulinis posūkio kampas į dešinę ir į kairę                                          | Ne mažiau kaip iki 25 laipsnių                                                                                                                                                |
| 2.6.        | Garantiniai reikalavimai                                                                | Garantinis laikotarpis 36 mėn.                                                                                                                                                |
| 3.          | Priedų prikabinimas                                                                     | Pateikti priedai prie traktoriaus turi būti pilnai suderinti ir tikti be papildomos įrangos ar papildomo perdirbimo.                                                          |
| 4.          | Apmokymai naudotis technika                                                             | Tiekėjas savo lėšomis turės apmokyti mažiausiai 1 (vieną) pirkėjo nurodytą specialistą dirbti su įsigyjamu traktoriumi ir jos įranga. Apmokymai turi vykti pirkėjo buveinėje. |
| 5.          | Reikalavimai pristatymui                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 5.1.        | Pristatymo terminas                                                                     | Iki 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo.                                                                                                                                          |
| 5.2.        | Pristatymo metu perduodama dokumentacija                                                | 1. Traktoriaus su kabina ir priedų CE deklaracijos,<br>2. Instrukcijos lietuvių kalba.<br>3. Atsarginių detalių katalogai                                                     |

Pirkėjas siekia įsigyti Prekę, darančias kuo mažesni poveikį aplinkai ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) 4.4.4.4. punktas, traktorius yra ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama; Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktas, traktorius, t. y. visos metalinės konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.