



Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas

**PASIŪLYMAS
MASKUOJANČIŲ TINKLŲ
PIRKIMUI**
2024-11-14

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „WIN sale“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Aušros g. 20 - 34, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Banko sąskaitos	LT707300010166015266
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@winsale.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt> kartu su pakvietimu į pirkimą;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Reikalavimai	Kiekis	Vnt. kaina be PVM EUR	Vnt. kaina su PVM EUR	Suma su PVM EUR
1.	Maskuojančių tinklų (miško marginimo)	vnt.	Techniniai reikalavimai pagal priedą Nr.2	200	59.81	72.37	14474.00
2.	Maskuojančių tinklų (baltas)	vnt.	Techniniai reikalavimai pagal priedą Nr.2	150	30.86	37.34	5601.00
Suma:							20075,00

Bendra pasiūlymo suma Dvidešimt tūkstančių septyniasdešimt penki EUR su PVM. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai su transportavimu. 20075,00 EUR (dvidešimt tūkstančių septyniasdešimt penki eurai, 00 ct.)

(suma nurodyti ir skaičiais, ir žodžiais)

Siūlomos, prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:



UAB „WIN sale“
Į.k: 305672599
PVM: LT10013679410
Aušros g. 20 – 34, Kaunas

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Techninė specifikacija	2
2.	Deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto **(jei nustatytas)** pirkimo dokumentuose **(ARBA NURODYTI IKI KADA)**. _____

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: _____

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 2

MASKUOJANČIŲ TINKLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Operaciniai/techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės techninė specifikacija Neužpildžius techninės specifikacijos pasiūlymas nevertinamas
1.	Maskuojantis tinklas (miško marginimo)	Maskuojantis tinklas (angl. camouflage screening system) turi būti pagamintas iš 100 % poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Tinklas turi būti iš dviejų elementų: maskuojamasis audinys ir nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklas, kuris pritvirtintas prie maskuojamojo audinio aliumininėmis sąvaržomis (arba kitu būdu) ir turi užtikrinti tinklo patvarumą ir atsparumą plyšimui.). Medžiagos storis ne mažesnis kaip 420D ($\pm 5D$). Marginimas turi būti skirtas miškingai vietai (angl. woodland) iš dvipusio marginimo: viena pusė – matinės žalios spalvos – skirta pavasariui / vasarai (angl. spring/summer), kita pusė – blankesnė rudos spalvos – skirta žiemai / rudeniiui (angl. fall/winter). Maskuojamas tinklas turi būti naujas, atsparus vandeniui (angl. water resistant) ir skirtas naudoti lauko sąlygomis. Matmenys ne mažesni nei 6 x 6 m. Maskuojamo tinklo kraštuose turi būti pravesta nailoninė virvė ir kampuose suformuotos įtempimo kilpos. Maskuojamasis audinys turi būti kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjauštymo (angl. Broadleaf cut).	Maskuojantis tinklas (angl. camouflage screening system) pagamintas iš 100 % poliesterio. Tinklas iš dviejų elementų: maskuojamasis audinys ir nailoninės medžiagos tinklas, kuris pritvirtintas (priřtas) prie maskuojamojo audinio nailonine juostele ir užtikrina tinklo patvarumą ir atsparumą plyšimui. Medžiagos storis 420D. Marginimas skirtas miškingai vietai (angl. woodland) iš dvipusio marginimo: viena pusė – matinės žalios spalvos – skirta pavasariui / vasarai (angl. spring/summer), kita pusė – blankesnė rudos spalvos – skirta žiemai / rudeniiui (angl. fall/winter). Maskuojamas tinklas naujas, atsparus vandeniui (angl. water resistant) ir skirtas naudoti lauko sąlygomis. Matmenys 6 x 6 m. Maskuojamo tinklo kraštuose pravesta nailoninė virvė ir kampuose suformuotos įtempimo kilpos. Maskuojamasis audinys kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjauštymo (angl. Broadleaf cut).
2.	Maskuojantis tinklas (baltas)	Maskuojantis tinklas (angl. Camouflage net) sudarytas iš trijų elementų: maskuojančiojo audinio, pagaminto iš 100 proc. poliesterio arba lygiavertės medžiagos ir nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklą iš abiejų	Maskuojantis tinklas (angl. Camouflage net) sudarytas iš trijų elementų: maskuojančiojo audinio, pagaminto iš 100 proc. poliesterio ir nailoninės medžiagos tinklą iš abiejų maskuojančiojo audinio

		maskuojančiojo audinio pusių, kurie yra pritvirtinti prie maskuojamojo audinio metalinėmis sąvaržomis (arba kitu būdu) ne mažiau kaip 20 pritvirtinimų kvadratiniam metre (ne mažiau 20 vnt/m²). Virvės skersmuo ne mažesnis kaip 1,4 mm (± 1 mm). Medžiagos storis ne mažesnis kaip 420D (± 5D). Tvirtinimas turi užtikrinti maskuojamojo audinio patvarumą ir stabilumą. Maskuojamojo tinklo kraštuose turi būti praversta nailoninė arba lygiavertė 4 – 5 mm pločio virvė ir kampuose turi būti įtempimo kilpos. Maskuojamojo tinklo kraštuose turi būti kilpos arba raišteliai nailoninės arba lygiavertės 2–3 mm pločio virvutės tinklų sujungimui tarpusavyje. Atstumas tarp kilpų ar raištelių 15 cm ± 3 cm. Kilpų ar raištelių ilgis ne trumpesnis kaip 15 cm ± 3 cm. Maskuojamojo tinklo akių kilpų dydis ne daugiau 7 cm. Maskuojamojo tinklo marginimas – baltos spalvos su tamsiomis dėmėmis. Marginimo proporcijos: balta spalva – 70 %, juoda spalva – 30 %. Maskuojamasis audinys turi būti kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjaušymo (angl. Broadleaf cut). Išmatavimai 3x6m ± 10 cm. Maskuojamojo tinklo svoris 7 kg ± 1 kg. Tinklas daugiartinio naudojimo, ilgaamžis, funkcionalus ir lengvai pataisomas.	pusių, kurie yra pritvirtinti (pririšti) prie maskuojamojo audinio nailonine virvele 20 pritvirtinimų kvadratiniam metre (20 vnt/m²). Virvės skersmuo 1,4 mm. Medžiagos storis 420D. Tvirtinimas užtikrina maskuojamojo audinio patvarumą ir stabilumą. Maskuojamojo tinklo kraštuose praversta nailoninė 4 mm pločio virvė ir kampuose įtempimo kilpos. Maskuojamojo tinklo kraštuose kilpos nailoninės 2mm pločio virvutės tinklų sujungimui tarpusavyje. Atstumas tarp kilpų 15 cm. Kilpų ilgis 15 cm. Maskuojamojo tinklo akių kilpų dydis 7 cm. Maskuojamojo tinklo marginimas – baltos spalvos su tamsiomis dėmėmis. Marginimo proporcijos: balta spalva – 70 %, juoda spalva – 30 %. Maskuojamasis audinys kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjaušymo (angl. Broadleaf cut). Išmatavimai 3x6m. Maskuojamojo tinklo svoris 7 kg. Tinklas daugiartinio naudojimo, ilgaamžis, funkcionalus ir lengvai pataisomas.
		Pirkimui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. gruodžio 13d. įsakymo Nr. D1-508 Aplinkos apsaugos kriterijus, vykdant žaliuosius pirkimus 4.4.4.5. prekė virtusi atliekomis tinka paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbti.	Pirkimui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. gruodžio 13d. įsakymo Nr. D1-508 Aplinkos apsaugos kriterijus, vykdant žaliuosius pirkimus 4.4.4.5. prekė virtusi atliekomis tinka paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbti.



UAB „WIN sale“
Į.k.: 305672599
PVM: LT10013679410
Aušros g. 20 - 34, Kaunas

Deklaracija

Aš, direktor _____ atstovaujantis,
(pareigos, vardas, pavardė)

UAB „WIN sale“ _____, kuris (-i) vadovaujantis, Viešųjų
pirkimų įstatymo
(įmonės pavadinimas)

46 straipsnio 4 dalies 6 punktu dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešame pirkime patvirtinu, kad nuo 2021-01-01 nesame padarę esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Direktorė _____
(deklaracija teikiančio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)