

SUTARTIS NR. M19 -

2024 m. lapkričio 26 d.

Švenčionys

Švenčionių miesto kultūros centras, atstovaujamas direktoriaus Aurimo Baliukonio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir **UAB „Lumidėja”** atstovaujama direktoriaus Karolio Balvočiaus, toliau vadinama Vykdytoju (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Kalėdinės eglės montavimo/demontavimo ir puošimo darbai (toliau - darbai):

1.2. UŽSAKOVAS paveda, o VYKDYTOJAS įsipareigoja atlikti Švenčionių miesto Kalėdinės eglės sumontavimo/demontavimo ir papuošimo darbus (toliau – Darbai).

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pagal šią sutartį darbų kaina yra **17545,00 Eur** (septyniolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt penki eurai, 00 centų) su PVM.

2.2. Sutartyje numatyta kaina per visą sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas pirkimo sutartyje nurodytoms prekėms ar prekių nuomai taikomas pridėtinės vertės mokestis. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo pirkimo sutarties kainos perskaičiavimas nenumatomas. Perskaičiuota pirkimo sutarties kaina įforminama sutarties šalių atstovų pasirašomu aktu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

2.3. UŽSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

III. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. VYKDYTOJAS montavimo ir papuošimo darbu atlieka Švenčionių miesto parke ne vėliau kaip iki 2024-11-29 d. 15:00 val..

3.2. VYKDYTOJAS demontavimo darbus atlieka Švenčionių miesto parke ne vėliau kaip iki 2025-01-14 dienos bei perduoda juos pagal priėmimo - perdavimo aktą.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

4.1.1. Suteikti elektros įvadus dekoracijų ir girliandų pajungimui, suteikti galimybę VYKDYTOJUI prisijungti prie elektros įvadų bendrai su UŽSAKOVU aptartose vietose ir nurodyto galingumo, bei suteikti galimybę VYKDYTOJUI jais naudotis dekoracijų sumontavimo/priežiūros/demontavimo metu.

4.1.2. Suteikti galimybę VYKDYTOJO darbuotojams patekti prie montavimo vietos, atlikti montavimo/priežiūros/demontavimo darbus, suteikti leidimus statyti automobilius montavimo vietoje VYKDYTOJO atstovams.

4.1.3. Laiku sumokėti VYKDYTOJUI už laiku ir kokybiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus, pasirašant kokybiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal PVM sąskaitą-faktūrą.

4.2. VYKDYTOJAS įsipareigoja:

4.2.1. Laiku ir kokybiškai atlikti Sutartyje numatytus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis;

4.2.2. Išnuomoti kokybiškai techniškai tvarkingas dekoravimo medžiagas bei jas prižiūrėti nuomos laikotarpiu, savo sąskaita pašalinti Darbų priėmimo-perdavimo metu pastebėtus darbų kokybės trūkumus.

4.2.3. Gavus pranešimą apie jų netinkamą veikimą per 2 d.d. savo sąnaudomis ištaisyti pastebėtus kokybės trūkumus.

4.2.4. Garantuoti darbų saugą darbų vykdymo metu.

4.2.5. Garantuoti, kad atlikus darbus, dekoracijų montavimo vieta bus palikta švari ir tvarkinga, t.y. tokios būklės, kokia ji buvo iki pradedant montavimo darbus.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. VYKDYTOJAS laiku neatlikęs darbų, UŽSAKOVUI raštu pareikalavus, moka 0,015 procentų dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos už kiekvieną termino pradelstą dieną.

5.2. Laiku neapmokėjusi gautos sąskaitos faktūros, VYKDYTOJUI raštu pareikalavus, moka 0,015 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

5.3. UŽSAKOVAS su VYKDYTOJU atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. UŽSAKOVAS pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, jei VYKDYTOJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme. VYKDYTOJAS raštu įspėjamas prieš 30 kalendorinių dienų.

6.2. VYKDYTOJAS turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, jeigu UŽSAKOVAS nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai. UŽSAKOVAS įspėjamas raštu prieš 30 kalendorinių dienų.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

6.4. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami tarpusavio derybomis, reiškiant pretenzijas raštu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.5. Pasikeitus adresams, telefonų ir (ar) faksų numeriams, banko rekvizitams, sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

6.6. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiko sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6.7. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Vykdydamos Sutartį Šalys susitaria laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.8. **Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba. Sutartis pasirašoma saugiu elektroniniu būdu.**

7. Sutarties priedai:

7.1. Priedas Nr.1.

UŽSAKOVAS

Švenčionių miesto kultūros centras
Vilniaus g. 2, LT-18127 Švenčionys
Įmonės kodas 190515894
Tel. Nr. +370 387 66005

VYKDYTOJAS

UAB „Lumidėja“
Bajorų g. 7, Vilnius
Įmonės kodas 304412591
PVM mokėtojo kodas LT100010491314
A.s. Nr. LT164010051003730340

Direktorius
Aurimas Baliukonis

Direktorius
Karolis Balvočius

Priedas Nr. 1**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų apibūdinimas	Mato (vnt.)	Kiekis
1	Eglės karkasas	Karkaso techninės sąlygos: Karkaso konstrukcija kūgio formos iš cinkuoto arba dažyto plieno, Karkaso bendras aukštis turi būti ne mažesnis, kaip 1000 cm, Karkaso dugno skersmuo ne mažesnis kaip 400 cm ir ne didesnis kaip 550cm, Surenkamas iš žiedų, žiedo aukštis ne mažiau kaip 70 cm, Karkasas tinkamas naudoti lauko sąlygomis, atsparus korozijai, UV spinduliams, esant temperatūrai iki -30 laipsnių C, Karkaso konstrukcija slėgiant sniegui turi nesulūžti, pučiant vėjui – nenuvirsti (Apkrova 4t), Lengvai surenkamas ir transportuojamas. Prekę pristatyti per sutartyje numatytą laikotarpį su užsakovu suderintu adresu.	vnt.	1
2	Eglišakiai	Naturalios eglės šakos, ne mažesnės kaip 80 cm ir ne didesnės kaip 120 cm ilgio.Laibgalio storis 2 cm ($\pm 0,20$ cm), tokio storio ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20 cm.	vnt.	800
3	Svoriai	Betoniniai blokai ar alternatyvi medžiaga dirbtinės eglės karkaso stabilumui užtikrinti, ne mažiau kaip 1500kg	kg.	1500

3	Lemputės eglei (šalta balta) (nuoma)	Smulkiu LED lempučių girlianda, komplektas visai eglei su visais reikalingais pajungimo laidais ir prailgintuvais, ne mažiau kaip 7000vnt. LED lempučių spalva šilta balta. Galingumas ne daugiau 700 W, galia. Apsaugos lygis nemažesnis kaip IP 44	vnt.	7000
4	Viršūnė (nuoma)	Viršūnė 3D, aliuminio karkasas apipintas LED šiltos baltos spalvos šviečiančių kabeliu, 13 mm storio, bendras galingumas ne daugiau kaip 80 W, aukštis – ne mažiau kaip 1 m, plotis – ne mažesnis kaip 1 m, aliumininė konstrukcija tvirtinimui, galia 230 V. apsaugos lygis IP44. Viršūnė matoma iš visų eglės pusių.	vnt.	1
5	Blykstės (šalta balta) (nuoma)	Blykstė LED, E27 cokolis arba lygiavertis, lempučių dydis nemažesnis negu 45 mm. Lemputės galingumas nuo 1 iki 2W, šaltai balta spalva, lempučių išdėstytos kas 0,5m	m.	50
6	Sniegelis skraistes	Smulkiu LED lempučių girlianda "sniegelis". Su visais reikalingais pajungimo laidais ir prailgintuvais. Sniegelio ilgiausia dalis 1 m. LED lempučių spalva šalta balta. Galingumas 160 W galia. Apsaugos lygis nemažesnis IP 44. Laidas juodos spalvos.	m.	160
7	Žaisliukai auksiniai 15 cm skersmė (nuoma)	Dekoratyviniai plastikiniai papuošimo žaislai auksiniai blizgios ar matinės spalvos , 15 cm skersmė.	vnt.	50
8	Žaisliukai auksiniai 20 cm skersmė (nuoma)	Dekoratyviniai plastikiniai papuošimo žaislai auksiniai blizgios ar matinės spalvos , 20 cm skersmė.	vnt.	50
9	2D stulpai	2D juodo metalo stulpai apipinti PVC plastiko medžiaga žaluma. Dekoruoja LED lempučių. Šilta balta spalva.	vnt.	10
10	Montavimas/demontavimas	Eglės dekoracijų montavimo ir demontavimo darbai, pajungimas prie elektros skydo, reguliavimo darbai, bei priežiūra eglės stovėjimo laikotarpiu.	vnt.	1