



UAB „Oksata“  
Riomerio g. 8, LT-21110, Trakai, jm. k. 1813089811, PVM LT813089811, +37066821272,  
info@oksata.lt

UAB „VAATC“  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**  
**DULKIŲ SLOPINIMO SISTEMA, ĮSKAITANT TECHINĮ APTARNAVIMĄ GARANTINIŲ**  
**LAIKOTARPIU, PIRKIMUI**  
2024-11-27 Nr. 1127  
(Data)  
Trakai  
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Oksata“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Riomerio g. 8, LT-21100, Trakai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Pardavimų vadovas Mantas Orientas
Telefono numeris	
Fakso numeris	-----
El. pašto adresas	info@oksata.lt

*/Pastaba. Pildoma, jei žinomas ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/*

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:  
1) pirkimo skelbime;  
2) konkurso sąlygose;  
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Dulkių slopinimo sistema		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo kaina Eur (be PVM)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dulkių slopinimo sistema WLP Demolitor 40	13989,00
Techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu:		
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Pasiūlymo kaina Eur (be PVM)

1	2	3
2.	Techninis aptarnavimas siūlomą garantiniu laikotarpiu	0,00
<b>Iš viso Eur be PVM (lentelės 1 ir 2 eilučių suma):</b>		<b>13989,00</b>
<b>PVM</b>		<b>2937,69</b>
<b>Iš viso Eur su PVM:</b>		<b>16926,69</b>

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamą lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

---



---

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija, pirkimo sąlygų 2 priedas	2
2.	Gamintojo patvirtinta techninių charakteristikų deklaracija ir vertimas	2
3.	Aptarnavimų grafikas	1
4.	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą
2.	Techninių aptarnavimų grafikas

*\*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Pardavimų vadovas  
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Mantas Orientas  
 (Vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų  
2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)	Pagrindžiantis dokumentas
1.	<b>Bendrieji reikalavimai</b>			
1.1.	Nauja, nenaudota pilnai sukomplektuota dulkių slopinimo sistema. Pagaminta ne anksčiau kaip 2023 m.	Privaloma	Gamintojas: WLP Systems S.rl.; Markė: WLP; Modelis: Demolitor 40. Pagaminimo metai: 2024 m.	<i>Deklaruojama pateikiant pasiūlymą</i>
1.2.	Sistema sumontuota ant vežimėlio	Privaloma	<i>Atitinka/neatitinka</i>	<i>Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu</i>
1.3.	Rėmas ir vežimėlis atsparus korozijai	Privaloma	<i>Atitinka/neatitinka</i>	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.4.	Purkštukų skaičius	Ne daugiau 30 purkštukų	Atitinka, purkštukų skaičius 27 vnt.	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.5.	Vandens filtravimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka/neatitinka</i>	<i>Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu</i>
1.6.	Purškimo atstumas	Ne daugiau 30 m	Atitinka, purškimo atstumas 30 m	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.7.	Vandens pralaidumas	Ne mažiau 15 l/min	Atitinka, vandens pralaidumas 23 l/min	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.8.	Sukimosi diapazonas	Ne mažiau 330°	Atitinka, sukimosi diapazonas 340°	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.9.	Pasvirimo kampas	Ne mažiau – 13° ir ne mažiau +35°	Atitinka, -20° ir +45°	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.10.	Ventiliatoriaus galia	Ne mažiau 3 kw	Atitinka, ventiliatoriaus galia 3 kW	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.11.	Siurblio galia	Ne mažiau 2,2 kW	Atitinka, siurblio galia 2,2 kW	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.12.	Maitinimas 400 V/50 Hz 3P+T 16 A	Privaloma	<i>Atitinka/neatitinka</i>	<i>Gamintojo techninė dokumentacija*</i>
1.13.	Nuotolinio valdymo pultas	Privaloma	<i>Atitinka/neatitinka</i>	<i>Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu</i>
2.	<b>Papildomi reikalavimai</b>			
2.1.	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	Atitinka, garantija 12 mėn.	<i>Deklaruojama pateikiant pasiūlymą,</i>
2.2.	Techninių aptarnavimų siūlomu garantiniu laikotarpiu periodiškumo grafikas, kuriame turi būti įkainotas kiekvienas techninis aptarnavimas ir išvardinti darbai, kurie bus atliekami teikiant techninio aptarnavimo paslaugas.	Privaloma	<i>Atitinka/neatitinka</i>	<i>Pateikiama kartu su pasiūlymu, kontroliuojama sutarties vykdymo metu</i>

2.3.	Įrangos pristatymo adresas – V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius	Privaloma	Atitinka/ <del>neatitinka</del>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
2.4.	Pristatymo terminas	Ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo sutarties sudarymo	Atitinka/ <del>neatitinka</del>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
2.5.	Apmokymas dirbti su dulkių slopintuvu 2 asmenims (ne mažiau 1 val. teorinis ir ne mažiau 2 val. praktinis).	Privaloma	Atitinka/ <del>neatitinka</del>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu

**\* Kiekvienas pažymėtas punktas turi būti pagrįstas GAMINTOJO technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu. Tinkamu techninių charakteristikų pagrindimu Perkančioji organizacija laikys dokumentaciją, patvirtintą ir gamintojo įgalioto atstovo parašu. Pavirtinus gamintojo įgaliotam atstovui Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę patvirtinti technines charakteristikas.**

Pardavimų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Mantas Orintas

(Vardas ir pavardė)

**UAB "VAATC"**

Lvivo str. 89-75, Vilnius

27<sup>th</sup> of November, 2024

**TECHNICAL CHARACTERISTICS DECLARATION OF THE DUST SUPPRESSION SYSTEM  
DEMOLITOR 40**

We, WLP Systems S.r.l., hereby declare that offered dust suppression system (hereafter – Equipment), model DEMOLITOR 40, fully complies with UAB "VAATC" public tender (No. 748164) requirements.

Technical characteristics of the DEMOLITOR 40 equipment listed below:

1. Equipment is new, unused, fully assembled dust suppression system, year of production 2024.
2. Equipment is mounted on a trolley.
3. The frame and trolley are corrosion resistant.
4. Equipment is with 27 pcs. of nozzles.
5. Equipment is with water filtration system.
6. Spray distance is 30 m.
7. Water permeability is 23 l/min.
8. Rotation angle is 340°.
9. Tilt angle is -20° and +45°
10. Fan power is 3 kw.
11. Pump power is 2,2 kW.
12. Power source is 400 V/50 Hz 3P+T 16 A.
13. Equipment is completed with remote control unit.
14. Warranty period is 12 months.
15. Technical services periodicity schedule is submitted together with the proposal.
16. Equipment delivery address is – V. A. Graiciuno str. 36D, Vilnius. Equipment delivery will be arranged by our partners JSC "Oksata".
17. Delivery term is within 4 weeks from the conclusion of the contract.
18. Trainings to work with the equipment for 2 persons (1 hour theoretical and 2 hours practical). Trainings will be organized by our partners JSC „Oksata".

**FABRIZIO TRENTIN**

*(Name and surname)*



**WLP SYSTEMS S.R.L.**

Via Broletti 18 - 38050 Castelnuovo - TN

Tel. 0461750557 Mail: info@wlpdust.com

Codice Fiscale e P.IVA 02601680222

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Trentin', written over a horizontal line.

*(Signature)*

UAB „VAATC“  
Lvivo g. 89-75, Vilnius

2024 m. lapkričio 27 d.

## DULKIŲ SLOPINIMO SISTEMOS DEMOLITOR 40 TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ DEKLARACIJA

Mes, WLP Systems S.r.l., šiuo raštu deklaruojame, kad siūloma dulkėtumo slopinimo sistema (toliau – įranga), modelis DEMOLITOR 40, pilnai atitinka UAB „VAATC“ viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 748164) reikalavimus.

Įrangos DEMOLITOR 40 techninės charakteristikos nurodytos žemiau:

1. Įranga yra nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota dulkių slopinimo sistema. Pagaminimo metai 2024 m.
2. Įranga yra sumontuota ant vežimėlio.
3. Rėmas ir vežimėlis yra atsparūs korozijai.
4. Įranga yra su 27 vnt. purkštukų.
5. Įranga yra su vandens filtravimo sistema.
6. Purškimo atstumas yra 30 m.
7. Vandens pralaidumas yra 23 l/min.
8. Sukimosi diapazonas yra 340°.
9. Pasvirimo kampas yra – 20° ir +45°.
10. Ventiliatoriaus galia yra 3 kW
11. Siurblio galia yra 2,2 kW bar.
12. Maitinimas 400 V/50 Hz 3P+T 16 A.
13. Įranga komplektuojama su nuotolinio valdymo pultu.
14. Garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių.
15. Techninių aptarnavimų periodiškumo grafikas pateikiamas kartu su pasiūlymu.
16. Įrangos pristatymo adresas yra – V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius. Įrangos pristatymas atliekamas mūsų partnerių UAB „Oksata“.
17. Pristatymo terminas yra per 4 savaitės nuo sutarties sudarymo.
18. Apmokymas dirbti su įranga 2 asmenims (1 val. teorinis ir 2 val. praktinis). Mokymai organizuojami mūsų partnerių UAB „Oksata“.

WLP/ WLP SYSTEMS S.R.L.

Broletti g. 18-38050 Castelnuovo – TN

Tel. 0461751055 – e.paštas: info@wlpdust.com

Mokesčių mokėtojo kodas P.IVA 02601680222

Fabrizio Trentin

(Vardas ir pavardė)

(Antspaudas)

/Parašas/

(Parašas)

VERTIMĄ TVIRTINU  
Pardavimų vadovas Mantas Orntas  
2024-11-27





[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]