

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

BALDŲ SPECIFIKACIJOS TURINYS

1.1	Laboratorinis stalas B	3
1.2	Laboratorinis stalas B1	5
1.3	Mokytojo stalas B2	6
1.4	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma B3	7
1.5	Kavos staliukas B4	8
1.6	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma B5	9
1.7	Lentyna su spintele B7	10
1.8	Traukos spinta B8	11
1.9	Laboratorinė cheminių medžiagų spinta B9	13
1.10	Mokyklinė kėdė C	14
1.10.1	Mokytojo kėdė C1	15
1.11	Kėdė C2	16
1.11.1	Kėdė C2.1	17
1.12	Sofos modulis C3	18
1.13	Modulinis minkštasuolis C4	19
1.14	Fotelis C5	20
1.15	Grindinis šviestuvai F	21
1.16	Stalinis šviestuvai F1	22
1.17	Rėmelis	23
1.18	Gaminamas baldas D1	24
1.19	Gaminamas baldas D2	25
1.20	Gaminamas baldas D3	26
1.21	Gaminamas baldas D4 ir D5	27
1.22	Gaminamas baldas D6 ir D7	28
1.23	Gaminamas baldas D8	29
1.24	Gaminamas baldas D9	30
1.25	Gaminamas baldas D10 ir D11	31
1.26	Gaminamas baldas D12 IR D13	32
1.27	Gaminamas baldas D14	33
1.28	Interaktyvus ekranas (86 col.)	34
1.30	Smart šaldymo inkubatorius	36
1.33	Laboratorinė džiovyklė (27 strypeliai)	39
1.34	Laboratorinė džiovyklė (52 strypeliai)	40

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	1	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.35	Sienoje montuojama akių plovimo sistema F3.....	41
1.36	Pakabinamas laboratorinis pultas su integruotu elektros lizdų bloku E	42
1.37	Laboratorinė nutraukimo rankovė E1	43
1.38	Kabliukas	44


Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	2	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

STEAM ERDVĖ

1.1 Laboratorinis stalas B



Keturvietis aliuminio-plastiko konstrukcijos laboratorinis stalas, užapvalintais kampais.

Ilgis: 1200mm

Plotis: 1200mm

Aukštis: 780mm

Stalviršis: vientisa fenolio derva

Stalviršis atlaiko aukštos temperatūros poveikį, neabsorbuoja skysčių, jo paviršiuje nesikaupia bakterijos, yra atsparus įbrėžimams.

Atsparumas: daugiau kaip 40 įvairių chemikalų (šarmų ir rūgščių), naudojamų chemijos laboratorijose

Stalo konstrukcijoje yra specialūs kanalai elektros instaliacijai ir vietos elektros lizdams. Po stalviršiu gali būti įrengtos dvi nišos daiktams susidėti. Stalo kojos yra su reguliuojamo aukščio padais, apsaugančiais grindis nuo braižymo.

Spalva: šviesiai pilka


BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	3	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.1.1 Laboratorinis stalas B



Stalas

Keturvietis aliuminio-plastiko konstrukcijos laboratorinis stalas, užapvalintais kampais.

Ilgis: 1200mm

Plotis: 1200mm

Aukštis: 780mm

Stalviršis: vientisa fenolio derva

Stalviršis atlaiko aukštos temperatūros poveikį, neabsorbuoja skysčių, jo paviršiuje nesikaupia bakterijos, yra atsparus įbrėžimams.

Rožečių blokas

Plotis: 84 mm

Skersmuo: 60 mm

Aukštis: 278 mm

Spalva: Sidabras

Rožečių nloke 3 lizdai

Pastaba: Rožečių blokas montuojamas chemijos ir biologijos klasėse

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.1. 16

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

4

Lapų

45

Laida


0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPERASTASIS REMONTAS

Atsparumas: daugiau kaip 40 įvairių chemikalų (šarmų ir rūgščių), naudojamų chemijos laboratorijose
Stalo konstrukcijoje yra specialūs kanalai elektros instaliacijai ir vietos elektros lizdams. Po stalviršiu gali būti įrengtos dvi nišos daiktams susidėti. Stalo kojos yra su reguliuojamo aukščio padais, apsaugančiais grindis nuo braižymo.
Spalva: šviesiai pilka

1.2 Laboratorinis stalas B1



Stalas

Ilgis: 1200mm

Plotis: 120mm

Aukštis: 900mm

Spalva: šviesiai pilka

Stalo konstrukcija: metalinė

Stalviršis atlaiko aukštos temperatūros poveikį, neabsorbuoja skysčių, jo paviršiuje nesikaupia bakterijos, yra atsparus įbrėžimams.

Atsparumas: daugiau kaip 40 įvairių chemikalų (šarmų ir rūgščių), naudojamų chemijos laboratorijose

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

5

Lapų

45

Laida

0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPERASTASIS REMONTAS

Stalo konstrukcijoje yra specialūs kanalai elektros instaliacijai ir vietos elektros lizdams. Po stalviršiu gali būti įrengtos dvi nišos daiktams susidėti. Stalo kojos yra su reguliuojamo aukščio padais, apsaugančiais grindis nuo braižymo.

Laboratorinė Lentyna

Ilgis: 1200 mm

Plotis: 300 mm

Aukštis: 600 mm

Rėmas: aliuminis profilis padengtas atsparia rūgštims ir šarmams milteline danga

Lentyna: grūdintas 12 mm stiklas

Lentynos komplektuojamos su rėmeliu apsaugančiu nuo daiktų kritimo

Spalva: šviesiai pilka

Rozečių blokas

Plotis: 84 mm

Skersmuo: 60 mm

Aukštis: 278 mm


Spalva: Sidabras

Rozečių nloke 3 lizdai

Pastaba: Rozečių blokas montuojamas chemijos ir biologijos klasėse

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.1. 16

1.3 Mokytojo stalias B2



Ilgis: 2000 mm

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

6

Lapų

45

Laida

0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAGRASIS REMONTAS

Plotis: 600 mm
Aukštis: 730 mm

Medžiagos: Plaušų plokštė, Akriliniai dažai, Plastikiniai kraštai, Korinės struktūros popierinis užpildas (maž. 70 % perdirbtų žaliavų), Drožlių plokštė, Plaušų plokštė

Medžiaga: Plienas, Epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

Kojelė: Polipropileno plastikas

Medžiaga/ Priekis: Drožlių plokštė, Akriliniai dažai, Popierinė plėvelė, Plastikiniai kraštai

Stalčiaus šonas/ Stalčiaus nugarėlė: Drožlių plokštė, Plastikinė plėvelė


Stalčiaus dugnas: Plaušų plokštė, Akriliniai dažai

Stalviršyje yra iš anksto išgręžtos skylės, kad būtų lengviau pritvirtinti prie porėmio.

Didelis, erdvus rašomasis stalas su daugybe vietos kompiuteriui, dokumentams ir kitiems daiktams, kuriuos galite laikyti šalia arba sudėti stalčius. Jis toks ilgas, kad galima sėdėti dviese.

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.4 Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma B3



Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

7

Lapų

45

Laida

0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPERASTASIS REMONTAS

Palengvina laboratorinių / mokymo priemonių pristatymą į bandymų atlikimo vietą.

Spalva: šviesiai pilka

Ilgis: 845mm

Plotis: 480mm

Aukštis: 985mm

Stalviršis: kietas, mechaniškai ir chemiškai atsparus, jo atsparumas išbandytas ir patvirtintas daugiau kaip 40 įvairių chemikalų (šarmų ir rūgščių), naudojamų chemijos laboratorijose. Atlaiko aukštos temperatūros poveikį, neabsorbuoja skysčių, jo paviršiuje nesikaupia bakterijos, yra atsparus įbrėžimams.

Platformos rėmas: pagaminta iš aliuminio profilių, padengtų atsparia rūgštims ir šarmams milteline danga.

Korpusas: MDF plokštė


Platformoje yra dvi lentynos, kuriose dedamos laboratorinės medžiagos ir priemonės.

Fasadinėje platformos dalyje yra dvi grūdinto stiklo durelės su užraktu.

Platforma esanti su keturiais ratukais, kurie sukinėjasi visomis kryptimis, du iš jų su stabdžiais.

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.5 Kavos staliukas B4



Spalva:

Aukštis: 42 cm

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

8

Lapų

45

Laida

0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

Skersmuo: 70 cm
 Erdvės po baldais aukštis: 6 cm
 Didž. apkrova: 20 kg
 Didž. apkrova/lentyna: 10 kg
 Ilgis: 72 cm
 Plotis: 72 cm
 Aukštis: 15cm
 Bendrasis svoris: 9,17 kg
 Grynasis svoris: 7,39 kg

Plokštės/kaladėlės medžiagiškumas: klijuota fanera, beržo lukštas. Skaidrus akrilinis lakas
 Pusės/kojos medžiagiškumas: klijuotas sluoksninis medienos lukštas, beržo lukštas, skaidrus akrilinis lakas

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.6 Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma B5



Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	9	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS



Kompaktiška ir tyliai riedanti laboratorijos erdvėje mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma.

Ilgis: 430mm

Plotis: 500mm

Aukštis: 950mm


Spalva: šviesiai pilka

Lengvai išimami laboratorinių priemonių stalčiai apsaugo nuo cheminių medžiagų išbarstymo ar išlaistymo.

Platforma yra sukomplektuota su keturiais ratukais, kurių du – su stabdžiais. Ratukai sukinėjasi visomis kryptimis.

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.7 Lentyna su spintele B7



Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

10

Lapų

45

Laida

0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS



Spalva: juoda

Ilgis: 850mm

Plotis: 40mm

Aukštis: 1900mm

Viršutinė plokštė/ Šoninė plokštė/ Durys/ Apatinė plokštė/ Rėmas: Galvanizuotas plienas, Epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

Galinė sienelė/ Lentyna: Plienas, Epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga Galvanizuotas plienas, Epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

Lentyna ir spintelė tvirtos, patvarios, lengvai valomos ir nerūdija, pagamintos iš miltelinio būdu dažyto galvanizuoto plieno.

Lentyna tinka sunkiems daiktams sandėliuoti, nes išlaiko iki 95 kg svorį, t. y. dvigubai daugiau nei įprastos lentynos.


BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.8 Traukos spinta B8

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	11	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS



Medžiagiškumas: propilenas

Spalva: šviesiai pilka

Ilgis: 1500mm

Plotis: 850mm

Aukštis: 2350mm

Stalviršis: chemiškai atspari fenolio derva su sutankintu paviršiumi

Spintos darbinis paviršius yra chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi.

Traukos spinta suprojektuota naudojant patikrintą aerodinamiką ir ventiliaciją.

Nerūdijančio plieno plautuvė

Plotis: 530 mm

Gylis: 510 mm

Medžiaga: nerūdijantis plienas

Plautuvės maišytuvas su ištraukiamu dušeliu

Aukštis: 360 mm

Jungiamosios žarnelės ilgis: 450 mm

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

12

Lapų

45

Laida

0


aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

Medžiaga: žalvaris
Spalva: chromas

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.9 Laboratorinė cheminių medžiagų spinta B9



Cheminių medžiagų spinta, išlieta iš patvaraus polipropileno plastiko ir stiklo lakšto. Pagaminta cheminių medžiagų spinta, yra ilgaamžės, atsparios rūgštims ir šarmams, draugiškos aplinkai.

Medžiagiškumas:

Ilgis: 1020mm

Plotis: 500mm

Aukštis: 2040mm

Spalva: šviesiai pilka

Spintos durys: neskaidrios pilkos spalvos durelės, 5mm. Durys rakinamos.

Šoniniuose spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose lengvai montuojamos lentynos.

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	13	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.10 Mokyklinė kėdė C



Paprasta ir tvirta, klasikinio dizaino mokyklinė kėdė. Su rankena atloše ir didele sėdyne su užapvalinta priekine briauna, patogesniam sėdėjimui. Pagaminta iš lengvai prižiūrimo ir patvaraus aukšto slėgio laminato.

Spalva: beržas

Aukšto slėgio laminatas, skirtingų spalvų, klasikinis dizainas

Ilgis: 480mm

Plotis: 485mm

Aukštis: 460 mm


Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	14	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.10.1 Mokytojo kėdė C1



Spalva: tamsiai pilka, juoda

Ilgis: 68 cm

Plotis: 68 cm

Aukštis: didžiausias 92 cm

Sėdynės plotis: 53 cm

Sėdynės gylis: 41 cm

Min. sėdynės aukštis: 43 cm

Didž. sėdynės aukštis: 53 cm

Sėdynė: Plienas

Sėdimosios vietos puta: Didelio elastingumo poliuretano putas (šaltos putos) 65 kg/kub. m

Audinys: 100 % poliesterio (maž. 90 % perdirbto)

Trikojis: Aliuminis, Epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

Ratukai: Polipropileno plastikas, Sintetinė guma

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

15

Lapų

45

Laida


0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.11 Kėdė C2



Klasikinė kėdė su fiksuota minkšto poliuretano sėdyne, kurios aukštį galima reguliuoti pneumatinio mechanizmu nuo 405 iki 530 mm. Kėdė su ratukais

Medžiaga: Poliuretanai, chromuoto metalo bazė.

Ilgis: 360mm

Plotis: 340mm

Aukštis iki sėdimosios dalies: 415 – 540mm

Ratukai: 50mm plastikiniai

Pneumatinis mechanizmas

Spalva sėdynės: juoda

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

16

Lapų

45

Laida

0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.11.1 Kėdė C2.1



Klasikinė kėdė su fiksuota minkšto poliuretano sėdyne, kurios aukštį galima reguliuoti pneumatiniu mechanizmu nuo 405 iki 530 mm. Kėdė su pėdutėmis

Medžiaga: Poliuretanai, chromuoto metalo bazė.

Ilgis: 360mm

Plotis: 340mm

Aukštis iki sėdimosios dalies: 415 – 540mm

Rataukai: 50mm plastikiniai

Pneumatinis mechanizmas

Spalva sėdynės: juoda

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

17

Lapų

45

Laida


0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.12 Sofos modulis C3



Spalva: pilka

Ilgis: 950mm

Plotis: 950mm

Aukštis: 710mm

Sėdynės plotis: 690mm

Sėdynės aukštis: 460mm

Sėdynės rėmas:

Sluoksninė lukštų mediena, Drožlių plokštė, Plaušų plokštė, Klijuota fanera, Mediena, Putų poliuretanas 20 kg/kub. m., Akriliniai dažai, Melamino folija

Atkaltės rėmas: Mediena, Drožlių plokštė, Plaušų plokštė, Klijuota fanera, Putų poliuretanas 20 kg/kub. m., Poliuretano putos 25 kg/kub.m.

Sėdimoji pagalvėlė: Didelio elastingumo poliuretano putos (šaltos putos) 35 kg/kub. m, Fetrinis įdėklas

Kišeninė spyruoklė: Plienas

Pamušalas: 100% polipropileno

Koja: Polipropileno plastikas

Mechanizmas: Plienas, Polipropileno plastikas, Epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga 100 % poliesterio (100 % perdirbto)

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

18

Lapų

45

Laida


0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.13 Modulinis minkštasuolis C4



Ilgis: 1800 mm
Plotis: 485 mm
Aukštis: 450 mm
Spalva: pilkas audinys
Medžiagos specifikacija: Nevotex – Pod CS 9804 arba analogas
Kompozicija: 100% poliesteris Trevira CS
Stovo spalva: juoda
Spalvos stovo kodas: RAL 9005
Medžiaga rėmas: plienas
Atsparumas: 65000 Md
Sėdynių skaičius: 3
Svoris: 45kg
Testavimas: EN 16139:2013


BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	19	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAGRAS TIS REMONTAS

1.14 Fotelis C5



Aukštis, įsk. nugaros pagalvėles: 75 cm

Plotis: 73 cm

Gylis: 65 cm

Erdvės po baldais aukštis: 24 cm

Porankio aukštis: 20 cm

Prekės kodas: 605.522.20

Ilgis: 75 cm

Plotis: 69 cm

Aukštis: 55 cm

Spalva: tamsiai pilka

Bendrasis svoris: 12 kg

Grynasis svoris: 9,67 kg

Nugarėlė/sėdimoji vieta/porankis: Natūralių ir polimerinių pluoštų kompozitas, Putų poliuretanas 30 kg/kub. m., Poliuretano putas 25 kg/kub.m.

Lipnus užsegimas: 100% nailono

Pagalvėlė: Poliuretano putas 25 kg/kub.m.

Koja: Buko masyvas, Skaidrus akrilinis lakas

Taukšas: Sintetinė guma

Kita: 100% polipropileno

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	20	45	0


aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

Audinsys/ Audinsys: 100 % poliesterio (maž. 90 % perdirbto)

BRĖŽINYS: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.15 Grindinis šviestuvas F



Spalva: balta
Ilgis: 540mm
Plotis: 410mm
Aukštis: 1380 - 1680mm
Pagrindo skersmuo: 280mm
Gaubto skersmuo: 380mm
Pagrindo svoris/vamzdelis: plienas, nikeluotas, akrilo danga
Pagrindas: aliuminis, šlifluota, nikeluota, akrilo danga
Gaubtas: 65% polietileno, 35% poliesterio, Plienas, Polipropileno plastikas
Laido ilgis: 2300mm
Prekės kodas: 903.031.06

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	21	45	0


aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPERASTASIS REMONTAS

Maksimali įtampa: 13 W
Bendras svoris: 4,61 kg
Grynasis svoris: 3,31kg

BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.16 Stalinis šviestuvas F1



Ilgis: 520mm
Plotis: 240mm
Aukštis: 160mm
Spalva: juoda
Gaubto skersmuo: 150mm
Pagrindo skersmuo: 150mm
Gaubtas/ Atrama/ Vamzdelis/ Pagrindas: Plienas, Miltelinė danga
Gaubto laikiklis: Aliuminis, Šlifuota, nikeliuota
Reflektorius: Aliuminis, Miltelinė danga
Jungtis: Cinkas, Šlifuota, nikeliuota

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	22	45	0


aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

Svoris: EVA plastikas, Ketus
Reguliavimo raktas: Cinkas, Nikeliuotas
Laido ilgis: 1500mm
Prekės kodas: 605.215.92
Maksimali įtampa: 13 W
Bendras svoris: 5,69 kg
Grynasis svoris: 5,15 kg

BRĖŽINYS: : žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.17 Rémelis



Rémo plotis: 52 cm
Rémo aukštis: 72 cm
Ilgis: 73 cm
Plotis: 53 cm
Aukštis: 2 cm
Bendras svoris: 1,41 kg
Grynasis svoris: 1,34 kg

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	23	45	0


aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

Rėmas: Plaušų plokštė, Popierinė plėvelė
Priekinė apsauginė plokštelė: Polistireno plastikas
Pasportas: Popierius
Spalva: juoda

BRĖŽINYS: : žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

1.18 Gaminamas baldas D1





Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	24	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPERASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.2, A152_DP_SA_A.04.2.2.3

1.19 Gaminamas baldas D2





Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	25	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.2, A152_DP_SA_A.04.2.2.3

1.20 Gaminamas baldas D3




Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	26	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAGRASTASIS REMONTAS

BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.2, A152_DP_SA_A.04.2.2.3

1.21 Gaminamas baldas D4 ir D5





BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.4, A152_DP_SA_A.04.2.2.5

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	27	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.22 Gaminamas baldas D6 ir D7




BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.6

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	28	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.23 .Gaminamas baldas D8





BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.7

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	29	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.24 Gaminamas baldas D9




BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.10

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	30	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.25 Gaminamas baldas D10 ir D11




BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.8, A152_DP_SA_A.04.2.2.9

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	31	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.26 Gaminamas baldas D12 IR D13




BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.11

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	32	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.27 Gaminamas baldas D14




BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.12

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	33	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.28 Interaktyvus ekranas (86 col.)



Ilgis: 1897 mm
Plotis: 132 mm
Aukštis: 1161 mm
Ekranas tipas: TFT LCD (tiesioginis LED foninis apšvietimas)
Mėlynos šviesos mažinimas: taip
LCD atsako laikas: 8 ms
Ryškumas: 400 cd/m²
Stiklo tipas: termiškai grūdintas, neblizgus
Stiklo storis: 4 mm
Gestai ir perbraukimai nuo krašto: veikia su „Windows“
Rašiklio tipas: rašiklis be baterijos
Rašiklio laikiklis: integruotas rašiklio ilgio dėklas
RAM: 4 GB
Vidinė atmintis: 32 GB
CPU: ARM CORTEX – A73 x 4
GPU: „ARM Mali-G71 MP3“
Du į priekį nukreipti garsiakalbiai: 2 x 15 W
OPS lizdas: 1
HDMI išvestis: 1(2.0)


BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	34	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.29 Mobili vartoma lenta



Ilgis: 1800 mm

Plotis: 900 mm

Aukštis: 1750 mm

Spalva: žalia/balta

Paviršius: lygus plienas, padengtas magnetiniu keraminės emalės sluoksniu.

Yra atspari nešvarumams ir lengvai valoma, nelinkstanti, atspari įbrėžimams, neduodanti atspindžio
Lenta gali būti naudojama kaip projektorius.


BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	35	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.30 Smart šaldymo inkubatorius



Paskirtis: skirta mėginiams laikyti, BDS nustatyti, mikrobiologiniams tyrimams, augalų auginimui ir kt.

Oro konvekcija: priverstinė

Maitinimo įtampa: 230VAC 50/60Hz

Durų tipas: kietos metalinės

Korpuso medžiaga: milteliniais dažais dengtas plienas

Kameros medžiaga: aliuminis

Ilgis: 680 mm

Plotis: 570 mm

Aukštis: 660 mm

Svoris: 32 kg

Konrolerio funkcijos: kelių segmentų laiko ir temperatūros programos, vaizdo ir garso signalizacija, atvirų durų signalizacija, LED vidinis apšvietimas, vidinė atmintis programoms ir duomenims saugoti, įvykių/klaidų registras


BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	36	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.31 Įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu



Įmontuojamas 600 x 600 mm šaldytuvas su šaldikliu
Spintelės aukštis: 900 mm
Spalva: balta


BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	37	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.32 Indaplovė



Įmontuojama 600 x 600 mm indaplovė
Spintelės aukštis: 900 mm
Spalva: balta


BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	38	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.33 Laboratorinė džiovyklė (27 strypeliai)



Ilgis: 40 cm
Plotis: 12 cm
Aukštis: 55 cm
Spalva: pilka su baltais strypeliais
Medžiaga: polipropilenas


BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	39	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.34 Laboratorinė džiovyklė (52 strypeliai)



Ilgis: 56 cm
Plotis: 18 cm
Aukštis: 73 cm
Spalva: tamsiai pilka su baltais strypeliais
Medžiaga: polipropilenas

BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	40	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.35 Sienoje montuojama akių plovimo sistema F3



Taikymas: akių/veido plovimas montavimui sienoje. Butelis nukreipia nuotekas ir nusausina grindis

Medžiagos: AES plastikas + 304 nerūdijantis plienas

AES plastikui atsparios orui savybės taikomos ir patalpose, ir lauke

Naudojant gerą rūgščių atsparumą šarmų prevencijai, 304SS idealiai tinka griežtai aplinkai

Lengvai įjungiamo rankenėlė

Dulkių dangtis pašalinamas, kai įrenginys prasideda

Ilgis: 580 mm

Plotis: 360 mm

Aukštis: 255 mm

GW / kg: 2.9

Įleidimo vamzdis: 15 mm

Išleidimo vamzdis: 42 mm

Bull horn tube: 18 mm

BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.10

Dokumento žymuo:

A152_DP_TS

Lapas

41

Lapų

45


Laida

0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.36 Pakabinamas laboratorinis pultas su integruotu elektros lizdų bloku E



Ilgis: 250 mm
Plotis: 250 mm
Aukštis: 1070 – 1740 mm
Spalva: šviesiai pilka


BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	42	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.37 Laboratorinė nutraukimo rankovė E1



Ilgis: 269,5 cm

Gaubto diametras: 37,5 cm

Spalva: balta

Rankovės konstrukcija pasižymi dideliu lankstumu ir lengvai reguliuojama ir gali sukis aplink savo ašį 360° kampu.

Nenaudojama laboratorinė nutraukimo rankovė lengvai sulankstoma ir yra kompaktiška.


BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	43	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.38 Kabliukas



Ilgis: 49 mm
Gylis: 25 mm
Aukštis: 30 mm
Kiekis pakuotėje: 4 vnt.
Medžiaga: cinkas, nikeliuotas, akrilo anga

BRĖŽINYS: žr. A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	44	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPERASTASIS REMONTAS

		DATA: 2024 06 28		
Projektuotojas	Kvalifikacija patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
aketuri	A1463	Architektė	Milda Rekevičienė	
		Architektė	Ieva Marcinonytė	
		Architektė	Kristina Šilauskytė	

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_TS	45	45	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS - BALDAI (SKŽ)

Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt)	Pastaba
STEAM ERDVĖ			
1.1	Laboratorinis stalas B	14	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.1.1	Laboratorinis stalas B	8	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.2	Laboratorinis stalas B1	8	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.3	Mokytojo stalas B2	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.4	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma B3	2	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.5	Kavos staliukas B4	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.6	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma B5	2	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.7	Lentyna su spintele B7	6	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.8	Traukos spinta B8	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.9	Laboratorinė cheminių medžiagų spinta B9	7	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.10	Mokyklinė kėdė C	56	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.10.1	Mokytojo kėdė C1	6	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.11	Kėdė C2	16	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.11.1	Kėdė C2.1	42	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.12	Sofos modulis C3	5	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.13	Modulinis minkštasuolis C4	5	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.14	Fotelis C5	2	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.15	Grindininis šviestuvas F	2	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
A152_DP_SKŽ	1	3	0

aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.16	Stalinis šviestuvus F1	22	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.17	Rėmelis	33	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.18	Gaminamas baldas D1	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.2, A152_DP_SA_A.04.2.2.3
1.19	Gaminamas baldas D2	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.2, A152_DP_SA_A.04.2.2.3
1.20	Gaminamas baldas D3	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.2, A152_DP_SA_A.04.2.2.3
1.21	Gaminamas baldas D4 ir D5	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.4, A152_DP_SA_A.04.2.2.5
1.22	Gaminamas baldas D6 ir D7	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.6
1.23	Gaminamas baldas D8	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.7
1.24	Gaminamas baldas D9	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.10
1.25	Gaminamas baldas D10 ir D11	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.8, A152_DP_SA_A.04.2.2.9
1.26	Gaminamas baldas D12 ir D13	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.11
1.27	Gaminamas baldas D14	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1, A152_DP_SA_A.04.2.2.12
1.28	Interaktyvus ekranas (86 col.)	3	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.29	Mobili vartoma lenta	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.30	Smart šaldymo inkubatorius	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.31	Įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.32	Įmontuojama indaplovė	2	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.33	Laboratorinė džiovyklė (27 strypeliai)	2	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.34	Laboratorinė džiovyklė (52 strypeliai)	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.35	Sienoje montuojama akių plovimo sistema F3	1	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
A152_DP_SKŽ	2	3	0


aketuri

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STEAM ERDVĖS PAPRASTASIS REMONTAS

1.36	Pakabinamas laboratorinis pultas su integruotu elektros lizdų blokiu E	6	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.37	Laboratorinė nutraukimo rankovė E1	4	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1
1.38	Kabliukas	4	Žiūrėti: A152_DP_SA_A.04.2.2.1


	DATA: 2024 06 28			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
aketuri	A1463	Architektė	Milda Rekevičienė	
		Architektė	Ieva Marcinonytė	
		Architektė	Kristina Šilauskytė	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
A152_DP_SKŽ	3	3	0



Perkami baldai
 Gaminami baldai

Kval. dok. Nr.	UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas	
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ		2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS	
	ARCH	I. MARCINONYTĖ		2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Perkamų / Gaminamų baldų išdėstymo planas	
Kalbos trump. LT	ARCH	K. ŠILAUSKYTĖ		2024-06-28	Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.1	
	Statytojas:				LAPŲ	LAPAI
				1	1	




FIZIKOS KLASĖS GAMINAMI BALDAI




Kval. dok. Nr.	aketuri UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas		
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ	<i>M. Rekevičienė</i>	2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS		
	ARCH	I. MARCINONYTĖ	<i>I. Marcinytė</i>	2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Fizikos klasės gaminamų baldų planas		
	ARCH	K. ŠILAUSKYTĖ		2024-06-28	M		
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.2		LAPŲ
							LAPAI
						1	1

BALDAS D1 Baldo abi pusės vienodos

SIENA B




PJŪVIS A-A




BALDAS D2

SIENA B




PJŪVIS B-B




BALDAS D3


SIENA A



PJŪVIS C-C



RANKENĖLĖ



Ilgis: 320 mm
Aukštis: 20 cm
Spalva: nerūdijantis plienas
Medžiaga: aliuminis, epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

FIZIKOS KLASĖ

Korpūsai, matomos dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dūmų (L4030 SC arba analogas), vidinės dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dūmų (L4030 SC arba analogas), stalviršiai - hpl laminatas pilka šviesi (U112 GR arba analogas); atsparūs cheminiam poveikiui Stalčių furnitūra - blum tandembox arba analogiškų savybių gaminys, led apšvietimas po pakabinamomis spintelėmis, stalčių rankenėlės - nerūdijančio plieno, pakabinamos spintelės atsidaro už apatinės durelių briaunos


Pastabos:

Brėžiniuose matmenys duoti nuo pilnos apdailos.

Galutinį gaminį derinti su architektais

MATMENIS TIKSLINTIS VIETOJE !!!

Kval. dok. Nr.	UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas		
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ		2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS		
ARCH	I. MARCINONYTĖ		2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Fizikos klasės gaminamų baldų išklotinės			
ARCH	K. ŠILAUŠKYTĖ		2024-06-28	Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.3			
Kalbos trump. LT	Statytojas:			LAPŲ	LAPAI		
				1	1		



NERŪDIJANČIO PLIENO PLAUTUVĖ



Plotis: 530 mm
Gylis: 510 mm
Medžiaga: nerūdijantis plienas

PLAUTUVĖS MAIŠYTUVAS SU IŠTRAUKIAMU DUŠELIU



Aukštis: 360 mm
Jungiamosios žarnelės ilgis: 450 mm
Medžiaga: žalvaris
Spalva: chromas

ĮMONTUOJAMAS ŠALDYTUVAS



Plotis: 598 mm
Gylis: 548 mm
Aukštis: 820 mm
Spalva: balta

SMART ŠALDYMO INKUBATORIUS




Plotis: 680 mm
Gylis: 570 mm
Aukštis: 660mm
Korpuso medžiaga: milteliniais dažais dengtas plienas
Kameros medžiaga: aliuminis

ĮMONTUOJAMA INDAPLOVĖ



Plotis: 596 mm
Gylis: 550 mm
Aukštis: 818 mm
Spalva: balta

RANKENĖLĖ



Ilgis: 320 mm
Aukštis: 20 cm
Spalva: nerūdijantis plienas
Medžiaga: aliuminis, epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

BIOLOGIJOS KLASĖS GAMINAMI BALDAI



Korpusai, matomos dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dūmų (L4030 SC arba analogas), vidinės dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dūmų (L4030 SC arba analogas), stalviršiai - hpl laminatas pilka šviesi (U112 GR arba analogas); atsparūs cheminiam poveikiui
Stalčių furnitūra - blum tandembox arba analogiškų savybių gaminys,
led apšvietimas po pakabinamomis spintelėmis,
stalčių rankenėlės - nerūdijančio plieno,
pakabinamos spintelės atsidaro už apatinės durelių briaunos

Pastabos:


Brėžiniuose matmenys duoti nuo pilnos apdailos.

Galutinį gaminį derinti su architektais

MATMENIS TIKSLINTIS VIETOJE !!!

Kval. dok. Nr.	UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas		
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ		2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS		
	ARCH	I. MARCINONYTĖ		2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Biologijos klasės gaminamų baldų planas		
	ARCH	K. ŠILAUSKYTĖ		2024-06-28	M		
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo:		LAPŲ
					A152_DP_SA_A.04.2.2.4		LAPAI
					1	1	


BALDAS D5 SIENA A






BALDAS D4 IŠKLOTINĖ B

PJŪVIS B-B


SIENA B PJŪVIS A-A




BALDAS D4 IŠKLOTINĖ A




Kval. dok. Nr.	UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas		
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ		2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS		
	ARCH	I. MARCINONYTĖ		2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Biologijos klasės gaminamų baldų išklotinės		
	ARCH	K. ŠILAUSKYTĖ		2024-06-28	M		
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.5		LAPŲ
							LAPAI
					1	1	




SIENA A
BALDAI D6 IR D7




PJŪVIS A-A



PJŪVIS B-B



LOUNGE ZONOS 2 GAMINAMAS BALDAS




LENTYNA
korpusas, lentynos - 18 mm pušies fanera, lakuojama matišku laku (5 proc. blizgumo)

VIRTUVĖLĖS BALDAS
korpusai, matomos dalys - 18 mm pušies fanera, lakuojama matišku laku (5 proc. blizgumo)
vidinės dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dūmų (L4030 SC arba analogas),
staličius - 18 mm pušies fanera, lakuojama matišku laku (5 proc. blizgumo)
staličių furnitūra - blum tandembox arba analogiškų savybių gaminys
staličių rankenėlės - nerūdijančio plieno




Pastabos:
Brėžiniuose matmenys duoti nuo pilnos apdailos.
Galutinį gaminį derinti su architektais
MATMENIS TIKSLINTIS VIETOJE !!!

RANKENĖLĖ



Ilgis: 320 mm
Aukštis: 20 cm
Spalva: nerūdijantis plienas
Medžiaga: aliuminis, epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

Kval. dok. Nr.	aketuri UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas	
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ	<i>M. Rekevičienė</i>	2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS	
	ARCH	I. MARCINONYTĖ	<i>I. Marcinytė</i>	2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Lounge zonos 1 gaminamų baldų planas ir išsklotinės M	
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.6	
					LAPŲ	LAPAI
				1	1	



KABLIUKAS VIENGUBAS



Ilgis: 14 mm
Plotis: 32 mm
Aukštis: 70 mm
Medžiaga: aliuminis
Kabliukų skaičius vienoje spintelėje: 2 vnt.

KODINĖ BALDINĖ SPYNA



Rakinimo kombinacijų skaičius - 1000.
Diametras: 31,5 mm
Aukštis: 14,3 mm
LH: 18,5 mm

PERSIRENGIMO PATALPOSGAMINAMAS BALDAS



PERSIRENGIMO SPINTELĖS

Korpusas, vidinės dalys, durėlės, lentynos - 18 mm pušies fanera, lakuojama matišku laku (5 proc. blizgumo) spynelė su kodiniu užraktu
Numeracija - 90 mm, šriftas - Visuelit Pro. Klijuojama lipduku


Pastabos:

Brėžiniuose matmenys duoti nuo pilnos apdailos.


Galutinį gaminį derinti su architektais

MATMENIS TIKSLINTIS VIETOJE !!!


Kval. dok. Nr.	aketuri UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas		
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ	<i>M. Rekevičienė</i>	2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS		
	ARCH	I. MARCINONYTĖ	<i>I. Marcinytė</i>	2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Persirengimo patalpos baldų planas ir išsklotinės		
	ARCH	K. ŠILAUSKYTĖ		2024-06-28	M		
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo:		
					A152_DP_SA_A.04.2.2.7		LAPŲ 1



CHEMIJOS KLASĖS GAMINAMI BALDAI



RANKENĖLĖ



Ilgis: 320 mm
Aukštis: 20 cm
Spalva: nerūdijantis plienas
Medžiaga: aliuminis, epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

NERŪDIJANČIO PLIENO PLAUTUVĖ



Plotis: 530 mm
Gylis: 510 mm
Medžiaga: nerūdijantis plienas

PLAUTUVĖS MAIŠYTVAS SU IŠTRAUKIAMU DŪŠELIU



Aukštis: 360 mm
Jungiamosios žarnelės ilgis: 450 mm
Medžiaga: žalvaris
Spalva: chromas

ĮMONTUOJAMA INDAPLOVĖ



Plotis: 596 mm
Gylis: 550 mm
Aukštis: 818 mm
Spalva: balta

ĮMONTUOJAMAS ŠALDYTVAS SU ŠALDIKLIU



Plotis: 600 mm
Gylis: 550 mm
Aukštis: 820 mm
Spalva: balta


CHEMIJOS KLASĖ

Korpusai, matomos dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dėmų (L4030 SC arba analogas),
vidinės dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dėmų (L4030 SC arba analogas),
stalviršiai - hpl laminatas pilka šviesi (U112 GR arba analogas); atsparūs cheminiam poveikiui
Stalčių furnitūra - blum tandembox arba analogiškų savybių gaminy,
led apšvietimas po pakabinamomis spintelėmis, stalčių rankenėlės - nerūdijančio plieno, pakabinamos spintelės atsidaro už apatinės durelių briaunos


Pastabos:
Brėžiniuose matmenys duoti nuo pilnos apdailos.
Galutinį gaminį derinti su architektais
MATMENIS TIKSLINTIS VIETOJE !!!

Kval. dok. Nr.	aketuri UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas	
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ	<i>M. Rekevičienė</i>	2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS	
	ARCH	I. MARCINONYTĖ	<i>I. Marcinytė</i>	2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Chemijos klasės gaminamų baldų planas M	
	ARCH	K. ŠILAUSKYTĖ		2024-06-28	Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.8	
Kalbos trump. LT	Statytojas:				LAPŲ	LAPAI
					1	1


SIENA A
BALDAS D11




PJŪVIS A-A




IŠKLOTINĖ A
BALDAS D10




PJŪVIS B-B




IŠKLOTINĖ B
BALDAS D10





PJŪVIS B-B



Kval. dok. Nr.	UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas			
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ		2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS			
	ARCH	I. MARCINONYTĖ		2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Chemijos klasės gaminamų baldų išklotinės			
	ARCH	K. ŠILAUSKYTĖ		2024-06-28	M			
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.9		LAPŲ	LAPAI
							1	1



CHEMIJOS KLASĖS PARUOŠIAMOJO GAMINAMAS BALDAS



NERŪDIJANČIO PLIENO PLAUTUVĖ




Plotis: 530 mm
Gylis: 510 mm
Medžiaga: nerūdijantis plienas

PLAUTUVĖS MAIŠYTVAS SU IŠTRAUKIAMU DUŠELIU



Aukštis: 360 mm
Jungiamosios žarnelės ilgis: 450 mm
Medžiaga: žalvaris
Spalva: chromas

RANKENĖLĖ




Ilgis: 320 mm
Aukštis: 20 mm
Spalva: nerūdijantis plienas
Medžiaga: aliuminis, epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga

CHEMIJOS KLASĖS PARUOŠIAMASIS



Korpusai, matomos dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dūmų (L4030 SC arba analogas), vidinės dalys - lmdp šviesiai pilka plokštė pilka dūmų (L4030 SC arba analogas), stalviršiai - hpl laminatas pilka šviesi (U112 GR arba analogas); atsparūs cheminiam poveikiui. Stalčių furnitūra - blum tandembox arba analogiškų savybių gaminy, led apšvietimas po pakabinamomis spintelėmis, stalčių rankenėlės - nerūdijančio plieno, pakabinamos spintelės atsidero už apatinės durelių briaunos.
Pastabos:
Brėžiniuose matmenys duoti nuo pilnos apdailos.
Galutinį gaminį derinti su architektais
MATMENIS TIKSLINTIS VIETOJE !!!

Kval. dok. Nr.	aketuri UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas		
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ	<i>M. Rekevičienė</i>	2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS		
	ARCH	I. MARCINONYTĖ	<i>I. Marcinytė</i>	2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Chemijos klasės paruošiamąjį baldų planas ir išsklotinės		
	ARCH	K. ŠILAUSKYTĖ		2024-06-28	M		
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo:		LAPŲ
					A152_DP_SA_A.04.2.2.10		LAPAI
					1	1	



MINKŠTASUOLIAI
 Korpusai, matomos dalys -18 mm pušies fanera, lakuojama matišku laku (5 proc. blizgumo)
 Suolo minkšta dalis - 50 mm storio porolonas, trauktas audiniu
 Audinys - Nevotex - Pod CS 9804 arba analogas
 Kompozicija - 100% poliesteris Trevira CS


Pastabos:
 Brėžiniuose matmenys duoti nuo pilnos apdailos.
 Galutinį gaminį derinti su architektais
MATMENIS TIKSLINTIS VIETOJE !!!



LOUNGE ZONOS 1 GAMINAMAS BALDAS



Kval. dok. Nr.	aketuri UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas			
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ	<i>M. Rekevičienė</i>	2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS			
	ARCH	I. MARCINONYTĖ	<i>I. Marcinytė</i>	2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Lounge zonos 1 gaminamų baldų planas ir išsklotinės			
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.11		LAPŲ	LAPAI
							1	1



MINKŠTASUOLIAI

Korpusai, matomos dalys -18 mm pušies fanera, lakuojama matišku laku (5 proc. blizgumo)
 Suolo minkšta dalis - 50 mm storio porolonas, trauktas audiniu
 Audinys - Nevotex - Pod CS 9804 arba analogas
 Kompozicija- 100% poliesteris Trevira CS
 Gaminama- 3 vnt.

Pastabos:

Brėžiniuose matmenys duoti nuo pilnos apdailos.


Galutinį gaminį derinti su architektais

MATMENIS TIKSLINTIS VIETOJE !!!


LAIPTINĖS GAMINAMAS BALDAS



SIENA A
BALDAS D14



PJŪVIS A-A



Kval. dok. Nr.	aketuri UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ RAUGYKLOS G. 3-1, VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazijos STEAM erdvės atnaujinimo paprastojo remonto projektas			
	ARCH	M. REKEVIČIENĖ	<i>M. Rekevičienė</i>	2024-06-28	Dokumento pavadinimas: INTERJERO PROJEKTAS			
	ARCH	I. MARCINONYTĖ	<i>I. Marcinytė</i>	2024-06-28	Brėžinio pavadinimas: Laiptinės gaminamų baldų planas ir išsklotinės M			
Kalbos trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo: A152_DP_SA_A.04.2.2.12		LAPŲ	LAPAI
					1	1		