



Priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

UAB “KVG”

(UAB "KVG", Taikos pr. 17, LT-91140 Klaipėda, Tel. +370 647 33113, El.paštas: klaipeda@varle.lt,

Įmonės kodas –

302903894, PVM mokėtojo kodas – LT100007252410)

VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL TARNYBINĖS DARBO VIETOS (KOMPIUTERIO, KLAVIATŪROS, PELĖS)
PIRKIMO NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU (RAŠTU)**

2025.02.25 Nr.01

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB “KVG”
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Šilutės pl. 2, Klaipėda, 91111
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Oleg Borovliov
Telefono numeris	+370 647 33113
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	oleg@varle.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina (be PVM), Eur	10 vnt. kaina Eur (be PVM)	10 vnt. kaina Eur (su PVM)
----------	-------------	-----------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

1.	Tarnybinė darbo vieta (kompiuteris, klaviatūra, pelė)	vnt.	10	851,24 €	8.512,40 €	10.300,00 €
----	---	------	----	----------	------------	-------------

Pastaba:

- Galutinė kaina (suma) pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Patvirtinu, kad:

- visa pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, o viešojo pirkimo sąlygos yra aiškos ir suprantamos;
- siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
- Tais atvejais, kai pirkime dalyvauja tiekėjai, kurie turi skirtingą statusą - PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai (ir 0% PVM), pirkimo vykdytojas pasiūlymus vertins be PVM. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacija, pirkimo vykdytojas vertindamas pasiūlymus, siekdamas užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, atsižvelgdamas į tai, kokia bus galutinė lėšų suma išleista viešajam pirkimui, įskaitant ir dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju jo paties įgyjamas mokesčines prievoles (ar teises) - šiuo atveju galimybę susigrąžinti PVM mokestį. Todėl esant galimybei pirkimo vykdytojui iš Tiekėjui (-ų) sumokėtos sumos susigrąžinti PVM, tokio tiekėjo (-ų) pasiūlymą (-ai) bus vertinama be PVM (kadangi pirkimo vykdytojas iš pradžių sumoka tiekėjui sumą su PVM, tačiau vėliau ją susigrąžina ir galutiniam rezultate PVM išlaidų nepatiria).
- siūlomos kainos / įkainiai turi apimti visas išlaidas, paslaugų teikimo sąnaudas, visus mokesčius, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Išlaidų ir sąnaudų padidėjimo rizika tenka Tiekėjui.

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
---------	--	--



VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Teikiame informaciją apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus (***Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir juos nurodyti***):

Lentelė. Informacija apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiasi tiekėjas.

Eil. Nr.	Subteikėjo ir/ar kito ūkio subjekto pavadinimas ir statusas	Nuoroda į tikslų pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subteikėjo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei jie vykdydys sutartį)	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą
1.				
2.				
...				

Lentelė. Informacija apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis.

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas*	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą
1.			
2.			
...			

Pastaba: *Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Lentelė. Informacija apie specialistus (kvazisubteikėjus) ir ekspertus (jeigu taikoma), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdydant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė
1.		
2.		
...		



VšĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

Pardavimų vadovas verslo
klientams

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Oleg Borovliov

(Vardas ir pavardė)

TARNYBINĖ DARBO VIETA
SPECIFIKACIJOS LENTELĖ

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (PILDO TIEKĖJAS)
1.	Pavadinimas / Modelis	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos pavadinimas, modelis, gamintojo kodas.	Dell OptiPlex 7020 Desktop SFF
2.	Kiekiai	Darbo vietų - 10 vnt.	10 vnt.
3.	Procesoriaus architektūra, bei našumas	Ne mažesnė nei x64 bitai, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data ne ankstesnė nei 12 mėnesių iki pristatymo. Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 31 000 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.	x64 bitai, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data Q1'24. Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 31440 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Intel Core i5-14500, 24M Cache, up to 5.00 GHz. Procesoriaus našumas dirbtinai ne padidintas.
4.	Operatyvinės atminties talpa ir struktūra	ne mažiau nei 16 GB, DIMM, DDR5, ne prasčiau kaip 4800 MHz. Maksimali talpa ne mažiau 64 GB.	16 GB, DIMM, DDR5, 4800 MHz. Maksimali talpa 64 GB.
5.	Atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
6.	SSD disko talpa, tipas	Ne mažiau nei 512 GB, ne prasčiau kaip PCIe NVMe tipo.	512 GB, PCIe NVMe tipo.
a.	Kietojo disko sąsaja	Nelėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	ATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.
7.	Vaizdo posistemė	Turi užtikrinti darbą su 2 monitoriais vienu metu. Pajungimas: 2 vnt. neprasčiau nei „HDMI“ vaizdo jungtys arba lygiavertės.	Užtikrina darbą su 2 monitoriais vienu metu. Pajungimas: 2 vnt. (1 vnt. – „HDMI“, 1 vnt. - DisplayPort vaizdo jungtys).



VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (PILDO TIEKĖJAS)
8.	Prievadai	Integruoti: ne mažiau kaip 8xUSB (bent 2 vnt. USB 3.2 iš jų, turi būti priekinėje dalyje, vienas iš jų C-tipo), 1xRJ45, ne mažiau kaip 2 vaizdo posistemės jungtys, taip pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms. Visi šiame punkte numatyti ir papildomi prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, o ne integruojant papildomas plokštes.	8xUSB (2 vnt. USB 3.2 iš jų priekinėje dalyje, vienas iš jų C-tipo), 1xRJ45, 2 vaizdo posistemės jungtys, taip pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms. Visi šiame punkte numatyti ir papildomi prievadai realizuojami pagrindinėje plokštėje, o ne integruojant papildomas plokštes.
9.	Audio adapteris	Integruotas audio adapteris.	Integruotas audio adapteris.
10.	Tinklo adapteris	Integruotas, ne lėtesnis kaip 1000Mbps, visiškas duplexinis režimas, PXE, Wake-on-Lan arba lygiavertės technologijos palaikymas. Bevielis tinklas Wi-Fi 6 kartos.	Integruotas, 1000Mbps, visiškas duplexinis režimas, PXE, Wake-on-Lan. Bevielis tinklas Wi-Fi 6 kartos.
11.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, ne prasčiau kaip 80% efektyvumo prie 100% apkrovos visą garantinį laikotarpį. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą. Maitinimo šaltinis turi atitikti „Energy star qualified“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.	Vidinis, 80% efektyvumo prie 100% apkrovos visą garantinį laikotarpį. Maitinimo šaltinis užtikrina tinkamą kompiuterio veikimą. Maitinimo šaltinis atitinka „Energy star qualified“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.
12.	Korpusas	Metalinis, „SFF“ tipo. Turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) turi būti instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „tool-less“. Matmenys ne didesni nei 8 litrų (talpos).	Metalinis, „SFF“ tipo. Atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „tool-less“. Matmenys ne didesni nei 8 litrų (talpos).
13.	Vidinės jungtys įrenginiams	Ne mažiau ir prasčiau kaip 1x PCIe x16 Gen3, 1x PCIe x1 Gen3, ne mažiau kaip 1x M.2 jungtis bevelei plokštei, bei 1x M.2 2230/2280 jungtis SSD diskui. Ne mažiau 2 vnt. SATA įrenginiams.	1x PCIe x16 Gen3, 1x PCIe x1 Gen3, ne mažiau kaip 1x M.2 jungtis bevelei plokštei, bei 1x M.2 2230/2280 jungtis SSD diskui. 2 vnt. SATA įrenginiams.
14.	Klaviatūra ir pelė	Bevielė klaviatūra ir pelė. Pelė turi būti ne prastinė kaip optinė, dviejų mygtukų su slinkties ratuku.	Bevielė klaviatūra ir pelė. Pelė optinė, dviejų mygtukų su slinkties ratuku.
15.	Operacinė sistema	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit OEM. Microsoft® Office Home and Business 2024; Programinė įranga suteikiama kiekvienai darbo vietai. Gamintojo numatyta galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių). Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit OEM. Microsoft® Office Home and Business 2024; Programinė įranga suteikiama kiekvienai darbo vietai. Gamintojo numatyta galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių). Kompiuterio

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (PILDO TIEKĖJAS)
			gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
1 6.	Sistemos atstatymas	Turi būti gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo kopijas, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius.	Gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo kopijas, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius.
1 7.	Apsaugos galimybės	Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“). Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).	Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“). Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
1 8.	Atnaujinimų valdymas	Turi būti gamintojo interneto vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą pagal kompiuterio serijini numerį (pateikti nuorodą).	Gamintojo interneto vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą pagal kompiuterio serijini numerį (https://www.dell.com/support/home/en-lt).
1 9.	Bendri reikalavimai	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	Visa įranga gamykliškai nauja.
2 0.	Surinkimo reikalavimai	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, pelė, klaviatūra) vieno gamintojo (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).
2 1.	Gamintojo gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Sistema privalo atitikti ISO-9001 kokybės bei ISO-14001 aplinkosaugos standartus (pateikti tai įrodančių sertifikatų kopijas).	Sistema atitinka ISO-9001 kokybės bei ISO-14001 aplinkosaugos standartus.
2 2.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris privalo atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį ekologinį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta www.epeat.net svetainėje.	Kompiuteris atitinka EPEAT Gold ekologinį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą pateikta www.epeat.net svetainėje.



VšĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (PILDO TIEKĖJAS)
2 3.	Garantinė techninė priežiūra	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje - https://www.dell.com/support/home/en-lt

Pardavimų vadovas verslo klientams
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Oleg Borovliov
(Vardas ir pavardė)