

|                                 |       |                                            |                                   |                        |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DOKUMENTO NR.  <br>DOCUMENT NO. | 21567 | UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS  <br>END TO END ID | DATA IR LAIKAS  <br>DATE AND TIME | 2025.01.20<br>11:14:37 |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|

|                                                            |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
|------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| MOKĖTOJAS   PAYER                                          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| SĄSKAITOS NR.*, BANKO KODAS   ACCOUNT NO.*, BANK CODE      | L            | T | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS |
| VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS*   NAME SURNAME, COMPANY NAME* | UAB "Stafas" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS   IDENTIFICATION CODE AND TYPE | 158998316,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |

|                                                            |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GAVĖJAS   BENEFICIARY                                      |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SĄSKAITOS NR.*, BANKO KODAS   ACCOUNT NO.*, BANK CODE      | LT564010049500020100, AGBLLT2XXXX, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS*   NAME SURNAME, COMPANY NAME* | ADB Gjensidige                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS   IDENTIFICATION CODE AND TYPE | 110057869,                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MOKĖJIMO INFORMACIJA   PAYMENT INFORMATION                                                          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA SKAITMENIMIS*   AMOUNT IN DIGITS*                                                              |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIUTOS KODAS*   CURRENCY CODE* | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA ŽODŽIAIS*   AMOUNT IN WORDS*                                                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBA NUORODA GAVĖJUI (IMOKOS KODAS)  <br>FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS | 4407134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis  
I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| KLIENTO PATVIRTINIMAS*   CUSTOMER CONFIRMATION*              | BANKO PATVIRTINIMAS   BANK CONFIRMATION                      |
| VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI)   NAME, SURNAME, SIGNATURE(S) | VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI)   NAME, SURNAME, SIGNATURE(S) |
| Jovita Matakaitė (2025.01.20 11:14:57)                       | A.V./ SEAL                                                   |

\* - DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.  
\* - NOTE: Make sure you have entered the correct account number. Payment transactions are processed based on the beneficiary's account given by you. In case the account number is specified incorrectly, the funds may be credited into the account of another customer even if the beneficiary's name is specified correctly.

Mokėjimo nurodymas banke yra atliktas  
Operacijos vykdymą banke patvirtinantis Nr.: LTUP19025020A6AP  
Įvykdymo data: 2025.01.20 11:14:58




STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30785

**Vismantas Bartulis**



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

04921

Išduotas 2013 m. kovo 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. kovo 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

UAB „STAFAS“

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

Kauno miesto savivaldybės administracija

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

### **TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA**

2025 m. sausio 20 d.

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms ~~pasirašytas~~ ~~pasirašytas~~ isipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.



\_\_\_\_\_  
ktorius Vismantas Bartulis

(Parašas, pavardė, pareigos)\*

*\*Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.*



**DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ\***

\*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

Aš, Direktorius Vismantas Bartulis

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) UAB „STAFAS“ atsakingi  
(tiekėjo pavadinimas)

asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

**I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) NESUDARYTA (įrašyti)**

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

**II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) NESUDARYTA (įrašyti)**

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

**III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) NE (įrašyti)**

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- .....

**PASTABA: jei šioje deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys, turi būti pateikiami konkurso sąlygų 2.5.1.1 punkto 1) papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.**



# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):**

-

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Kauno miesto savivaldybės administracija

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų centralizuotas pirkimas

**Trumpas aprašymas:**

Perkami Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų pastatų vidaus patalpų remonto darbai (toliau – Darbai). Kauno miesto savivaldybės administracija, įgyvendindama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai“ jai suteiktas teisės atlikti Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, atlikdama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminarįjį Darbų pirkimo sutartį, kurios pagrindu, preliminariosios sutarties (konkurso sąlygų 4 priedas) 3 priede nurodyti juridiniai asmenys (toliau – Vartotojai) (preliminariosios sutarties

galiojimo metu, esant poreikiui, šis sąrašas šalių susitarimu gali būti papildomas, tikslinamas), sudarys pagrindines sutartis dėl Darbų pirkimo. Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminarąją Darbų pirkimo sutartį, su 5 (arba mažiau nei su 5, jeigu konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 5), tiekėjais, kurios pagrindu su šia sutartį sudariusiais tiekėjais bus sudaromos pagrindinės Darbų pirkimo sutartys. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (darbų apibūdinimas, jų kiekiai, darbų vietos planai ir pan.) konkrečiai pagrindinei sutarčiai Vartotojas pateiks pagal poreikį, atnaujindamas tiekėjų varžymąsi ir kviesdamas visus preliminarąją sutartį sudariusius tiekėjus pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi arba pagrindines sutartis sudarant neatnaujinant tiekėjų varžymosi.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

-

## **II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją**

### **A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją**

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

UAB "STAFAS"

**Gatvė ir namo numeris:**

Sėjomainos g. 1, Karkiškių k., Ringaudų sen.

**Pašto kodas:**

LT53367

**Miestas:**

Kauno r.

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

-

**E. paštas:**

info@stafas.lt

**Telefonas:**

+370 655 10006

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Vismantas Bartulis

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**



LT589983113

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

☒ Taip

☐ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“**

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

**[www.sodra.lt](http://www.sodra.lt), [www.vmi.lt](http://www.vmi.lt)**

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

-

**Pavardė**

-

**Gimimo data**

-

**Gimimo vieta**

-

**Gatvė ir namo numeris:**

-

**Pašto kodas:**

-

**Miestas:**

-

**Šalis:**

Lietuva



**E. paštas:**

-

**Telefonas:**

-

**Pareigos arba statusas:**

-

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

### **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

☐ Taip

☒ Ne

### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

## **III dalis. Pašalinimo pagrindai**

### **A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?



☐ Taip

☒ Ne

**A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?



☐ Taip

☒ Ne

**A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai**  
**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

**B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**



**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒Ne

**C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**



Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

**pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/>**

## **finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų**(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;



d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

☐ Taip



●Ne

**C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐Taip

●Ne

#### **D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

**D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)**

**Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:**

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

**Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

## IV dalis. Atrankos kriterijai

### α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

## Baigti

### IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas),



kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

20-01-2025

**Vieta**

Kauno r.

**Parašas**



Sertifikats  
Nr. 2-4.3.1/264C

Šiuo sertifikatu Inspecta Latvia patvirtina, kad nurodytos organizacijos vadybos sistema buvo įvertinta ir atitinka nurodytų standartų reikalavimus

ORGANIZACIJA:

**UAB „STAFAS“**



STATYBOS-APDAILOS DARBAI

Sėjomainos g. 1, Karkiškių k. LT-53367 Kauno r., Lietuva  
Reg. Nr. 158998316

STANDARTAI:

**ISO 9001:2015**

**„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“**

**ISO 14001:2015**

**„Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai  
ir naudojimo gairės“**

**ISO 45001:2018**

**„Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai  
ir taikymo nurodymai“**

SERTIFIKATO TAIKymo SRITIS:

**Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimas, bendrieji ir  
specialieji statybos darbai**

VADYBOS SISTEMA SERTIFIKUOTA NUO 2015.06.30

SERTIFIKATAS IŠDUOTAS 2024.06.17

SERTIFIKATAS GALIOJA IKI 2027.06.29

**Mārtiņš Maskavs**  
Sertifikavimo įstaigos vadovas



Sertifikatas susideda iš 1 (vieno) puslapio  
Informacija apie sertifikato galiojimą skelbiama sertifikacijos įstaigoje AS "Inspecta Latvia", Rīga



EN ISO/IEC 17021-1  
S2-307

**AS Inspecta Latvia**  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900  
[latvia@kiwa.com](mailto:latvia@kiwa.com)

[www.kiwa.com/lv](http://www.kiwa.com/lv)

**Inspecta Latvia**  
Trust, Quality & Progress



**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**  
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA**

2025-02-25 Nr. 759440

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                                                                                                                             | <b>UAB "STAFAS"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiekėjo kontaktinė informacija:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mobilusis telefonas                                                                                                                                                                             | <b>+37065510006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| elektroninio pašto adresas                                                                                                                                                                      | <b>info@stafas.lt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| interneto svetainės adresas                                                                                                                                                                     | <b>www.stafas.lt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė                                          | <b>JOVITA MATAKAITĖ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u><b>Juridinių asmenų registras:</b></u>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kodas                                                                                                                                                                                           | <b>158998316</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| teisinė forma                                                                                                                                                                                   | <b>Uždaroji akcinė bendrovė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| teisinis statusas                                                                                                                                                                               | <b>Teisinis statusas neįregistruotas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| buveinė (adresas)                                                                                                                                                                               | <b>Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Pašulių k.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė | <b>VISMANTAS BARTULIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| įregistravimo data                                                                                                                                                                              | <b>2000-12-06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u><b>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</b></u>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais                                                                                            | <b>Atsiskaitęs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                        | <b>2025-02-24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u><b>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</b></u>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu                                                                                                                     | <b>Neįsiskolinęs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                        | <b>2025-02-24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u><b>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</b></u>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| duomenys apie tiekėją                                                                                                                                                                           | <b>Dėl UAB "STAFAS", kodas 158998316, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje. Nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2-1 dalį.</b> |

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar  
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį  
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti  
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti  
sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar  
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus

Duomenų suformavimo data

**Vismantui Bartuliui, gim. [redacted] per  
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs  
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi  
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas  
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų  
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

**Jovitai Matakaitei, gim. [redacted], per  
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs  
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio  
ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas,  
nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  
46 straipsnio 1 dalyje.**

**2025-02-25**

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro  
Kauno skyriaus Kauno 1 Juridinių asmenų registro  
duomenų tvarkymo grupės  
Registratorė

DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

A. V.

Adresatas: Kauno miesto savivaldybės administracija

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALIAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO**  
**CENTRALIZUOTO DARBŲ PIRKIMO**

2025-01-20

(data)

Kauno r.

(vieta)

|                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (pagal juridinio asmens registravimo duomenis) (jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys) | UAB "STAFAS", 158998316                                         |
| Tiekėjo adresas, pašto kodas (jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys)                                                              | Sėjomainos g. 1, Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., LT53367 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas                                                                                                    | Vismantas Bartulis, tel. +370 655 10006, el.p. info@stafas.lt   |

1. Išnagrinėję konkurso sąlygas, įskaitant jų priedus, mes siūlome, pagal sutarties sąlygas, techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus atlikti Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbus už bendrą planuojamą kainą<sup>1</sup>:

2333304.54 Eur su PVM (lentelės 6 skilties suminė eilutė Eur su PVM)

1928350.86 Eur be PVM (lentelės 6 skilties suminė eilutė Eur be PVM)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, prašome nurodyti juridinį pagrindą, kuriuo remiantis nereikia mokėti PVM:

<sup>1</sup>Pasiūlyme nurodyta bendra planuojama kaina neturi viršyti 3 000 000 Eur su PVM. Jeigu pasiūlymo bendra planuojama kaina bus didesnė, pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgs į galutinę jas mokėtiną lėšų sumą, įskaitant perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo įgyjamas mokestines prievolas susijusias su PVM.

Pastaba: tiekėjas lentelėje nurodo vieneto įkainį (lentelės 5-toje skiltyje) ir taikomą (jei taikomas) PVM tarifą (lentelės 6-tos skilties eilutėje „PVM tarifas proc. (įrašyti jeigu taikomas)“). Pageidautina, kad lentelės 5-toje skiltyje darbų vieneto įkainis būtų nurodytas ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai.

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

| Eil. Nr.                       | Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mato vnt.      | Preliminarūs kiekliai per 12 mėn. <sup>2</sup> | Vieneto įkainis Eur be PVM (Pildo tiekėjas) | Bendra kaina Eur be PVM |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                                              | 5                                           | 6                       |
| <b>Vidaus patalpų remontas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                |                                             |                         |
| <b>Sienos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                |                                             |                         |
| 1                              | Mūrinių sienų, pertvarų išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 38                                             | 120.00                                      | 4560.00                 |
| 2                              | Stiklo blokelių ardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kv.m           | 100                                            | 20.00                                       | 2000.00                 |
| 3                              | Stiklinių pertvarų, vidinių langų su rėmais išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m           | 80                                             | 10.00                                       | 800.00                  |
| 4                              | Sienų vidaus paviršiaus aptaisymo medinėmis dailylentėmis išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kv.m           | 200                                            | 10.00                                       | 2000.00                 |
| 5                              | Sienų vidaus paviršiaus aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kv.m           | 200                                            | 10.00                                       | 2000.00                 |
| 6                              | Sienų plytelių išardymas (be plytelių išsaugojimo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kv.m           | 840                                            | 5.00                                        | 4200.00                 |
| 7                              | Sienų tinko nuardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m           | 500                                            | 5.00                                        | 2500.00                 |
| 8                              | Sienų karkasų, apkaltų statybinėmis medžio plaušo plokštėmis nuardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m           | 100                                            | 10.00                                       | 1000.00                 |
| 9                              | 120 mm storio keraminių plytų mūrijimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 20                                             | 600.00                                      | 12000.00                |
| 10                             | Sienų tinko remontas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kv.m           | 1200                                           | 20.00                                       | 24000.00                |
| 11                             | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m           | 2000                                           | 15.00                                       | 30000.00                |
| 12                             | Sienų remontas (nuvalant senus dažus, tapetus ar kita seną dangą; tinkavimas iki 3 mm, tinkavimo glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniais; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandeniniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trymimui, dengiamumo 1a klasė, dažai turi būti tinkami viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą, dažų blizgumą/matiškumą derinti su užsakovu. Dokumental, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu. | kv.m           | 4800                                           | 35.00                                       | 168000.00               |
| 13                             | Vidaus patalpų sienų tinkavimas 5 mm storio sluoksniu (rankiniu būdu, ruošiant skiedinius vietoje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kv.m           | 2000                                           | 15.00                                       | 30000.00                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|
| 14 | Vidaus patalpų angokraščių, kolonų, sijų, laiptų maršų paviršių viensluksnis tinkavimas 5 mm storio sluoksniu (rankiniu būdu, ruošiant skiedinius vietoje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kv.m | 400  | 25.00 | 10000.00 |
| 15 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais ("Betokontakt" gruntas arba analogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m | 3600 | 5.00  | 18000.00 |
| 16 | Sienų kosmetinis remontas (glaistymas, dažymas 2 kartus (dažų atsparumo trymimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą, dažų blizgumą/matškumą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m | 1200 | 20.00 | 24000.00 |
| 17 | Sienų remontas aukštyje (darbas aukščiau nei 3,5 m nuo grindų) (nuvalant senus dažus, tapetus ar kitą seną dangą; tinkavimas iki 3 mm; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniais; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandens emulsiniais dažais (dažų atsparumo trymimui, dengiamumo 1a klasė, dažai turi būti tinkami viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą, dažų blizgumą/matškumą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu. | kv.m | 800  | 45.00 | 36000.00 |
| 18 | Vidaus patalpų sienų tinkavimas aukštyje (darbas aukščiau nei 3,5 m nuo grindų) 5 mm storio sluoksniu (rankiniu būdu, ruošiant skiedinius vietoje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kv.m | 600  | 20.00 | 12000.00 |
| 19 | Palangių, durų ir langų angokraščių remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kitą seną dangą; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniais; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandens emulsiniais dažais (dažų atsparumo trymimui 1a klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties patalpų patalpoms). Spalvą, dažų blizgumą/matškumą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                       | kv.m | 400  | 65.00 | 26000.00 |
| 20 | Dvisluksnio gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir ne mažiau kaip 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kv.m | 60   | 45.00 | 2700.00  |
| 21 | Dvisluksnio atsparių drėgmei gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir ne mažiau kaip 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kv.m | 120  | 45.00 | 5400.00  |
| 22 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlių glaistymas dviem sluoksniais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kv.m | 60   | 5.00  | 300.00   |
| 23 | Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m | 40   | 10.00 | 400.00   |
| 24 | Sienų pelėsi naikinimas cheminėmis priemonėmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kv.m | 80   | 5.00  | 400.00   |
| 25 | Laidų uždengimas, apdailine baldine laminuota medienos drožlių plokšte ne mažiau kaip (18 mm), įrengiant metalinį karkasą. Plokštės spalvą derinti su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kv.m | 60   | 70.00 | 4200.00  |
| 26 | Sienų paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kv.m | 200  | 20.00 | 4000.00  |
| 27 | Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kv.m | 140  | 35.00 | 4900.00  |
| 28 | Vidaus angokraščių paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kv.m | 40   | 25.00 | 1000.00  |
| 29 | Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminų plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                      | kv.m | 960  | 55.00 | 52800.00 |
| 30 | Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminų plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                   | kv.m | 200  | 70.00 | 14000.00 |
| 31 | Sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšies akmens masės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminų plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                  | kv.m | 800  | 60.00 | 48000.00 |
| 32 | Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminų plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                  | kv.m | 200  | 75.00 | 15000.00 |
| 33 | Vidaus patalpų (sienų, lubų, laiptų apačios, sijų ir kitų konstrukcijų) paviršių remontas - pagrindo paruošimas, nuvalant atskolius senų dažų, kreidos, tinko ir pan. likučius; paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kv.m | 300  | 15.00 | 4500.00  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |        |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|----------|
| 34    | Atskirų vietų paviršių, išmušimų remontas užtaisant mišiniais ir sutvirtinant armavimo tinkeliu, naudojant armavimo mišinį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kv.m. | 120 | 30.00  | 3600.00  |
| 35    | Paruoštų paviršių papildomas gruntavimas gruntais su kvarcinio smėlio užpildu, prieš dekoratyvinę apdailą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kv.m. | 300 | 5.00   | 1500.00  |
| 36    | Vidaus patalpų paviršių- sienų, lubų, laiptų apačios, struktūrinio tinko dėjimas ar paviršių padengimas faktūriniais dažais, atspariais šlapiam trynimui (Spalva, faktūra derinama su užsakovu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m. | 300 | 30.00  | 9000.00  |
| 37    | Vidinių palangių demontavimas (be palangių išsaugojimo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kv.m  | 100 | 20.00  | 2000.00  |
| 38    | Vidinių palangių (iš LMD plokštės) montavimas. Spalva-balta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m  | 200 | 150.00 | 30000.00 |
| 39    | Vidinių gelžbetoninių palangių remontas (glaistymas, sustiprinimo kampų uždėjimas, gruntavimas, šlifavimas, dažymas (dažų atsparumo trynimui 1 a klasė).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kv.m  | 86  | 45.00  | 3870.00  |
| 40    | Radiatorių perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas). Dažai turi būti tinkantys karščio veikiams paviršiams t.y. specialiai radiatoriams, dokumentai pagrindžiantys technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kv.m  | 40  | 25.00  | 1000.00  |
| 41    | Vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdinių perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas). (Dažai turi būti tinkantys karščio veikiams paviršiams t.y. specialiai vamzdynui, dokumentai, pagrindžiantys technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m.    | 10  | 10.00  | 100.00   |
| 42    | Veldrodžio ant sienos montavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m  | 6   | 150.00 | 900.00   |
| 43    | Berėmio stiko pertvarų su varstomomis durimis iki 2 m2 montavimas (pagaminta iš grūdinto storasio stiklo ne mažiau kaip (10mm), kraštai nušlifuoti ir nupoliruoti trapecine forma, apačioje ir viršuje stiklas tvirtinamas anoduotu aliuminio loveliu, durims sumontuota varstymo furnitūra (vyriai), spyna ir rankena, durų varstymo pritrukęjas)                                                                                                                                                                                                                                                                   | kv.m  | 12  | 500.00 | 6000.00  |
| Lubos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |        | 0.00     |
| 44    | Medinių lubų karkaso išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kv.m  | 300 | 10.00  | 3000.00  |
| 45    | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m  | 200 | 5.00   | 1000.00  |
| 46    | Lubų paviršiaus aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kv.m  | 200 | 10.00  | 2000.00  |
| 47    | Lubų remontas (nuvalant senus dažus, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniniais emulsiniais dažais 2 kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m  | 300 | 40.00  | 12000.00 |
| 48    | Lubų remontas aukštyje (darbas aukščiau nei 3,5 m nuo grindų) (senų dažų nuvalymas skutant paviršių, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniniais emulsiniais dažais 2 kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m  | 80  | 45.00  | 3600.00  |
| 49    | Aukščiau dažytų lubų remontas aukštyje (darbas aukščiau nei 3,5 m nuo grindų) (senų dažų nuvalymas nuplaunant paviršių, gruntavimas, dažymas emulsiniais dažais 2 kartus purkštuvu (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.))                                                                                                                                                                                                                                                   | kv.m  | 800 | 30.00  | 24000.00 |
| 50    | Lubų atskirų vietų tinko remontas, kai tinko storis iki 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m  | 300 | 25.00  | 7500.00  |
| 51    | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm; Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija C klasė pagal NRC=0.75) įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 600 | 35.00  | 21000.00 |
| 52    | Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: klasė 1/C/ON pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                   | kv.m  | 200 | 35.00  | 7000.00  |
| 53    | Pakabinamų lubų iš gipsokartono plokštės su metalo konstrukcija įrengimas įskaitant glaistymą, gruntavimą ir dažymą (dažai 1 klasės)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kv.m  | 20  | 55.00  | 1100.00  |
| Durys |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |        | 0.00     |
| 54    | Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kv.m  | 60  | 10.00  | 600.00   |
| 55    | Durų angų platinimas (plytų mūro pjovimas diskiniu pjūklų)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 40  | 10.00  | 400.00   |
| 56    | Sąramų įrengimas (betoninės nelaikančios sąramos, kurios naudojamos kaip vidinis elementas durų angų perdangai sienose).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vnt.  | 40  | 50.00  | 2000.00  |
| 57    | Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas (durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusų falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota miltelinio būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktų; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateliktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadu, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu. | kv.m  | 120 | 350.00 | 42000.00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |         |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|
| 58      | Durų dažymas (pašalinant senus dažus, dažyti emulsiniais dažais, skirtais vidaus apdailos darbams, medienai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m  | 20   | 30.00   | 600.00   |
| 59      | Durų atmušų montavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vnt.  | 20   | 25.00   | 500.00   |
| 60      | Durų slenkstuko įrengimas (jungiamoji juosta, skirta grindų dangų sujungimui, pagaminta iš aliuminio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 20   | 30.00   | 600.00   |
| 61      | Durų angų siaurinimas prisukant medinius brūselius ir aptaisant gipso kartono plokštėmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vnt.  | 10   | 80.00   | 800.00   |
| 62      | Surenkamų WC pertvarų/kabinių su durimis iš LMDP įrengimas (atskiros kabinos su durimis ir užraktais). Spalvą derinti su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kv.m  | 60   | 130.00  | 7800.00  |
| 63      | Surenkamų dušo pertvarų iš HPL atsparių drėgmei įrengimas. Spalvą derinti su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 10   | 160.00  | 1600.00  |
| Grindys |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |         | 0.00     |
| 64      | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 40   | 110.00  | 4400.00  |
| 65      | Juodgrindžių demontavimas, išardant gulekšnius su padėklais ir/ar mūrinius (plytų) stulpelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m  | 1600 | 10.00   | 16000.00 |
| 66      | Laminuotų ar medinių lentinių grindų dangos demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kv.m  | 1600 | 10.00   | 16000.00 |
| 67      | Linoleumo grindų dangos demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m  | 2000 | 5.00    | 10000.00 |
| 68      | Parketinių grindų išardymas, išardant grindų pagrindą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kv.m  | 1000 | 15.00   | 15000.00 |
| 69      | Betoninių grindų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 20   | 110.00  | 2200.00  |
| 70      | Grindų plytelių dangos išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kv.m  | 200  | 5.00    | 1000.00  |
| 71      | Laiptų pakopų išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kv.m  | 200  | 25.00   | 5000.00  |
| 72      | Laiptų aikštelių išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kv.m  | 60   | 25.00   | 1500.00  |
| 73      | Medinių grįnuosčių išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 600  | 5.00    | 3000.00  |
| 74      | Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 80   | 40.00   | 3200.00  |
| 75      | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t     | 2    | 2000.00 | 4000.00  |
| 76      | Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kv.m  | 3000 | 20.00   | 60000.00 |
| 77      | Cementinio skiedinio grindų dangos 50 mm storio įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kv.m  | 1500 | 18.00   | 27000.00 |
| 78      | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kv.m  | 1000 | 6.00    | 6000.00  |
| 79      | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 6 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kv.m  | 2000 | 9.00    | 18000.00 |
| 80      | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 12 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kv.m  | 1500 | 10.00   | 15000.00 |
| 81      | Grindų išlyginamųjų sluoksnių 20 mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m  | 200  | 15.00   | 3000.00  |
| 82      | Grindų šiltinamųjų (garso) ne mažiau kaip 100 mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes (EPS100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kv.m  | 4500 | 20.00   | 90000.00 |
| 83      | Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv. m | 4500 | 2.00    | 9000.00  |
| 84      | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kv. m | 200  | 6.00    | 1200.00  |
| 85      | Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, dilumo ne mažiau kaip 4 klasė, matmenys ir spalva derinama su užsakovu), kai siūlių plotis iki 8 mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keramininių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                              | kv.m  | 200  | 60.00   | 12000.00 |
| 86      | Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                          | kv.m  | 800  | 60.00   | 48000.00 |
| 87      | PVC dangos (atsparumo klasė ne mažiau kaip 34, bendras dangos storis ne mažiau kaip 2,5 mm, dėvimojo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,7 mm, atsparumas slydimui ne mažiau kaip R10) įrengimas užklįjuojant ne mažiau kaip 12 cm dangos ant sienos, dangos juostų suvirinimo siūlių tvirtumas turi būti ne mažiau nei 600 N/50mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos PVC dangos technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu. | kv.m  | 1600 | 45.00   | 72000.00 |
| 88      | Grindjuosčių (plastikinių) tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 80   | 10.00   | 800.00   |
| 89      | Grindjuosčių (medžio masyvo) tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 80   | 15.00   | 1200.00  |
| 90      | Grindjuosčių (keramininių plytelių) tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 60   | 20.00   | 1200.00  |
| 91      | Grindjuosčių (akmens masės) tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 120  | 20.00   | 2400.00  |
| 92      | Laiptų pakopų kraštų remontas ir apdaila, grindjuostės įrengimas. Spalva ir tekstūra derinama su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 40   | 50.00   | 2000.00  |
| 93      | Parketo dangos remontas (nusidėvėjusių parketienčių keitimas, šlifavimas, glaistymas, lakavimas ne mažiau kaip 3 sluoksniais).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m  | 80   | 40.00   | 3200.00  |
| 94      | Parketo dangos remontas (šlifavimas, glaistymas, poliravimas, lakavimas ne mažiau kaip 3 sluoksniais).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 80   | 40.00   | 3200.00  |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------|
| 95                     | Sportinės PVC dangos (storis ne mažiau 9 mm, viršutinis dangos sluoksnis dengtas medžiaga, suteikianti atsparumą purvui, atsparumo klasei ne mažiau kaip T, danga apdirbta per visą storį bakteriocidine medžiaga, neleidžiančia daugintis bakterijoms ar grybeliams, vertikali deformacija: ≤3 Mm., smūgio absorbcija pagal EN sudaro 41 %, kamuolio atšokimas – ≥ 90 %, standartinės deformacijos testas ne mažiau kaip – 3 mm, slydimo testas ne mažiau kaip - 0.4 - 0.6, deformacijos kontrolės testas ne mažiau kaip - 1%, trinties koeficientas ne mažiau kaip 80 – 110) įrengimas. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos PVC dangos technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu. | kv.m | 1200 | 60.00  | 72000.00    |
| 96                     | Sportinės kietmedžio grindų dangos įrengimas (daugiasluoksnės grindų dangos bendras storis (EN ISO 24340) ne mažiau 38 mm, dėvimojo sluoksnio storis (EN ISO 13647) - ne mažiau 3.5 mm; trinties koeficientas (EN 13036-4) intervale 80-110; smūgio absorbcija (EN ISO 14808) ≥ 55%< 75%; degumo klasė (EN 13501-1) Cfl-s1) Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos grindų dangos technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                            | kv.m | 1200 | 110.00 | 132000.00   |
| 97                     | Sporto salės (atskirų sporto šakų aikštelių braižymas, laikantis tarptautinių standartų ir reikalavimų, naudojant dažus, atitinkančius sportinės paskirties objektų sintetinių ar medinių grindų dangų linijų žymėjimo reikalavimus) linijų braižymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1800 | 4.00   | 7200.00     |
| 98                     | Krepšinio lentų kronšteinų ir kitų metalinių konstrukcijų perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas 2 kartus alkidiniais dažais. Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 40   | 40.00  | 1600.00     |
| 99                     | Laiptų turėklų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 60   | 20.00  | 1200.00     |
| 100                    | Laiptų aikštelių, pakopų paruošimas, nuvalymas, lyginimas, formos atstatymas (šlifavimas), nuskilusių vietų remontas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 80   | 40.00  | 3200.00     |
| 101                    | Laiptų turėklų (nerūdijančio plieno AISI201 arba AISI430 markės, turėklų aukštis ne mažiau kaip 1,2 m, vertikalus dalijimo beklūtis tarpas ne didesnis kaip 0,10 m) su mediniu (pušis) porankiu ne daugiau kaip (40-50 mm diametro) įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 60   | 300.00 | 18000.00    |
| 102                    | Laiptų turėklų (nerūdijančio plieno AISI201 arba AISI430 markės, turėklų aukštis ne mažiau kaip 1,2 m, vertikalus dalijimo beklūtis tarpas ne didesnis kaip 0,10 m) su nerūdijančio plieno porankiu ne daugiau kaip (40-50 mm diametro) įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 60   | 300.00 | 18000.00    |
| 103                    | Teraco grindų restauravimas (lyginimas, šlifavimas, įtrūkimų ar skylių užtaisymas, poliravimas, impregnavimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m | 30   | 300.00 | 9000.00     |
| 104                    | Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų aikštelių įrengimas (laiptų aikštelė turi būti gaminama iš aukštos markės teraco betono (C30/37 betonas), teraco sluoksnio storis ne mažiau kaip 40 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m | 30   | 300.00 | 9000.00     |
| 105                    | Naujų Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų antpakopų montavimas (antpakopės turi būti gaminamos iš aukštos markės teraco betono (C30/37 betonas), antpakopės aukštis ne mažiau kaip 40 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m | 30   | 400.00 | 12000.00    |
| 106                    | Naujų Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų priešpakopų montavimas (priešpakopės turi būti gaminamos iš aukštos markės teraco betono (C30/37 betonas), antpakopės aukštis ne mažiau kaip 20 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kv.m | 30   | 350.00 | 10500.00    |
| 107                    | Laiptų priešpakopų dažymas (dažų atsparumo trynimui ne mažesnė kaip 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m | 40   | 50.00  | 2000.00     |
| 108                    | Laiptų apdaila akmens masės plytelėmis (ne mažesnė kaip 1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m | 60   | 100.00 | 6000.00     |
| 109                    | Laiptų aikštelių, pakopų gruntavimas, padengimas epoksidine danga (plėvelės atsparumas statiniam poveikiui: 3% NaCl tirpalo ≥ 24 h; vandens ≥ 24 h; lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis 0 g/l; stiprumas gniuždant ~ 90-100 N/mm2, kietumas ~76 D-Shore. Spalva ir tekstūra derinama su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m | 160  | 120.00 | 19200.00    |
| <b>Elektros darbai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        | <b>0.00</b> |
| 110                    | Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vnt. | 120  | 1.21   | 145.20      |
| 111                    | Laidų ir kabelių demontavimas (ištraukimas iš vamzdžių arba kanalų)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 800  | 0.45   | 360.00      |
| 112                    | Plafonų ir sieninių šviestuvų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt. | 80   | 2.75   | 220.00      |
| 113                    | Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vnt. | 80   | 4.95   | 396.00      |
| 114                    | Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt. | 120  | 4.95   | 594.00      |
| 115                    | Šviestuvų kabinamų ant kronšteinų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vnt. | 80   | 4.95   | 396.00      |
| 116                    | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 120  | 0.55   | 66.00       |
| 117                    | Paskirstymo skydelių demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vnt. | 40   | 27.50  | 1100.00     |
| 118                    | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 400  | 5.95   | 2380.00     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
| 119 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                               | m    | 400 | 7.10  | 2840.00 |
| 120 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                            | m    | 200 | 7.20  | 1440.00 |
| 121 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                                | m    | 200 | 9.20  | 1840.00 |
| 122 | Skylių gręžimas elektrinių grąžtu, esant 0,5 plytos sienos storiui.                                                                                                                                                                                                                   | vnt. | 20  | 3.00  | 60.00   |
| 123 | Skylių gręžimas elektrinių grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui.                                                                                                                                                                                                                     | vnt. | 20  | 6.00  | 120.00  |
| 124 | Skylių gręžimas elektrinių grąžtu, esant 1,5 plytos sienos storiui.                                                                                                                                                                                                                   | vnt. | 20  | 9.00  | 180.00  |
| 125 | Skylių gręžimas elektrinių grąžtu, esant 2,0 plytų sienos storiui.                                                                                                                                                                                                                    | vnt. | 20  | 12.00 | 240.00  |
| 126 | Iki 25 mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu.                                                                                                                                                                                  | m    | 400 | 1.50  | 600.00  |
| 127 | Iki 32 mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu.                                                                                                                                                                                  | m    | 400 | 1.63  | 652.00  |
| 128 | Iki 25 mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                    | m    | 400 | 1.50  | 600.00  |
| 129 | Iki 32 mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                    | m    | 400 | 1.63  | 652.00  |
| 130 | Iki 50 mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                    | m    | 400 | 1.93  | 772.00  |
| 131 | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas.                                                                                                                                                                                                          | m    | 400 | 8.40  | 3360.00 |
| 132 | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas.                                                                                                                                                                                                         | m    | 400 | 12.70 | 5080.00 |
| 133 | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).              | m    | 800 | 2.41  | 1928.00 |
| 134 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).              | m    | 800 | 2.65  | 2120.00 |
| 135 | Kabelio Cu 5x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).              | m    | 200 | 3.68  | 736.00  |
| 136 | Kabelio Cu 5x4 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).                | m    | 200 | 4.95  | 990.00  |
| 137 | Kabelio Cu 5x6 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).                | m    | 200 | 6.93  | 1386.00 |
| 138 | Kabelio Cu 5x10 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).               | m    | 200 | 10.43 | 2086.00 |
| 139 | Kabelio Cu 5x16 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).               | m    | 100 | 15.48 | 1548.00 |
| 140 | Kabelio Cu 5x25 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).               | m    | 100 | 25.84 | 2584.00 |
| 141 | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m    | 200 | 2.41  | 482.00  |
| 142 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m    | 200 | 2.85  | 570.00  |
| 143 | Kabelio Cu 3x4 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose, (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).  | m    | 100 | 3.64  | 364.00  |
| 144 | Kabelio HDMI su jungtimis (ilgis 10 m) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas).                                                                                                                                                                                       | vnt. | 20  | 60.50 | 1210.00 |
| 145 | Kabelio HDMI su jungtimis (ilgis 20 m) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas).                                                                                                                                                                                       | vnt. | 20  | 77.00 | 1540.00 |
| 146 | Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose                                                                                                                                                                                                   | vnt. | 60  | 5.20  | 312.00  |
| 147 | Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams betono sienose                                                                                                                                                                                                 | vnt. | 60  | 7.50  | 450.00  |
| 148 | Laidų sujungimui paskirstymo dėžučių montavimas.                                                                                                                                                                                                                                      | vnt. | 60  | 7.15  | 429.00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                |      |    |        |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|---------|
| 149 | Vienfazių 230V, 2P+PE, 16A hermetinių ir pusiau hermetinių kištukinių lizdų montavimas.                                                                                                                                        | vnt. | 20 | 8.64   | 172.80  |
| 150 | Trifazių 400V, 16A (32A), 4P+PE hermetinių ir pusiau hermetinių kištukinių lizdų montavimas.                                                                                                                                   | vnt. | 20 | 10.35  | 207.00  |
| 151 | Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su rėmeliu, savaime iš vidaus užsidarančiais kontaktais, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėpta.                                              | vnt. | 60 | 7.69   | 461.40  |
| 152 | Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėpta.                                                                                           | vnt. | 40 | 7.54   | 301.60  |
| 153 | Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su savaime iš vidaus užsidarančiais kontaktais bei tvirtinimo elementais montavimas plastikiniuose kanaluose.                                                                               | vnt. | 40 | 7.69   | 307.60  |
| 154 | Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėpta.                                                                                           | vnt. | 60 | 7.76   | 465.60  |
| 155 | LED juostų montavimas (įvertinti aliuminio profilio montavimą).                                                                                                                                                                | m    | 20 | 21.40  | 428.00  |
| 156 | Pažeminančių transformatorių LED juostoms montavimas.                                                                                                                                                                          | vnt. | 10 | 26.13  | 261.30  |
| 157 | LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.                                  | vnt. | 20 | 35.15  | 703.00  |
| 158 | LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.                                | vnt. | 20 | 25.50  | 510.00  |
| 159 | LED panelių apvalių 24W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.                                  | vnt. | 10 | 42.55  | 425.50  |
| 160 | LED panelių apvalių 24W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.                                | vnt. | 10 | 31.90  | 319.00  |
| 161 | LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.                               | vnt. | 60 | 54.45  | 3267.00 |
| 162 | LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.                             | vnt. | 40 | 42.35  | 1694.00 |
| 163 | LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 120x30 cm, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.                              | vnt. | 20 | 82.89  | 1657.80 |
| 164 | LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 120x30 cm, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.                            | vnt. | 20 | 46.40  | 928.00  |
| 165 | Asimetrinių mokyklinių lentų apšvietimo šviestuvų ≥15W (LED), ≥28W (luminescencinių), ≥1000 Lm, apsaugos laipsnis IP20, CRI>80 montavimas.                                                                                     | vnt. | 10 | 87.45  | 874.50  |
| 166 | LED šviestuvo, skirto sporto salėms, atsparaus smūgiams, su apsauginėmis grotelėmis, su tvirtinimo elementais įrengimas, ≥19000 lm, ~160 W, 3500-4500K, CRI>80, apsaugos laipsnis IP65 (SKY A LED 4x5750 SPORT) arba analogas. | vnt. | 20 | 270.00 | 5400.00 |
| 167 | Evakuacinių LED šviestuvų 230V, su 1 val. akumuliatoriumi montavimas.                                                                                                                                                          | vnt. | 20 | 55.00  | 1100.00 |
| 168 | Avarinio modulio (akumuliatoriaus) užtikrinančio šviestuvo darbą dingus įtampai ne mažiau 60 min. montavimas.                                                                                                                  | vnt. | 10 | 57.75  | 577.50  |
| 169 | Judesio daviklių paviršinių arba įleidžiamų, 230V, jautrumo zona ne mažiau 7 m, apsaugos laipsnis IP20, montavimas                                                                                                             | vnt. | 20 | 31.50  | 630.00  |
| 170 | Judesio daviklių paviršinių arba įleidžiamų, 230 V, jautrumo zona ne mažiau 7 m, ne mažiau kaip IP54 montavimas                                                                                                                | vnt. | 20 | 56.75  | 1135.00 |
| 171 | Būvio daviklių paviršinių arba įleidžiamų, 230 V, aptikimo spindulys ne mažiau 4 m, apsaugos laipsnis IP20, montavimas                                                                                                         | vnt. | 20 | 56.75  | 1135.00 |
| 172 | LED šviestuvų ≥15W, ≥1300lm, 3500-4500K, CRI>80, su judesio davikliu, jautrumo zona ne mažiau 5 m, IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms) montavimas tvirtinant smeigėmis                                                         | vnt. | 20 | 57.00  | 1140.00 |
| 173 | LED šviestuvų ≥15W, ≥1300lm, 3500-4500K, CRI>80, su judesio davikliu, jautrumo zona ne mažiau 5 m, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), montavimas pakabinamų lubų angose                                    | vnt. | 20 | 57.00  | 1140.00 |
| 174 | Esamų LED šviestuvų išmontavimas ir jų sumontavimas                                                                                                                                                                            | vnt. | 40 | 25.00  | 1000.00 |
| 175 | Neįgalųjų WC iškvietimo sistema, montavimas, derinimas.                                                                                                                                                                        | vnt. | 2  | 290.16 | 580.32  |
| 176 | Paskirstymo skydelio 12 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su moduliniais prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                                                 | vnt. | 12 | 122.67 | 1472.04 |
| 177 | Paskirstymo skydelio 24 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su moduliniais prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                                                 | vnt. | 6  | 185.53 | 1113.18 |
| 178 | Paskirstymo skydelio 36 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su moduliniais prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                                                 | vnt. | 6  | 250.34 | 1502.04 |
| 179 | Paskirstymo skydelio 48 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su moduliniais prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                                                 | vnt. | 2  | 315.08 | 630.16  |
| 180 | Paskirstymo skydelio 60 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su moduliniais prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                                                 | vnt. | 2  | 410.46 | 820.92  |



|                  |                                                                                                                                                                                          |      |     |        |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
| 181              | Paskirstymo skyduose papildomų modulinį prietaisų (srovės nuotėkio relė 230V, 16A (20A), 2P, kurios suveikimo srovė I <sub>ns</sub> 30mA) montavimas.                                    | vnt. | 20  | 30.58  | 611.60   |
| 182              | Paskirstymo skyduose papildomų modulinį prietaisų (Srovės nuotėkio relė 400V, 20A (25A), 4P, kurios suveikimo srovė I <sub>ns</sub> 30mA) montavimas.                                    | vnt. | 20  | 36.74  | 734.80   |
| 183              | Paskirstymo skyduose papildomų modulinį (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A ) 1P, prietaisų montavimas.                                                                  | vnt. | 60  | 6.95   | 417.00   |
| 184              | Paskirstymo skyduose papildomų modulinį (trifazis automatinis jungiklis 400V, 16A, 20A, 25A, 32A) 3P, prietaisų montavimas.                                                              | vnt. | 20  | 20.85  | 417.00   |
| 185              | Esamų apasuginių ir priešgaisrinių daviklių išmontavimas ir jų sumontavimas (tuo atveju kai įrenginėjamos pakabinamos lubos ir daviklius reikalinga permontuoti žemiau pakabinamų lubų). | vnt. | 80  | 12.65  | 1012.00  |
| 186              | Tiesioginio pajungimo virtuvės elektrinių įrenginių (elektrinių viryklių, elektrinių keptuvių ir.t.t) atjungimas                                                                         | vnt. | 20  | 10.00  | 200.00   |
| 187              | Tiesioginio pajungimo virtuvės elektrinių įrenginių (elektrinių viryklių, elektrinių keptuvių ir.t.t) pajungimas                                                                         | vnt. | 10  | 15.00  | 150.00   |
| 188              | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos ir pereinamosios varžos matavimai (vieno taško ar vienos linijos)                                                                              | vnt. | 120 | 2.75   | 330.00   |
| Vėdinimas        |                                                                                                                                                                                          |      |     |        | 0.00     |
| 189              | Kanalinio ventiliatoriaus demontavimas                                                                                                                                                   | vnt. | 10  | 15.00  | 150.00   |
| 190              | Plieninių sraigtinių ortakų, kurių diametras iki 315 mm demontavimas                                                                                                                     | m    | 60  | 20.00  | 1200.00  |
| 191              | Esamo garų surinkėjo išmontavimas                                                                                                                                                        | m2   | 120 | 10.00  | 1200.00  |
| 192              | Esamo garų surinkėjo sumontavimas                                                                                                                                                        | m2   | 120 | 40.00  | 4800.00  |
| 193              | Esamų plieninių sraigtinių ortakų, kurių diametras iki 315 mm sumontavimas                                                                                                               | m    | 200 | 10.00  | 2000.00  |
| 194              | Metalinų oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.                                                                                                                     | vnt. | 20  | 25.00  | 500.00   |
| 195              | Lankstų ortakų iki Ø160 montavimas.                                                                                                                                                      | m    | 200 | 20.00  | 4000.00  |
| 196              | Plieninių sraigtinių ortakų, kurių diametras iki 160 mm montavimas.                                                                                                                      | m    | 100 | 260.00 | 26000.00 |
| 197              | Plieninių sraigtinių ortakų, kurių diametras iki 315 mm montavimas.                                                                                                                      | m    | 100 | 20.00  | 2000.00  |
| 198              | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm.                                                                               | vnt. | 6   | 130.00 | 780.00   |
| 199              | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 315 mm.                                                                               | vnt. | 6   | 200.00 | 1200.00  |
| 200              | Oro kiekio reguliavimo sklendės montavimas, kai jos diametras iki 160 mm.                                                                                                                | vnt. | 6   | 35.00  | 210.00   |
| 201              | Oro kiekio reguliavimo sklendės montavimas, kai jos diametras iki 315 mm.                                                                                                                | vnt. | 6   | 55.00  | 330.00   |
| 202              | Kanalinio ventiliatoriaus montavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 500 m3/val.                                                                        | vnt. | 4   | 450.00 | 1800.00  |
| 203              | Kanalinio ventiliatoriaus montavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 1000 m3/val.                                                                       | vnt. | 4   | 500.00 | 2000.00  |
| 204              | Esamo kanalinio ventiliatoriaus sumontavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 500 m3/val.                                                                | vnt. | 10  | 70.00  | 700.00   |
| 205              | Esamo kanalinio ventiliatoriaus sumontavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 1000 m3/val.                                                               | vnt. | 10  | 70.00  | 700.00   |
| 206              | Buitinių ventiliatorių tinkamų į sienas ir lubas Ø100 (Ø125) montavimas.                                                                                                                 | vnt. | 2   | 75.00  | 150.00   |
| 207              | Metalinų oro ištraukimo grotelių montuojamų į ortakį, kurių diametras iki 0,05 m2, montavimas.                                                                                           | vnt. | 2   | 45.00  | 90.00    |
| 208              | Ventiliacijos grotelių pakeitimas, kurių diametras iki 0,1 m2.                                                                                                                           | vnt. | 2   | 50.00  | 100.00   |
| 209              | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų.                                                                                                                 | vnt. | 2   | 85.00  | 170.00   |
| 210              | Esamo kondicionieriaus vidinio bloko numontavimas ir sumontavimas, įrengiant pakabinamas lubas.                                                                                          | vnt. | 12  | 200.00 | 2400.00  |
| 211              | Plastikinių ventiliacijos grotelių Armstrong tipo luboms sumontavimas (akučių dydis 10x10 mm, grotelių dydis 600x600 mm)                                                                 | vnt. | 8   | 90.00  | 720.00   |
| Nuotekų sistema* |                                                                                                                                                                                          |      |     |        | 0.00     |
| 212              | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas                                                                                                                            | m    | 200 | 5.00   | 1000.00  |
| 213              | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas                                                                                                                           | m    | 300 | 5.00   | 1500.00  |
| 214              | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.                                               | m    | 400 | 10.00  | 4000.00  |
| 215              | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.                                              | m    | 600 | 15.00  | 9000.00  |
| 216              | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.                                                             | vnt. | 600 | 5.00   | 3000.00  |
| 217              | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.                                                            | vnt. | 800 | 10.00  | 8000.00  |
| 218              | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidroutvara montavimas, kai trapo skersmuo, mm iki 50 mm.                                                 | vnt. | 30  | 50.00  | 1500.00  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
| 219                     | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidrodužtara montavimas, kai trapo skersmuo, mm iki 110 mm.                                                                                                             | vnt. | 10   | 50.00  | 500.00  |
| 220                     | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų pravalos su liukeliu ir dangčiu montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.                                                                                                                       | vnt. | 20   | 110.00 | 2200.00 |
| 221                     | Revizinių dūrelių montavimas, plieninės, su užraktu, vidinis plotis +/- 10 proc. 296x396 mm., spalvą derinti prie interjero.                                                                                                                           | vnt. | 20   | 55.00  | 1100.00 |
| 222                     | Iki 100 mm kaliojo ketaus pereinimas į plastikinį vamzdį montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.                                                                                                                                   | vnt. | 10   | 25.00  | 250.00  |
| 223                     | Mūro arba betono sienų išardymas vidaus nuotekų vamzdžio stovų demontavimui ir jų atstatymas (įrengiant metalinį karkasą su gipskartonio medžiaga).                                                                                                    | kv.m | 20   | 100.00 | 2000.00 |
| 224                     | Pagrindų po grindimis iš betono su žvyru išardymas                                                                                                                                                                                                     | m3   | 60   | 100.00 | 6000.00 |
| 225                     | Pagrindų po vamzdynais iš smėlio įrengimas                                                                                                                                                                                                             | m3   | 40   | 50.00  | 2000.00 |
| 226                     | Vamzdžių, kurių nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų.                                                                                                                                              | vnt. | 20   | 20.00  | 400.00  |
| 227                     | Vamzdžių, kurių nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų.                                                                                                                                             | vnt. | 20   | 25.00  | 500.00  |
| 228                     | Dušo latakų su kvapo užsklanda montavimas (latakai pagaminti iš nerūdijančio plieno), kai montažinis aukštis iki 65 mm, latakų ilgis iki 910 mm, nerūdijančio plieno grotelių plotis iki 70 mm, įrengiant hidroizoliacinę jungę aplink latakų korpusą. | vnt. | 10   | 150.00 | 1500.00 |
| 229                     | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                               | m    | 1400 | 1.10   | 1540.00 |
| 230                     | Vakuuminio oro vožtuvo - alsuoklio montavimas.                                                                                                                                                                                                         | vnt. | 12   | 30.00  | 360.00  |
| Vandentiekio sistema**  |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        | 0.00    |
| 231                     | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentieklių - dujotieklių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.                                                                                                                                                         | m    | 800  | 5.00   | 4000.00 |
| 232                     | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentieklių - dujotieklių iki 50 mm skersmens vamzdžių ardymas.                                                                                                                                                         | m    | 400  | 5.00   | 2000.00 |
| 233                     | Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinant prie konstrukcijų.                                                                                                                                         | m    | 600  | 15.00  | 9000.00 |
| 234                     | Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 63 mm tvirtinant prie konstrukcijų.                                                                                                                                         | m    | 200  | 30.00  | 6000.00 |
| 235                     | Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinant prie konstrukcijų.                                                                                                                          | m    | 300  | 15.00  | 4500.00 |
| 236                     | Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 63 mm tvirtinant prie konstrukcijų.                                                                                                                          | m    | 100  | 30.00  | 3000.00 |
| 237                     | PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.                                                                                                                                                           | vnt. | 400  | 5.00   | 2000.00 |
| 238                     | PPR vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 50 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.                                                                                                                                                           | vnt. | 200  | 10.00  | 2000.00 |
| 239                     | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaideiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.                                                                                                                                                   | m    | 400  | 5.00   | 2000.00 |
| 240                     | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau kaip 57 mm, izoliavimas nelaideiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais kevalais.                                                                                                            | m    | 200  | 5.00   | 1000.00 |
| 241                     | Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.                                                                                                                                                       | vnt. | 160  | 20.00  | 3200.00 |
| 242                     | Vamzdžių, kurių d iki 50 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.                                                                                                                                                       | vnt. | 40   | 25.00  | 1000.00 |
| 243                     | Skylių vamzdynams tarpaukštiniuose perdangose išskirtimas/praplatinimas                                                                                                                                                                                | vnt. | 60   | 15.00  | 900.00  |
| 244                     | Vagų išskirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2.                                                                                                                                                             | m    | 120  | 10.00  | 1200.00 |
| 245                     | Nišų išskirtimas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui)                                                                                                                                                                       | m2   | 20   | 35.00  | 700.00  |
| 246                     | Skylių užtaisymas, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius (įskaitant medžiagas)                                                                                                                                                                 | vnt. | 60   | 10.00  | 600.00  |
| 247                     | Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm                                                                                                                                                                                        | vnt. | 46   | 10.00  | 460.00  |
| 248                     | Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm.                                                                                                                                                                             | vnt. | 20   | 10.00  | 200.00  |
| 249                     | Uždaromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo nuo 15 mm iki 25 mm.                                                                                                                                                                            | vnt. | 80   | 20.00  | 1600.00 |
| 250                     | Uždaromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo 32 mm                                                                                                                                                                                           | vnt. | 40   | 20.00  | 800.00  |
| 251                     | Uždaromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm                                                                                                                                                                             | vnt. | 20   | 35.00  | 700.00  |
| 252                     | Magistralinio vamzdžio šachtų grindyse išardymas (išdaužant angas grindyse) ir atstatymas (užbetonuojant), įrengiant revizinius liukus +/- 5 proc. 400x500 mm)                                                                                         | vnt. | 6    | 400.00 | 2400.00 |
| 253                     | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1200 | 1.00   | 1200.00 |
| 254                     | Vidaus vandentiekio vamzdžio hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                                      | m    | 1200 | 2.00   | 2400.00 |
| Sanitariniai prietaisai |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        | 0.00    |
| 255                     | Praustuvų, plautuvų arba kriauklių nuėmimas                                                                                                                                                                                                            | vnt. | 20   | 10.00  | 200.00  |
| 256                     | Klozeto puodų, pisuarų, pusvonių nuėmimas                                                                                                                                                                                                              | vnt. | 20   | 10.00  | 200.00  |
| 257                     | Vandens maišytuvų nuėmimas                                                                                                                                                                                                                             | vnt. | 20   | 10.00  | 200.00  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |        |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| 258                | Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą arba jam lygiavertį, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas ne mažiau kaip 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas ne mažiau kaip 70 kPa (0.1 l/s), Srovės stiprumas ne mažiau kaip 300 kPa (0.2 l/s), triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max.80 °C, maišytuvo pajungimas prie prietaisinių ventilių variniais arba chromuotais vamzdeliais. Praustuvi komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santechninė keramika. | kompl. | 10  | 100.00 | 1000.00 |
| 259                | Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas/ŽN. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą arba jam lygiavertį, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas ne mažiau kaip 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa, Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C, maišytuvo pajungimas su variniais chromuotais vamzdeliais. Praustuvi komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santechninė keramika.                                                     | kompl. | 6   | 150.00 | 900.00  |
| 260                | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą arba jam lygiavertį ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.                                                                                                                                                                                                                                                               | vnt.   | 40  | 150.00 | 6000.00 |
| 261                | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais/ŽN. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kompl. | 6   | 415.00 | 2490.00 |
| 262                | Ranktūriai ir ranktūrio montavimas neįgaliesiems tvirtinimas prie sienos atlenkiamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kompl. | 6   | 105.00 | 630.00  |
| 263                | Ranktūriai ir ranktūrių neįgaliesiems montavimas, tvirtinimas prie sienos kai varžų skaičius 4 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kompl. | 6   | 85.00  | 510.00  |
| 264                | Pisuarų montavimas, tvirtinamų prie sienų. Pisuarai komplekte kartu su montavimo rinkiniu, nuleidimo mechanizmu ir sifonu. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vnt.   | 10  | 120.00 | 1200.00 |
| 265                | Plautuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas vieno skyriaus. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvai: spalva chromo, pagaminti iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliamą rankenėle, maišytuvai jungiamas lankščiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kompl. | 8   | 125.00 | 1000.00 |
| 266                | Plautuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas dviejų skyrių. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvai: spalva chromo, pagaminti iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliamą rankenėle, maišytuvai jungiamas lankščiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kompl. | 8   | 160.00 | 1280.00 |
| 267                | Dušu dugnų montavimas, kai dugnai sekliūs (gylis apie 10-15 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vnt.   | 4   | 125.00 | 500.00  |
| 268                | Dušo dugnų montavimas, kai dugnai gilūs (gylis ne mažiau kaip 35 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vnt.   | 4   | 170.00 | 680.00  |
| 269                | Uždarų dušu kabinų su dugnais (padėklais) montavimas (grūdinto stiklo rėminė dušo kabina, durys stumdamos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vnt.   | 6   | 400.00 | 2400.00 |
| 270                | Rankšluosčių džiovituvų montavimas, kai džiovituvai 3 bangos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt.   | 6   | 120.00 | 720.00  |
| 271                | Rankšluosčių džiovituvų montavimas, kai džiovituvai 5 bangos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt.   | 10  | 150.00 | 1500.00 |
| 272                | Virštinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemos komplektą sudaro: dušo galvutė ne mažiau kaip 10 cm skersmens; dušo žarna ne mažiau kaip 160 cm (lygi); dušo galvutės laikiklis, maišytuvai kartu su sukiojamu ne mažiau kaip 300 mm snapu. Spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Vandens temperatūra ir srovės stiprumas kontroliuojami pakeliamą rankenėle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kompl. | 6   | 120.00 | 720.00  |
| 273                | Potinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemą sudaro: potinkinis vandens maišytuvai; potinkinė dušo galvutė (stacionari), dušo galvutės skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm. Spalva - chromas, pagaminta iš žalvario arba nerūdijančio plieno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kompl. | 6   | 475.00 | 2850.00 |
| 274                | Karšto vandens pamašymo (trielgio) vožtuvo montavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vnt.   | 5   | 120.00 | 600.00  |
| Šildymo sistema*** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |        | 0.00    |
| 275                | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 120 | 5.00   | 600.00  |
| 276                | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 60  | 5.00   | 300.00  |
| 277                | Šildymo vamzdinių tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 200 | 15.00  | 3000.00 |
| 278                | Šildymo vamzdinių tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 60  | 25.00  | 1500.00 |
| 279                | Plieninių šildymų vamzdinių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo iki 32 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vnt.   | 200 | 10.00  | 2000.00 |



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|------------|
| 280                                        | Plieninių šildymų vamzdinių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo nuo 35 mm iki 50 mm)                                                                                                               | vnt.       | 100 | 25.00  | 2500.00    |
| 281                                        | Šildymo vamzdinių tiesimas iš plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm                                                                                                                                                        | m          | 60  | 15.00  | 900.00     |
| 282                                        | Šildymo vamzdinių tiesimas iš plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių, kurių skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm                                                                                                                                              | m          | 20  | 25.00  | 500.00     |
| 283                                        | Daugiasluoksnių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo iki 32 mm)                                                                                                                            | vnt.       | 60  | 10.00  | 600.00     |
| 284                                        | Daugiasluoksnių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm)                                                                                                                  | vnt.       | 20  | 40.00  | 800.00     |
| 285                                        | Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 15 mm iki 20 mm montavimas.                                                                                                                                                                                    | vnt.       | 40  | 15.00  | 600.00     |
| 286                                        | Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 25 mm iki 32 mm montavimas                                                                                                                                                                                     | vnt.       | 40  | 20.00  | 800.00     |
| 287                                        | Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm montavimas                                                                                                                                                                                     | vnt.       | 20  | 35.00  | 700.00     |
| 288                                        | Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                                                                                                                                                         | m          | 260 | 10.00  | 2600.00    |
| 289                                        | Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau kaip 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                                                                                                                           | m          | 260 | 15.00  | 3900.00    |
| 290                                        | Skilyų vamzdinams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse iki 50 mm kai konstrukcijos storis 220 mm                                                                                                                                             | vnt.       | 40  | 25.00  | 1000.00    |
| 291                                        | Skilyų užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius                                                                                                                                                 | vnt.       | 40  | 10.00  | 400.00     |
| 292                                        | Plieninių deklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai deklų skersmuo iki 50 mm                                                                                                                                                    | vnt.       | 80  | 10.00  | 800.00     |
| 293                                        | Šildymo radiatorių demontavimas                                                                                                                                                                                                                     | vnt.       | 40  | 15.00  | 600.00     |
| 294                                        | Esamų šildymo radiatorių sumontavimas bei pajungimas prie esamos/ naujai sumontuotos šildymo sistemos, įskaitant pajungimui reikalingas jungtis.                                                                                                    | vnt.       | 40  | 55.00  | 2200.00    |
| 295                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 1 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 20  | 145.00 | 2900.00    |
| 296                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio 1600 - 2000 mm ilgio (plokščių skaičius 1 vnt.)                                                                                                                                          | vnt.       | 10  | 200.00 | 2000.00    |
| 297                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 300-450 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 30  | 165.00 | 4950.00    |
| 298                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 30  | 190.00 | 5700.00    |
| 299                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio 1600 - 2000 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)                                                                                                                                          | vnt.       | 10  | 220.00 | 2200.00    |
| 300                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 300-450 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 3 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 10  | 245.00 | 2450.00    |
| 301                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 3 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 10  | 265.00 | 2650.00    |
| 302                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio 1600 - 2000 mm ilgio (plokščių skaičius 3 vnt.)                                                                                                                                          | vnt.       | 10  | 300.00 | 3000.00    |
| 303                                        | Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatinio srauto ribojimu) (antivandalinė termostatinė galvutė)                                                                                                                           | vnt.       | 30  | 50.00  | 1500.00    |
| 304                                        | Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)                                                                                                                                                                | vnt.       | 30  | 40.00  | 1200.00    |
| 305                                        | Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai)                                                                                                                                                                   | vnt.       | 30  | 30.00  | 900.00     |
| 306                                        | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektnį srautą nustatant balansiniais ventiliais (tiekiamoji ir grįžtamoji linija)                                                                                                          | vnt.       | 20  | 11.00  | 220.00     |
| 307                                        | Šildymo sistemos užpildymas                                                                                                                                                                                                                         | m          | 260 | 10.00  | 2600.00    |
| 308                                        | Šildymo sistemos vamzdinių hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                                     | m          | 260 | 10.00  | 2600.00    |
| Kiti darbai                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        | 0.00       |
| 309                                        | Baldų išnešimas prieš remontą ir įnešimas po remonto (ne didesniu kaip 50 m atstumu, baldai netransportuojami)                                                                                                                                      | val./1 žm. | 240 | 50.00  | 12000.00   |
| 310                                        | Patalpų išvalymas ir statybinių šiukšlių išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo sąnaudas)                                                                                                                                        | m3         | 170 | 150.00 | 25500.00   |
| 311                                        | Statybinių atliekų (mišrios statybinės ir buitinės atliekos) išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas). Dokumentai pagrindžiantys statybinių atliekų utilizavimą bus reikalaujami sutarties vykdymo metu). | m3         | 210 | 150.00 | 31500.00   |
| Bendra planuojama kaina, Eur be PVM        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        | 1928350.86 |
| PVM tarifas proc. (įrašyti jeigu taikomas) |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        | 21.00      |
| Bendra planuojama kaina, Eur su PVM        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        | 2333304.54 |

\*Nurodyti darbų kiekiai (apimtis) yra preliminarūs ir naudojami tik pasiūlymų kainų palyginimui.

\*Nuotekų sistema

## Reikalavimai nuotekų sistemai įrengti:

Nuotekų tinklai montuojami iš termoreaktyviojo polivinilchlorido vamzdžių, atitinkančių EN 13476-2 ir EN 1401-1 standartų, arba jiems lygiavertį, reikalavimus, revizijos įrengiamos ties išvadais pirmame ir viršutiniame aukštuose. Vahymo angos (pravalos) projektuojamos tose vietose, kur nuotakynas šakojasi arba keičia kryptį. Vamzdynai klojami taip, kad būtų užtikrintas savaiminis tinklo prasivalymas DN50: 110 - 0,02, DN160 - 0,01 nuolydžiu. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių, stovai prie magistralinio vamzdžio jungiami per dvi 45° alkūnes. Buitinių nuotekų atvirai keičiami stovai tvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų, rūšio patalpose kiekvienam stovui numatoma po dvi apkabas - viršuje judinamoji ir apačioje nejudamoji tvirtinimo apkaba. Magistralinis vamzdynas tiesiamas grindyse ir pogrindžio kanaluose, išlaikant nuolydį į išvado pusę. Buitinių nuotekų vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarintos nedegiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą ugniai. Kertant perdangas kai vamzdžiai klojami atvirai, montuojamos priešgaisrinės movos. Nuotekų stovai išsukojimai išvedami virš stogo - nepaliekami pastato viduje, Sumontavus ventiliacinį kanalizacijos vožtuvą (alsuoklį) apšiltinti, kad būtų išvengta rasojimo.

1. Plastikinių vamzdžių, skirtų nuotekų tinklų montavimui ir fasoninių dalių techninės charakteristikos:

- 1.1. Besiūglių vamzdžių ir fasoninių dalių maksimali darbo temperatūra - +90°C; vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys - minkštos gumos; žiedai, atsparūs agresyvioms medžiagoms; medžiaga - polivinilchloridas (PVC), jungimo būdas - movinis. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m², būti atsparūs korozijai, cheminėms medžiagoms, išoriniam ir vidiniam mechaniniam poveikiui.
- 1.2. Slėginių vamzdžių ir fasoninių dalių maksimali darbo temperatūra - +90°C; slėgio klasė PN6; vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys - minkštos gumos; žiedai, atsparūs agresyvioms medžiagoms; medžiaga - polivinilchloridas (PVC), jungimo būdas - movinis. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m², būti atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms.
- 1.3. Vakuuminis oro vožtuvas - alsuoklis - tai kanalizacijos tinklų dalys, pakeičiančios įprastus ventiliacinius vamzdžius. Oro vožtuvas montuojamas tokiose vietose, kur lengvai prieina oras bei yra galimybė jį apžiūrėti. Aplinkos temperatūra gali svyruoti nuo -20°C iki +60°C. Patalpose, kuriose temperatūra yra žemiau 0°C, ant vožtuvo reikia palikti viršutinę jo įpakavimo dalį.

## \*\*Vandentiekio sistema

Reikalavimai vandentiekio sistemai įrengti:

Vandentiekio vamzdynus montuoti vadovaujantis statybos normomis ir saugaus darbo norminiais dokumentais. Vandentiekio vamzdynų nuolydis į išleidimo žiaupo pusę turi būti ne mažesnis, kaip 0,002. Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, vamzdis montuojamas futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. Vamzdžių sujungimas futliare negalimas. Sumontuoti vamzdyno kompensatorius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Šalto vandentiekio stovas vedamas dešiniau karštojo, ne arčiau kaip 80±5 mm nuo jo (tarp ašių).

2. Plastikinių vamzdžių, skirtų vandentiekio sistemai montuoti ir fasoninių dalių techninės charakteristikos:

- 2.1. Polipropilieniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys. Vamzdžiai ir plastikinės jungtys turi būti pritaikyti - šalto, karšto ir apytikrinio (cirkuliacinio) vandentiekio sistemai. Karšto vandentiekio vamzdynui naudojami polipropilieniniai stabilizuoti virinami vamzdžiai, šaltam vamzdynui polipropilieniniai virinami vamzdžiai. Vamzdžiai ir fasoninės dalys sujungiamos suvirinant polifuziniu metodu, kas užtikrina 100 proc. sujungimo patikimumą. Polipropilieninių vamzdžių techninės charakteristikos: Slėgio klasė - PN16; linijinio plėtimo koef. 1,5x10-4K; šilumos laidumas prie 20°C 0,24W/mK; šilumos imlumas prie 20°C 2,0kJ/kgK; maksimali darbo temperatūra 95°C (trumpalaikė temperatūra 110°C); maksimalus ilgalaikis darbo slėgis 10bar; garantija vamzdynams ne mažiau 10 metų.

2.2. Vamzdyno izoliacija. Magistralinis karšto, cirkuliacinio vandens sistemos vamzdynas izoliuojamas akmens vatos vamzdiniais kevalais su armuota aliuminio folijos danga. Išilginės siūlės sandarinimui naudojama lipni juostelė. Šilumos laidumas prie 10°C <0,035W/mK; nominalus tankis 80-180 kg/m³, priklausomai nuo kevalo dydžio; maksimali temperatūra 200°C; vamzdyno kevalo ilgis 1,2 m. Karšto, cirkuliacinio, šalto vandens sistemos vamzdynas kanaluose ir vamzdyno stovai izoliuojami pūsto poliuretano kevalais: šilumos laidumo koeficientas <0,045 W/m² (40°C). Medžiagos tankis 30-40kg/m³, Vandens garų difuzijos varža j >3500-14000. Atvirai vedamas skirstomasis vamzdynas neizoliuojamas (nuo stovo iki prietaisų). Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto. Šilumos izoliacija turi būti pakankamai atspari, mechanikai nelaidi ir nesugerianti vandens.

3. Vandentiekio tinklų bandymas. Vamzdynas išbandomas bandomuoju slėgiu, užpildžius vandeniu, kurio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C. Slėginą didinti ir mažinti reikia palaipsniui. Bandyti vamzdyną ir jo elementus bandomuoju slėgiu reikia ne trumpiau kaip 5min. Sumažinus slėgį iki darbinio, vamzdynas atidžiai apžiūrinamas per visą jo ilgį. Jei vamzdyne nepastebėta įtrūkimų, nutękėjimo ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi būti apžiūrinami slėgiu, tačiau ne mažesni kaip 0,6MPa.

4. Vandentiekio tinklų praplovimas ir dezinfekavimas

4.1. Karšto vandens vamzdyno dezinfekcija. Terminis būdas, kai visoje karšto vandens sistemoje vandens temperatūra pakeliami iki 66°C ir laikoma 25-30 minučių. Po to atsukami visi vandens žiaupai, paleistas vanduo pilna srove ne trumpiau kaip 5 min. ir taip išplaunami visi sistemos vamzdžiai. Po terminio apšūvimo vanduo ataušinamas iki 55°C ir tik tai tada galima jį naudoti. Karšto vandens sistemos dezinfekcija chloru atliekama pagal higienos normą HN 24:2017, kai laisvojo chloro koncentracija sistemoje užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plauinama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.

4.2. Šalto vandens vamzdyno dezinfekcija. Geriamo vandens vamzdynų ir sistemų dezinfekcija atliekama smūginės dezinfekcijos būdu. Jos metu į vandens sistemą įvedama didelė dezinfekcinės medžiagos koncentracija. Dezinfekcijos metu visi vandens išleidimo žiaupai turi būti uždaryti ir vanduo neturi būti naudojamas tam tikrą laiką, kol vyksta dezinfekcija. Po rekomenduojamo dezinfekcijos laikotarpio (paprastai po nakties) dozavimo įrenginys atjungiamas. Jeigu vanduo pašildomas, boileris pilnai ištušinamas ir praplaunamas vandeniu. Po to kiekvienas žiaupas iš eilės atidaromas (atskirai šalto ir šilto vandens), kad išleistų dezinfekuojamąjį tirpalą. Ši procedūra atliekama nuo apačios į viršų: einant nuo rūšo aukštin ir baigiant viršutiniame aukšte. Žiaupai uždaromi iš karto po to, kai matavimo juostelės nebeužsidoja jas drekinant tekančiu vandeniu. Tekantis vanduo gali būti šiek tiek nuspalvintas. Tai įvyksta dėl nuosėdų atsiskyrimo nuo vidinių vamzdžių sienų (rūdys, mineralinės nuosėdos, negyvi vienląsčiai organizmai, mikroorganizmai ir kt.).

## \*\*\*Šildymo sistema

Reikalavimai šildymo sistemai:

1. Vamzdžiai. Šildymo sistemos vamzdynai montuojami plastikiniiais daugiasluksniais arba plieniniais cinkuoto plieno presuojamais vamzdžiais. Daugiasluksnis vamzdis (PEX-Al-PEX struktūra) turi būti pagamintas iš penkių sluoksnių: vidurinis aliuminio sluoksnis (0,4 mm) yra homogeniški jungtas su vidine ir išorine vamzdžio puseje padengtais plastikio PE-X sluoksniais. Daugiasluksnis vamzdis jungiamas su plastikinėmis presuojamomis jungtimis, kurios yra pagamintos iš polifenilsulfono (PPSU); presuojami sujungimai gali būti slepiami konstrukcijose; išardomų sujungimus montuoti vėliau neprieinamos vietose draudžiama. Presuojami plieniniai vamzdžiai ir jų techninės charakteristikos turi atitikti LST EN 10305-3:2016 standarto, arba jam lygiavertio, reikalavimus; Plieno rūšis E195. Vamzdžiai iš išorės galvanizai cinkuoti Fe/Zn88 8-15um storio sluoksniu bei papildomai apsaugotos pasyvinio chromo sluoksniu. Vamzdžiai tarpusavyje jungiami presavimo būdu. Jungtys yra su presuojamais galais su O-Ring tarpine arba presuojamais ir srieginiais galais su vidiniais arba išoriniais sriegiais. Visi fittingai naudojami tik to pačio gamintojo, sujungimai atliekami laikantis gamintojo reikalavimų. Kanaluose magistralinis vamzdynas montuojamas plastikiniiais daugiasluksniais, patalpose - plastikiniiais daugiasluksniais arba plieniniais presuojamais vamzdžiais.

2. Vamzdynų pletimas. Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžių galėtų plėstis ir trauktis, nesukeldami netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. Kur įmanoma, plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojama natūraliais vamzdžių pasislinkimais asine kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo aukščiau aprašytu būdu, vamzdynams turi būti įrengti "u" formos kompensatoriai.

3. Vamzdžių įvorės. Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. Įvorės turi būti pagamintos atitinkamo dydžio, kad būtų užtikrintas ne mažesnis kaip 15mm tarpelis pagal diametrą jeigu nenurodyta kitaip. Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir prieigaisines sienas, turi būti naudojami specialios užgros nepraleidžiančios tarpinės, kad būtų pasiekta bent 2val. atsparumas ugniai. Praėjimuose pro grindis šlapiose patalpose įvorė turi baigtis 100mm virš grindų lygio. Patalpose su viniline grindų įranga jos kraštas turi būti užriestas prie įvorės.

4. Vamzdynų armatūra:

4.1. Uždaramoji armatūra. Šildymo sistemoje turi būti naudojami srieginiai žalvariniai rutuliniai vožtuvai: DN15...50; maksimali temperatūra 0+100°C; maksimalus slėgis PN10; armatūra turi turėti atitiktis sertifikata išduota Lietuvoje.

4.2. Vožtuvas oro išleidimui. Šildymo sistemoje turi būti naudojami srieginiai žalvariniai nuorinio vožtuvai: DN15; maksimali temperatūra 0+100°C; maksimalus slėgis PN10.

4.3. Termostatiniai davikliai. Įtakai atsparus (antivandalinis tik vaikams prieinamoje vietoje) termostatinis elementas su apsauginiu gaubtu, apsaugotas nuo neleistino temperatūros nustatymo bei nuėmimo vaikams prieinamoje vietoje, laiptinėje. Termostatinis elementas užpildytas dujų mišiniu maksimaliam efektyvumui pasiekti. Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 26°C, su apsauga nuo užšalimo. Montuojamas ir nustatomas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis.

4.4. Automatiniai termostatiniai ventiliai. Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo siurblio darbo optimizavimo galimybe. Termostatinis vožtuvas turi būti išbandytas 16 barų, darbinis slėgis PN 10 barų. Maksimali darbinė temperatūra 95°C. Maksimalus slėgio skirtumas vožtuve 0,68bar. Nustatomas srautas 25...135l/h. Srauto nustatymas turi būti nustatomas be specialių įrankių. Vandens kokybė turi atitikti VDI 2035 direktyvą. Automatinis termostatas turi slėgio pamatavimo galimybę. Slėgio matavimas vožtuve reikalingas cirkuliacinio siurblio darbo taško optimizavimui, automatinio vožtuvo darbo parametrų užtikrinimui. Termostatinio elemento tvirtinimo tipas - įspaudžiama jungtis.

5. Šiluminė ir ugniai atspari izoliacija. Reikalavimai izoliacijai turi būti neblogesni kaip nurodyta „Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“. Vamzdynai iki DN65 izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vamzdynai diametro DN65 ir didesnio izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija arba akmens vatos dembliais su stiklo audiniu. Vamzdynai izoliuojami akmens vatos vamzdiniais kevalais su armuota aliuminio folijos danga. Išilginės siūlės sandarinimui naudojama lipni juostelė. Šilumos laidumas prie 10°C <0,035W/mK; nominalus tankis 80-180kg/m³, priklausomai nuo kevalo dydžio; maksimali temperatūra 200°C; vamzdyno kevalo ilgis 1,2m. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto.

6. Radiatoriai. Radiatoriai turi atitikti HN75:2016 reikalavimus, pagaminti pagal EN442. Radiatorių darbinis slėgis - 1,0MPa, bandymo slėgis 1,3MPa. Patalpos ribose montuojami vienodame aukštyje, ne mažiau nei 100 mm nuo grindų; 50 mm nuo palangės ir 25 mm nuo sienos. Radiatoriai prie vamzdynų jungiami srieginiu sujungimu - vidinis sriegis 4 x G1/2. Radiatoriai turi būti padengti aukštos kokybės laku danga, neįskirianti kenksmingų aplinkai medžiagų, lakavimas kateforėzės ir elektrostatinio purškimo būdu. Spalva - balta (RAL 9016). Radiatorius turi būti tiekiamas kartu su įmontuotu nuorinio vožtuvėliu, akle, tvirtinimo kompleksais 7. Vamzdynų hidraulinis bandymas. Sumontuotus, lakavimus kateforėzės ir elektrostatinio purškimo būdu. Spalva - balta (RAL 9016). Radiatorius turi būti tiekiamas kartu su įmontuotu nuorinio vožtuvėliu, akle, tvirtinimo kompleksais 7. Vamzdynų hidraulinis bandymas. Sumontuotus, tačiau dar nepasleptus vamzdynus reikia pripildyti vandeniu. Slėgio matavimo prietaisai jungiami sistemos žemiausiame taške. Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą. Iš karto po to kai patikrinamas slėgis šaltu vandeniu, pašildomas vanduo iki didžiausios skaičiavimuose įvertintos temperatūros ir patikrinama, ar įrenginys išlieka sandarus didžiausiai darbinei temperatūrai. Kontrolinis slėgis: 1,3 bendras slėgis. Tikrinimo trukmė: praėjus 2 valandoms nuo temperatūrų išlyginimo tarp vamzdžio ir tikrinimo priemonės. Kontrolinio slėgio paklaida: <=0,2 bar Pabaigoje būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus. Šildymo sistemą hidrauliniai išbandymai turi būti atliekami atjungus sistemos nuo šilumos punkto, esant 1,3 karto didesniai slėgiui, negu naudojimo, bet ne mažesniu kaip 0,2 MPa slėgiu sistemos žemiausioje vietoje. Šildymo sistema laikoma tinkama, jeigu po 5 minučių spaudimo nėra sumažėjimo ir suvirintose siūlėse, vamzduose, armatūros korpusė ir kt. nėra vandens ištekėjimo. Šildymo sistema laikoma tinkama, jeigu po 5 minučių spaudimo nėra sumažėjimo ir suvirintose siūlėse, vamzduose, armatūros korpusė ir kt. nėra vandens ištekėjimo.

**Pastaba:** Jei iš pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad duomenys (reikalavimai) yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjais) ar geresnių charakteristikų.

2. Socialinis kriterijus: tiekėjo siūloma mokėti (ateityje) darbo užmokesčio mėnesio mediana perkamosios organizacijos (Vartotojo) nurodytas užduotis (darbus) faktiškai atlikusiantis (vykdydamas konkrečią pagrindinę sutartį) darbuotojams, įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovo darbuotojus, yra: **2500.00 Eur** (nurodyti konkrečių sumą Eur).

**Pastaba:** Tiekėjas turi nurodyti konkretų (nurodyti konkrečių sumą be intervalų ar be žodžio nuo / iki) siūlomą mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianos dydį).



1) Perkančiosios organizacijos (Vartotojo) nurodytas užduotis (darbus) faktiškai atliksiantys darbuotojai, įskaitant ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų darbuotojus, t. y. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbus tiesiogiai atliksiantys darbuotojai (išskyrus rangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subrangovo administracijos darbuotojus, kurie tiesiogiai neatliks darbų). Perkančioji organizacija nustato, kad skaičiuojant socialinio kriterijaus balį (B), bus vertinama ne didesnė kaip 2 500 Eur siūlomo darbo užmokesčio mėnesio mediana. Jei tiekėjas pasiūlyme nurodys didesnę kaip 2 500 Eur siūlomą darbo užmokesčio mėnesio medianą, skaičiuojant socialinio kriterijaus balį (B) bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalią 2 500 Eur siūlomą darbo užmokesčio mėnesio medianą.

2) Tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu, tiekėjo pasiūlymas gaus papildomų balų už socialinį kriterijų, konkurso laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja visą pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti, kad pagrindinėje sutartyje perkančiosios organizacijos (Vartotojo) nurodytas užduotis (darbus) faktiškai atliksiantiems darbuotojams, įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi ir subrangovo darbuotojus bus mokama pasiūlyme nurodyto dydžio mėnesio darbo užmokesčio mediana. Pagrindinėje sutartyje nustatytos sankcijos už šių tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą.

3. Į darbų įkainius (be PVM) yra įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM, kuris nurodomas atskirai) ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos ir visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir detalės, būtinos darbų atlikimui.

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar preliminarosios sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

7. Pasiūlymas galioja iki konkurso sąlygų 7.1 punkte nurodyto termino.

8. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame konkurso sąlygose nurodytu terminu sudaryti preliminarąją sutartį.

#### 9. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiuosi\*

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pavadinimas, kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:<br>1. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, numatomi perduoti atlikti darbai / paslaugos (įvardinti konkrečius darbus / paslaugas);<br>2. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

#### 10. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus\*

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:<br>1. Subrangovui numatomi perduoti atlikti darbai / paslaugos (įvardinti konkrečius darbus / paslaugas);<br>2. Subrangovui perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                       |

\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

#### 11. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau – kvazisubrangovus)\*:

| Eil. Nr. | Kvazisubrangovo vardas ir pavardė | Kvazisubrangovui numatomi perduoti atlikti darbai / paslaugos (įvardinti konkrečius darbus / paslaugas) |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |                                                                                                         |
|          |                                   |                                                                                                         |
|          |                                   |                                                                                                         |
|          |                                   |                                                                                                         |

\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Pateikiamas kvazisubrangovo pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus / paslaugas ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbina šį kvazisubrangovą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi).

#### 12. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                               | Paiškinimas, kokia konkreči informacija pateiktame dokumente yra konfidenciali |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | VBarulio kvalifikacijos atestatas KONFIDENCIALU asmens kodas | Asmens kodas                                                                   |
|          |                                                              |                                                                                |
|          |                                                              |                                                                                |
|          |                                                              |                                                                                |
|          |                                                              |                                                                                |
|          |                                                              |                                                                                |
|          |                                                              |                                                                                |
|          |                                                              |                                                                                |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nurodant kuri konkreči informacija pasiūlyme yra konfidenciali, prašome vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis gairėmis [https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali\\_informacija.pdf](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf). Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

#### 13. Kartu su pasiūlymu pateikiame šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas   |
|----------|----------------------------------|
| 1        | EBVPD                            |
| 2        | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas |



|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 3 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjimas        |
| 4 | 6 priedas Tiekėjo deklaracija                      |
| 5 | 7 priedas Specialistų sąrašas                      |
| 6 | Vismanto Bartulio kvalifikacijos atestatas         |
| 7 | ISO sertifikatas                                   |
| 8 | 5 priedas Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų |
|   |                                                    |

**PASTABOS:**

1) 8 ir 10 punktuose prašome nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovus, nes ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / kvazisubrangovų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / kvazisubrangovų, nes tokie veiksmai, laikomi pasiūlymo keltimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos taisyklių (Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaškinimo taisyklės) nuostatomis (VPĮ 45 str. 3 d.) ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta konkursa sąlygų 6.15.3 punkte. Jeigu teikiant pasiūlymą išviešintas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi / kvazisubrangovas, netenkins jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi / kvazisubrangovu.





ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius  
Elektroninio pristatymo dėžutės adresas 110057869  
Įm. k. 110057869, PVM kodas LT100005131713  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
SEB bankas, AB, a.s. LT50 7044 0600 0109 6656  
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, a.s. LT56 4010 0495 0002 0100  
„Swedbank“, AB, a.s. LT87 7300 0100 7139 6601

Tel. 1626  
info@gjensidige.lt  
gjensidige.lt



Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas  
Suretyship insurance letter of a bid

2025-01-20 Nr. 4407134

Kam: „KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“  
Įmonės kodas 188764867  
LAISVĖS AL. 96, LT-44251 KAUNAS, LIETUVA

Siūlytojas UAB "STAFAS", įmonės kodas 158998316, SĖJOMAINOS G. 1, LT-53367 KARKIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV., LIETUVA, pateikė 2025-01-22 d. konkursui pažymėtą pasiūlymą "Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų centralizuotas pirkimas. Pirkimo ID: 241567".

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, LT-09303 VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") įsipareigoja sumokėti Užsakovui, "KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA", įmonės kodas 188764867, LAISVĖS AL. 96, LT-44251 KAUNAS, LIETUVA 60 000,00 EUR (Šešiasdešimt tūkstančių EUR 00 ct) draudimo sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2025 m. sausio mėn. 20 d.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

- Jeigu Siūlytojas atsiima savo pasiūlymą galiojimo laikotarpiu, kurį nurodė Siūlytojas dalyvis savo pasiūlyme; arba
- Siūlytojas iki Užsakovo nurodyto termino pabaigos nepateikia prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia prašomų pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentų, atitiktų kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančių dokumentų; arba
- Jeigu, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Užsakovui skyrus preliminarįjį sutartį, Siūlytojas:
  - atsisako pasirašyti preliminarįjį sutartį,
  - atsisako pateikti preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą (jei reikalaujama), kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.

Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą minėtą sumą po pirmojo reikalavimo raštu. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte nurodo, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl Siūlytojo veiksmų pagal vieną arba kelias nurodytas sąlygas ir jas išvardija.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2025 m. sausio mėn. 22 d. iki 2025 m. gegužės mėn. 22 d. imtinai ir netenka galios, jei laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas raštu negauna Užsakovo reikalavimo mokėti.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036 (galiojanti redakcija nuo 2016 m. spalio 04 d.) ir Bendrosios draudimo sąlygos (galiojanti redakcija nuo 2021 m. gegužės 11 d.)) (toliau "Taisyklės Nr. 036") bei 2025 m. sausio mėn. 20 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 4407134 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

Draudikas  
Representative of insurer

Draudimo ekspertas Binkulis Žilvinas

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.



Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Viešojo pirkimo komisijai,

2025 02 24

### DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO NEBUVIMO

UAB „STAFAS“, dalyvaujanti Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų centralizuoto pirkimo atvirame konkurse, patvirtina, kad neturi pašalinimo pagrindo (tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamoją poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose), kuris uždraustų juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Direktorius



Vismantas Bartulis





# Sutartinių prievolių laidavimo draudimo liudijimas

Suretyship of contractual obligations insurance policy

**Draudimo rūšis:** Laidavimo draudimas  
**Draudimo objektas:** Užsakovo turtiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu  
**Draudimo grupė:** Laidavimo draudimas

|                                                          |                      |                                             |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Draudimo liudijimo Nr.</b><br>Insurance policy number | <b>GJELT 4407134</b> | <b>Liudijimo ID Nr.</b><br>Policy ID number | <b>4282240761</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|

## Sutarties šalys ir galiojimas

Contractual parties and validity

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Jūs (Draudėjas)</b><br>Policyholder                           | STAFAS, UAB, įm. k. 158998316<br>Adresas: SĖJOMAINOS G. 1, LT-53367 KARKIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV., LIETUVA<br>Kontaktinis telefonas +37069983848, el. paštas, el. paštas: INFO@STAFAS.LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                      |
| <b>Naudos gavėjas</b><br>Beneficiary                             | KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, įm. k. 188764867<br>Adresas: LAISVĖS AL. 96, LT-44251 KAUNAS, LIETUVA<br>Kontaktinis telefonas +37037422608, el. paštas INFO@KAUNAS.LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                      |
| <b>Mes (Draudikas)</b><br>Insurer                                | ADB „Gjensidige“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Draudimo sutartis galioja (nuo – iki)</b><br>Insurance period (valid from – valid till) | 2025-01-22 00:00<br>2025-05-22 24:00 |
| <b>Draudimo sutartį sudaro</b><br>Insurance contract consists of | Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 4407134;<br>Laidavimo draudimo raštas Nr. 4407134;<br>Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (galiojanti redakcija nuo 2016 m. spalio 04 d.). Bendrosios draudimo sąlygos (galiojanti redakcija nuo 2021 m. gegužės 11 d.).) (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <a href="https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas">https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas</a> ). |                                                                                            |                                      |

## Draudimo sutarties sąlygos ir draudimo objektas (-ai)

Conditions of insurance coverage and insured object (-s)

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Draudimo objektas</b><br>Subject matter insured                        | Pasiūlymo laidavimo draudimas (Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo) |
| <b>Draudimo objekto pavadinimas</b><br>Name of the subject matter insured | 2025 m. sausio mėn. 22 d. pasiūlymas "Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų centralizuotas pirkimas. Pirkimo ID: 241567"   |
| <b>Bendra draudimo suma</b><br>Total sum insured                          | 60 000,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                |

## Bendra informacija

Main information

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:</b><br>- Draudikas, vykdydamas draudimo veiklą, veikia kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarko Jūsų sutarties sudarymui pateiktus ir iš trečiųjų šalių teisėtai gautus asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi šios draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu (įskaitant draudimo įmokos apskaičiavimą, priminimų dėl pradelstų įmokų siuntimą, žalų administravimą, priminimų dėl sutarties galiojimo pabaigos) taip, kaip nurodyta Jums pateiktose draudimo rūšies taisyklėse ir Draudiko interneto svetainėje skelbiamuose Asmens duomenų tvarkymo principuose;<br>- Draudikas tvarko asmens duomenis tik esant teisėto tvarkymo sąlygoms: duomenis būtina tvarkyti siekiant įvykdyti sutartį; duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta Draudikui taikoma teisinė prievolė; duomenis tvarkyti būtina, kad būtų apsaugoti Jūsų ar kito asmens gyvybiniai interesai; Draudikas yra gavęs sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; ar Draudikas tvarko asmens duomenis siekdamas teisėtų interesų;<br>- Draudikas, kai to reikalauja teisės aktai, ar yra teisinis pagrindas, gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms, Draudiko vardu veikiantiems duomenų tvarkytojams, verslo partneriams ir kitoms trečiosioms šalims, kurios padeda Draudikui teikti paslaugas. Asmens duomenys atskleidžiami tik iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina, siekiant nustatyti tikslų;<br>- Jūs turite teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslus asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;<br>- išsamesnė informacija apie tai, kaip Draudikas tvarko Jūsų asmens duomenis pateikiama Draudiko tinklalapyje: <a href="https://www.gjensidige.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-principai">https://www.gjensidige.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-principai</a> . Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: <a href="mailto:dpo@gjensidige.lt">dpo@gjensidige.lt</a> . |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ADB „Gjensidige“ yra Lietuvos Respublikoje įregistruota draudimo įmonė, veikianti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Lietuvos banko (Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, tel. +370 800 50 500, el. p. info@lb.lt, interneto tinklalapis www.lb.lt) išduotą draudimo veiklos licenciją Nr. 21, galiojančią nuo 1993-07-30.

Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) įskačiuotas į draudimo įmoką.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.

Draudimo liudijimo Nr.  
Insurance policy number

GJELT 4407134

Draudimo įmoka ir mokėjimo terminai  
Insurance premium and payment schedule

|                                         |  |                           |            |
|-----------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Bendra sutarties įmoka<br>Total premium |  | Mokėti iki<br>To pay till | 2025-01-22 |
|-----------------------------------------|--|---------------------------|------------|

Draudikas  
Representative of insurer

ADB „Gjensidige“  
Generalinis direktorius  
Akshay Sankpal

*Akshay Sankpal*

RIZIKOS CESIJA, UADBB (VILNIUS),  
Draudimo brokerių įmonė  
Atsakingas už sutarties sudarymą  
Draudimo ekspertas Binkulis Žilvinas

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.

PANERIŲ G. 42, LT-03202 VILNIUS, LIETUVA  
(Adresas)

Draudėjas  
Policyholder

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, galiojanti redakcija nuo 2016 m. spalio 04 d., ir Bendrosios draudimo sąlygos, galiojanti redakcija nuo 2021 m. gegužės 11 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija asmeniškai, atsiųsta elektroniniu paštu arba pateikta „Gjensidige“ interneto svetainėje. Esu informuotas, kad su visomis taisyklėmis galiu susipažinti <https://www.gjensidige.lt/taisykles> ir turiu teisę prašyti pateikti man draudimo taisykles popieriuje (kreipdamasis el. paštu [info@gjensidige.lt](mailto:info@gjensidige.lt), telefonu 1626 arba užėjęs į artimiausią „Gjensidige“ draudimo skyrių);
- susipažinau su Draudiko Asmens duomenų tvarkymo principais ir informacija, kaip Draudikas tvarko asmens duomenis, kuri yra nurodyta draudimo rūšies taisyklėse;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

STAFAS, UAB  
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.

Šis draudimo liudijimas išrašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.  
Draudimo liudijimo išrašymo data: 2025.01.20 12:55



## TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė    | Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)* | Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal konkurso sąlygų 2.5.2.1 punkto reikalavimus | Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)** | Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 skiltyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus** | Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)** |
|----------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                  | 3                                       | 4                                                                                                                              | 6                                                                      | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                  |
| 1        | VISMANTAS BARTULIS | UAB „STAFAS“                            | YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS                                                                                             | STATYBOS VADOVAS                                                       | YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS                                                                                                   | KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR. 30785                                                                                                                                 |

**Pastabos:**

\*Jei specialistas – kvazisubrangovas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubrangovo **sutikimas** atlikti sutartyje nurodytus darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, **patvirtinimas**, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubrangovą.

\*\* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.

  
 Direktorius  
 Vismantas Bartulis