

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB MAZGAS

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Uosio g. 8B Kaunas, kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją VĮ Registrų centras,
124110246, LT241102419

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Širvintų rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

**DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO ŠIRVINTŲ KAIMO DRAUGYSTĖS, ZIBALŲ GATVIŲ APŠVIETIMO
MODERNIZAVIMO STATYBOS DARBŲ PIRKIMO**

2024-12-12

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB MAZGAS, 133113177
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Uosio g. 8b, Kaunas
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Raimondas Šliumba
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Raimondas Šliumba
Dalyvio el. pašto adresas	info@mazgas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/> ir <https://viesiejipirkimai.lt> kartu su skelbimu apie pirkimą;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

**PASIŪLYMO KAINA
(KAINOS KRITERIJUS)**

Siūlome šias kainas:

Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM	Kaina, Eur (su PVM)
Širvintų rajono Širvintų kaimo Draugystės, Zibalų gatvių apšvietimo modernizavimo statybos darbai	147247,80	30922,03	178169,84

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 178169,84 Eur, šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt devyni, aštuoniasdešimt keturi Eur (skaičiais ir žodžiais)

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos su tiekėjo patiriamos pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

-Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

**PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI
(KOKYBĖS KRITERIJUS)**

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė <u>(pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomas reikšmes)</u>
1	2	3
1.	Antras kriterijus – Atestuoto specialisto, turinčio teisę organizuoti elektros įrenginių įrengimo darbus patirtis (pagal <i>Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimus pagrindžiantys dokumentai“ 3.1 punkto 1 papunktis</i>) (T ₁)	Įrašomas: - Siūlomas atestuotas specialistas Raimondas Šliumba, energetikos darbuotojo pažymėjimas Nr. ED-24-161-2 (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas) - Įvykdytų objektų skaičius 5. (kartu su pasiūlymu pateikti deklaruotą kriterijų pagrindžiančius dokumentus nurodytus Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede)
2.	Trečiasis kriterijus - Šviestuvo šviesinis efektyvumas (T ₂)	Įrašomas siūlomas T ₂ lm/W 139; (kartu su pasiūlymu pateikti deklaruotą kriterijų pagrindžiančius dokumentus nurodytus Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede)

Informacija apie ūkio subjektus, kuriais remiamasi siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kuriuo remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą

Informacija apie subteikėjus, kurie pasitelkiami pirkimo sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir (ar) vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	EBVPD dokumentas
2.	Igaliojimas
3.	R. Šliumba atliktų objektų sąrašas
4.	R. Šliumba energetikos darbuotojo pažymėjimas Nr. ED-24-161-2
5.	Širvintų rajono savivaldybės administracijos dokumentas apie tinkamai atliktus darbus
6.	Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dokumentas apie tinkamai atliktus darbus
7.	Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijos dokumentas apie tinkamai atliktus darbus
8.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dokumentas apie tinkamai atliktus darbus
9.	Šviestuvo kataloginis pasas
10.	EBVPD dokumentas

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Inžinierius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Raimondas Šliumba

vardas ir pavardė



MAZGAS

Uosio g. 8b, LT50132 Kaunas, Lithuania
Vytenio g. 50, LT30229 Vilnius, Lithuania
Tel.: Kaunas +370-37-731614, 330872, 330876 Fax: +370-37-730789
Tel.: Vilnius +370-5-2105264

Uždaroji akcinė bendrovė

e-mail: info@mazgas.lt
<http://www.mazgas.lt>
<http://www.emazgas.lt>

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO ŠIRVINTŲ KAIMO DRAUGYSTĖS, ZIBALŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

2024-12-12

Kaunas

UAB Mazgas projektų vadovo Raimondo Šliumbos atliktų objektų sąrašas:

Eilės Nr.	Objekto pavadinimas	Pradžios – pabaigos data
1.	„Širvintų rajono Alionių k., Medžiukų k., Širvintų k. gatvių apšvietimo modernizavimo statybos darbų Nr. 664896. III pirkimo objekto dalis: Širvintų rajono Širvintų kaimo Miško, Dobilų, Sodžiaus, Gluosnių, Trumposios, Pergalės, Beržų, Liepų, Alyvų, Tiesos gatvių modernizavimo statybos darbai“. Atliktų darbų vertė 159 375,92 Eur be PVM	2023-06-06 2023-11-03
2.	„Širvintų rajono Alionių k., Medžiukų k., Širvintų k. gatvių apšvietimo modernizavimo statybos darbų Nr. 664896. I pirkimo objekto dalis: Širvintų rajono Alionių kaimo Miško, Sodų, Naujakurių gatvių apšvietimo modernizavimo statybos darbai“. Atliktų darbų vertė 62 023,57 Eur be PVM	2023-06-06 2023-11-03
3.	Vilniaus r. Dūkštų sen., Dūkštų k. Kernavės, Ažuolynų, Dembinskio, Pijorų, Dūkštų, Vilniaus, V. Sirokomlės g., ir Geisiškių k., Mokyklos, Gėlių gatvių apšvietimo remontas. Atliktų darbų vertė 226998,56 Eur be PVM	2023-06-29 2023-12-18
4.	Pakruojo m. Vytauto Didžiojo g. ir Pakruojo k. Puknionių k. Puknionių g. apšvietimo rekonstravimo darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis. Atliktų darbų vertė 85787,07 Eur be PVM	2024-06-03 2024-08-13
5.	S. A. Bačkio g., Galinės g., ir Galinės g. skersgatvio Vilniaus m. statybos projekto gatvių apšvietimo dalies I etapo statybos darbai. Atliktų darbų vertė 42689,40 Eur be PVM	2020-12-18 2021-06-01



A functionally optimised modern LED luminaire that complements the URBINO LED luminaire family in an environmentally responsible way with solutions for lower power and flux points.

**TECHNICAL DATA**

Mounting: on pillar ø60/40mm, on outriggers ø60/40mm

Body: high pressure die-cast aluminum

Lateral Surface Wind Exposed: 0.035 m²

Colour: gray

Diffuser: tempered glass

ELECTRICAL DATA

Power supply efficiency: ≤93%

Power: 220-240V 50/60Hz

Includes light source: yes

Type of equipment: DALI

Electrical connection: 1m of cable 3x1,5 H07RN-F

OPTICAL DATA

Way of lighting: direct

Type of optic: 013

ULOR / DLOR: 0% / 100%

GENERAL DATA

Lifetime LED (L90): 100 000 h

Warranty: 10 years

Application: cycle paths, avenues, sidewalks, parks, parking areas, Railway stations, residential, public spaces, playgrounds, promenade, local roads, town roads, residential area roads, pedestrian crossings

Additional information: the standard version of the luminaire is corrosion resistant according to class C4, 10kV surge protection in power supply, additional paintwork, cos. fi 0.95, NEMA 7pin*, CL0, QR Code, AstroDIM:

21:00 - 0:00 - 70%


00:00 - 5:00 - 50%

05:00 - 7:00 - 70%

Other remarks: the pole and boom are not part of the luminaire

Code	Type of equipment	Luminaire power [W]	Lumen luminaire [lm]	Efficacy [lm/W]	Colour temperature [K]	CRI/Ra	Operating temperature range [°C]
130782.PL121.130.002	DALI	28	3900	139	4000	>70	-40 ... +55

Code	Dimensions* [mm] L W H	Quantity of luminaires per pallet	Quantity in package	Net weight [kg]
130782.PL121.130.002	470 200 100	70	1	4.5



*Pictures and dimensions of the standard luminaire (does not include the NEMA socket).

In order to apply the luminaire in an aggressive environment, for example with an increased concentration of sulfur, salt or other aggressive substances, a consultation with the LUG Technical Preparation of Production Branch is required.

Luminous flux tolerance +/- 10%; power tolerance +/- 5%; colour temperature tolerance +/- 5%.

Lighting beam, light intensity distribution and light efficiency were examined in accordance with the EN ISO 17025:2005 norm for EN13032 norm series and the LM-79 norm.

General Warranty Terms available on our website www.luglightfactory.com

Detailed information on luminous fluxes and powers for individual indexes are indicated on the product data sheet.

The parameters in the data sheet are given for Ta=25°C.

The operating temperature ranges apply only to luminaires used in the outdoor environment.

OTHER PICTURES



dual Zhaga connector (index extension: .875)

dual Zhaga connector (index extension: .875)

ACCESSORIES



770020.001

eBLOC-N Controller - Thread communication

770020.002

eBLOC-N Controller - Thread communication + GNSS location

770020.004

eBLOC-N Controller - LTE Cat M1/2G communication + GNSS location

770030.001

eBLOC-Z Controller - Thread communication

770030.002

eBLOC-Z Controller - Thread communication + GNSS location

770030.004

eBLOC-Z Controller - LTE Cat M1/2G communication + GNSS location



790013.001

HUBloT-1 EU pole mounted

790013.002

HUBloT-1 EU surface-mounted

790013.003

HUBloT-1 EU Ethernet pole mounted

790013.004

HUBloT-1 EU Ethernet surface-mounted

790013.101

HUBloT-1 Global pole mounted

790013.102

HUBloT-1 Global surface-mounted

790013.103

HUBloT-1 Global Ethernet pole mounted

790013.104

HUBloT-1 Global Ethernet surface-mounted

*Pictures and dimensions of the standard luminaire (does not include the NEMA socket).

In order to apply the luminaire in an aggressive environment, for example with an increased concentration of sulfur, salt or other aggressive substances, a consultation with the LUG Technical Preparation of Production Branch is required.

Luminous flux tolerance +/- 10%; power tolerance +/- 5%; colour temperature tolerance +/- 5%.

Lighting beam, light intensity distribution and light efficiency were examined in accordance with the EN ISO 17025:2005 norm for EN13032 norm series and the LM-79 norm.

General Warranty Terms available on our website www.luglightfactory.com

Detailed information on luminous fluxes and powers for individual indexes are indicated on the product data sheet.

The parameters in the data sheet are given for Ta=25°C.

The operating temperature ranges apply only to luminaires used in the outdoor environment.

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-24-161-2

Raimondas Šliumba

1968-01-23

Gimimo data



Galioja nuo: 2024-03-22

Galioja iki: 2029-03-21

Direktorius
Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2024-03-22

Pirmą kartą išduotas: 2019-12-20

Paraiškos Nr. E-24-1978

Veiklos sritis:

Elektros objektų ir įrenginių įrengimas

Energetikos darbuotojų kategorija:

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių iki 10 kV įrengimo organizavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Organizuoti iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių iki 10 kV įrengimą

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (Nutarimas Nr. O3E-803) 2021 m. liepos 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

Sertifikavimo įstaigos telefonas +370 5 237 4577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emclt.lt>