



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

- 1.1. **Pirkėjas / Perkančioji organizacija** – Vilniaus universitetas.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
- 1.4. **Projektas** - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, LMT, S-A-UEI-23-10, Ekscelencijos centras GMC, S. Klimašauskas, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas – Stacionarus kompiuteris su priedais (toliau – prekės).
- 2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
- 2.3. Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.
- 2.4. Prekių kiekis:

1 lentelė.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių kiekis ir mato vnt.	Užsakymų teikimas		Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo sutarties įsigaliojimo
			Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)	
1.	Stacionarus kompiuteris, komplektuojamas su monitoriumi, klaviatūra ir pele	1 kompl.	☐	☒	ne vėliau kaip per 3 mėn. su Sutartyje numatyta galimybe pratęsti

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.¹


¹Lygiaverčių laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;
- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyvių, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti.

2 lentelė.

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas <i>(pildo tiekėjas)</i>
Stacionarus kompiuteris			
1.	Kompiuterio modelis, gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i> Būtina pateikti gamintojo ar lygiavėčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.	Gamintojas UAB Inida Modelis Inida Magnum TWR Universal Pateikiamas siūlomo kompiuterio komplektuojančių komponentų sąrašas
2.	Pagrindinė plokštė	Integruotas Wifi adapteris	Integruotas Wifi adapteris
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 54500 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir data (ne senesni kaip 10 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos) kada buvo tikrinta informacija. Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.cpubenchmark.net arba lygiavėčiame tinklalapyje. <i>Nurodyti siūlomo procesoriaus modelį.</i>	Procesoriaus našumas - 54814 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir data (ne senesni kaip 10 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos) kada buvo tikrinta informacija.  Šie matavimų rezultatai publikuoti www.cpubenchmark.net tinklalapyje. AMD Ryzen 9 9900X 5.6 GHz AM5 Processor threads 24 AMD Processor cores 12
4.	Operatyviosios atminties kiekis	Ne mažiau 128GB	128GB (Realizacija 4x32GB)
5.	Sisteminis diskas	NVMe PCIe SSD Talpa ne mažiau 2TB TBW ne mažiau 1200 TB Įrašymo greitis ne mažiau 6300 MB/s Skaitymo greitis ne mažiau 7250 MB/s;	NVMe PCIe SSD Talpa 2TB TBW - 1200 TB Įrašymo greitis -6300 MB/s Skaitymo greitis - 7250 B/s; https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/samsung_nvme_ssd_990_evo_plus_datasheet_rev.1.0.pdf
6.	Duomenų diskas	HDD, ne mažiau 10TB cash ne mažiau 256MB	HDD, 10TB cash 256MB https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-red-plus-sata-3-5-hdd?sku=WD101EFBX
7.	Vaizdo posistemė	Cuda branduolių skaičius ne mažiau 21760 RAM ne mažiau 32GB <i>Pateikti siūlomos vaizdo posistemės tipą.</i>	Cuda branduolių skaičius - 21760 RAM - 32GB GeForce RTX™ 5090 32G
8.	Operacinė sistema	Turi būti gamykliškai įdiegta arba sukomplektuota Microsoft Windows 11 arba	Gamykliškai įdiegta Microsoft Windows 11 operacinės sistemos licencija.

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas <i>(pildo tiekėjas)</i>
Stacionarus kompiuteris			
		naujesnės OEM/Retail arba lygiavertės operacinės sistemos licencija.	
9.	Korpusas	Vidutinio dydžio kompiuterio korpusas (angl. MidiTower). Klasikinis dizainas, juoda arba tamsiai pilka spalva. Turi būti vieta optiniam įrenginiui	Vidutinio dydžio kompiuterio korpusas (angl. MidiTower). Klasikinis dizainas, juoda arba tamsiai pilka spalva. Yra vieta optiniam įrenginiui. BE QUIET SILENT BASE 802 Window Black BGW39
10.	Maitinimo blokas*	Pikinė galia ne mažiau 1200 W	Pikinė galia - 1270 W https://www.bequiet.com/en/powersupply/4108
11.	Duomenų apsauga	Turi būti integruota TPM 2.0 saugumo mikroschema arba lygiavertė.	Integruota TPM 2.0 saugumo mikroschema
12.	Išorinės jungtys	Ne mažiau kaip: USB: - 1 x USB 2.0; - 4 x USB 3.x ; Vaizdo: - 1 xDP - 1 x HDMI Abi vaizdo jungtys vienu metu turi galėti pateikti vaizdą į du ekranus 3840 × 2160 (UHD) @60Hz.	USB : 4x USB 2.0 (Rear) 3x USB 5Gbps Type A (Rear) 2x USB 10Gbps Type A (Rear) 1x USB 10Gbps Type C (Rear) 2x USB 40Gbps Type C (Rear) Vaizdo: 1x HDMI™ (Support HDMI™ 2.1 FRL, maximum resolution of 8K 60Hz*) 2x Type-C DisplayPort (USB4® port, supporting DisplayPort 1.4 with HBR3 over USB Type-C, maximum resolution of 4K 60Hz)
13.	Vidinės jungtys	Ne mažiau kaip: - 1x PCIe x16 Gen3; - 1x PCIe x1 Gen3; - 1x M.2 for SSD; - 2x SATA 3.0.	3x PCI-E x16 slot (PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU), PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset), PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)) PCI_E1 slot (Supports PCIe 5.0 x16 (For Ryzen™ 9000/ 7000 Series processors), Supports PCIe 4.0 x8 (For Ryzen™ 8700/ 8600/ 8400 Series processors), Supports PCIe 4.0 x4 (For Ryzen™ 8500/ 8300 Series processor)) 4x M.2 4x SATA 6G
14.	Reikalavimai surinkimui*	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. „brand new“). Gamykliškai atnaujinti (angl. „renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	Visa įranga gamykliškai nauja (angl. „brand new“). Gamykliškai atnaujinti (angl. „renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai nesiūlomi
15.	Tvarkyklės*	Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti iš gamintojo tinklalapio tvarkyklės kompiuterinei įrangai pagal kompiuterio identifikacinį kodą arba modelį <i>(pateikti gamintojo tinklalapio nuorodą (-as))</i> .	Perkančioji organizacija turės galimybę atsisiųsti iš gamintojo tinklalapio tvarkyklės kompiuterinei įrangai pagal kompiuterio identifikacinį kodą arba modelį. Pateikiama prisijungimo instrukcija - Aprašas.Garantijos. Tvarkyklės (Konfidencialu)

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas <i>(pildo tiekėjas)</i>
Stacionarus kompiuteris			
16.	Suderinamumas *	Sistema turi būti suderinama ir atitikti Microsoft Windows 11 reikalavimus.	Sistema suderinama ir atitinka Microsoft Windows 11 reikalavimus.
17.	CE (<i>Conformité Européenne</i>) atitikties* atitikties ženklas	Kompiuteris turi būti paženklintas CE atitikties ženklu.	Kompiuteris paženklintas CE atitikties ženklu.
18.	Garantinis laikotarpis*	Visai techninei įrangai, turi būti suteikiama garantija ir garantinė priežiūra, kurios trukmė - ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. <u>Pateikti</u> techninio centro kontaktus (adresą, el. pašto adresą, tel. numerį).	Visai techninei įrangai, suteikiama garantija ir garantinė priežiūra, kurios trukmė - 24 mėnesiai. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas garantuos nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia techninio garantijos centro kontaktą: UAB „Inida“ V. Krėvės pr. 13A, LT-49488 Kaunas Garantis ir pogarantis aptarnavimas Tel.: +370-37-311105 El. p.: tc@inida.lt
19.	Garantis aptarnavimas*	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas.	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
20.	Bendri reikalavimai	Kompiuterio komponentai turi sklandžiai veikti kartu; maitinimo ir aušinimo sistema orientuota į tylų patikimą veikimą.	Kompiuterio komponentai sklandžiai veiks kartu; maitinimo ir aušinimo sistema orientuota į tylų patikimą veikimą.
Monitorius (LG 34WR50QC-B.AEU 34inch VA Curved UW QHD 21:9 100Hz 3000:1 300cd/m 5ms 2xHDMI 2.0 DP HDR10 AMD FreeSync Black) Gamintojo kodas 34WR50QK-B - https://www.lg.com/it/monitor/ultrawide/34wr50qk-b/?srsltid=AfmBOorgRmrw-VvzVTXVjxzYqK4cmrgHKQJXREm7U0MJ902-9WMrfY			
1.	Fizinis ekrano dydis	33"-35"	34"
2.	Paviršius	Matinis	Matinis
3.	Raiška	3440 x 1440 taškų	3440 x 1440 taškų
4.	Atnaujinimo dažnis	Ne mažiau 100Hz	100Hz
5.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 250 cd/m²	300 cd/m²
6.	Vaizdo įėjimo jungtys	HDMI ir DisplayPort	2x HDMI™ (2.0b) , 1x DP (1.2a)
7.	Mechaninės savybės	Lenktas paviršius, pasvirimo reguliavimas	Lenktas paviršius, pasvirimo reguliavimas
Klaviatūra			
1.	Klaviatūra	<i>Nurodyti siūlomos klaviatūros ir pelės gamintoją, modelį</i>	Klaviatūra LOGITECH MX Keys S Plus Bluetooth, Illuminated with Palm Rest, USB Gamintojo kodas 920-011589
2.	Tipas	Bevielė	Bevielė
3.	Jungtis	Bluetooth	Bluetooth
4.	Klavišų išsidėstymas	EN arba EN/LT	EN

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas)
Stacionarus kompiuteris			
5.	Maitinimas	Įkraunamas, LiPo	Įkraunamas, LiPo
Pelė			
1.	Pelė*	<i>Nurodyti siūlomos klaviatūros ir pelės gamintoją, modelį</i>	Pelė LOGITECH G502 X LIGHTSPEED belaidė, optinė, black Gamintojo kodas 910-006180
2.	Tipas	bevielė, ergonominė	bevielė, ergonominė
3.	Jungtis	Bluetooth	Bluetooth
4.	Mygtukų skaičius	Ne mažiau 7	7

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).


4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu ir VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

3 lentelė.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktį įrodantys dokumentai																					
1.	Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojų antrinėje pakuotėje¹, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <table border="1"> <tr> <th>Eil. Nr.</th><th>Pakuotės medžiaga</th><th>Ženklinimas</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Stiklas</td><td>GL (arba GL nuo 70 iki 79)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Metalas</td><td>FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Popierius ar kartonas</td><td>PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Medis ar kamštinė medžiaga</td><td>FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Medvilnė ar džutas</td><td>TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Polietilentereftalatas</td><td>PET arba PET 1</td></tr> </table>	Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas	1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)	2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49	3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)	4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)	5.	Medvilnė ar džutas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)	6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimų dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojų, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. <i>(dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami)</i>
Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas																					
1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)																					
2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49																					
3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)																					
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)																					
5.	Medvilnė ar džutas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)																					
6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1																					

¹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

	<table border="1"> <tr> <td>7.</td><td>Aukšto tankumo polietilenas</td><td>HDPE (arba HDPE 2)</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Polivinilchloridas</td><td>PVC (arba PVC 3)</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Žemo tankumo polietilenas</td><td>LDPE (arba LDPE 4)</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Polipropilenas</td><td>PP (arba PP 5)</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Polistirenas</td><td>PS (arba PS 6)</td></tr> </table>	7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)	8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)	9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)	10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)	11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)	
7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)															
8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)															
9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)															
10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)															
11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)															
2.	Monitoriams: Produkte neturi būti gyvsidabrio.	d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Monitorius atitinka Rohs reikalavimus https://www.lg.com/it/monitor/ultrawide/34wr50qk-b/?srsltid=AfmBOorgRmrw-VvzVTXVjxzYqK4cmrgHKQJXREm7U0MJe9O2-9WMrfY (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)															
3.	Monitoriams: Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.	b) gamintojo techniniai dokumentai:  (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)															

4.	<u>Monitoriams:</u> Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).	d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Monitorius atitinka Rohs reikalavimus https://www.lg.com/it/monitor/ultrawide/34wr50qk-b/?srsltid=AfmBOorgRmrw-VvzVTXVjxzYqK4cmrgHKQJXREm7U0MJe9O2-9WMrfY (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)
----	---	---

