

Mototoja, UAB

(Uždaroji akcinė bendrovė, +37052356440, info@mototoja.lt, UAB „Mototoja“
110900052, LT100001036716)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL „KELEIVINIS LENGVASIS AUTOMOBILIS (M1 KLASĖ, ELEKTROMOBILIS)“**

2025-05-08 Nr.1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Mototoja, UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ukmergės g. 425, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Toyota Pardavimo Vadovas, Karolis Urniežius
Telefono numeris	+370 616 31 989
El. pašto adresas	Mindaugas.cesonis@mototoja.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekęjo(-ų), subteikėjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto adresas (-ai)	
Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
 - pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome šią prekės kainą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Siūlomų prekių gamintojas ir modelis	Mat. vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR be PVM	PVM suma EUR	Kaina EUR su PVM
1	Keleivinis lengvasis automobilis (M1 klasė, elektromobilis)	Toyota BZ4X	vnt.	1	34 867, 77	7 322, 23	42 190, 00
Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais: keturiasdešimt du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt eurų 0 ct							

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Siūlomo elektromobilio savybių reikšmės (būtina įrašyti siūlomas konkrečias reikšmes, nepalikant žodžių „ne mažiau“ ir pan.)	<i><u>Aiškiai nurodyti, kuriuose įrodančiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t. t.) galima rasti šias charakteristikas)</u></i>
1.	Bendri reikalavimai Prekei		
1.1	Automobilis privalo būti naujas, neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 2024 metų gamybos.	Naujas, neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 2024 metų gamybos.	Komercinis pasiūlymas 1 psl.
1.2	Elektromobilis turi būti varomas tik elektra.	Elektromobilis varomas tik elektra	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.3	Automobilio CO ₂ emisija 0g/km.	0 g/km	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.4	1.4.1 Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP ne mažiau 400 km. 1.4.2. Vidutinis energijos suvartojimas (WLTP standartas arba lygiavertis) ne daugiau kaip 20 kWh/100 km.	461 km. pagal WLTP 16.2 kWh / 100 km. Pagal WLTP	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.5	Įkrovimo sistema trifazė nuo 2 iki 22kW intervale.	11 kW	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.6	Elektromobilis turi turėti greito įkrovimo opciją.	Taip	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.7	Automobilio tipas – keleivinis lengvasis elektromobilis (M1 kategorijos).	Keleivinis lengvasis elektromobilis (M1 kategorijos).	Komercinis pasiūlymas 1 psl.
1.8	Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) – 5 vietų.	5 vnt. įskaitant ir vairuotoją	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.9	Durių skaičius – ne mažiau kaip 4.	5 vnt. įskaitant ir bagažinės dangtį	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.10	Prošvaisa ne mažesnė nei 17 mm.	177 mm.	Komercinis pasiūlymas 2 psl.

1.11	Akumuliatorių baterijų talpa ne mažesnė kaip 65 kWh.	71.4 kWh	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.12	Varomieji ratai – visi.	Visų varomųjų ratų sistema	Komercinis pasiūlymas 2 psl.
1.13	Gamyklinė audiosistema su laisvų rankų įranga arba lygiavertė.	Taip	Komercinis pasiūlymas 3 psl.
1.14	Oro kondicionierius arba automatinė klimato kontrolės sistema.	Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	Komercinis pasiūlymas 3 psl.
1.15	Galimybė pakrauti automobilį pagal europietišką „Combo 2“ standartą (arba lygiavertį) esant būtinybei su įkrovimo kabeliu ir kabelio adapteriu iš vienfazio 220V tinklo.	Taip	Komercinis pasiūlymas 3 psl.
2.	Kiti reikalavimai automobiliui		<u>Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)</u>
2.1	2.1.1. Automobilio eksploatacijos garantinis laikotarpis – ne mažiau 60 mėnesių ar 100 000 km ridos (išskyrus gamintojo numatytas išimtis). 2.1.2 Gamintojas turi suteikti antikorozinę (kiauryminio prarūdijimo) kėbulo garantiją ne mažiau kaip 144 mėnesių (išskyrus gamintojo numatytas išimtis).	120 mėnesių arba 185 000 tūkst. Km ridos. Priklausomai nuo to, kas sueis anksčiau Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo: 144 mėnesiai, be ridos apribojimo.	
2.2	Akumuliatorių baterijos garantija – ne mažiau kaip 8 metai arba ne mažiau kaip iki 160 000 km ridos (išskyrus gamintojo numatytas išimtis).	8 metai arba 160 000 tūkst. Km. Ridos, priklausomai nuo to, kas sueis anksčiau.	
2.3	Automobilių techninis aptarnavimas organizuotas ir vykdomas tiekėjo lėšomis ir pajėgumais iki 100 000 km arba neilgiau kaip 60 mėnesių nuo transporto priemonės įregistravimo.	Automobilių techninis aptarnavimas organizuotas ir vykdomas tiekėjo lėšomis ir pajėgumais iki 100 000 km arba neilgiau kaip 60 mėnesių nuo transporto priemonės įregistravimo.	
2.4	Automobilis turi būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių registruoti ir eksploatuoti	Taip	

	Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas (2 kg), pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilis pateikiamas su sezoną atitinkančiu padangų komplektu (4 padangos). Prie automobilio pridedamas papildomas, kitam sezonui tinkantis padangų komplektas (4 padangos), skirtas pasiūlytai transporto priemonei, jei jie numatyti pagal šios transporto priemonės gamintojo reikalavimus. Žieminės padangos turi būti nedygliuotos.		
2.5	Padangos remonto komplektas (12V oro kompresorius arba atsarginis ratas su pakėlimo komplektu).	Padangos remonto komplektas (12V oro kompresorius	
2.6	Nuotoliniu būdu valdomas gamyklinis centrinis durų užraktas, du rakteliai su nuotolinio valdymo pulteliais.	Taip	
2.7	Elektromobilio įkrovimo laidai: vienas pakrauti automobilį iš 220 V, kitas ne mažiau 32 A – krauti elektromobiliui iš pakrovimo stotelių.	Elektromobilio įkrovimo laidai: vienas pakrauti automobilį iš 220 V, kitas ne mažiau 32 A – krauti elektromobiliui iš pakrovimo stotelių.	
2.8	Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).	Taip <i>Prekės pristatymo metu turės būti pateiktas sertifikatas ar lygiavertis dokumentas, ar nuorodą į viešai prieinamus registrus internete, įrodančius padangų atitikimą nustatytam reikalavimui</i>	

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Papildomus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitikimą **1 punkte** nustatytiems reikalavimams (*gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiavertiniai duomenys*).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymus	1
2.	Komercinis pasiūlymas	3

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

Toyota Pardavimo
Vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Karolis Urniežius

(Vardas ir pavardė)



Pasiūlymas Nr. 27532

2025 m. gegužės 8 d.

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Paruošėme Jums asmeninį pasiūlymą. Tai – konfidencialus dokumentas.

Šis pasiūlymas savaime nėra automobilio rezervacija.

Dėl rezervacijos ir galimų papildomų aksesuarų prašome kreiptis

Jums patogiu būdu.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

**Toyota Toyota bZ4X SUV Electric (218 hp) AWD EV Executive, naujas,
neeksploatuotas, pagamintas 2025 m. M1 klasės**

Spalva: Astral Black (202)

Vidaus spalva: Juodos sintetinės odos sėdynės (EB20)

+ Žieminės padangos, atitinkančios aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).

+ TOYOTA automobilio paruošimas eksploatacijai, registracija VĮ Regitra

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso be PVM: 34 867,77 €

PVM 21%: 7 322,23 €

Galutinė kaina: 42 190,00 €

„Toyota Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Toyota“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Toyota“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Toyota Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad atleityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Toyota“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Toyota“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Toyota Relax“ garantijos sąlygos. Toyota garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Tuo atveju, jeigu gamintojas dėl bet kokių su gamyba susijusių suvaržymų negalėtų pagaminti šioje sutartyje numatytos komplektacijos automobilio, atstovybės darbuotojai gali pasiūlyti pristatyti kitokios, nei numatyta šioje sutartyje, komplektacijos automobilį. Tuo atveju, jeigu siūlomas automobilis yra aukštesnės komplektacijos nei numatyta šioje sutartyje, klientas turi sumokėti skirtumą, susidarantį nuo siūlomos komplektacijos Rekomenduojamos pardavimo kainos ir sutartyje numatytos automobilio kainos, jeigu jis sutinka su tokiu pakeitimu. Tačiau Klientas gali atsisakyti tokio pakeitimo. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta be jokių nuobaudų sutarties šalims. Tuo atveju, jeigu siūlomo automobilio komplektacija yra žemesnė nei numatyta šioje sutartyje, atstovybės darbuotojai atitinkamai sumažins automobilio kainą pagal skirtumą, susidarantį nuo siūlomos ir prieš tai pasiūlytos komplektacijų Rekomenduojamų pardavimo kainų. Jeigu klientas nesutinka su tokiu pakeitimu, jis gali atsisakyti tokio pasiūlymo. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta be jokių nuobaudų sutarties šalims.

Mindaugas Česonis
mindaugas.cesonis@mototoja.lt

UAB "Mototoja"
Ukmergės g. 425, LT-12107 Vilnius
Įmonės registracijos numeris: 110900052
PVM numeris: LT100001036716

UAB "Mototoja" įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.mototoja.lt/toyota/privatumo-politika>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Toyota bZ4X

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (160 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

Variklis

Priekinio elektros motoro maksimali galia (kW):	80
Priekinio elektros motoro maksimalus sukimo momentas (Nm):	168.5
Hibrido baterija:	Ličio jonų akumuliatorius
Baterijos efektyvioji talpa (A·h):	201
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia (kW):	11
Baterijos įkrovimo trukmė 100% (val.):	9.5
Didžiausia įkrovimo nuolatine srove galia (kW):	150
Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.):	30
Maksimali galia (GIN AG):	217.5
Maksimali galia (kW/aps./min.):	160
Akumuliatoriaus talpa (bendroji, kWh):	71.4

Svoris

Bendroji automobilio masė (kg):	2550
Tuščio automobilio masė (kg):	2000-2070
Velkamoji galia su stabdžiais (kg):	750
Velkamoji galia be stabdžių (kg):	750

Pakaba

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

Stabdžiai

Stabdžiai priekyje:	Aušinamieji diskai
Stabdžiai gale:	Aušinamieji diskai

Variklis ir transmisija

Maksimalus greitis (km/h):	160
----------------------------	-----

Vidaus išmatavimai

Sėdimųjų vietų skaičius:	5
Durų skaičius:	5

Aplinkosaugos duomenys

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0
Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (kg/100km):	0
Fuel Combined WLTP - Max (kg/100 km):	0
Elektra nuvažiuojamas atstumas min. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	461
Energijos sąnaudos (kWh/100 km):	16.2

Matmenys

Plotis (mm):	1860
Atstumas tarp ašių (mm):	2850
Ilgis (mm):	4690
Prošvaisa (mm):	177

Padangos ir ratlankiai

Žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė:	A
Žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė:	B
Minimalus riedėjimo triukšmo lygis:	68

Eksplotacinės savybės

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.9
Pasipriešinimo koeficientas:	0.291

Pavarų dėžė

Transmisija:	Automatinė
Pavara:	Visų ratų pavara (4WD)

Įkrovumas

Krovinių skyriaus tūris (m³):	0.452
Standartinė bagažinės talpa iki stogo (su pakeltomis 2 eilės sėdynėmis) (litrai):	452



Išorės spalva



Astral Black (202)



SAUGOS ĮRANGA

- Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema
- Apsauginis užraktas nuo vaikų
- Signalizacijos sistema
- Imobilizatorius
- Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall
- SRS priekinės oro saugos pagalvės
- SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
- SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
- Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė
- Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis
- ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema
- Nematomų zonų monitorius (BSM)
- Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)
- Saugaus išlipimo pagalba
- Vairuotojo stebėjimo kamera
- Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) (tik AWD)
- Signalizacijos sistema su įsibrovimo jutikliu
- Automatinis avarinis signalas gale (ARFHL)
- Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį)
- Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį)
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
- Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA)

Toyota Safety Sense:

- Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija
- Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu
- Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną)
- Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną)
- Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo ir automobilio išlaikymo eismo juostos centre funkcijomis
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Avarinio sustojimo pagalba
- Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- 6 garsiakalbiai
- USB jungtis (4)
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
- Galinio vaizdo kamera
- 7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas prietaisų skydelyje
- Panoraminio vaizdo monitorius

SĖDYNĖS

- Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės
- Atlošiamosios galinės sėdynės
- 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės
- Galinis porankis
- Juodos dalinės sintetinės odos sėdynės
- Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Toyota Smart Connect paketas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai):

- Nuotolinis durių užrakinimas / atrakinimas
- Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija
- Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema

Vidaus spalva



Juodos sintetinės odos sėdynės (EB20)



KOMFORTO ĮRANGA

- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema
- Ventilacinės angos gale
- Odinis vairas
- Šildomas vairas
- Reguluojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
- Smart Entry & Start sistema
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Lietaus jutiklis
- Elektroninis stovėjimo stabdys
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- Infraraudonųjų ir UV spindulių filtras priekiniuose languose
- Šildomi priekinio lango ploviklio purkštukai
- Šilumos siurblys
- Elektra valdomos bagažinės durėlės
- Belaidis telefono kroviklis
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Apie plovimo skysčio lygį įspėjantis indikatorius
- Bekelelės pastovaus greičio palaikymo sistema (tik AWD)

IŠORĖ

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60R18 padangomis
- Padangos remonto komplektas
- Padangų slėgio kontrolės sistema
- LED dieniniai žibintai
- Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai
- Galiniai LED žibintai
- Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas
- Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durių veidrodėliai
- Ryklės peleko formos antena
- Krovimo kabeliai: skirtas standartiniams buitiniams kištukiniams lizdams ir su II tipo jungtimi (Mennekes)
- Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti
- Priekiniai LED žibintai su adaptyviaja tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų valytuvai
- Stogo bėgeliai
- Galinis aptakas
- Tamsinti stiklai

Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema:

- 12,3 colių multimedijos sistemos ekranas
- Internetinio naujinimo funkcija
- Debesų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Įvykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Integruotoji navigacijos sistema
- Fiksuotieji greičio matuokliai (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Eismo ženklai automagistralėse
- Orų paslauga

DĖTUVĖS

- Konsolės dėtuvė
- Porankis ant konsolės dėtuvės
- Puodelių laikikliai priekyje ir gale
- Rūbų pakabos gale (2)
- Sutraukiamasis bagažinės uždangalas
- Dviejų lygių grindys

SALONAS

- Įlipimo sistema su apšvietimu
- 12 V elektros lizdas priekyje
- Tekstiliniai grindų kilimėliai
- Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempuote vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse
- Apšvietimas kojų nišoje