

Autotoja

UAB „AUTOTOJA“ Savanorių pr. 447A LT-49185 Kaunas, Lietuva, Įmonės kodas 111489643, PVM Kodas LT114896413, Reg. 1998-06-03 LR Ek. min., Įm.Reg.Nr UĮ 94 -110

**Policijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos**

PASIŪLYMAS

DĖL TARNYBINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS (MIKROAUTOBUSO) PIRKIMO

2025 07 08
(Data)

1. Informacija apie tiekėją

Tiekėjo pavadinimas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: - jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš (nurodyti, nurodyti visų šių subjektų pavadinimus ir atsakingą partnerį)	UAB „AUTOTOJA“ Įmonės kodas 111489643
Jei pasiūlymas teikiamas kelioms dalims ir jų dalyviai skiriasi, informacija apie dalyvius pateikiama kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai:	
Tiekėjo adresas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)	Savanorių pr. 447A LT-49185 Kaunas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Justinas Repečka
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

2. Pasiūlymo kaina:

2.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

2.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkimo vykdytojas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaiciavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaiciuoja pats Pirkimo vykdytojas). Į pasiūlymo kainą privalo būti

įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.

2.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

2.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

3. Siūloma tarnybinė transporto priemonė (mikroautobusas) 1 vnt., kuri atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis (nurodyti markę, modelį)	Automobilio „WLTP“ vidutinės kombinuotos degalų sąnaudos 100 km.**	Kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Tarnybinė transporto priemonė (mikroautobusas)	Toyota Proace Verso	7,3 l/100km	
Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM):				32 975,21
PVM 21 proc. suma:				6 924,79
Bendra pasiūlymo kaina žodžiais Eur (su PVM) (trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai eurų 0 ct):				39 900,00

* Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM).

** Įrašyta tiekėjo reikšmė bus reikalinga apskaičiavimui pagal kvietimo 5 priedą „Sąnaudų skaičiavimas“.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

4. Pasiūlymo duomenys, į kuriuos bus atsižvelgta nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo deklaruojama reikšmė (įrašyti mikroautobuso pristatymo terminą mėnesiais, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėn.)
1	2	3
1.	Mikroautobuso pristatymo terminas	Automobilio pristatymas ne ilgesnis kaip 11 mėn.

5. Patvirtiname, kad siūloma prekė atitinka skelbiamos apklausos 1 priedo techninės specifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai (nurodo tiekėjas, pildymas privalomas)
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis M1, lengvasis automobilis (mikroautobusas)	Keleivinis M1, lengvasis automobilis (mikroautobusas)

2.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Automobilis turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“.	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Automobilis atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“.
3.	Kėbulo tipas	Klasifikacija pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ – M1, keleivinis mikroautobusas.	M1, keleivinis mikroautobusas
4.	Salono reikalavimai	Grindys – plastikas arba kiliminė danga. Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su ranktūriais, šildoma. Sėdynių išdėstymas trimis eilėmis (3 + 3 + 3). Ranktūriai keleivių salono sėdynėms (jei gamintojas komplektuoja siūlomam modeliui). Visos sėdynės su galvos atlošais ir tritaškiais saugos diržais; apmušalai – tamsus atsparus dėvėti audinys. Keleivių salonas transformuojamas, sėdynės atlenkiamos ar (ir) išimamos be specialių įrankių. Vidinė keleivių salono apdaila (įskaitant lubas, sienes, durų vidinę pusę, statramsčius, langų pakraščius – plastikas ar funkciškai lygiavertės medžiagos. Salono danga tamsi (pageidautina – pilka), lengvai valoma. Atidaromas ir nuimamas bagažinės uždangalas (jei siūlomam modeliui numatytas gamintojo). Keleivių salonas ir bagažinė apviečiama atidarius duris. 4 metalinės kilpos arba du metaliniai bėgeliai su perstatomomis kilpomis kroviniui tvirtinti bagažinėje (gali būti negamyklinis sprendimas, derinama su užsakovu). Papildomi 3 USB (2A) elektros lizdai keleivių salone (gali būti negamyklinis sprendimas, įrengimas derinamas su užsakovu), 12 V lizdas bagažinėje.	Grindys – plastikas. Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su ranktūriais, šildoma. Sėdynių išdėstymas trimis eilėmis (3 + 3 + 3). Visos sėdynės su galvos atlošais ir tritaškiais saugos diržais; apmušalai – tamsus atsparus dėvėti audinys. Keleivių salonas transformuojamas, sėdynės atlenkiamos ir išimamos be specialių įrankių. Vidinė keleivių salono apdaila (įskaitant lubas, sienes, durų vidinę pusę, statramsčius, langų pakraščius – plastikas ar funkciškai lygiavertės medžiagos. Salono danga tamsi, lengvai valoma. Keleivių salonas ir bagažinė apviečiama atidarius duris. 4 metalinės kilpos arba du metaliniai bėgeliai su perstatomomis kilpomis kroviniui tvirtinti bagažinėje (gali būti negamyklinis sprendimas, derinama su užsakovu). Papildomi 3 USB (2A) elektros lizdai keleivių salone (gali būti negamyklinis sprendimas, įrengimas derinamas su užsakovu), 12 V lizdas bagažinėje.
5.	Automobilio ilgis cm. Automobilio plotis (įskaitant išorės vedrodėlių) cm. Automobilio aukštis cm	490 - 560 190 - 210 189 - 220	Automobilio ilgis 498,1 cm Automobilio plotis 192,4 cm Automobilio aukštis 191 cm

6.	Durelių skaičius 4/5	- priekinėje dalyje durys vairuotojui ir keleiviui; - keleivių skyriuje slankiojančios durys kėbulo šonuose, dešinėje ir kairėje pusėse; - galinėje dalyje dviverės durys su šildomu langu, valytuvu ir apiplovimo sistema.	Priekinėje dalyje durys vairuotojui ir keleiviui Keleivių skyriuje slankiojančios durys kėbulo šonuose, dešinėje ir kairėje pusėse Galinėje dalyje dviverės durys su šildomu langu, valytuvu ir apiplovimo sistema
7.	Kėbulo spalva	Užsakovo pasirenkama iš pasiūlymo galiojimo metu siūlomo modelio standartinių spalvų (įskaitant <i>metallic</i> ar lygiavertes).	Užsakovo pasirenkama iš pasiūlymo galiojimo metu siūlomo modelio standartinių spalvų
8.	Didžiausia variklio galia, kW	Nuo 125	Variklio galia 130 kW
9.	Varantysis tiltas	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara
10	Pavarų dėžės tipas	Automatinė	Automatinė
11	Degalų tipas	Dyzelinas	Dyzelinas
12	Keleivių skaičius (su vairuotoju)	9 (devynios) sėdimos vietos	9 (devynios) sėdimos vietos
13	Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro pagalvės, šoninės saugos oro užuolaidos.	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro pagalvės, šoninės saugos oro užuolaidos.
14	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Vairo stiprintuvas. Daugiafunkcis oda trauktas vairas (reguliuojamas 4 kryptimis). Elektroninė stabilumo sistema (ESC, ESP, VSA ar lygiavertė). Važiavimo juostos kirtimo įspėjimo sistema (aktyvi arba pasyvi). Automobilio statymo distancijos kontrolės sistema gale (gamyklinė) su davikliais. Gamyklinė apsaugos sistema, imobilaizeris, atitinkanti draudimo reikalavimus. Aktyvi avarinio stabdymo sistema padedanti išvengti avarijų su priekyje važiuojančia transporto priemone. Borto kompiuteris (vidutinių, momentinių degalų sąnaudų, vidutinio greičio rodmenys ir kt.).	Vairo stiprintuvas. Daugiafunkcis oda trauktas vairas (reguliuojamas 4 kryptimis). Elektroninė stabilumo sistema (ESC, ESP, VSA ar lygiavertė). Važiavimo juostos kirtimo įspėjimo sistema (aktyvi arba pasyvi). Automobilio statymo distancijos kontrolės sistema gale (gamyklinė) su davikliais. Gamyklinė apsaugos sistema, imobilaizeris, atitinkanti draudimo reikalavimus. Aktyvi avarinio stabdymo sistema padedanti išvengti avarijų su priekyje važiuojančia transporto priemone. Borto kompiuteris (vidutinių, momentinių degalų sąnaudų, vidutinio greičio rodmenys ir kt.).
15	Žibintai	Halogeniniai arba LED (šviesos diodų) artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, dienos šviesos lempos. Automatinis artimų, tolimų šviesų įjungimas.	Halogeniniai artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, dienos šviesos lempos. Automatinis artimų, tolimų šviesų įjungimas.

16	Garso navigacijos įranga (gamyklinė)	ir	Gamyklinė audio sistema su garsiakalbiais priekyje ir salone, radijo imtuvu, Bluetooth sąsaja, laisvų rankų įranga, USB jungtimi.
17	Ratai, padangos		Originalūs lengvo lydinio arba plieniniai ratlankiai R16 arba R17. Automobilis pateikiamas su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų (to paties dydžio kaip ir vasarinės), sumontuotų ant originalių plieninių (su ratų gaubtais) ar lengvo lydinio ratlankių. Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės (ar siūlomos padangos yra lygiavertės, sprendžia perkančioji organizacija). Atsarginis ratas normalaus dydžio su plieniniu arba lengvo lydinio ratlankiu (dydis analogiškas automobilio ratams, talpinamas jam gamintojo numatytoje vietoje), įrankiai ratui pakeisti. Padangų slėgio kontrolė.
18	Veidrodėliai, stiklai		Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami užpakalinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. Savaime tamsėjantis vidinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis. Maksimaliai gamykliškai tonuoti kėbulo stiklai. Elektra valdomi priekinių šoninių langų kėlikliai Lietaus jutiklis, automatiškai pritaikantis valytuvų judėjimo greitį.
19	Salono šildymas ir vėdinimas		Gamyklinis oro kondicionierius su šildymo funkcija.
20	Užraktas		Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.
21	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai		Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6 standartą (galiojantį registruojant automobilį viešajame registre).
22	Automobilio komplektacija		Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Pateikiamas tipo atitikties sertifikatas (COC), naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Karterio apsauga (gamyklinė arba tinkama šiam automobiliui, plastikinė arba metalinė). Komplekte turi būti papildomi originalūs (komplektuojami siūlomo automobilio
			Gamyklinė audio sistema su garsiakalbiais priekyje ir salone, radijo imtuvu, Bluetooth sąsaja, laisvų rankų įranga, USB jungtimi. Originalūs plieniniai ratlankiai R17 su vasarinėmis padangomis. Automobilis pateikiamas su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų (to paties dydžio kaip ir vasarinės), sumontuotų ant originalių plieninių ratlankių (su ratų gaubtais). Atsarginis ratas normalaus dydžio su plieniniu. Padangų slėgio kontrolė Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami užpakalinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. Savaime tamsėjantis vidinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis. Maksimaliai gamykliškai tonuoti kėbulo stiklai. Elektra valdomi priekinių šoninių langų kėlikliai Lietaus jutiklis, automatiškai pritaikantis valytuvų judėjimo greitį. Gamyklinis oro kondicionierius su šildymo funkcija. Du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. Atitinka EURO 6 Automobilis sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Pateikiamas tipo atitikties sertifikatas (COC), naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Karterio apsauga (gamyklinė arba tinkama šiam automobiliui, plastikinė arba metalinė). Komplekte originalūs guminiai kilimėliai (salono priekyje gale ir bagažinėje).

		gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje gale ir bagažinėje). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, instrukcija lietuvių kalba. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.	Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.
23	Garantija	Ne mažiau, kaip 3 metų arba 100 tūkst. km ridos (kas įvyks anksčiau) gamintojo garantija. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo mažiausiai 10 metų. Dažų dangos garantija – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas (terminai nurodomi pasiūlyme).	3 metų arba 100 tūkst. km ridos (kas įvyks anksčiau) gamintojo garantija. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo mažiausiai 10 metų. Dažų dangos garantija 3 metai arba 100 tūkst. km ridos
24	Pristatymo laikas ir adresas	Automobilį pristatyti ne vėliau kaip per 12 mėn, adresu Radvilėnų pl. 1 C, Kaune arba kita iš anksto užsakovo nurodyta vieta Kauno mieste.	Automobilį pristatysime ne vėliau kaip per 12 mėn, adresu Radvilėnų pl. 1 C, Kaune arba kita iš anksto užsakovo nurodyta vieta Kauno mieste
25	Techninė priežiūra	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Kauno mieste.	Pardavėjas užtikrina automobilio gamintojo numatytą priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Kauno mieste
26	Kita	Antikorozinis dugno, arkų padengimas, sumontuoti posparniai. Automobilis paruoštas eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis.	Antikorozinis dugno, arkų padengimas, sumontuoti posparniai. Automobilis paruoštas eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis.

6. Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				

* Informacija, nurodyta VPI 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Pirkimo vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Pirkimo vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

7. Pasirašydamas šį pasiūlymą, teikiu šiuos patvirtinimus:

Dėl pašalinimo pagrindo:

7.1. Jis ir jo pasitelkti ūkio subjektai, jungtinės veiklos partneriai, juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikia pasiūlymą, neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo „Perkančioji

organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 2¹ d. nuostatų patvirtinu, kad:

7.2. tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose;

7.3. tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, **nevykdo veiklos** Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose ir **nėra** ūkio subjekto grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar prižiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiektėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandori, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

7.4. šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

7.5. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinius dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

Pardavimu konsultantas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)*

Justinas Repečka

(Vardas, pavardė)

**Pasirašymas galimas fiziniu arba kvalifikuotu el. parašu, kai dokumentas ar visa paraiška pasirašoma Tiekėjo arba jo įgalioto asmens kvalifikuotu el. parašu, fizinis parašas nebūtinas*