

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TOTOTA

UAB Autotoja

UAB „AUTOTOJA“ Savanorių pr. 447A LT-49185 Kaunas, Lietuva, Įmonės kodas 111489643, PVM Kodas LT114896413, Reg. 1998-06-03 LR Ek. min., Įm.Reg.Nr UĮ 94 -110

Vytauto g. 21, Garliava, Kauno
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL KELEIVINIO AUTOMOBILIO (MIKROAUTOBUSO M1 KATEGORIJS) PIRKIMO

2025-07-09

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „AUTOTOJA“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	Įmonės kodas 111489643
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Justinas Repečka +37069851557 Justinas.repecka@autotoja.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.
- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.
- Mūsų siūlomos Prekės/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių/Paslaugų/Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

Patvirtiname jog neturi naujo pašalinimo pagrindo, įsigaliojusio nuo 2025-02-01 dienos, VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalį.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.		
2.		
3.		
4.		

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekejus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas **nesiremia**, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas **nesiremia**)

Eil. Nr.	Subtiekejo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui/subrangovui, aprašymas 2. Subtiekejui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.		
2.		

Mes siūlome šią Prekę (siūloma Prekę visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus):

4 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas Toyota Proace Verso	Kaina Eur be PVM
1.	Keleivinis automobilis (mikroautobusas M1 kategorijos)	
	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	31 363,64
	PVM (21%) suma*	6 586,36
	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	37 950,00

Pastabos:

- Pasiūlymo kaina nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio;
- *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 0 ct. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 36 ct.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Prekės kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties vykdymui.

5 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (žr. pirkimo sąlygų 3.4. punktą dėl pasiūlymą sudarančių dokumentų):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1 priedas pirkimo pasiūlymas	4 puslapiai
2.	2 priedas Tech.specifikacija	4 puslapiai
3.	3 priedas Įgaliojimas viešajam pirkimui	1 puslapis
4.	4 priedas Deklaracija	1 puslapis
5.	5 priedas Dokumentai įrodantys parduodamos prekės atitikimą	3 puslapiai

6 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Pardavimu konsultantas		Justinas Repečka
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)



ĮGALIOJIMAS

2025 m. liepos mėn. 08 d. Nr. Į-2025-043

Šiuo raštu UAB „AUTOTOJA“ (į.k. 111489643) įgalioja pardavimo konsultantą Justiną Repečką () atstovauti įmonei, pasirašyti teikiamus dokumentus Kauno rajono savivaldybės administracijos paskelbtame Keleivinio automobilio (mikroautobuso M1 kategorijos) (Viešoji biblioteka) pirkimo atvirame konkurse.

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Generalinis direktorius

Vytautas Naujalis

AUTOTOJA

UAB „AUTOTOJA“ Savanorių pr. 447a, LT-49185 Kaunas, Lietuva
T +370 37 408032 / info@autotoja.lt / www.autotoja.lt

Reg. 1994-05-06 Juridinių asmenų registras. Įmonės kodas 111489643. PVM kodas LT114896413.
A.S. LT487300010000007534. „Swedbank“, AB. SWIFT HABALT22. Banko kodas 73000.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose).

Siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs siūlomus rodiklius)</i>
1	Automobilio rūšis	Keleivinis, vidutinis, vienatūris mikroautobusas M1 kategorijos	<i>Toyota Proace Verso</i>
2	Automobilio pagaminimas	Naujas, neeksploatuotas	Naujas, neeksploatuotas
3	Kėbulo tipas	Vidutinis vienatūris	Vidutinis vienatūris M1 kategorijos
4	Bendras ilgis, mm	Iki 5000	Ilgis (mm): 4981
5	Aukštis, mm	Nuo 1900	Aukštis (mm): 1910
6	Durelių skaičius	5	5 durelės
7	Ratų bazė	Priekiniai varomi ratai, minimalus riedėjimo triukšmo lygis – 70, žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė – B, žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė – A	Taip
8	Kėbulo spalva	Pageidaujama Titanium Grey spalva	Taip
9	Variklio galia	Nuo 105 kW	Variklio galia 105 kW
10	Variklis	2,0 D	Variklis 2,0 D
11	Pavarų dėžės tipas	Mechaninė	Mechaninė
13	Stabdžių sistema	Priekyje- aušinamieji diskai, gale - diskai	Taip
15	Kuro tipas	Dyzelinas	Dyzelinas
17	Keleivių skaičius su vairuotoju	9	9

18	Sėdynės	Tamsiai pilkos spalvos medžiaginės, šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės. Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija. Reguluojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama. Vairuotojo sėdynės porankis. Dvivietis priekinio keleivio suolelis ir trivietis antrosios eilės suolelis. Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės. Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės. 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės Trivietis trečiosios eilės suolelis. Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės. 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	Tamsiai pilkos spalvos medžiaginės, šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės. Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija. Reguluojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama. Vairuotojo sėdynės porankis. Dvivietis priekinio keleivio suolelis ir trivietis antrosios eilės suolelis. Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės. Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės. 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės. Trivietis trečiosios eilės suolelis. Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės. 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės
20	Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
21	Galvos atramos	Vairuotojui ir visiems keleiviams	Vairuotojui ir visiems keleiviams
22	Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
23	Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), galiniai automobilio statymo jutikliai. Nukrypimo išvažiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), galiniai automobilio statymo jutikliai. Nukrypimo išvažiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
25	Rūko žibintai	Priekiniai ir galiniai rūko žibintai	Taip
26	Veidrodėliai	Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai	Taip

27	Stiklai	Tonuoti (70 %) galinių langų stiklai, triukšmą slopinanti priekinio lango danga	Taip
28	Salono šildymas, vėdinimas, apšvietimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi, oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema, šildomas vairas. Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės). Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės). Salono apšvietimas priekyje (lemputės).	Taip
29	Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su distanciniu valdymu	Taip
30	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5 ar EURO 6 standartą	Atitinka EURO 6 standartą
31	Automobilio pristatymo terminas	Per 10 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos	Taip
32	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Uždėtos padangos turi tikti tam sezonui, kada automobilis pristatomas ir pridedamas sekančio sezono ratų komplektas bei normalaus dydžio atsarginis ratas. Kartu su automobiliu turi būti patiekiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	Automobilis sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Uždėtos padangos turi tikti tam sezonui, kada automobilis pristatomas ir pridedamas sekančio sezono ratų komplektas bei normalaus dydžio atsarginis ratas. Kartu su automobiliu turi būti patiekiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
33	Garantija	Ne mažiau kaip 8 metų, būtinas gamyklinis automobilio patikrinimas prieš atiduodant pirkėjui. Natūraliai dylančioms detalėms garantija netaikoma. Visą garantinį laikotarpį taikoma nemokama pagalba kelyje.	Taip

34	Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis.	Pardavėjas užtikrina automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise.
35	Pristatymo adresas	Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vytauto g. 21, Garliava, Kauno rajonas	Taip
36	Registracija ir techninė apžiūra	Pardavėjas automobilį registruoja VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu ir jam turi būti atlikta techninė apžiūra., galiojanti ne trumpiau kaip 2 metai.	Taip

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šią užpildytą techninės specifikacijos lentelę, ir dokumentus įrodančius parduodamos Prekės atitikimą nurodytiems kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba gamintojo rašytinis patvirtinimas arba saugos duomenų lapas arba gamintojo bandymų ataskaita arba protokolai įrodantys, kad Prekė atitinka nustatytus reikalavimus, arba katalogai, prekių aprašymai ar kt.), kurie patvirtintų nustatytų reikalavimų atitikimą. Pateiktuose dokumentuose turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas keliamiems reikalavimams, t. y. pabraukti kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal keliamus reikalavimus. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai yra ne lietuvių kalba, jie turi būti pateikti su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų Prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras, kurių pateikimas arba atlikimas bus atliekamas tiekėjo sąskaita.



Pasiūlymas Nr. 17377

2025 m. liepos 9 d.

Kauno rajono savivaldybės administracija

Kontaktas: +37037305500 ,
administratorius@krs.lt

Džiaugiamės galėdami Jums paruošti asmeninį pasiūlymą. Šis
pasiūlymas galioja iki **2025 m. liepos 14 d.** arba iki gamintojo
kainoraštyje taikomų kainų ar akcijų galiojimo pabaigos.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Toyota Proace Verso Medium Double side door 2.0 D-4D (144 hp) M/T Shuttle	40 300,00 €	35 416,00 €
Spalva: Titanium Grey (KKJ)		650,00 €
Vidaus spalva: Tamsiai pilkos medžiaginės sėdynės (FTCM)		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas		1 180,00 €
+ Taršos mokestis 191 - 200 g/km (WLTP)		354,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		350,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 42 834,00 €

Nuolaida: 4 884,00 €

Speciali kaina Jums: 37 950,00 €

„Toyota Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Toyota“ automobiliui.
Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Toyota“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė vyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.
Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Toyota Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią
techninę priežiūrą atliks „Toyota“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Toyota“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos*
garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė suveiks 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė vyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Toyota Relax“ garantijos sąlygos.
Toyota garantija ir pagalba

*modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Pagarbiai,
Justinas Repečka
justinas.repecka@autotoja.lt

Autotoja, UAB
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/toyota/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Titanium Grey

SĖDYNĖS

- Medžiaginės sėdynės
- Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės
- Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Reguluojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Dvivietis priekinio keleivio suolelis
- Vairuotojo sėdynės porankis
- Trivietis antrosios eilės suolelis
- Į priekį nulenkiama antrosios eilės sėdynė
- Į viršų atlenkiama antrosios eilės sėdynė
- 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama antrosios eilės sėdynė
- Trivietis trečiosios eilės suolelis
- Į viršų atlenkiama trečiosios eilės sėdynė
- 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama trečiosios eilės sėdynė
- 9 vietos

SALONAS

- Odinis vairas
- Šildomas vairas
- Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)
- Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)
- Salono apšvietimas priekyje (lemputės)
- Plastikinė grindų danga
- Lempa krovinių skyriuje

Toyota Safety Sense:

- Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
- Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

- Radijas su 5 colių jutikliniu ekranu
- 8 garsiakalbiai
- USB jungtis
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

Vidaus spalva



Tamsiai pilkos medžiaginės sėdynės (FTCM)

IŠORĖ

- 17 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais su 225/55 R17 padangomis
- Normalaus dydžio atsarginis ratas (Tik su dyzeliniu varikliu)
- Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai
- Juodi priekinis ir galinis buferiai
- Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
- Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai
- Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)
- 180° kampų atveriamos dviejų dalių galinės durės
- Triukšmą slopinanti priekinio lango danga

KOMFORTAS

- Mechaninis oro kondicionierius
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Elektra valdomi priekiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija
- Nuotolinis durelių užraktas
- Prieblandos jutiklis
- Lietaus jutiklis
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Galiniai automobilio statymo jutikliai

SAUGUMAS

- Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų
- Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
- SRS oro saugos pagalvės (6)
- ISOFIX vaiko tvirtinimo sistema – 6 sėdynės

DĖTUVĖS

- Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu
- Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje
- Viršutinis vėsiamas daiktadėžės skyrelis
- 12 V elektros lizdas priekyje



Proace Verso

Kėbulo tipas: vidutinis vienatūris, 5 durelės
Variklis: 2.0 D-4D M/T (Priekiniai varomai ratai)
(106 kW)
Įranga: Shuttle



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

Variklis

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Darbinis tūris (cm³):	1997
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	340/2000-
Maksimali vidaus degimo variklio galia (DIN AG/aps./min.):	144
Maksimali vidaus degimo variklio galia (kW/aps./min.):	106/3750
Maksimali galia (GIN AG):	144
Maksimali galia (kW/aps./min.):	106

Svoris

Bendroji automobilio masė (kg):	2852
Tuščio automobilio masė (kg):	1849-2142
Velkamoji galia su stabdžiais (kg):	1900
Velkamoji galia be stabdžių (kg):	750

Variklis ir transmisija

Maksimalus greitis (km/h):	180
----------------------------	-----

Matmenys

Plotis (mm):	1924
Atstumas tarp ašių (mm):	3275
Sėdimųjų vietų skaičius:	9
Ilgis (mm):	4981
Aukštis (mm):	1910

Aplinkosaugos duomenys

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	7.4
Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	194
Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	70.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	81.0

Eksplotacinės savybės

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	10.6
-------------------------------------	------

Padangos ir ratlankiai

Minimalus riedėjimo triukšmo lygis:	70
-------------------------------------	----

Įkrovumas

Krovinių skyriaus tūris (m³):	0.55
-------------------------------	------

