

UAB „Novian Technologies“

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Registro Nr. 20092844, Įm. k. 301318539, PVM mokėtojo kodas
LT100003654017

MPB „Geležinis Vilkas“ vadovybės Štabas, Lietuvos kariuomenė

**PASIŪLYMAS DĖL
MARŠRUTIZATORIAUS**

2025-04-25

Vilnius

Pardavėjo pavadinimas	UAB „Novian Technologies“
Pardavėjo įmonės kodas	301318539
Pardavėjo adresas	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Įgaliotas pasirašyti sutartį asmuo	Generalinis direktorius Gytis Umantas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rolandas Vaikėnas
Telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas	+370 5 219 0000, info.technologies@novian.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokia kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome maršrutizatorių Cisco Catalyst C8200-1N-4T Router ir patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka kvietimo ir Sutarties Priede Nr. 1 „Maršrutizatoriaus TS“ nurodytus minimalius keliamus reikalavimus:

1.	Bendri reikalavimai
1.1.	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. <i>refurbished</i>), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
1.1	Visa pateikiama įranga bus nauja ir nenaudota (nebus atnaujinta, restauruota, angl. <i>refurbished</i>), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
1.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. <i>End of life time ar Discontinued</i>).
1.2	Tiekėjas užtikrina, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. <i>End of life time ar Discontinued</i>).
1.3.	Įrangos dokumentacija, programinė įranga, kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai, užrašai ant įrenginių, jų dalių, tvarkyklių ir dokumentų paieška gamintojo internetinėje svetainėje turi būti lietuvių arba anglų kalba.
1.3	Įrangos dokumentacija, programinė įranga, kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai, užrašai ant įrenginių, jų dalių, tvarkyklių ir dokumentų paieška gamintojo internetinėje svetainėje yra anglų kalba.
1.4.	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.
1.4	Tiekėjas į savo pasiūlymą įtraukė visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.

1.5.	Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui.	
1.5	Visos programinės įrangos licencija suteikiama neribotam laikui.	
1.6.	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).	
1.6	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa yra 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).	
1.7.	Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai veikimo temperatūra yra nuo 0 iki 35 °C, nedarbinė temperatūra yra nuo -20 °C iki +45 °C, o santykinė oro drėgmė 5–95 proc.	
1.7	Techninė įranga veikia be sutrikimų, kai veikimo temperatūra yra nuo 0 iki 40 °C, nedarbinė temperatūra yra nuo -40 °C iki +70 °C, o santykinė oro drėgmė 5–95 proc.	
1.8	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęs, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas, įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;	
1.8	Tiekėjas užtikrina, kad įsigyjamoje įrangoje nebus įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęs, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas, įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;	
2.	Techniniai reikalavimai	
2.1.	Aukštis	Aukštis ne daugiau kaip 1U, montuojamas horizontaliai.
2.1.	Siūloma prekė	Aukštis 1U, montuojamas horizontaliai.
2.2.	Modulis ir SIM kortelės	Turi turėti 5G mobilios ryšio modulį, kuris turi turėti ne mažiau kaip dvi (2) jungtis SIM kortelėms.
2.2.	Siūloma prekė	Turi 5G mobilios ryšio modulį, kuris turi dvi (2) jungtis SIM kortelėms.
2.3.	Procesorius	Turi turėti ne mažiau kaip 8 branduolių procesorių (CPU).
2.3.	Siūloma prekė	Turi 8 branduolių procesorių (CPU).
2.4	RAM	Turi turėti ne mažiau kaip 32GB DRAM.
2.4	Siūloma prekė	Turi 32GB DRAM.
2.5	Atmintis	Turi turėti ne mažiau kaip 16GB vidinės atminties.
2.5	Siūloma prekė	Turi 16GB vidinės atminties.
2.6	Prievadai	Turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. WAN prievadus, kur ne mažiau kaip 2 vnt. turi būti 1G Base-T tipo prievadai ir 2 vnt. keičiamos fizinės terpės SFP tipo prievadai.
2.6	Siūloma prekė	Turi 4 vnt. WAN prievadus, kur ne mažiau kaip 2 vnt. yra 1G Base-T tipo prievadai ir 2 vnt. keičiamos fizinės terpės SFP tipo prievadai.
2.7	Prievadai	Turi turėti ne mažiau kaip 8 vnt. 1G Base-T tipo LAN prievadus, palaikančius ne mažesnę kaip 150W PoE biudžetą.
2.7	Siūloma prekė	Turi 8 vnt. 1G Base-T tipo LAN prievadus, palaikančius 150W PoE biudžetą.
2.8	Protokolai	Maršrutizatorius turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos protokolus: DMVPN, GET VPN, FlexVPN.
2.8	Siūloma prekė	Maršrutizatorius palaiko ne mažiau kaip šiuos protokolus: DMVPN, GET VPN, FlexVPN.

2.9	Maršrutų palaikymas	Maršrutizatorius turi palaikyti ne mažiau kaip 4 milijonus IPv4 maršrutų.
2.9	Siūloma prekė	Maršrutizatorius palaiko 4 milijonus IPv4 maršrutų.
2.10	Maršrutų palaikymas	Maršrutizatorius turi palaikyti ne mažiau kaip 4 milijonus IPv6 maršrutų.
2.10	Siūloma prekė	Maršrutizatorius palaiko 4 milijonus IPv6 maršrutų.
2.11	Pralaidumas	Turi palaikyti ne mažiau kaip 1 Gbps IPsec pralaidumą.
2.11	Siūloma prekė	Palaiko 1 Gbps IPsec pralaidumą.
2.12	Paketų perdavimo pralaidumas	Maršrutizatorius turi palaikyti ne mažiau kaip 3,8 Gbps IPv4 paketų perdavimo pralaidumą (angl. <i>IPv4 forwarding throughput</i>).
2.12	Siūloma prekė	Maršrutizatorius palaiko 3,8 Gbps IPv4 paketų perdavimo pralaidumą (angl. <i>IPv4 forwarding throughput</i>).
2.13	Parametrai	Turi palaikyti ne mažiau kaip 2500 SVTI tunelių.
2.13	Siūloma prekė	Palaiko 2500 SVTI tunelių.
2.14	Ugniesienės sesijos	Turi palaikyti ne mažiau kaip 512 000 ugniesienės sesijų.
2.14	Siūloma prekė	Palaiko 512 000 ugniesienės sesijų.
2.15	Maitinimo šaltiniai	Turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) elektros maitinimo šaltinius.
2.15	Siūloma prekė	Turi 2 (du) elektros maitinimo šaltinius.
2.16	Tarpai tarp klaidų	Vidutinis tarpas tarp klaidų (angl. <i>Mean Time Between Failures (MTBF)</i>) turi būti ne mažiau kaip 690 000 valandų.
2.16	Siūloma prekė	Vidutinis tarpas tarp klaidų (angl. <i>Mean Time Between Failures (MTBF)</i>) 692 577 valandų.
2.17	Suderinamumas	Siūlomas maršrutizatorius privalo būti suderinamas su <i>Cisco Prime Infrastructure</i> sistema.
2.17	Siūloma prekė	Siūlomas maršrutizatorius yra suderinamas su <i>Cisco Prime Infrastructure</i> sistema.
3.	Garantiniai reikalavimai:	
3.1	Garantinis terminas ir sąlygos.	Tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip 36 mėn. 8x5xNBD tipo gamintojo palaikymas, kurio metu turi būti suteikiama galimybė nemokamai siųsti operacinės sistemos naujinimus, konsultuotis su gamintojo pagalbos centru techniniais klausimais, sugedusi įranga keičiama nauja kitą darbo dieną po gedimo patvirtinimo.
3.1	Siūloma prekė	Tiekiamai įrangai bus suteikta gamintojo garantija 36 mėn. laikotarpiui 8x5xNBD tipo gamintojo palaikymas, kurio metu bus suteikiama galimybė nemokamai siųsti operacinės sistemos naujinimus, konsultuotis su gamintojo pagalbos centru techniniais klausimais, sugedusi įranga keičiama nauja kitą darbo dieną po gedimo patvirtinimo.
3.2	Darbai garantiniu laikotarpiu	Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
3.2	Siūloma prekė	Garantiniu laikotarpiu tiekėjas atliks darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
4.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo autorizacijos pažymėjimą (angl. <i>Manufacturers Authorization Form</i>), adresuotą perkančiajai organizacijai, ir su nuoroda į šį pirkimą.

	Pridėti pasiūlymo priedai	1. Įgaliojimas 2. Deklaracija 3. Informacija apie Tiekėją 4. Gamintojo autorizacijos pažymėjimas (angl. <i>Manufacturers Authorization Form</i>), adresuotą perkančiajai organizacijai, ir su nuoroda į šį pirkimą.
		Visa siūloma įranga bus užregistruota kliento paskyroje gamintojo internetinėje svetainėje.
	Siūloma įranga	Cisco Catalyst C8200-1N-4T Router

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES:

Eil. Nr.	Siūlomos prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt.kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM ir	Gamintojas, prekės modelis, kilmės šalis
1.	Maršrutizatorius	vnt.	1	13 293,06	13 293,06	Cisco Catalyst C8200-1N-4T Router, Jungtinės Amerikos Valstijos.
			IŠ VISO:		13 293,06	

Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM: 13 293,06 (trylika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt trys eurai 6 ct.)

Į šią sumą įeina PVM ir pristatymo išlaidos.

Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto pirkimo sąlygose.

Pardavimų koordinavimo grupės vadovė
(Pardavėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Aurelija Vaišvilienė
(vardas, pavardė)