



LOGOWIN, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė; Vykinto g. 6-2, 08118 Vilnius, Lietuvos Respublika; Lietuvos Registrų centras; 304897550;
LT100011938411

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras

PASIŪLYMAS
DĖL AKTYVAUS SPINDULIAVIMO TERMINIŲ TAIKINIŲ SIT PIRKIMO
2025-07-14
Vilnius

Teikėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	LOGOWIN, UAB
Teikėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Vykinto g. 6-2, 08118 Vilnius, Lietuvos Respublika
Teikėjo kodas	304897550
Tiekėjo PVM kodas	LT100011938411
Teikėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)	LT100011938411, Urbo bankas, 72300
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktoriaus pavaduotojas Naglis Vyšniauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas	069888998, n.vysniauskas@logowin.eu
Teikėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktoriaus pavaduotojas Naglis Vyšniauskas
Teikėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Naglis Vyšniauskas, 069888998, n.vysniauskas@logowin.eu

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us); ar subteikėją (-us)/

subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Sąlygose.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktyvaus spinduliavimo terminis taikinyš SIT	300	vnt.	63,00	18'900,00	22'869,00
IŠ VISO (bendra kaina):						22'869,00

Pasiūlymo kaina (su 21% PVM) žodžiais: dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 centų.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skiltyje nurodo, kad kaina EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Tiekėjas patvirtina, kad kainos nurodytos su PVM ir kitomis išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos Sutarties vykdymui.

Tiekėjas patvirtina, kad paslauga bus teikiama Sutartyje numatytais sąlygomis adresu: – Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Mažalotės k. 9, Pabradės sen., Švenčionių r. sav., LT-18174

Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su **Pirkėjo** pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad paslaugos atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus **ir jų savybės tokios:**

Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės išsami Techninė specifikacija* (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba pažymėti TAIP/NE, taip pat gali būti pateikta el. nuoroda į prekės aprašymą)
AKTYVAUS SPINDULIAVIMO TERMINIS TAIKINYS SIT	LOGOWIN, UAB
Terminis taikinyš (toliau – taikinyš) turi būti pagamintas iš medžiagos, tinkamos kabėmis tvirtinti prie medinio skydo.	TAIP (žiūr. Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikaciją)
Taikinyš, veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo –30 iki +40 °C, drėgmės (lietaus, rūko, sniego), turi išlaikyti savo darbines savybes.	TAIP, –30 iki +50 °C (žiūr. Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikaciją)
Mechaniškai paveiktas (pataikius kulkoms, sviediniui) taikinyš neturi skilinėti, trupėti.	TAIP (žiūr. Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikaciją)


Technologiškai turi būti užtikrintas medinio taikinio (už jo pritvirtinto taikinio projekcijos) matomumas naudojant termovizinius stebėjimo / taikymo prietaisus.	TAIP (žiūr. Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikaciją)
Taikinys, pažeistas 60–70 %, turi funkcionuoti.	TAIP, 70% (žiūr. Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikaciją)
Taikinys turi būti tinkamas naudoti su SAAB SIT kėlikliais, taikinyi turi veikti 12 V DC sistemoje.	TAIP, 12V DC (žiūr. Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikaciją)
Kabelio tipas – daugiagyslis, ne mažiau kaip 4 m ilgio.	TAIP, 6 metrai (žiūr. Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikaciją)
Taikinio matmenys: nuo 1000x200 mm iki 1100x250 mm.	TAIP 1100 x 250 mm (žiūr. Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikaciją)

***Tiekėjas turi įrašyti TAIP/NE, o kur nurodyta – konkretias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūloma prekė.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	3 lapai
2.	Įgaliojimas	1 lapas
3.	Laisvos formos deklaracija	1 lapas
4.	Taikinio kaitinimo elemento 1100x250 mm specifikacija	2 lapai

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)
A. V.


(Parašas)

Naglis Vyšniauskas
(Vardas ir pavardė)