

(konkreto pirkimo kvietimo forma)

**KONKRETAUS PIRKIMO KVIETIMAS
BALDAI**

I kategorija - Minkštieji baldai

2025-05-21

Kviečiame pateikti pasiūlymą baldų pirkime (toliau – pirkimas). Informacija apie pirkimą:

Interneto adresas, kuriuo CVP IS paskelbti pirkimo dokumentai	https://cvpp.eviesiejiirkimai.lt/
Nuoroda į paskelbtą skelbimą apie pirkimą	https://cvpp.eviesiejiirkimai.lt/Notice/Details/2022-602838
Pirkimo pavadinimas	Minkštieji baldai - Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
Perkamų prekių kiekis (apimtis)	Nurodyta techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas)
Perkamų prekių teikimo terminai	30 kalendorinių dienų
Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga	2025-06-02 10:00 val.
Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas	Lietuvių
Susipažinimo su pasiūlymais data	2025-06-02
Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal:	Kainos ir kokybės santykį Pasiūlymų vertinimo kriterijai, jų lyginamieji svoriai, balų apskaičiavimo tvarka nurodyta pridedamame 3 priede.
Pirkimo sutarties galiojimo užtikrinimo reikalavimai	Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento. Pirkimo sutartis bus užtikrinama pirkimo sutartyje nurodytomis netesybomis.
Kita informacija	Pateikta konkrečių pirkimų vykdymo dinaminėje pirkimo sistemoje apraše.
Pridedami dokumentai	1. Techninė specifikacija. 2. Pasiūlymo forma. 3. Prekių pirkimo sutarties specialiosios sąlygos. 4. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai.

BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skirtas įsigyti baldus **Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla** (toliau perkančioji organizacija/užsakovas) pastate, esančiame Tuskulėnų g. 30, LT-09210 Vilnius.

Pirkimo informacija:

1. Tiekėjas, įsipareigoja ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pristatyti ir jeigu reikia sumontuoti prekes, adresu Tuskulėnų g. 30, LT-09210 Vilnius. Prekių pakrovimas, pristatymas, iškrovimas, sunešimas, sumontavimas, šiukšlių išvežimas turi būti įskaičiuojami į baldų įkainius. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktomis orientacinėmis vizualizacijomis.

2. Prekių perdavimas įforminamas prekių perdavimo-priėmimo aktu(-ais), kurį(-iuos) pasirašo įgalioti perkančiosios organizacijos ir tiekėjo atstovai prekių perdavimo metu.

3. Tiekėjas įsipareigoja techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms suteikti įstatymo numatytą garantiją ne mažesnę nei 24 kalendoriniai mėnesiai. Garantija turi galioti visoms prekėms(-ių) sudėtinėms dalims. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus neatitikimams dėl gamyklinio broko, Tiekėjas įsipareigoja gaminį suremontuoti arba pakeisti nauju savo lėšomis.

4. Prekėms taikomi minimalūs aplinkosaugos reikalavimai:

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.3. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

4.4. neturi būti aziridino;

4.5. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.6. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm;

4.7. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

5. ***Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** (4.3 – 4.7 papunkčiams): **ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba *Nordic Swan***, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie turės būti pateikti perkančiajai organizacijai pirkimo sutarties vykdymo metu.

6. Bendrieji reikalavimai baldų funkcionalumui ir išvaizdai:

6.1. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.

6.2. Balduose, kuriuose yra naudojami lankstai, turėtų būti naudojami lankstai su integruotais stabdžiais.

6.3. Balduose, kur yra naudojami bėgeliai, turi būti naudojami bėgeliai su laikikliais, turintys dalinio išsitraukimo funkciją.

6.4. Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su užsakovu sutarties vykdymo metu).

6.5. Jei nenurodyta kitaip, visi toje pačioje patalpoje statomi baldai turi būti vienodo spalviškumo (pvz. visos kėdės pilkomis kojomis, juodais apvalkalais, visi stalai juodom kojom, baltasi stalviršiais ir pan.).

7. Tiekėjas pristato naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų prekes, nepažeistoje pakuotėje.


8. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis išvežti ir utilizuoti prekių pakuotes.


REIKALAVIMAI BALDAMS

Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Vnt./ kompl.	Kiekis
1.	<i>Darbuotojo darbo kėdė</i> <i>Matmenys:</i> <i>Kėdės sėdynės aukščio reguliavimas 400-520 mm, sėdynės matmenys 470x460 mm; Kėdė turi turėti atlošą, kurio gabaritiniai matmenys 465 (plotis) x 650 (aukštis) mm.</i> <i>Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atvejus kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.</i>  Sėdynės matmenys: 470x460 (plotis, gylis), sėdinės paminkštinimas lietas poliuretanais, sėdinės forma išlieta pagal žmogaus fiziologijos formą ir turi aiškiai išreikštą šoninį palaikymą (nemažiau 35-40 mm.), poliuretano liejinio storis 50 mm. Nugarėlės matmenys: 465x650 (plotis, aukštis), nugarėlės paminkštinimas lietas poliuretanais, nugarėlės forma išlieta pagal žmogaus fiziologijos formą ir turi aiškiai išreikštą šoninį palaikymą (nemažiau 40 mm.), nugarėlė forma siaurėjanti į viršų, susiaurėja iki 260-280 mm., nugarėlė pilnai aptraukta audiniu. Nugarėlė ir sėdinė atskiros ir sujungtos 75 mm. pločio lenkta metalo detalė; Galvūgalis ≥ 160 mm, reguliuojamo kampo, stačiakampio formos, galvūgalis v formos (perlenktos knygos); "Free float" mechanizmas su reguliuojamu pasipriešinimo stiprumu; Nugarėlės svyravimo kampas -2°-12°, sėdynės svyravimo kampas -11°-$+3^{\circ}$, nugarėlės ir sėdynės svyravimo kampai vienas nuo kito nepriklauso; pasvirimo kampas turi būti fiksuojamas bet kurioje padėtyje; Sėdynės aukščio reguliavimas 400-520 mm; Nugarėlės aukščio reguliavimas 70 mm; Sėdynės gylio reguliavimas 60 mm; Porankių reguliavimas 3D 360° (aukštis 100 mm, plotis 70 mm, gylis 60 mm), aukščio reguliavimas nuo sėdynės aukščio 175 -275 mm; Kėdės bazė plastiko liejinys, penkiakampės žvaigždės formos, juodos spalvos. Audinys dirbtinė oda su galimybe rinktis iš nemažiau kaip 5 spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu	<i>Vnt.</i>	<i>2</i>

2.	<i>Pasitarimų kėdė</i> <i>Matmenys (ilgis x gylis x aukštis (mm): 490x505x430, bendras kėdės aukštis 800 mm (±10mm). Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.</i>  Kėdės medžiagos: atlošas gaminamas iš ne prastesnės nei grada faneros arba lygiavertės medžiagos dengta HPL arba lygiaverte medžiaga. Atlošas turi būti ergonomiškai gaubtas, pritaikytas prie nugaros, sudarantis "C" formos horizontalią raidę. Sėdimoji dalis paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio atsparumas pagal EN ISO 12947-2 (arba lygiavertį) turi būti ne mažiau nei 30 000 pagal Martindeilo testą. HPL spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei 5 spalvų paletės. Kėdės kojos gaminamos iš metalinio vamdžio, kurio diametras 15 mm (±1mm.), kėdės kojos išformuotos ir sudaro slidės formą. Visos metalinės detalės dažytos miltelinio būdu arba lygiavertiu. Kojos slidžių apačioje pritvirtinti 4 vienetai padukų, kurie nebraižo grindų. Kojų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei 3 vnt spalvų paletės. Kėdės turi turėti galimybę būti sumautos vieną ant kitos ne mažiau nei 12 vienetų vienu metu. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.	<i>Vnt.</i>	6
3.	<i>Krėslukas</i> <i>Matmenys: 550x540x800H mm. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.</i>  Kėdė su metaliniu slidės formos (Loop Leg) rėmu. Metalinis rėmas vientisas 12 mm. diametro apvalaus vamzdžio lankstinys dažytas miltelinio būdu. Galimas nemažiau kaip trijų spalvų pasirinkimas. Metalinis rėmas tvirtas ir stabilus. Metalinis rėmas turi turėti plastikines atramas grindų apsaugai ir kėdės stabilumui užtikrinti. Kėdės sėdimoji dalis su atlošu vientisas faneros lankstinys 8 mm. storio. Sėdimoji dalis su atlošu paminkštinta 10 mm. vidutinio tankiu porolonu ir pilnai aptraukta audiniu. Sėdimosios dalies priekis nulenktas į	<i>Vnt.</i>	4

	apačiai užtikrinant komfortišką sėdėjimą. Sėdimosios dalies su atlošu visi kampai užapvalinti nemažiau kaip R25. Sėdimosios dalies su atlošu forma siaurėjanti į viršų nuo 450 mm. plačiausioje sėdimosios vietoje iki 340 mm. pločio atlošo. Rėmo tvirtinimo vietos prie faneros lankstinio apsaugotos guminėmis apsaugomis, kurios apsaugo nuo aštrių detalių ir garantuoja saugų kėdžių sudėjimą viena ant kitos sandėliavimui ar transportavimui. Audinys dirbtinė oda su galimybe rinktis iš nemažiau kaip 8 spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.		
4.	Darbuotojo darbo kėdė Nr. 2 <i>Matmenys:</i> <i>Kėdės bazės diametras 650 mm. Kėdės sėdynės aukščio reguliavimas 400-500 mm.</i> <i>Kėdė turi turėti atlošą, kurio gabaritiniai matmenys 450 (P) x 350 (A) mm.</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.  Reguliuojamo aukščio darbo kėdė, ant penkių žvaigždžių bazės. Kėdė turi turėti sinchro mechanizmą. Turi būti galimybė reguliuoti sinchro mechanizmo pasipriešinimą. Sėdynės gylis turi būti reguliuojamas. Kėdė be porankių. Kėdės sėdynė ir atlošas stačiakampių formų, su minimaliais užapvalinimais. Kėdė turi atitikti EN 1335-1&2 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Sėdynė ir atlošas turi būti aptraukti audiniu. Audinio atsparumas pagal EN ISO 12947-2 (arba lygiavertį) turi būti ne mažiau nei 30 000 pagal Martindeilo testą. Spalva turi būti pasirenkama iš nemažiau nei 8 vnt spalvų paletės. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.	Vnt.	9
5.	Reguliuojamo aukščio kėdė <i>Matmenys:</i> <i>Kėdės diametras turi būti ne didesnis nei 350 mm. Aukštis reguliuojamas: 450-650 mm (žemiausia-aukščiausia sėdynės padėtis).</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.	Vnt.	9

	 Balansinė apvali kėdė. Turi būti užtikrinta galimybė judėti 360°. Kėdės diametras turi būti ne didesnis nei 350 mm. Aukštis reguliuojamas, 450-650 mm (žemiausia-aukščiausia sėdinės padėtis). Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas mechaniniu būdu, naudojant tam skirtą rankenėlę. Sėdimoji dalis ir dugnas turi būti minkšti, pagaminti iš sintetinės gumos pilkos spalvos (arba lygiavertės medžiagos). Pagrindas turi būti pagamintas iš poliamido (arba lygiavertės medžiagos), turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš nemažiau 5 spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu		
6.	Pufų komplektas Nr. 1 Matmenys (ilgis x gylis x aukštis mm): Kraštinės A pufo: 510x500x650 mm, 400 aukštis - 1 vnt; Kraštinės B pufo: 490x500x340 mm, 400 aukštis - 1 vnt; Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.  Minkštų pufai trapecijos formos, kurių aukštis 400 mm. Pufų visi kampai turi būti užapvalinti. Pufų užpildui turi būti naudojamos poliuretano putos (arba lygiavertė medžiaga) pateikti įrodantį dokumentą. Pufų aptraukimui turi būti naudojama eko oda. Eko oda naudojama aptraukimui turi turėti antimikrobinių savybių, pateikti įrodantį dokumentą. Eko odos pasirinkimui turi būti ne mažesnė nei 20 spalvų pasirinkimo gama. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.	Kompl.	14
7.	Balninė kėdė Preliminarūs matmenys: Kėdės diametras turi būti ne didesnis nei 400 mm. Aukštis reguliuojamas: 450-650 mm (žemiausia-aukščiausia sėdynės padėtis).	Vnt.	8

	Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija  Balansinės apvalios kėdės turi būti užtikrinta galimybė judėti 360°. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas mechaniniu būdu, naudojant tam skirtą rankenėlę. Sėdimoji dalis ir kėdės dugnas turi būti minkšti, pagaminti iš ne prasčiau nei sintetinės gumos ne prasčiau nei pilkos spalvos (arba lygiavertės medžiagos). Pagrindas turi būti pagamintas iš ne prasčiau nei poliamido (arba lygiavertės medžiagos), turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš nemažiau nei 5 spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.		
8.	Pufų komplektas <i>Preliminarūs matmenys (ilgis x gylis x aukštis mm): 395x395 mm, 250 aukštis. 2 vnt.</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.  Minkšti pufai apskritimo formos, kurių aukštis 250 mm (± 20mm). Pufų užpildui turi būti naudojamos poliuretano putos (arba lygiavertė medžiaga). Pufų aptraukimui turi būti naudojama eko oda. Eko oda naudojama aptraukimui turi turėti antimikrobinių savybių, pateikti įrodantį dokumentą. Eko odos pasirinkimui turi būti ne mažesnė nei 20 spalvų pasirinkimo gama. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.	Kompl.	1

(pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS
DALYVAUTI KONKREČIAME BALDŲ PIRKIME

I kategorija - Minkštieji baldai

20 ____ - ____ - ____

Dalyvio pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)</i>	
Dalyvio adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)</i>	
Dalyvio įgaliojtas asmuo pasirašyti pasiūlymą	
Dalyvio įgaliojtas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio el. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:

Eil. nr.	Kiekybės kriterijus	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės
1.	Antras kriterijus – prekių pristatymo terminas mėnesiais (B)	Pažymėti siūlomą prekių pristatymo terminą, mėnesiais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – ☐ 25 (dvidešimt penkios) kalendorinės dienos – ☐ 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų – ☐ Nurodomas siūlomas prekių pristatymo terminas pagal pirkimo sąlygų 3 priedo 1.3. punktą.
2.	Trečiasis kriterijus - papildomas garantijos prekėms terminas (C)	Pažymėti siūlomą papildomą garantijos prekėms terminą mėnesiais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): 0 (nulis) mėnesiai – ☐ 6 (šeši) mėnesiai – ☐ 12 (dvylika) mėnesių – ☐ 18 (aštuoniolika) mėnesių – ☐ 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai – ☐ 30 (trisdešimt) mėnesių – ☐ Nurodomas siūlomas papildomos garantijos prekėms terminas pagal pirkimo sąlygų 3 priedo 1.4. punktą.

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus laikoma, kad jis pasiūlė mažiausią galimą reikšmę ir skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.

Siūlome šias prekes:

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. įkainis EUR be PVM	Bendra kaina EUR be PVM
	1	2	3	4	5 = 3x4
1.	Darbuotojo darbo kėdė	vnt.	2		
2.	Pasitarimų kėdė	vnt.	6		
3.	Krėslukas	vnt.	4		
4.	Darbuotojo darbo kėdė Nr. 2	vnt.	9		
5.	Reguliuojamo aukščio kėdė	vnt.	9		
6.	Pufų komplektas Nr. 1	kompl.	14		
7.	Balninė kėdė	vnt.	8		
8.	Pufų komplektas	kompl.	1		
Bendra pasiūlymo kaina be PVM				EUR (skaičiais ir žodžiais)	
PVM				EUR	
Bendra pasiūlymo kaina su PVM				EUR (skaičiais ir žodžiais)	

Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pirkimo pasiūlymo kaina yra 22 990,00 EUR įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta pirkimo kaina bus didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus.

Eil. nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.

			Viso:	

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekiejų bendra numatomų teikti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Patvirtiname, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta perkančiajai organizacijai teikiant paraišką, yra nepasikeitusi².

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

² Aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, bus prašoma pateikti tik iš galimo laimėtojo ir jo nurodytų kitų ūkio subjektų (subtiekiejų ir trečiųjų asmenų), kurių pajėgumais jis remsis konkrečiame pirkime.

PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

20 ____ - ____ - ____ Nr. ____
Vilnius

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla, esanti Tuskulėnų g. 30, LT-09210 Vilnius (kodas 190022638) (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams Vaivos Slipikovienės, veikiančios pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo patarėjo 2025 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 957-650/25, ir

UAB „Furnistilius“, juridinio asmens kodas 305545573, kurios registruota buveinė yra P. Lukšio g. 32, LT-0822 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

sutartyje Užsakovas ir Tiekėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis riboto konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo **Baldai (34 kv. 1 k.)** (pirkimo numeris – 2823947) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Tiekėjo pateiktu pasiūlymu susitarė ir sudarė šią prekių tiekimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Sutarties dalykas yra **Minkštieji baldai** (toliau – Prekės).
- 1.2. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, perduoti Užsakovui nuosavybės teise Prekes, bei su jomis susijusias paslaugas (toliau – Prekės) kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir pasiūlyme (3 priedas), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Prekes ir apmokėti už jas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.
- 1.3. Perkamų Prekių kiekis: nurodytas techninėje specifikacijoje (1 priedas).
- 1.4. Prekių tiekimo terminai: 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 1.5. Prekių tiekimo termino pratęsimas nėra numatytas.
- 1.6. Kitos Prekių tiekimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos Pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir yra Sutarties šalims privalomos.

II. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 11692,00 EUR (vienuolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt du eurai) be PVM. Šioje Sutartyje nurodytų Prekių kainos yra nurodytos Tiekėjo pasiūlyme.
- 2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.
- 2.3. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.8 punktas netaikomas.
- 2.4. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.9 punktas netaikomas.

III. PREKIŲ PRIĖMIMAS

- 3.1. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas perdavimo–priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Užsakovo įgaliotų atstovų, jeigu Prekės su visais jų priklausiniais, priedais ar dokumentais pristatytos laikantis Sutarties nuostatų. Užsakovas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti perdavimo–

priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas.

3.2. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui tuo metu, kai Tiekėjas jas perduoda Užsakovui. Jeigu Tiekėjas pristatė Prekes laikantis Sutarties nuostatų ir apie tai raštu informavo Užsakovą, tačiau Užsakovas dėl savo kaltės jų nepriėmė, Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo raštu gautos informacijos apie Prekių pristatymą momento.

3.3. Jeigu perduotos Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų Užsakovas turi teisę per 3 darbo dienas pareikšti Tiekėjui pretenziją, nurodant trūkumus, ir savo pasirinkimu pareikalauti, kad:

3.3.1. netinkamos kokybės Prekes Tiekėjas pakeistų tinkamos kokybės Prekėmis;

3.3.2. Tiekėjas neatlygintinai per 5 kalendorines dienas pašalintų ar ištaisytų Prekių trūkumus arba atlygintų Užsakovo išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti;

3.3.3. Tiekėjas grąžintų už kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes sumokėtas sumas ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

3.4. Jei buvo nustatyta Prekių neatitikimų, ir Tiekėjas jas pakeitė naujomis prekėmis arba pašalino arba ištaisė nustatytus trūkumus, Tiekėjas privalo padengti su Prekių pakeitimu susijusias išlaidas (netinkamų prekių paėmimo, naujų pristatymo ir kt.) ir visas naujų Prekių patikrinimo išlaidas, jei tokių bus.

3.5. Jeigu Tiekėjas nepašalina trūkumų arba nepakeičia Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių atitinkančiomis, Užsakovas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti Sutarties kainą ar mokėtinas sumas ir mokėti tik už tas Prekes ar jų dalį, kurios atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

IV. EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI

Tiekėjas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

4.1.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.1.2. Tiekėjas įsipareigoja Prekėms suteikti papildomą 30 (trisdešimt) mėnesių garantiją.

V. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyrius dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija ar besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu netaikomas.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Tiekėjui Užsakovas gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

6.1.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti ir sumontuoti Prekes ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, nei nurodyta 1.4 punkte, Tiekėjas moka Užsakovui 0,2 proc. dydžio baudą nuo **2.1 punkte** nurodytos pradinės Sutarties vertės (kiekvienos pirkimo objekto dalies) už kiekvieną papildomai uždelstą dieną;

6.1.2. jeigu laiku pristatytos Prekės neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir Tiekėjas ilgiau nei 10 kalendorinių dienų, nei nurodyta 3.3.2 punkte, vėluoja ištaisyti nustatytus Prekių trūkumus ar pakeisti Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančias Prekes

- 10.1. Techninė specifikacija – 1 priedas.
- 10.2. Perdavimo – priėmimo aktas – 2 priedas.
- 10.3. Tiekėjo pasiūlymas – 3 priedas.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
Adresas: Tuskulėnų g. 30, LT – 09210
Vilnius
Įmonės kodas: 190022638

El.paštas: rastine@ziburio.vilnius.lm.lt
Tel. Nr. +3705 2758310

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
pavaduojanti direktorių
Vaiva Slipikovienė

(parašas)

(data)

Tiekėjas:

UAB „Furnistilius“
Pilaitės Sodų g. 19-1, Vilnius
Įmonės kodas: 305545573
PVM mokėtojo kodas LT100013127315
el. paštas: info@furnistilius.lt
Mob. tel. +3706 757773

Direktorius
Dainius Beliukevičius

(parašas)

(data)

[Redacted signature area]

tuos reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis, Tiekėjas moka Užsakovui 150 EUR dydžio baudą už kiekvieną papildomai uždelstą dieną.

6.2. Jei Tiekėjui buvo nustatytos baudos, jos gali būti išskaitomos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais pristatytas / sumontuotas Prekes, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

Jei Tiekėjas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Tiekėjas moka Užsakovui baudą, kuri lygi 1500 EUR. Tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tiekėjas taip pat atlygina Užsakovui dėl tokio Sutarties nutraukimo kilusius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas/bauda.

VII. SUBTEIKĖJAI BEI JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: nėra. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus.

VIII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiais pažeidimais bus laikoma:

7.1.1. jeigu Tiekėjas daugiau nei 20 kalendorinių dienų, nei nurodyta 1.4 punkte, vėluoja pristatyti ir sumontuoti pagamintas Prekes;

7.1.2. jeigu Prekės neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir Tiekėjas ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, nei nurodyta 3.3.2 punkte, vėluoja ištaisyti nustatytus Prekių trūkumus ar pakeisti nustatytų reikalavimų neatitinkančias Prekes tuos reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis;

7.1.3. jeigu Tiekėjas bando pakeisti Prekių kainą (nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytą kainą);

7.1.4. kiti pažeidimai atitinkantys Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. 2 d. nurodytus kriterijus.

7.2. Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Tiekėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas – taikyti Tiekėjui 1500,00 Eur baudą;

7.2.3 gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

IX. GARANTIJA

8.1. Prekėms turi būti suteikiama 24 mėn. garantija ir papildomas garantijos terminas 30 mėnesių, jeigu techninėje specifikacijoje arba pasiūlyme, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatytas ilgesnis terminas (taikomas tas, kuris yra ilgesnis).

X. KITOS NUOSTATOS

9.1. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: **Vaiva Slipikoviene**, tel. +370 5 2758310, el. paštas: **vaiva.slipikoviene@ziburio.vilnius.lt**

9.2. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): **Petrą Kasinską**, tel. **37060392137**, el. paštas: **petras@furnistyle.lt**

9.3. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra **Vaiva Slipikoviene**, tel. **370 5 2758310**, el. paštas: **vaiva.slipikoviene@ziburio.vilnius.lt**

XI. SUTARTIES PRIEDAI

BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skirtas įsigyti baldus **Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla** (toliau perkančioji organizacija/užsakovas) pastate, esančiame Tuskulėnų g. 30, LT-09210 Vilnius.

Pirkimo informacija:

5. Tiekėjas, įsipareigoja ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pristatyti ir jeigu reikia sumontuoti prekes, adresu Tuskulėnų g. 30, LT-09210 Vilnius. Prekių pakrovimas, pristatymas, iškrovimas, sunešimas, sumontavimas, šiukšlių išvežimas turi būti įskaičiuojami į baldų įkainius. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktomis orientacinėmis vizualizacijomis.

6. Prekių perdavimas įforminamas prekių perdavimo-priėmimo aktu(-ais), kurį(-iuos) pasirašo įgalioti perkančiosios organizacijos ir tiekėjo atstovai prekių perdavimo metu.

7. Tiekėjas įsipareigoja techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms suteikti įstatymo numatytą garantiją ne mažesnę nei 24 kalendoriniai mėnesiai. Garantija turi galioti visoms prekėms(-ių) sudėtinėms dalims. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus neatitikimams dėl gamyklinio broko, Tiekėjas įsipareigoja gaminį suremontuoti arba pakeisti nauju savo lėšomis.

8. Prekėms taikomi minimalūs aplinkosaugos reikalavimai:

4.8. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.9. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.10. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

4.11. neturi būti aziridino;

4.12. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.13. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm;

4.14. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

9. ***Atitikti reikalavimams įrodantys dokumentai:** (4.3 – 4.7 papunkčiams): **ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba *Nordic Swan***, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie turės būti pateikti perkančiajai organizacijai pirkimo sutarties vykdymo metu.

10. Bendrieji reikalavimai baldų funkcionalumui ir išvaizdai:

10.1. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.

10.2. Balduose, kuriuose yra naudojami lankstai, turėtų būti naudojami lankstai su integruotais stabdžiais.

10.3. Balduose, kur yra naudojami bėgeliai, turi būti naudojami bėgeliai su laikikliais, turintys dalinio išsitraukimo funkciją.

10.4. Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su užsakovu sutarties vykdymo metu).

10.5. Jei nenurodyta kitaip, visi toje pačioje patalpoje statomi baldai turi būti vienodo spalviškumo (pvz. visos kėdės pilkomis kojomis, juodais apvalkalais, visi stalai juodom kojom, baltasi stalviršiais ir pan.).


11. Tiekėjas pristato naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų prekes, nepažeistose pakuotėse.
12. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis išvežti ir utilizuoti prekių pakuotes.


REIKALAVIMAI BALDAMS

Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Vnt./ kompl.	Kiekis
9.	<i>Darbuotojo darbo kėdė</i> <i>Matmenys:</i> <i>Kėdės sėdynės aukščio reguliavimas 400-520 mm, sėdynės matmenys 470x460 mm; Kėdė turi turėti atlošą, kurio gabaritiniai matmenys 465 (plotis) x 650 (aukštis) mm.</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.  Sėdynės matmenys: 470x460 (plotis, gylis), sėdinės paminkštinimas lietas poliuretanais, sėdinės forma išlieta pagal žmogaus fiziologijos formą ir turi aiškiai išreikštą šoninį palaikymą (nemažiau 35-40 mm.), poliuretano liejinio storis 50 mm. Nugarėlės matmenys: 465x650 (plotis, aukštis), nugarėlės paminkštinimas lietas poliuretanais, nugarėlės forma išlieta pagal žmogaus fiziologijos formą ir turi aiškiai išreikštą šoninį palaikymą (nemažiau 40 mm.), nugarėlė forma siaurėjanti į viršų, susiaurėja iki 260-280 mm., nugarėlė pilnai aptraukta audiniu. Nugarėlė ir sėdinė atskiros ir sujungtos 75 mm. pločio lenkta metalo detalė; Galvūgalis ≥ 160 mm, reguliuojamo kampo, stačiakampio formos, galvūgalis v formos (perlenktos knygos); "Free float" mechanizmas su reguliuojamu pasipriešinimo stiprumu; Nugarėlės svyravimo kampas -2°-12°, sėdynės svyravimo kampas -11°-$+3^{\circ}$, nugarėlės ir sėdynės svyravimo kampai vienas nuo kito nepriklauso; pasvirimo kampas turi būti fiksuojamas bet kurioje padėtyje; Sėdynės aukščio reguliavimas 400-520 mm; Nugarėlės aukščio reguliavimas 70 mm; Sėdynės gylis reguliavimas 60 mm; Porankių reguliavimas 3D 360° (aukštis 100 mm, plotis 70 mm, gylis 60 mm), aukščio reguliavimas nuo sėdynės aukščio 175 -275 mm; Kėdės bazė plastiko liejinys, penkiakampės žvaigždės formos, juodos spalvos. Audinys dirbtinė oda su galimybe rinktis iš nemažiau kaip 5 spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu	Vnt.	2
10.	<i>Pasitarimų kėdė</i>	Vnt.	6

	<i>Matmenys (ilgis x gylis x aukštis (mm): 490x505x430, bendras kėdės aukštis 800 mm (±10mm). Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.</i>  Kėdės medžiagos: atlošas gaminamas iš ne prastesnės nei grada faneros arba lygiavertės medžiagos dengta HPL arba lygiaverte medžiaga. Atlošas turi būti ergonomiškai gaubtas, pritaikytas prie nugaros, sudarantis "C" formos horizontalią raidę. Sėdimoji dalis paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio atsparumas pagal EN ISO 12947-2 (arba lygiavertį) turi būti ne mažiau nei 30 000 pagal Martindeilo testą. HPL spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei 5 spalvų paletės. Kėdės kojos gaminamos iš metalinio vamdžio, kurio diametras 15 mm (±1mm.), kėdės kojos išformuotos ir sudaro slidės formą. Visos metalinės detalės dažytos miltelinio būdu arba lygiaverčiu. Kojos slidžių apačioje pritvirtinti 4 vienetai padukų, kurie nebraižo grindų. Kojų spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei 3 vnt spalvų paletės. Kėdės turi turėti galimybę būti sumautos vieną ant kitos ne mažiau nei 12 vienetų vienu metu. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.		
11.	Krėslukas <i>Matmenys: 550x540x800H mm. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.</i>  Kėdė su metaliniu slidės formos (Loop Leg) rėmų. Metalinis rėmas vientisas 12 mm. diametro apvalaus vamdžio lankstinys dažytas miltelinio būdu. Galimas nemažiau kaip trijų spalvų pasirinkimas. Metalinis rėmas tvirtas ir stabilus. Metalinis rėmas turi turėti plastikines atramas grindų apsaugai ir kėdės stabilumui užtikrinti. Kėdės sėdimoji dalis su atlošu vientisas faneros lankstinys 8 mm. storio. Sėdimoji dalis su atlošu paminkštinta 10 mm. vidutinio tankiu porolonu ir pilnai aptraukta audiniu. Sėdimosios dalies priekis nulenktas į apačią užtikrinant komfortišką sėdėjimą. Sėdimosios dalies su atlošu visi kampai užapvalinti nemažiau kaip R25. Sėdimosios dalies su atlošu forma	Vnt.	4

	siaurėjanti į viršų nuo 450 mm. plačiausioje sėdimosios vietoje iki 340 mm. pločio atlošo. Rėmo tvirtinimo vietos prie faneros lankstinio apsaugotos guminėmis apsaugomis, kurios apsaugo nuo aštrių detalių ir garantuoja saugų kėdžių sudėjimą viena ant kitos sandėliavimui ar transportavimui. Audinys dirbtinė oda su galimybe rinktis iš nemažiau kaip 8 spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.		
12.	<i>Darbuotojo darbo kėdė Nr. 2</i> <i>Matmenys:</i> <i>Kėdės bazės diametras 650 mm. Kėdės sėdynės aukščio reguliavimas 400-500 mm.</i> <i>Kėdė turi turėti atlošą, kurio gabaritiniai matmenys 450 (P) x 350 (A) mm.</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.  Reguliuojamo aukščio darbo kėdė, ant penkių žvaigždžių bazės. Kėdė turi turėti sinchro mechanizmą. Turi būti galimybė reguliuoti sinchro mechanizmo pasipriešinimą. Sėdynės gylis turi būti reguliuojamas. Kėdė be porankių. Kėdės sėdynė ir atlošas stačiakampių formų, su minimaliais užapvalinimais. Kėdė turi atitikti EN 1335-1&2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sėdynė ir atlošas turi būti aptraukti audiniu. Audinio atsparumas pagal EN ISO 12947-2 (arba lygiavertį) turi būti ne mažiau nei 30 000 pagal Martindeilo testą. Spalva turi būti pasirenkama iš nemažiau nei 8 vnt spalvų paletės. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.	Vnt.	9
13.	<i>Reguliuojamo aukščio kėdė</i> <i>Matmenys:</i> <i>Kėdės diametras turi būti ne didesnis nei 350 mm. Aukštis reguliuojamas: 450-650 mm (žemiausia-aukščiausia sėdynės padėtis).</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija. 	Vnt.	9

	Balansinė apvali kėdė. Turi būti užtikrinta galimybė judėti 360°. Kėdės diametras turi būti ne didesnis nei 350 mm. Aukštis reguliuojamas, 450-650 mm (žemiausia-aukščiausia sėdinės padėtis). Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas mechaniniu būdu, naudojant tam skirtą rankenėlę. Sėdimoji dalis ir dugnas turi būti minkšti, pagaminti iš sintetinės gumos pilkos spalvos (arba lygiavertės medžiagos). Pagrindas turi būti pagamintas iš poliamido (arba lygiavertės medžiagos), turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš nemažiau 5 spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu		
14.	Pufų komplektas Nr. 1 Matmenys (ilgis x gylis x aukštis mm): <i>Kraštinės A pufo: 510x500x650 mm, 400 aukštis - 1 vnt;</i> <i>Kraštinės B pufo: 490x500x340 mm, 400 aukštis - 1 vnt;</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.  Minkštų pufai trapecijos formos, kurių aukštis 400 mm. Pufų visi kampai turi būti užapvalinti. Pufų užpildui turi būti naudojamos poliuretano putos (arba lygiavertė medžiaga) pateikti įrodantį dokumentą. Pufų aptraukimui turi būti naudojama eko oda. Eko oda naudojama aptraukimui turi turėti antimikrobinį savybių, pateikti įrodantį dokumentą. Eko odos pasirinkimui turi būti ne mažesnė nei 20 spalvų pasirinkimo gama. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.	Kompl.	14
15.	Balninė kėdė <i>Preliminarūs matmenys:</i> <i>Kėdės diametras turi būti ne didesnis nei 400 mm.</i> <i>Aukštis reguliuojamas: 450-650 mm (žemiausia-aukščiausia sėdynės padėtis).</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija	Vnt.	8

	 Balansinės apvalios kėdės turi būti užtikrinta galimybė judėti 360°. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas mechaniniu būdu, naudojant tam skirtą rankenėlę. Sėdimoji dalis ir kėdės dugnas turi būti minkšti, pagaminti iš ne prasčiau nei sintetinės gumos ne prasčiau nei pilkos spalvos (arba lygiavertės medžiagos). Pagrindas turi būti pagamintas iš ne prasčiau nei poliamido (arba lygiavertės medžiagos), turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš nemažiau nei 5 spalvų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.		
16.	Pufų komplektas <i>Preliminarūs matmenys (ilgis x gylis x aukštis mm): 395x395 mm, 250 aukštis. 2 vnt.</i> Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +-20 mm, išskyrus tuo atveju kai yra nurodyta kita leistina tolerancija.  Minkšti pufai apskritimo formos, kurių aukštis 250 mm ($\pm 20\text{mm}$). Pufų užpildui turi būti naudojamos poliuretano putos (arba lygiavertė medžiaga). Pufų aptraukimui turi būti naudojama eko oda. Eko oda naudojama aptraukimui turi turėti antimikrobinių savybių, pateikti įrodantį dokumentą. Eko odos pasirinkimui turi būti ne mažesnė nei 20 spalvų pasirinkimo gama. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.	Kompl.	1

PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

2025 m. d. Nr.

Vilnius

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams Vaivos Slipikovienės, veikiančios pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo patarėjo 2025 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 957-650/25, ir **UAB „Furnistilius“** toliau vadinamas Tiekėju, atstovaujamas direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta pirkimo sutartimi 2025-07-28, Nr. 39 sudarė šį prekių perdavimo–priėmimo aktą:

Tiekėjas perdavė Užsakovui šias prekes/paslaugas:

Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Viso suma su PVM
	Viso:				

Užsakovas:

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
Adresas: Tuskulėnų g. 30, LT – 09210
Vilnius
Įmonės kodas: 190022638

El.paštas: rastine@ziburio.vilnius.lm.lt
Tel. Nr. +3705 2758310

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
pavarduojanti direktorių
Vaiva Slipikovienė

(parašas)

(data)

Tiekėjas:

UAB „Furnistilius“
Pilaitės Sodų g. 19-1, Vilnius
Įmonės kodas: 305545573
PVM mokėtojo kodas LT100013127315
el. paštas: _____
Mob. tel. _____

Bankas „Swedbank“ AB
Direktorius
Dainius Beliukevičius

(parašas)

(data)

(pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS
DALYVAUTI KONKREČIAME BALDŲ PIRKIME

I kategorija - Minkštieji baldai

2025-05-30

Dalyvio pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)</i>	UAB „Furnistilius“, 305545573
Dalyvio adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)</i>	P. Lukšio g. 32, LT-0822 Vilnius (Domus galerija)
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Petras Kašinskas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Petras Kašinskas
Dalyvio el. pašto adresas	petras@furnistyle.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:

Eil. nr.	Kiekybės kriterijus	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės
1.	Antras kriterijus – prekių pristatymo terminas mėnesiais (B)	Pažymėti siūlomą prekių pristatymo terminą, mėnesiais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – x 25 (dvidešimt penkios) kalendorinės dienos – □ 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų – □ Nurodomas siūlomas prekių pristatymo terminas pagal pirkimo sąlygų 3 priedo 1.3. punktą.
2.	Trečiasis kriterijus - papildomas garantijos prekėms terminas (C) 	Pažymėti siūlomą papildomą garantijos prekėms terminą mėnesiais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): 0 (nulis) mėnesiai – □ 6 (šeši) mėnesiai – □ 12 (dvylika) mėnesių – □ 18 (aštuoniolika) mėnesių – □ 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai – □ 30 (trisdešimt) mėnesių – x Nurodomas siūlomas papildomos garantijos prekėms terminas pagal pirkimo sąlygų 3 priedo 1.4. punktą.

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus laikoma, kad jis pasiūlė mažiausią galimą reikšmę ir skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.

Siūlome šias prekes:

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. įkainis EUR be PVM	Bendra kaina EUR be PVM
	1	2	3	4	5 = 3x4
1.	Darbuotojo darbo kėdė	vnt.	2	326,00	652,00
2.	Pasitarimų kėdė	vnt.	6	100,00	600,00
3.	Krėslukas	vnt.	4	350,00	1400,00
4.	Darbuotojo darbo kėdė Nr. 2	vnt.	9	140,00	1260,00
5.	Reguliuojamo aukščio kėdė	vnt.	9	100,00	900,00
6.	Pufų komplektas Nr. 1	kompl.	14	400,00	5600,00
7.	Balninė kėdė	vnt.	8	110,00	880,00
8.	Pufų komplektas	kompl.	1	400,00	400,00
Bendra pasiūlymo kaina be PVM				11692,00 EUR	(vienuolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt du eurai)
PVM				2455,32 EUR	
Bendra pasiūlymo kaina su PVM				14147,32 EUR	(keturiolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt septyni eurai 32 centai)

Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pirkimo pasiūlymo kaina yra 22 990,00 EUR įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta pirkimo kaina bus didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo įėjomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai, jų lyginamieji svoriai, balų apskaičiavimo tvarka

1. Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį.

1.1 Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus lyginamasis svoris
1.	Kaina, (A)	$X = 85$
2.	Prekių pristatymo terminas mėnesiais, (B)	$Y_1 = 10$
3.	Papildomos garantijos prekėms terminas (C)	$Y_3 = 5$

1.2. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos A ir kitų kriterijų (B, C) balus:

$$S = A + B + C$$

Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (A_{min}) ir vertinamo pasiūlymo kainos (A_p) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

$$A = \frac{A_{min}}{A_p} \cdot X$$

Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

1.3. Antrojo kriterijaus (B), t. y. prekių pristatymo terminas kalendorinėmis dienomis, balai priskiriami taip:

Tiekėjo siūlomas prekių pristatymo terminas mėnesiais, (B).	Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui
30 kalendorinių dienų	0
25 kalendorinės dienos	5
20 kalendorinių dienų	10

Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti jo siūlomą prekių pristatymo terminą (galimi tik 3 prekių tiekimo termino variantai, pateikti lentelėje) sveiku skaičiumi, išreikšti kalendorinėmis dienomis.

1.4. Trečiojo kriterijaus (C), t. y. prekių papildomas garantijos terminas (laikotarpis skaičiuojamas nuo techninės specifikacijos numatytos privalomos 24 mėnesių garantijos termino pasibaigimo) balai priskiriami taip:

Tiekėjo siūlomas papildomas garantijos techninei įrangai terminas mėnesiais, (D).		Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui
0 mėnesių		0
6 mėnesių		1
12 mėnesių		2
18 mėnesių		3
24 mėnesiai		4
30 mėnesių		5

Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti jo siūlomą prekių papildomos garantijos terminą mėnesiais (galimi tik 6 papildomos garantijos techninei įrangai termino variantai, pateikti lentelėje) sveiku skaičiumi, išreikštą mėnesiais.